



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

trabajos de levantamiento físico y diagnóstico técnico de la operación de las plantas la municipio de tulum

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Tulum.Q. Roo

Motivo del encargo o comisión

trabajos de levantamiento físico y diagnóstico técnico de la operación de las plantas la municipio de tulum

Fecha de salida

05/19/2021 - 07:00

Fecha de regreso

05/20/2021 - 21:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1305.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1305.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1305.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM; ESTE DIA SE REALIZO VISITA TECNICA A LASM PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE AKUMAL Y CHEMUYIL. EN LA VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE AKUMAL, SE REALIZO RECORRIDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MÓDULOS DE PROCESO DE TRATAMIENTO. SE REALIZARON DIVERSAS INSPECCIONES VISUALES, ORGANOLÉPTICAS Y ANALÍTICAS A CADA MODULO DE TRATAMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL ESTADO.

SE VISITO LA (PTAR) DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE CONSTATO QUE EL INFLUENTE SE DESVÍA A LA LAGUNA DE

OXIDACIÓN. LOS MÓDULOS DE PROCESO DE LA PLANTA SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO. SE ACORDÓ SE REALICEN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE TRABAJOS DE REVISIÓN, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PROCESO. INTENTAR DESTUPIR LAS TUBERÍAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS, DETERMINAR NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN OPERATIVA, PROPONER Y GESTIONAR SU ATENCIÓN, ESTE MISMO DÍA SE TRASLADO EL ING. ÁNGEL M. HUAPE LÓPEZ A PLAYA DEL CARMEN Y SE PERNOCTO EN LA CIUDAD. EL DÍA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE RETORNO A TULUM Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR RECORRIDO A LOS MÓDULOS DE PROCESO DE LA PTAR BICENTENARIO. ESTA PLANTA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO TODA VEZ QUE YA TIENE UN MES Y MEDIO QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), NO RESUELVE LA FALLA DE LA LÍNEA ELÉCTRICA A SU CARGO Y QUE ES LA QUE SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTALACIÓN, LA CFE HA INICIADO TRABAJOS PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. SE ACORDÓ CON LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN LLEVAR ACCIONES PARA REACTIVAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS BÁSICOS EN CUANTO YA LA CFE LOGRE DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTALACIÓN

Resultados obtenidos

se recabo información para realizar un plan de estabilizar el proceso de tratamiento en las diferentes plantas (akumal, chemuyil y bicentenario)

Contribuciones

el mejoramiento de la calidad de agua tratada en las plantas de akumal, chemuyil y bicentenario

Conclusiones

se realizaron diversos muestreos en los diferentes módulos de las ptar y se dejaron observaciones como mejorar la operación a los operadores de las diferentes plantas akumal chemuyil y bicentenario

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2021-06-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACION OPERATIVA Y LA COORDINACIÓN FINANCIERA

Nota

ninguna

Importe total de la comisión

1305.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.