



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Levantamiento físico

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Proyecto de ciclovía

Fecha de salida

02/04/2022 - 09:00

Fecha de regreso

02/04/2022 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

200.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

200.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

700.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/001/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 04 de febrero de 2022, con el fin de realizar un Levantamiento físico, para la elaboración del Proyecto de construcción de una Ciclovía, que comunique al Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto,

con la carretera federal (FCP-JMM).

Durante la visita realizada al Plantel, se realizaron las actividades siguientes:

- 1.- Levantamiento físico de la distancia que existe entre el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto y la carretera Federal, que une la localidad de Felipe Carrillo Puerto y su similar de José María Morelos, Quintana Roo.
- 2.- Al término de las mediciones, se determinó que el trecho es de 188.50 metros.
- 3.- Se observa que en el área donde se pretende ubicar la Ciclovía de 2.40 metros de ancho, tienen construido banquetas, los propietarios de los terrenos colindantes a la vía pública.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/001/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 04 de febrero de 2022, con el fin de realizar un Levantamiento físico, para la elaboración del Proyecto de construcción de una Ciclovía, que comunique al Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, con la carretera federal (FCP-JMM).

Durante la visita realizada al Plantel, se realizaron las actividades siguientes:

- 1.- Levantamiento físico de la distancia que existe entre el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto y la carretera Federal, que une la localidad de Felipe Carrillo Puerto y su similar de José María Morelos, Quintana Roo.
- 2.- Al término de las mediciones, se determinó que el trecho es de 188.50 metros.
- 3.- Se observa que en el área donde se pretende ubicar la Ciclovía de 2.40 metros de ancho, tienen construido banquetas, los propietarios de los terrenos colindantes a la vía pública.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/001/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 04 de febrero de 2022, con el fin de realizar un Levantamiento físico, para la elaboración del Proyecto de construcción de una Ciclovía, que comunique al Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, con la carretera federal (FCP-JMM).

Durante la visita realizada al Plantel, se realizaron las actividades siguientes:

- 1.- Levantamiento físico de la distancia que existe entre el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto y la carretera Federal, que une la localidad de Felipe Carrillo Puerto y su similar de José María Morelos, Quintana Roo.
- 2.- Al término de las mediciones, se determinó que el trecho es de 188.50 metros.
- 3.- Se observa que en el área donde se pretende ubicar la Ciclovía de 2.40 metros de ancho, tienen construido banquetas, los propietarios de los terrenos colindantes a la vía pública.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/001/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 04 de febrero de 2022, con el fin de realizar un Levantamiento físico, para la elaboración del Proyecto de construcción de una Ciclovía, que comunique al Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto, con la carretera federal (FCP-JMM).

Durante la visita realizada al Plantel, se realizaron las actividades siguientes:

- 1.- Levantamiento físico de la distancia que existe entre el Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto y la carretera Federal, que une la localidad de Felipe Carrillo Puerto y su similar de José María Morelos, Quintana Roo.

2.- Al término de las mediciones, se determinó que el trecho es de 188.50 metros.

3.- Se observa que en el área donde se pretende ubicar la Ciclovía de 2.40 metros de ancho, tienen construido banquetas, los propietarios de los terrenos colindantes a la vía pública.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2022-02-17

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto de la Unidad de Servicios Administrativos y Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

700.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.