CAMBIO DE TRANSFORMADOR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOCALIDAD DE CHANKA VERACRUZ

Motivo del encargo o comisión

CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN POZO DE AGUA POTABLE.

Fecha de salida

12/15/2022 - 06:30

Fecha de regreso

12/15/2022 - 20:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

217.50

Importe ejercido por partida de viáticos

217.50

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

217.50

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 15 DE DICIEMBRE SE TRASLADA A LA LOCALIDAD DE CHANKA VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CON LA UNIDAD GRUA PLACAS TA3131-J, PARA APOYAR EN LAS MANIOBRAS DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA A 34500/220V TRIFASICO DAÑADO EN EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EN MENCION, DERIVADO DE QUE EL EQUIPO DE RESERVA NO DA LOS PARAMETROS NORMALES DE AISLAMIENTO, SE TRASLADA A LA CIUDAD DE JOSE MARIA MORELSO POR OTRO EQUIPO PARA SER INSTALADO, SE REALIZAN LAS MANIOBRAS PARA CAMBIO DEL TRANSFORMADOR, DETECTANDOSE FALLA EN EL MOTOR SUMERGIBLE QUEDA PENDIENTE LA EXTRACION DEL EQUIPO DE BOMBEO POR REALIZAR POR EL ORGANISMO OPERADOR.

SE RETORNA EL DIA 15 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE REALIZAN MANIOBRAS PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO, EN LAS INSTALACIONES DEL POZO DE ABASTECIEMEINTO DE AGUA POTABLE.

Contribuciones

SE TRANSPORTA DESDE LA CIUDAD DE JOSE MARIA MORELOS TRANSFORMADOR EN BUEN ESTADO, PARA SER INSTALADO.

Conclusiones

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACCIONES DE ATENCION A LAS INCIDENCIAS DE OPERACION.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2022-12-21

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

217.50

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.