SUPERVISION DE TRABAJOS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL, Q.ROO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE BANCOS DE CAPACITORES

Fecha de salida

06/28/2023 - 05:00

Fecha de regreso

06/30/2023 - 18:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

350.00

Viáticos no comprobables

2175.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2505.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

330.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2505.00

Importe total no erogado

20.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 28 DE JUNIO SE TRASLADA A LA ISLA DE COZUMEL TRANSPORTANDO 11 BANCOS DE CAPACITORES DE DISTINTAS CAPACIDADES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA SU INSTALACION, POR LA TARDE SE CRUZA A LA ISLA DE COZUMEL, EL DIA 29 DE JUNIO SE APOYA EN BASE 4 DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REVISION DE EQUIPO HORIZONTAL DE 20 HP Y SU VARIADOR, SE DAIGNOSTICA FALLO EN EL VARIADOR DE FRECUENCIA, SE REALIZAN EL CAMBIO DE CONEXIONES A OTRO VARIADOR Y TRABAJA BIEN, SE DEJA OPERANDO EL EQUIPO, POR LA TARDE SE INICIO CON EL ARMADO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES, EL DIA 29 DE JUNIO SE REALIZA RECORRIDO EN ELE EJE 1 PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS BANCOS DE CAPACITORES Y SE TRASLADO POSTERIORMENTE AL EJE 4 PARA VERIFICAR EL RAMAL DE TRANSFORMACION Y MEDICION QUE REQUIERE EL TRAMITE DE INCREMENTO DE CARGA, SE RECOPILA LA INFORMACION PARA SU ANALISIS.

SE RETORNA EL DIA 30 DE JUNIO POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE TRANSPORTAN A LA ISLA DE COZUMEL BANCOS DE CAPACITORES, MISMOS QUE SE INSTALARAN PARA LA CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.

Contribuciones

ESTOS EQUIPOS SE INSTALARAN EN LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA Y EVITAR CARGOS POR PARTE DE LA CFE.

Conclusiones

LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORAS Y AHORROS Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2023-07-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2525.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.