



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LLEVAR MUESTRAS A LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Jurisdicción Sanitaria 3

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

FELIPE CARRILLO PUERTO

Municipio de origen

Felipe Carrillo Puerto

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL, QROO

Motivo del encargo o comisión

LLEVAR MUESTRAS A LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

Fecha de salida

05/01/2018 - 08:00

Fecha de regreso

05/01/2018 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

300.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

300.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

300.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

ACUDI ALA CIUDAD DE CHETUMAL A LLEVAR MUESTRAS A LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

Resultados obtenidos

ENTREGA DE MUESTRAS

Contribuciones

ENTREGA DE MUESTRAS A TIEMPO Y FORMA

Conclusiones

ENTREGA DE MUESTRAS A TIEMPO Y FORMA

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-06-14

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

300.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.