

GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027

SABGOB

SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

**RECORRIDO DE SUPERVICION DE LAS 5 OBRAS
PROSANEAR DE AMPLIACION DE CAPACIAD DE LA
PTAR SAN MIGUELITO, Y REHABILITADA /
RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL /
CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS
RESIDUALES #12 (AEROPUE**

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVICION DE LAS 5 OBRAS PROSANEAR DE AMPLIACION DE CAPACIAD DÉ LA PTAR SAN MIGUELITO, Y REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUE

Fecha de salida

04/10/2025 - 16:00

Fecha de regreso

04/10/2025 - 20:00

Datos de la partida**Viáticos ministrados**

395.00

Viáticos comprobados

395.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

395.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

395.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

395.00

Importe total no erogado


0.00

Fecha de entrega del informe

2025-04-10

Reportes**Actividades realizadas**

SUPERVISIÓN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN MIGUELITO, PARA PASAR DE 110 A 230 LPS, EN LA ISLA COZUMEL, QUINTANA ROO. Del Programa de Saneamiento



de Aguas Residuales (PROSANEAR)". Y "REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMO DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES #12 (AEROPUERTO) EN LA ISLA COZUMEL, QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

ESPERADOS

Contribuciones

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE OBRA

Conclusiones

LOS TRABAJOS CONTINUAN

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2025-04-10

Fecha de validación de la información

2025-04-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN CONTABLE

Importe total de la comisión

395.00

Nombre completo

JULIO CÉSAR UICAB HERRERA

Cargo

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA ZONA NORTE

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.