

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 36 de 2019

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 3.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 1 |
| 4.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 5.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 2 |
| 6.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 2 |
| 7.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 3 |
| 8.- | Enfermedades no transmisibles | 3 |
| 9.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 5 |
| 10.- | Nutrición | 6 |
| 11.- | Otras enfermedades exantemáticas | 6 |
| 12.- | Otras enfermedades transmisibles | 6 |
| 13.- | Zoonosis | 6 |
| 14.- | Enfermedades Transmitidas por Vector | 7 |
| 15.- | Enfermedades de Interés Local o Regional | 8 |
| 16.- | Sistema Especial de Influenza y Cólera | 9 |
| 17.- | Información Sistema Especial de VIH/Sida | 9 |
| 18.- | Información del Sistema Especial de Defectos al Nacimiento | 10 |
| 19.- | Información del Sistema Especial de Vigilancia Sindromática | 11 |
| 20.- | Información del Sistema Especial de Enfermedades Prevenibles por Vacunación | 12 |
| 21.- | Información Sistema Especial de Tuberculosis | 13 |
| 22.- | Directorio | 14 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|-------|
| | | Semana 36 | 2019 | | | 2018 | | | | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Accidentes | Cozumel | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 17 | 29 | 46 | 47.7 | 45 | 46 | 91 | 96.5 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 40 | 34 | 74 | 76.8 | 22 | 26 | 48 | 50.9 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 2 | 6 | 6.4 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 19 | 214 | 7 | 221 | 229.3 | 557 | 3 | 560 | 593.7 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 10 | 19 | 29 | 31.2 | 15 | 26 | 41 | 45.2 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 21 | 37 | 58 | 62.5 | 5 | 15 | 20 | 22.1 | |
| | Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 4 | 8 | 12 | 13.2 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 18 | 19 | 37 | 39.9 | 14 | 21 | 35 | 38.6 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | |
| | Isla Mujeres | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 25 | 37 | 62 | 296.9 | 37 | 45 | 82 | 401.9 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 3 | 8 | 11 | 52.7 | 16 | 34 | 50 | 245.1 | |
| | Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 4.9 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 5 | 5 | 10 | 49.0 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 19 | 19 | 38 | 182.0 | 16 | 19 | 35 | 171.5 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 6 | 4 | 10 | 47.9 | 6 | 9 | 15 | 73.5 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 | 4 | 0 | 4 | 19.6 | |
| Othon P. Blanco | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 19 | 95 | 114 | 44.8 | 16 | 53 | 69 | 27.7 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 3 | 10 | 66 | 76 | 29.9 | 3 | 34 | 37 | 14.9 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 2 | 5 | 4 | 9 | 3.5 | 5 | 9 | 14 | 5.6 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 8 | 10 | 18 | 7.1 | 9 | 3 | 12 | 4.8 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 6 | 73 | 67 | 140 | 55.0 | 69 | 54 | 123 | 49.4 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 4 | 43 | 47 | 18.5 | 5 | 41 | 46 | 18.5 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 9 | 2 | 11 | 4.3 | 55 | 6 | 61 | 24.5 | | |
| Benito Juárez | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 27 | 219 | 344 | 563 | 67.4 | 123 | 225 | 348 | 42.6 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 14 | 123 | 423 | 546 | 65.3 | 27 | 124 | 151 | 18.5 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 1 | 5 | 6 | 0.7 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 5 | 35 | 30 | 65 | 7.8 | 39 | 19 | 58 | 7.1 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 15 | 415 | 432 | 847 | 101.3 | 400 | 440 | 840 | 102.9 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 4 | 71 | 75 | 146 | 17.5 | 28 | 35 | 63 | 7.7 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 15 | 425 | 9 | 434 | 51.9 | 705 | 17 | 722 | 88.4 | | |
| Jose Maria Morelos | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 69 | 83 | 152 | 346.3 | 37 | 84 | 121 | 282.2 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 27 | 56 | 83 | 189.1 | 17 | 77 | 94 | 219.2 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 8 | 5 | 13 | 29.6 | 4 | 9 | 13 | 30.3 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 2 | 2 | 4 | 9.3 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 9 | 7 | 16 | 36.5 | 22 | 22 | 44 | 102.6 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 10 | 18 | 28 | 63.8 | 12 | 15 | 27 | 63.0 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | | |
| Lazaro Cardenas | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 26 | 76 | 102 | 328.7 | 19 | 39 | 58 | 191.1 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 32 | 102 | 134 | 431.8 | 3 | 33 | 36 | 118.6 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 1 | 7 | 8 | 25.8 | 1 | 4 | 5 | 16.5 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.7 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 3 | 23 | 39 | 62 | 199.8 | 18 | 29 | 47 | 154.9 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 4 | 7 | 11 | 35.4 | 7 | 5 | 12 | 39.5 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | 8 | 0 | 8 | 26.4 | | |
| Solidaridad | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 10 | 12 | 22 | 9.8 | 4 | 14 | 18 | 8.2 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 8 | 21 | 29 | 12.9 | 2 | 27 | 29 | 13.2 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 1.8 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 5 | 9 | 14 | 6.2 | 10 | 10 | 20 | 9.1 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 74 | 100 | 174 | 77.2 | 42 | 54 | 96 | 43.8 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | 6 | 2 | 8 | 3.6 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 14 | 158 | 1 | 159 | 70.6 | 248 | 6 | 254 | 115.8 | | |
| Tulum | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 3 | 5 | 13.4 | 3 | 1 | 4 | 11.0 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 23 | 26 | 49 | 131.2 | 4 | 3 | 7 | 19.2 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 8 | 0 | 8 | 21.4 | 16 | 0 | 16 | 44.0 | | |
| BACALAR | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 33 | 104 | 137 | 293.0 | 36 | 87 | 123 | 270.1 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 14 | 56 | 70 | 149.7 | 27 | 51 | 78 | 171.3 | | |
| Mordedura por serpiente (X20) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 7 | 7 | 14 | 30.7 | | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.6 | 2 | 4 | 6 | 13.2 | | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 11 | 17 | 28 | 59.9 | 9 | 16 | 25 | 54.9 | | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 7 | 14 | 21 | 46.1 | | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 12 | 2 | 14 | 29.9 | 86 | 6 | 92 | 202.0 | | |
| Displasias y neoplasias | Cozumel | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 10 | 0 | 10 | 10.4 | 36 | 0 | 36 | 38.2 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 51 | 0 | 51 | 54.9 | 48 | 0 | 48 | 52.9 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 12 | 0 | 12 | 12.9 | 6 | 0 | 6 | 6.6 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| | Isla Mujeres | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 6 | 0 | 6 | 28.7 | 7 | 0 | 7 | 34.3 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.6 | 1 | 0 | 1 | 4.9 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.9 | |
| | Othon P. Blanco | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 28 | 0 | 28 | 11.0 | 41 | 0 | 41 | 16.5 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.8 | 5 | 0 | 5 | 2.0 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 25 | 0 | 25 | 9.8 | 27 | 0 | 27 | 10.9 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| | Benito Juárez | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 167 | 0 | 167 | 20.0 | 171 | 0 | 171 | 20.9 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 53 | 0 | 53 | 6.3 | 28 | 0 | 28 | 3.4 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 69 | 0 | 69 | 8.3 | 61 | 0 | 61 | 7.5 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 1 | 28 | 0 | 28 | 3.4 | 19 | 0 | 19 | 2.3 | |
| | Jose Maria Morelos | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Lazaro Cardenas | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 26 | 0 | 26 | 83.8 | 14 | 0 | 14 | 46.1 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.9 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | | |
| Solidaridad | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 57 | 0 | 57 | 25.3 | 60 | 0 | 60 | 27.4 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 9 | 0 | 9 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 1.4 | | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | | |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 24 | 0 | 24 | 10.7 | 5 | 0 | 5 | 2.3 | | |
| Tulum | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 15 | 0 | 15 | 40.2 | 5 | 0 | 5 | 13.7 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| BACALAR | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|
| | | | Semana 36 | 2019 | | | 2018 | | | | |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades bajo vigilancia sinoromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 99 | 2390 | 887 | 3277 | 3400.1 | 2266 | 727 | 2993 | 3173.2 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 56 | 1928 | 757 | 2685 | 2891.9 | 1658 | 674 | 2332 | 2571.5 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 20 | 746 | 258 | 1004 | 4807.8 | 751 | 199 | 950 | 4656.2 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 4.9 |
| | Othon P. Blanco | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 218 | 6090 | 1815 | 7905 | 3108.2 | 5414 | 1473 | 6887 | 2767.8 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 1 | 5 | 2.0 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 9 | 10 | 1.2 | 0 | 9 | 9 | 1.1 |
| | Benito Juárez | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 767 | 19781 | 6603 | 26384 | 3156.8 | 19778 | 6801 | 26579 | 3254.9 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 3 | 10 | 13 | 1.6 | 7 | 2 | 9 | 1.1 | |
| Jose Maria Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 51 | 1219 | 333 | 1552 | 3535.9 | 1053 | 301 | 1354 | 3157.5 | |
| Lazaro Cardenas | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 18 | 729 | 169 | 898 | 2893.4 | 833 | 142 | 975 | 3213.2 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | |
| Solidaridad | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 301 | 5638 | 1921 | 7559 | 3355.0 | 4994 | 1588 | 6582 | 3001.9 | |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 33 | 433 | 65 | 498 | 1333.8 | 450 | 53 | 503 | 1382.5 | |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BACALAR | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 35 | 1204 | 304 | 1508 | 3225.6 | 1104 | 305 | 1409 | 3093.6 | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 57 | 3 | 60 | 62.3 | 65 | 1 | 66 | 70.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 24 | 3 | 27 | 28.0 | 27 | 0 | 27 | 28.6 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 5 | 378 | 0 | 378 | 392.2 | 354 | 0 | 354 | 375.3 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 97 | 5 | 102 | 109.9 | 86 | 8 | 94 | 103.7 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 3.3 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 4 | 5 | 9 | 9.7 | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 8 | 6 | 14 | 15.1 | 2 | 1 | 3 | 3.3 |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 43 | 6 | 49 | 52.8 | 42 | 2 | 44 | 48.5 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 5 | 330 | 0 | 330 | 355.4 | 397 | 0 | 397 | 437.8 |
| | Isla Mujeres | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 21 | 4 | 25 | 119.7 | 35 | 1 | 36 | 176.4 |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 34.3 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 1 | 4 | 16 | 20 | 95.8 | 2 | 2 | 4 | 19.6 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 | 10 | 1 | 11 | 53.9 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 7 | 164 | 0 | 164 | 785.3 | 166 | 0 | 166 | 813.6 | |
| Othon P. Blanco | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 7 | 273 | 12 | 285 | 112.1 | 239 | 18 | 257 | 103.3 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 9 | 10 | 19 | 7.5 | 1 | 6 | 7 | 2.8 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 9 | 5 | 14 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 8 | 30 | 38 | 14.9 | 6 | 22 | 28 | 11.3 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 1 | 170 | 8 | 178 | 70.0 | 158 | 3 | 161 | 64.7 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 46 | 1503 | 0 | 1503 | 591.0 | 1160 | 0 | 1160 | 466.2 | |
| Benito Juárez | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 61 | 1222 | 92 | 1314 | 157.2 | 1246 | 223 | 1469 | 179.9 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 40 | 33 | 73 | 8.7 | 9 | 8 | 17 | 2.1 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 32 | 12 | 44 | 5.3 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 0.6 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 10 | 28 | 137 | 165 | 19.7 | 20 | 58 | 78 | 9.6 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 4 | 87 | 4 | 91 | 10.9 | 62 | 9 | 71 | 8.7 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 234 | 7212 | 0 | 7212 | 862.9 | 4902 | 0 | 4902 | 600.3 | |
| Jose Maria Morelos | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 60 | 0 | 60 | 136.7 | 93 | 5 | 98 | 228.5 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | 8 | 4 | 12 | 28.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 3 | 1 | 4 | 9.1 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 18 | 3 | 21 | 47.8 | 14 | 0 | 14 | 32.6 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 9 | 441 | 0 | 441 | 1004.7 | 396 | 0 | 396 | 923.5 | |
| Lazaro Cardenas | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 20 | 12 | 32 | 103.1 | 29 | 4 | 33 | 108.8 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | 7 | 0 | 7 | 23.1 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 4 | 148 | 0 | 148 | 476.9 | 198 | 0 | 198 | 652.5 | |
| Solidaridad | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 179 | 12 | 191 | 84.8 | 194 | 15 | 209 | 95.3 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 1.4 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 3 | 13 | 10 | 23 | 10.2 | 9 | 0 | 9 | 4.1 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 3 | 22 | 75 | 97 | 43.1 | 3 | 26 | 29 | 13.2 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 21 | 1 | 22 | 9.8 | 30 | 2 | 32 | 14.6 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 10 | 659 | 0 | 659 | 292.5 | 794 | 0 | 794 | 362.1 | |
| Tulum | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 24 | 0 | 24 | 64.3 | 3 | 0 | 3 | 8.2 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 76 | 0 | 76 | 203.6 | 111 | 0 | 111 | 305.1 | |
| BACALAR | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 120 | 4 | 124 | 265.2 | 91 | 2 | 93 | 204.2 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 5 | 0 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 7 | 296 | 0 | 296 | 633.1 | 187 | 0 | 187 | 410.6 | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Cozumel | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0-Y J03.0) | 505 | 9701 | 8039 | 17740 | 18406.3 | 10475 | 8912 | 19387 | 20554.1 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 15 | 12 | 27 | 28.0 | 26 | 21 | 47 | 49.8 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 60 | 674 | 621 | 1295 | 1343.6 | 528 | 487 | 1015 | 1076.1 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 3.3 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0-Y J03.0) | 330 | 6539 | 5489 | 12028 | 12954.9 | 7105 | 6210 | 13315 | 14682.6 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 57 | 61 | 118 | 127.1 | 69 | 57 | 126 | 138.9 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 7 | 224 | 203 | 427 | 459.9 | 227 | 217 | 444 | 489.6 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | | Semana 36 | 2019 | | | 2018 | | | | |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Isla Mujeres | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 174 | 2942 | 2291 | 5233 | 25058.9 | 3088 | 2619 | 5707 | 27971.4 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 3 | 1 | 4 | 19.2 | 3 | 1 | 4 | 19.6 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 6 | 165 | 159 | 324 | 1551.5 | 190 | 140 | 330 | 1617.4 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 2 | 5 | 2.0 |
| | Othon P. Blanco | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 846 | 17159 | 13717 | 30876 | 12140.4 | 22086 | 19095 | 41181 | 16550.0 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 57 | 44 | 101 | 39.7 | 37 | 48 | 85 | 34.2 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 110 | 1431 | 1261 | 2692 | 1058.5 | 926 | 650 | 1576 | 633.4 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
| | Benito Juarez | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 4137 | 64767 | 61391 | 126158 | 15094.5 | 77499 | 70698 | 148197 | 18148.5 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 14 | 111 | 128 | 239 | 28.6 | 108 | 98 | 206 | 25.2 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 290 | 4057 | 3665 | 7722 | 923.9 | 5204 | 4732 | 9936 | 1216.8 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 272 | 3821 | 2897 | 6718 | 15305.7 | 3909 | 3042 | 6951 | 16209.6 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 11 | 6 | 17 | 38.7 | 11 | 7 | 18 | 42.0 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 | 186 | 165 | 351 | 799.7 | 170 | 110 | 280 | 653.0 |
| | Jose Maria Morelos | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 204 | 3718 | 3276 | 6994 | 22535.3 | 3853 | 3144 | 6997 | 23059.1 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 11 | 13 | 24 | 77.3 | 18 | 15 | 33 | 108.8 |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 9 | 204 | 220 | 424 | 1366.2 | 146 | 125 | 271 | 893.1 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 5 | 3 | 8 | 3.6 | |
| Solidaridad | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 1049 | 13805 | 12608 | 26413 | 11723.3 | 15209 | 13840 | 29049 | 13248.5 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 63 | 201 | 264 | 117.2 | 53 | 66 | 119 | 54.3 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 13 | 597 | 554 | 1151 | 510.9 | 640 | 625 | 1265 | 576.9 | |
| Tulum | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 92 | 1316 | 1196 | 2512 | 6728.0 | 1423 | 1174 | 2597 | 7138.1 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 5 | 2 | 7 | 18.7 | 0 | 5 | 5 | 13.7 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 4 | 34 | 30 | 64 | 171.4 | 36 | 25 | 61 | 167.7 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BACALAR | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 172 | 3853 | 2911 | 6764 | 14468.1 | 4177 | 3776 | 7953 | 17461.5 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 4 | 10 | 15 | 25 | 53.5 | 3 | 6 | 9 | 19.8 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 | 160 | 111 | 271 | 579.7 | 192 | 117 | 309 | 678.4 | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 9 | 179 | 141 | 320 | 332.0 | 150 | 114 | 264 | 279.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 26 | 33 | 59 | 61.2 | 107 | 88 | 195 | 206.7 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 4 | 4 | 8 | 8.3 | 3 | 3 | 6 | 6.4 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 5 | 4 | 9 | 9.3 | 6 | 2 | 8 | 8.5 |
| | | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 5 | 2 | 7 | 7.4 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 196 | 3894 | 3359 | 7253 | 7525.4 | 3133 | 2955 | 6088 | 6454.5 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 10 | 199 | 157 | 356 | 369.4 | 168 | 153 | 321 | 340.3 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 16 | 20 | 20.8 | 6 | 57 | 63 | 66.8 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 2 | 42 | 20 | 62 | 64.3 | 51 | 23 | 74 | 78.5 |
| | | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 11 | 212 | 192 | 404 | 435.1 | 195 | 235 | 430 | 474.2 |
| | | Ascariasis(B77) | 5 | 121 | 148 | 269 | 289.7 | 107 | 144 | 251 | 276.8 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3.3 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Giardiasis(A07.1) | 1 | 5 | 2 | 7 | 7.5 | 7 | 4 | 11 | 12.1 |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 74 | 1219 | 953 | 2172 | 2339.4 | 841 | 1027 | 1868 | 2059.9 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 6 | 97 | 80 | 177 | 190.6 | 87 | 77 | 164 | 180.8 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 4 | 34 | 25 | 59 | 63.5 | 32 | 28 | 60 | 66.2 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 14 | 133 | 99 | 232 | 249.9 | 201 | 130 | 331 | 365.0 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Isla Mujeres | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 26 | 33 | 59 | 282.5 | 29 | 41 | 70 | 343.1 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 21 | 535 | 501 | 1036 | 4961.0 | 311 | 327 | 638 | 3127.0 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 2 | 17 | 14 | 31 | 148.4 | 39 | 28 | 67 | 328.4 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 4 | 4 | 8 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 15 | 6 | 21 | 100.6 | 24 | 9 | 33 | 161.7 | |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 30 | 578 | 464 | 1042 | 409.7 | 373 | 327 | 700 | 281.3 | |
| | Ascariasis(B77) | 2 | 108 | 122 | 230 | 90.4 | 233 | 174 | 407 | 163.6 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 4 | 4 | 8 | 3.1 | 111 | 102 | 213 | 85.6 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 1 | 3 | 34 | 37 | 14.5 | 10 | 31 | 41 | 16.5 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 6 | 1 | 7 | 2.8 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 58 | 6 | 64 | 25.2 | 55 | 15 | 70 | 28.1 | |
| Othon P. Blanco | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 243 | 3987 | 3479 | 7466 | 2935.6 | 4599 | 4361 | 8960 | 3600.9 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 16 | 249 | 162 | 411 | 161.6 | 255 | 174 | 429 | 172.4 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 13 | 252 | 237 | 489 | 192.3 | 207 | 208 | 415 | 166.8 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 16 | 278 | 181 | 459 | 180.5 | 111 | 48 | 159 | 63.9 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 9 | 325 | 294 | 619 | 74.1 | 380 | 371 | 751 | 92.0 | |
| | Ascariasis(B77) | 2 | 61 | 61 | 122 | 14.6 | 51 | 46 | 97 | 11.9 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 19 | 26 | 45 | 5.4 | 22 | 17 | 39 | 4.8 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 4 | 36 | 25 | 61 | 7.3 | 13 | 10 | 23 | 2.8 | |
| Benito Juarez | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 1694 | 28995 | 27899 | 56894 | 6806.0 | 29405 | 27997 | 57402 | 7029.5 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 72 | 65 | 137 | 16.4 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 29 | 570 | 479 | 1049 | 125.5 | 632 | 548 | 1180 | 144.5 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 6 | 150 | 155 | 305 | 36.5 | 181 | 146 | 327 | 40.0 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 4 | 127 | 59 | 186 | 22.3 | 323 | 167 | 490 | 60.0 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 5 | 105 | 73 | 178 | 405.5 | 74 | 60 | 134 | 312.5 | |
| | Ascariasis(B77) | 9 | 122 | 92 | 214 | 487.6 | 107 | 109 | 216 | 503.7 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 8 | 4 | 12 | 27.3 | 3 | 6 | 9 | 21.0 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 5 | 9 | 14 | 31.9 | 1 | 3 | 4 | 9.3 | |
| Jose Maria Morelos | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 33 | 596 | 486 | 1082 | 2465.1 | 444 | 310 | 754 | 1758.3 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 58 | 61 | 119 | 271.1 | 24 | 18 | 42 | 97.9 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 6 | 2 | 8 | 18.2 | 11 | 3 | 14 | 32.6 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 31 | 41 | 72 | 232.0 | 38 | 25 | 63 | 207.6 | |
| | Ascariasis(B77) | 1 | 11 | 8 | 19 | 61.2 | 14 | 10 | 24 | 79.1 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 9.9 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 6.6 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lazaro Cardenas | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 23 | 522 | 481 | 1003 | 3231.8 | 212 | 169 | 381 | 1255.6 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 2 | 8 | 10 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | 2 | 0 | 2 | 6.6 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 8 | 13 | 21 | 67.7 | 15 | 18 | 33 | 108.8 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 4 | 1 | 5 | 16.1 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|-------|
| | | 2019 | | | 2018 | | | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 5 | 192 | 174 | 366 | 162.4 | 126 | 133 | 259 | 118.1 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 14 | 5 | 19 | 8.4 | 5 | 1 | 6 | 2.7 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 35 | 15 | 50 | 22.2 | 19 | 11 | 30 | 13.7 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.2 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 251 | 5885 | 5641 | 11526 | 5115.8 | 6143 | 5057 | 11200 | 5108.0 | |
| | Intoxicación alimentaria a bacteriana(A05) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 8 | 338 | 278 | 616 | 273.4 | 308 | 255 | 563 | 256.8 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 50 | 42 | 92 | 40.8 | 37 | 23 | 60 | 27.4 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 10 | 17 | 27 | 12.0 | 58 | 45 | 103 | 47.0 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 4 | 4 | 8 | 21.4 | 2 | 2 | 4 | 11.0 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 4 | 6 | 10 | 26.8 | 12 | 10 | 22 | 60.5 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 16 | 208 | 172 | 380 | 1017.8 | 284 | 208 | 492 | 1352.3 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 10 | 12 | 22 | 58.9 | 7 | 7 | 14 | 38.5 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 18 | 8 | 26 | 55.6 | 43 | 23 | 66 | 144.9 | |
| Ascariasis(B77) | 3 | 6 | 3 | 9 | 19.3 | 4 | 5 | 9 | 19.8 | | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 4.4 | | |
| Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 8.8 | | |
| Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 4 | 2 | 6 | 12.8 | 6 | 1 | 7 | 15.4 | | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 46 | 916 | 709 | 1625 | 3475.8 | 702 | 607 | 1309 | 2874.0 | | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 19 | 12 | 31 | 66.3 | 7 | 8 | 15 | 32.9 | | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 23 | 24 | 47 | 100.5 | 33 | 27 | 60 | 131.7 | | |
| Otras salmonelosis(A02) | 1 | 21 | 7 | 28 | 59.9 | 6 | 1 | 7 | 15.4 | | |
| Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Depresión(F32) | 2 | 31 | 8 | 39 | 40.5 | 73 | 13 | 86 | 91.2 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.2 | 1 | 5 | 6 | 6.4 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 11 | 2 | 13 | 14.0 | 8 | 2 | 10 | 11.0 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 3 | 1 | 4 | 19.6 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 9.8 | |
| | Depresión(F32) | 3 | 267 | 67 | 334 | 131.3 | 234 | 75 | 309 | 124.2 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 5 | 4 | 9 | 3.5 | 10 | 4 | 14 | 59.2 | |
| | Depresión(F32) | 16 | 410 | 116 | 526 | 62.9 | 247 | 73 | 320 | 39.2 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 1 | 6 | 6 | 12 | 1.4 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 3 | 7 | 10 | 1.2 | 33 | 8 | 41 | 5.0 | |
| | Depresión(F32) | 1 | 22 | 8 | 30 | 68.3 | 12 | 9 | 21 | 49.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 18 | 5 | 23 | 74.1 | 5 | 0 | 5 | 16.5 | |
| | Depresión(F32) | 2 | 56 | 13 | 69 | 30.6 | 13 | 4 | 17 | 7.8 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 3 | 0 | 3 | 1.4 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 4 | 1 | 5 | 13.4 | 7 | 0 | 7 | 19.2 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 20 | 13 | 33 | 70.6 | 18 | 4 | 22 | 48.3 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | |
| | Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 2 | 49 | 53 | 102 | 105.8 | 87 | 72 | 159 | 168.6 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 1 | 10 | 11 | 11.4 | 2 | 8 | 10 | 10.6 |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 8 | 0 | 8 | 8.5 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | | 5 | 121 | 111 | 232 | 240.7 | 172 | 122 | 294 | 311.7 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 32 | 0 | 32 | 33.2 | 27 | 0 | 27 | 28.6 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 11 | 11 | 11.4 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 8 | 4 | 12 | 12.5 | 11 | 6 | 17 | 18.0 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 3 | 7 | 11 | 18 | 18.7 | 16 | 23 | 39 | 41.3 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 35 | 458 | 482 | 940 | 975.3 | 289 | 180 | 469 | 497.2 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 2 | 0 | 50 | 50 | 51.9 | 0 | 71 | 71 | 75.3 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 13 | 187 | 166 | 353 | 366.3 | 265 | 215 | 480 | 508.9 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 2 | 46 | 12 | 58 | 60.2 | 59 | 27 | 86 | 91.2 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4.2 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 1 | 4 | 5 | 5.2 | 4 | 7 | 11 | 11.7 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 2 | 54 | 73 | 127 | 131.8 | 45 | 65 | 110 | 116.6 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 14 | 548 | 382 | 930 | 964.9 | 630 | 415 | 1045 | 1107.9 | |
| Asma(J45, J46) | | 11 | 91 | 91 | 182 | 196.0 | 97 | 79 | 176 | 194.1 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | | 5 | 92 | 68 | 160 | 172.3 | 123 | 70 | 193 | 212.8 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 32 | 0 | 32 | 34.5 | 23 | 0 | 23 | 25.4 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 1 | 5 | 6 | 6.5 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 3 | 6 | 9 | 9.7 | 13 | 12 | 25 | 27.6 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 3 | 4 | 7 | 7.5 | 2 | 2 | 4 | 4.4 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 35 | 510 | 640 | 1150 | 1238.6 | 608 | 651 | 1259 | 1388.3 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 1 | 0 | 80 | 80 | 86.2 | 0 | 53 | 53 | 58.4 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 4 | 66 | 84 | 150 | 161.6 | 95 | 110 | 205 | 226.1 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 7 | 6 | 13 | 14.0 | 8 | 4 | 12 | 13.2 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 0 | 2 | 7 | 9 | 9.7 | 3 | 12 | 15 | 16.5 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 1 | 19 | 19 | 38 | 40.9 | 10 | 17 | 27 | 29.8 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 27 | 432 | 294 | 726 | 781.9 | 343 | 363 | 706 | 778.5 | |
| Asma(J45, J46) | | 2 | 86 | 49 | 135 | 146.5 | 46 | 32 | 78 | 82.3 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.6 | 1 | 1 | 2 | 9.8 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 9.8 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | | 7 | 87 | 49 | 136 | 151.3 | 34 | 24 | 58 | 284.3 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 11 | 0 | 11 | 52.7 | 11 | 0 | 11 | 53.9 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 4 | 5 | 9 | 43.1 | 4 | 6 | 10 | 49.0 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 6 | 3 | 9 | 43.1 | 4 | 1 | 5 | 24.5 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 28 | 440 | 259 | 699 | 3347.2 | 731 | 378 | 1109 | 5435.5 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 20 | 20 | 95.8 | 0 | 15 | 15 | 73.5 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| | | 2019 | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Isla Mujeres | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 73 | 50 | 123 | 589.0 | 33 | 23 | 56 | 274.5 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 7 | 1 | 8 | 38.3 | 13 | 3 | 16 | 78.4 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 11 | 15 | 26 | 124.5 | 8 | 30 | 38 | 186.2 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 24.5 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 2 | 10 | 20 | 30 | 143.7 | 13 | 6 | 19 | 93.1 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 12 | 176 | 89 | 265 | 1269.0 | 173 | 80 | 253 | 1240.0 |
| | Asma(J45, J46) | 19 | 332 | 249 | 581 | 228.4 | 306 | 209 | 515 | 207.0 |
| | Bocio endémico(E01) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 0 | 49 | 49 | 19.3 | 0 | 37 | 37 | 14.9 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 2.0 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 22 | 0 | 22 | 8.7 | 8 | 0 | 8 | 3.2 |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 24 | 410 | 327 | 737 | 289.8 | 265 | 181 | 446 | 179.2 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 159 | 0 | 159 | 62.5 | 88 | 0 | 88 | 35.4 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 1 | 16 | 17 | 6.7 | 1 | 8 | 9 | 3.6 |
| | Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 2 | 26 | 84 | 110 | 43.3 | 29 | 66 | 95 | 38.2 |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 3 | 36 | 63 | 99 | 38.9 | 32 | 53 | 85 | 34.2 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 8 | 9 | 17 | 6.7 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 45 | 933 | 663 | 1596 | 627.5 | 630 | 488 | 1118 | 449.3 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 3 | 0 | 87 | 87 | 34.2 | 0 | 74 | 74 | 29.7 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 18 | 521 | 419 | 940 | 369.6 | 361 | 286 | 647 | 260.0 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 5 | 192 | 36 | 228 | 89.6 | 188 | 51 | 239 | 96.1 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 2 | 3 | 29 | 32 | 12.6 | 1 | 14 | 15 | 6.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 8 | 4 | 12 | 4.7 | 4 | 2 | 6 | 2.4 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 26 | 27 | 53 | 20.8 | 14 | 13 | 27 | 10.9 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 2 | 42 | 61 | 103 | 40.5 | 30 | 24 | 54 | 21.7 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 37 | 941 | 607 | 1548 | 608.7 | 1083 | 640 | 1723 | 692.4 | |
| Asma(J45, J46) | 71 | 930 | 877 | 1807 | 216.2 | 1222 | 1013 | 2235 | 273.7 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 9 | 38 | 47 | 5.6 | 1 | 26 | 27 | 3.3 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 1 | 9 | 5 | 14 | 1.7 | 4 | 7 | 11 | 1.3 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 38 | 0 | 38 | 4.5 | 47 | 0 | 47 | 5.8 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 71 | 1050 | 1006 | 2056 | 246.0 | 935 | 793 | 1728 | 211.6 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 8 | 336 | 0 | 336 | 40.2 | 372 | 0 | 372 | 45.6 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.1 | 4 | 15 | 19 | 2.3 | |
| Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 1 | 41 | 65 | 106 | 12.7 | 22 | 66 | 88 | 10.8 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 6 | 53 | 74 | 127 | 15.2 | 43 | 64 | 107 | 13.1 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 0.7 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 198 | 5126 | 2854 | 7980 | 954.8 | 4205 | 2881 | 7086 | 867.8 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 13 | 0 | 391 | 391 | 46.8 | 0 | 319 | 319 | 39.1 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 85 | 1219 | 1154 | 2373 | 283.9 | 1018 | 939 | 1957 | 239.7 | |
| Hipotermia(T68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 21 | 669 | 248 | 917 | 109.7 | 695 | 257 | 952 | 116.6 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 3 | 30 | 77 | 107 | 12.8 | 9 | 53 | 62 | 7.6 | |
| Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 18 | 20 | 38 | 4.5 | 31 | 17 | 48 | 5.9 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 30 | 42 | 72 | 8.6 | 31 | 43 | 74 | 9.1 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 29 | 448 | 576 | 1024 | 122.5 | 390 | 481 | 871 | 106.7 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 201 | 3970 | 3107 | 7077 | 846.7 | 4505 | 3350 | 7855 | 961.9 | |
| Asma(J45, J46) | 2 | 61 | 58 | 119 | 271.1 | 107 | 70 | 177 | 412.8 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 1 | 6 | 7 | 15.9 | 0 | 5 | 5 | 11.7 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 7.0 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 40 | 21 | 61 | 139.0 | 53 | 33 | 86 | 200.6 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 17 | 0 | 17 | 38.7 | 6 | 0 | 6 | 14.0 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 6 | 3 | 9 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.1 | 5 | 5 | 10 | 23.3 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.1 | 2 | 1 | 3 | 7.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 77 | 46 | 123 | 280.2 | 107 | 49 | 156 | 363.8 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 11 | 11 | 25.1 | 0 | 2 | 2 | 4.7 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 25 | 22 | 47 | 107.1 | 67 | 23 | 90 | 209.9 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 8 | 0 | 8 | 18.2 | 4 | 0 | 4 | 9.3 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 12 | 13 | 29.6 | 2 | 13 | 15 | 35.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 9 | 10 | 19 | 43.3 | 8 | 15 | 23 | 53.6 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 14 | 366 | 175 | 541 | 1232.6 | 224 | 106 | 330 | 769.6 | |
| Asma(J45, J46) | 3 | 72 | 42 | 114 | 367.3 | 76 | 47 | 123 | 405.4 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 1 | 3 | 9.7 | 5 | 1 | 6 | 19.8 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 40 | 25 | 65 | 209.4 | 26 | 25 | 51 | 168.1 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 5 | 0 | 5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular (I60-I67, I69) | 0 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | 4 | 2 | 6 | 19.8 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 5 | 62 | 69 | 131 | 422.1 | 40 | 21 | 61 | 201.0 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.6 | 0 | 7 | 7 | 23.1 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 35 | 26 | 61 | 196.5 | 45 | 39 | 84 | 276.8 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 10 | 10 | 20 | 64.4 | 16 | 3 | 19 | 62.6 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 3 | 18 | 21 | 67.7 | 3 | 9 | 12 | 39.5 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.9 | 2 | 1 | 3 | 9.9 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 5 | 6 | 11 | 35.4 | 1 | 2 | 3 | 9.9 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 1 | 8 | 9 | 29.0 | 5 | 5 | 10 | 33.0 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 2 | 250 | 147 | 397 | 1279.2 | 200 | 109 | 309 | 1018.3 | |
| Asma(J45, J46) | 28 | 120 | 77 | 197 | 87.4 | 118 | 83 | 201 | 91.7 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 12 | 0 | 12 | 5.3 | 19 | 0 | 19 | 8.7 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | 7 | 175 | 179 | 354 | 157.1 | 160 | 159 | 319 | 145.5 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 6 | 129 | 0 | 129 | 57.3 | 158 | 0 | 158 | 72.1 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | | Semana 36 | 2019 | | | 2018 | | | | |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades no transmisibles | Solidaridad | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 8 | 19 | 27 | 12.0 | 9 | 11 | 20 | 9.1 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 11 | 19 | 30 | 13.3 | 12 | 18 | 30 | 13.7 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 85 | 2110 | 752 | 2862 | 1270.3 | 1357 | 542 | 1899 | 866.1 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 110 | 110 | 48.8 | 0 | 74 | 74 | 33.7 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 9 | 173 | 213 | 386 | 171.3 | 177 | 193 | 370 | 168.7 |
| | | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 3 | 99 | 58 | 157 | 69.7 | 104 | 36 | 140 | 63.9 |
| | | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 4 | 32 | 36 | 16.0 | 4 | 18 | 22 | 10.0 |
| | | Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| | | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 4 | 3 | 7 | 3.1 | 3 | 1 | 4 | 1.8 |
| | | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| | | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 7 | 23 | 30 | 13.3 | 21 | 20 | 41 | 18.7 |
| | | Quemaduras(T20-T32) | 13 | 155 | 201 | 356 | 158.0 | 137 | 198 | 335 | 152.8 |
| | | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 50 | 1131 | 758 | 1889 | 838.4 | 896 | 576 | 1472 | 671.3 |
| | Tulum | Asma(J45, J46) | 0 | 19 | 15 | 34 | 91.1 | 5 | 3 | 8 | 22.0 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | | Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 18 | 17 | 35 | 93.7 | 10 | 8 | 18 | 49.5 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 6 | 64 | 19 | 83 | 222.3 | 15 | 12 | 27 | 74.2 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 17 | 10 | 27 | 72.3 | 13 | 14 | 27 | 74.2 |
| | | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 8 | 5 | 13 | 34.8 | 2 | 1 | 3 | 8.2 |
| | | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 12 | 201 | 86 | 287 | 768.7 | 180 | 72 | 252 | 692.6 |
| | BACALAR | Asma(J45, J46) | 0 | 17 | 26 | 43 | 92.0 | 3 | 12 | 15 | 32.9 |
| | | Bocio endémico(E01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6.6 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 4 | 1 | 5 | 11.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 |
| | | Diabetes mellitus no insulínopendiente (Tipo II)(E11-E14) | 2 | 85 | 38 | 123 | 263.1 | 43 | 28 | 71 | 155.9 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 9 | 0 | 9 | 19.3 | 3 | 0 | 3 | 6.6 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 4 | 5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 2 | 112 | 52 | 164 | 350.8 | 90 | 36 | 126 | 276.6 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 23 | 23 | 49.2 | 0 | 9 | 9 | 19.8 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 4 | 95 | 75 | 170 | 363.6 | 50 | 33 | 83 | 182.2 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 6 | 0 | 6 | 12.8 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 1 | 9 | 11 | 20 | 42.8 | 3 | 6 | 9 | 19.8 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 15 | 326 | 143 | 469 | 1003.2 | 150 | 77 | 227 | 498.4 | | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Cozumel | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.3 | 26 | 0 | 26 | 27.6 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 1 | 3 | 3 | 6 | 6.2 | 4 | 6 | 10 | 10.6 |
| | | Varicela(B01) | 1 | 38 | 42 | 80 | 83.0 | 135 | 136 | 271 | 287.3 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 1 | 4 | 5 | 5.5 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.4 | 8 | 0 | 8 | 8.8 |
| | Isla Mujeres | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 4 | 9 | 13 | 14.3 |
| | | Varicela(B01) | 1 | 22 | 27 | 49 | 52.8 | 48 | 82 | 130 | 143.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 4 | 1 | 5 | 23.9 | 25 | 0 | 25 | 122.5 |
| | Othon P. Blanco | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | 8 | 3 | 11 | 53.9 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 14 | 19 | 33 | 158.0 | 11 | 14 | 25 | 122.5 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 1 | 7 | 8 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Benito Juarez | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 3 | 7 | 2.8 |
| | Jose Maria Morelos | Parotiditis infecciosa(B26) | 1 | 26 | 17 | 43 | 16.9 | 5 | 4 | 9 | 3.6 |
| | | Rubéola(B06) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 6 | 127 | 134 | 261 | 102.6 | 157 | 153 | 310 | 124.6 |
| | Lazaro Cardenas | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 6 | 10 | 16 | 1.9 | 1 | 11 | 12 | 1.5 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 5 | 3 | 8 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0.9 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| | Solidaridad | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 1 | 54 | 0 | 54 | 6.5 | 336 | 1 | 337 | 41.3 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 21 | 29 | 50 | 6.0 | 30 | 45 | 75 | 9.2 |
| | | Varicela(B01) | 9 | 351 | 433 | 784 | 93.8 | 542 | 706 | 1248 | 152.8 |
| | Tulum | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 2.3 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 3 | 2 | 5 | 11.7 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 |
| | BACALAR | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.7 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 17 | 13 | 30 | 68.3 | 4 | 5 | 9 | 21.0 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Lazaro Cardenas | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 4 | 1 | 5 | 16.1 | 1 | 2 | 3 | 9.9 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 24 | 0 | 24 | 79.1 |
| | Solidaridad | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 3.3 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 15 | 6 | 21 | 67.7 | 6 | 16 | 22 | 72.5 |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |
| | Tulum | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 5 | 1 | 6 | 2.7 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 2 | 5 | 7 | 3.1 | 2 | 1 | 3 | 1.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 17 | 0 | 17 | 7.5 | 59 | 0 | 59 | 26.9 |
| | BACALAR | Parotiditis infecciosa(B26) | 1 | 12 | 20 | 32 | 14.2 | 96 | 173 | 269 | 122.7 |
| | | Varicela(B01) | 3 | 138 | 156 | 294 | 130.5 | 294 | 344 | 638 | 291.0 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 10 | 12 | 22 | 58.9 | 2 | 4 | 6 | 16.5 |
| | BACALAR | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.7 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 10 | 8 | 18 | 48.2 | 14 | 12 | 26 | 71.5 |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | BACALAR | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Parotiditis infecciosa(B26) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Rubéola(B06) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | | 0 | 31 | 24 | 55 | 117.6 | 26 | 14 | 40 | 87.8 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------|--------|---------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Nutrición | Cozumel | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 6 | 9 | 15 | 15.6 | 15 | 6 | 21 | 22.3 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | | Obesidad(E66) | 15 | 318 | 225 | 543 | 563.4 | 397 | 234 | 631 | 669.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 2 | 22 | 17 | 39 | 42.0 | 17 | 11 | 28 | 30.9 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 4 | 3 | 7 | 7.5 | 2 | 5 | 7 | 7.7 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 2 | 5 | 7 | 7.5 | 2 | 1 | 3 | 3.3 |
| | | Obesidad(E66) | 3 | 149 | 149 | 298 | 321.0 | 177 | 153 | 330 | 363.9 |
| | Isla Mujeres | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 6 | 9 | 15 | 71.8 | 8 | 9 | 17 | 83.3 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | 2 | 2 | 4 | 19.6 |
| | | Obesidad(E66) | 2 | 119 | 82 | 201 | 962.5 | 76 | 58 | 134 | 656.8 |
| | Othon P. Blanco | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 1 | 6 | 1 | 7 | 2.8 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 5 | 38 | 58 | 96 | 37.7 | 39 | 17 | 56 | 22.5 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 4 | 1 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 13 | 9 | 22 | 8.8 |
| | | Obesidad(E66) | 35 | 737 | 485 | 1222 | 480.5 | 1124 | 775 | 1899 | 763.2 |
| | Benito Juarez | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 1 | 11 | 2 | 13 | 1.6 | 8 | 5 | 13 | 1.6 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 12 | 165 | 195 | 360 | 43.1 | 148 | 146 | 294 | 36.0 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 6 | 17 | 30 | 47 | 5.6 | 11 | 18 | 29 | 3.6 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 7 | 9 | 16 | 1.9 | 7 | 4 | 11 | 1.3 |
| | | Obesidad(E66) | 162 | 3279 | 1982 | 5261 | 629.5 | 3655 | 2141 | 5796 | 709.8 |
| | Jose Maria Morelos | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 9.3 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 4 | 27 | 25 | 52 | 118.5 | 42 | 21 | 63 | 146.9 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 8 | 9 | 20.5 | 11 | 10 | 21 | 49.0 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.8 | 2 | 2 | 4 | 9.3 |
| | | Obesidad(E66) | 8 | 162 | 71 | 233 | 530.8 | 141 | 66 | 207 | 482.7 |
| | Lazaro Cardenas | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 5 | 5 | 10 | 32.2 | 15 | 4 | 19 | 62.6 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 3 | 3 | 6 | 19.8 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Obesidad(E66) | 1 | 50 | 37 | 87 | 280.3 | 55 | 54 | 109 | 359.2 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Solidaridad | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 32 | 25 | 57 | 25.3 | 29 | 28 | 57 | 26.0 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| | | Obesidad(E66) | 27 | 779 | 455 | 1234 | 547.7 | 733 | 429 | 1162 | 530.0 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 3 | 4 | 7 | 19.2 |
| | Tulum | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 14 | 8 | 22 | 58.9 | 18 | 12 | 30 | 82.5 |
| | | Obesidad(E66) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 6.6 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 6 | 3 | 9 | 19.3 | 14 | 15 | 29 | 63.7 |
| | BACALAR | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | 2 | 1 | 3 | 6.6 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.4 | 4 | 4 | 8 | 17.6 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 3 | 126 | 53 | 179 | 382.9 | 188 | 91 | 279 | 612.6 |
| | | Obesidad(E66) | 0 | 5 | 4 | 9 | 9.3 | 8 | 6 | 14 | 14.8 |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.3 | 0 | 3 | 3 | 3.3 |
| Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Erisipela(A46) | 1 | 14 | 23 | 37 | 14.5 | 19 | 33 | 52 | 20.9 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| | Erisipela(A46) | 2 | 48 | 95 | 143 | 17.1 | 50 | 107 | 157 | 19.2 | |
| Benito Juarez | Escarlatina(A38) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |
| | Erisipela(A46) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | 1 | 2 | 3 | 7.0 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 14 | 16 | 30 | 13.3 | 14 | 35 | 49 | 22.3 | |
| Jose Maria Morelos | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |
| | Escarlatina(A38) | 1 | 2 | 4 | 6 | 12.8 | 0 | 2 | 2 | 4.4 | |
| | Erisipela(A46) | 35 | 778 | 713 | 1491 | 1547.0 | 711 | 657 | 1368 | 1450.4 | |
| | Escabiosis(B86) | 7 | 255 | 225 | 480 | 498.0 | 405 | 335 | 740 | 784.5 | |
| | Leptra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | |
| Cozumel | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 12 | 190 | 234 | 424 | 456.7 | 169 | 162 | 331 | 365.0 | |
| | Escabiosis(B86) | 5 | 77 | 53 | 130 | 140.0 | 76 | 48 | 124 | 136.7 | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Conjuntivitis(H10) | 5 | 123 | 101 | 224 | 1072.7 | 140 | 125 | 265 | 1298.8 | |
| | Escabiosis(B86) | 2 | 39 | 28 | 67 | 320.8 | 21 | 29 | 50 | 245.1 | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 43 | 712 | 617 | 1329 | 522.6 | 1244 | 1077 | 2321 | 932.8 | |
| | Escabiosis(B86) | 8 | 187 | 174 | 361 | 141.9 | 214 | 202 | 416 | 167.2 | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Isla Mujeres | Leptra(A30) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Mal del pinto(A67) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 246 | 4315 | 4132 | 8447 | 1010.7 | 4297 | 4401 | 8698 | 1065.2 | |
| Othon P. Blanco | Escabiosis(B86) | 77 | 1004 | 957 | 1961 | 234.6 | 1338 | 1196 | 2534 | 310.3 | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 7 | 13 | 20 | 2.4 | 4 | 3 | 7 | 0.9 | |
| | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | 5 | 4 | 9 | 1.1 | |
| Benito Juarez | Conjuntivitis(H10) | 8 | 113 | 91 | 204 | 464.8 | 128 | 67 | 195 | 454.7 | |
| | Escabiosis(B86) | 4 | 52 | 37 | 89 | 202.8 | 65 | 41 | 106 | 247.2 | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| | Leptra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 6 | 116 | 103 | 219 | 705.6 | 63 | 75 | 138 | 454.8 | |
| Jose Maria Morelos | Escabiosis(B86) | 0 | 31 | 33 | 64 | 206.2 | 72 | 66 | 138 | 454.8 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 59 | 1136 | 1189 | 2325 | 1013.9 | 995 | 1074 | 2069 | 943.6 | |
| | Escabiosis(B86) | 9 | 180 | 186 | 366 | 162.4 | 222 | 251 | 473 | 215.7 | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | 1 | 5 | 6 | 2.7 | |
| | Leptra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lazaro Cardenas | Mal del pinto(A67) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otras hepatitis viricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 7 | 81 | 94 | 175 | 468.7 | 44 | 56 | 100 | 274.9 | |
| | Escabiosis(B86) | 0 | 28 | 34 | 62 | 166.1 | 20 | 23 | 43 | 118.2 | |
| Solidaridad | Conjuntivitis(H10) | 3 | 73 | 57 | 130 | 278.1 | 215 | 96 | 311 | 682.8 | |
| | Escabiosis(B86) | 2 | 54 | 38 | 92 | 196.8 | 41 | 32 | 73 | 160.3 | |
| | Hepatitis virica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | |
| | Teniassi(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Benito Juarez | Teniassi(B68) | 0 | 23 | 21 | 44 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zoonosis | Solidaridad | Teniassi(B68) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tulum | Teniassi(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 11.0 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----|----------|-----------------------------|-----------|---|-------|-----------------------------|------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | Cozumel | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 1 | 11 | 14 | 25 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 17 | 26 | 43 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 2 | 4 | 7 | 11 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Dengue No Grave(A90) | 1 | 8 | 11 | 19 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 4 | 64 | 63 | 127 | 49.94 | 2 | 2 | 4 | 1.55 | |
| Benito Juárez | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 1.55 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 6 | 33 | 36 | 69 | 8.26 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 11 | 42 | 54 | 96 | 11.49 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----|----------|-----------------------------|-----------|---|-------|-----------------------------|------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | José María Morelos | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 1 | 1 | 3 | 4 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lázaro Cárdenas | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 3 | 7 | 10 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Dengue No Grave(A90) | 4 | 7 | 5 | 12 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 20 | 46 | 50 | 96 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 18 | 35 | 31 | 66 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 3.95 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 6 | 6 | 12 | 32.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 3 | 3 | 3 | 6 | 16.07 | 1 | 1 | 2 | 5.29 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 3 | 2 | 5 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 2 | 21 | 17 | 38 | 101.78 | 8 | 6 | 14 | 29.58 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección por Virus Zika (U06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.23 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | Semana 36 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Cozumel | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 24 | 100 | 124 | 133.56 | 6 | 44 | 50 | 53.06 |
| Leishmaniasis vceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 2 | 0 | 2 | 2.12 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.97 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 20 | 156 | 176 | 69.20 | 7 | 83 | 90 | 34.81 |
| Leishmaniasis vceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.57 | 1 | 3 | 4 | 1.55 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 1 | 1 | 2 | 0.77 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 4 | 21 | 25 | 2.99 | 1 | 10 | 11 | 1.30 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.60 | 2 | 5 | 7 | 0.83 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 | 2 | 0.24 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | José María Morelos | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 7 | 72 | 79 | 179.99 | 0 | 7 | 7 | 15.71 |
| Leishmaniasis vceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cárdenas | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 15 | 15 | 48.33 | 0 | 5 | 5 | 15.86 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 2 | 8 | 10 | 4.44 | 0 | 6 | 6 | 2.63 |
| Leishmaniasis vceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 12 | 12 | 32.14 | 1 | 11 | 12 | 31.74 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Otras rickettsiosis(A79) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo murino(A75.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tifo Epidemico(A75.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leishmaniasis cutánea(B55.1) | | 0 | 16 | 73 | 89 | 238.37 | 3 | 17 | 20 | 42.26 |
| Leishmaniasis vceral(B55.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oncocercosis(B73) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tripanosomiasis (Chagas) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brucelosis(A23) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leptospirosis (A27) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Enfermedades de Interés Local o Regional

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Sistema Especial de Influenza y Cólera | Cozumel | Influenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.04 | 3 | 3 | 6 | 6.12 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Influenza | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.23 | 8 | 6 | 14 | 14.86 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 8 | 37.74 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Influenza | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | 25 | 7 | 32 | 12.38 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Influenza | 4 | 16 | 10 | 26 | 3.11 | 52 | 34 | 86 | 10.14 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Influenza | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.56 | 5 | 5 | 10 | 22.44 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Influenza | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.44 | 2 | 0 | 2 | 6.34 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Influenza | 2 | 6 | 5 | 11 | 4.88 | 17 | 16 | 33 | 14.48 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Influenza | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.36 | 3 | 4 | 7 | 18.52 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | Municipio | Diagnóstico | Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Información Sistema Especial VIH/Sida | Bacalar | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4.23 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.24 | 28 | 149 | 177 | 20.86 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 90 | 105 | 12.38 |
| | Cozumel | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 3.06 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2.04 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 9.55 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.72 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 6.73 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 6.34 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6.34 |
| | Othon P. Blanco | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 49 | 55 | 21.27 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 4 | 17 | 21 | 8.12 |
| | Solidaridad | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 20 | 97 | 117 | 51.35 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 79 | 91 | 39.94 |
| | Tulum | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 10.58 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 10.58 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|----------|-----------------------------|-----------|---|-------|-----------------------------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | |
| Cozumel | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.02 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 1 | 0 | 1 | 1.02 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 3.06 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.02 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Espinas Bifidas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | 1.02 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.72 | 2 | 6 | 8 | 8.16 |
| Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | |
| Jose Maria Morelos | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----|----------|-----------------------------|-----------|----|-------|-----------------------------|
| | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | |
| Cozumel | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad Febril Exantemática | 1 | 9 | 1 | 10 | 10.77 | 7 | 1 | 8 | 8.49 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.06 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Enfermedad Febril Exantemática | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 4 | 7 | 11 | 4.33 | 5 | 6 | 11 | 4.25 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.18 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Enfermedad Febril Exantemática | 2 | 25 | 32 | 57 | 6.82 | 12 | 13 | 25 | 2.95 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 3 | 11 | 14 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Maria Morelos | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | 1 | 0 | 1 | 2.24 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 1 | 0 | 1 | 3.17 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Enfermedad Febril Exantemática | 1 | 20 | 13 | 33 | 14.65 | 1 | 4 | 5 | 2.19 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 1 | 1 | 6 | 7 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 14.79 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | Semana 36 | 2019 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2018 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Cozumel | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | | | | 2018 | | | | |
| | | | Semana 36 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | | |
| Información del Sistema Especial de Tuberculosis | Cozumel | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.02 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Pulmonar | 0 | 2 | 12 | 14 | 14.53 | 2 | 2 | 4 | 4.08 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Meningea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.06 |
| | Isla Mujeres | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.31 | 4 | 8 | 12 | 12.74 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Perineo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.79 | 3 | 0 | 3 | 14.15 |
| | | Ganglionar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Miliar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | Lazaro Cardenas | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.77 |
| | | Osea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Pulmonar | 0 | 9 | 19 | 28 | 11.01 | 11 | 12 | 23 | 8.90 |
| | | Ganglionar | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.72 | 2 | 4 | 6 | 0.71 |
| | | Meningea | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.36 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Benito Juarez | Miliar | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0 | 4 | 4 | 0.47 |
| | | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Osea | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Intestinal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otras | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 4 | 8 | 12 | 1.44 | 1 | 3 | 4 | 0.47 |
| | Benito Juarez | Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 6 | 64 | 134 | 198 | 23.69 | 49 | 111 | 160 | 18.86 |
| | Jose Maria Morelos | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.56 | 1 | 1 | 2 | 4.49 |
| | Lazaro Cardenas | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Pulmonar | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.67 | 3 | 2 | 5 | 15.86 |
| | | Peritoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | | Ganglionar | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | 2 | 0 | 2 | 0.88 |
| | Solidaridad | Miliar | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.78 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | | Mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Osea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Pleural | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.78 | 1 | 6 | 7 | 3.07 |
| | | Piel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otras | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Ojo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 2 | 15 | 31 | 46 | 20.42 | 12 | 36 | 48 | 21.07 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pulmonar | 0 | 3 | 8 | 11 | 29.46 | 2 | 3 | 5 | 13.23 |
| | Bacalar | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10.57 |
| | | Miliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Pulmonar | 0 | 2 | 6 | 8 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

Directorio

M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Liliana Mayo Guerra.
Jefa de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Editor

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales(SECADE, CAPREDIA, SICANE) y
Boletines Epidemiológicos.

Integrantes de Información

LE. Margarita Marrufo Canul
Responsable de plataforma RHOVE,
Nutrave, Colera.

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal de Plataformas Locales
y Boletines Epidemiológicos.

LSC. Kenny de Jesús Ruiz Cuxim
Responsable Estatal de SIVE de Otras ETVs
y Zoonosis.

LE. Anabel Azamar Vazquez
Responsable Estatal de SIVE de DTN, TB y
SISVEA.

MSP. Lourdes Natoli
Reponsable Estatal de SIVE de EPV.

MSP. José Ignacio Ruiz Mendoza
Responsable Estatal de SIVE VIH.

Dr. Pedro Miguel Manzanaro Juarez
Responsable Estatal de SISVEFLU.

Dr. Marco Antonio Domínguez Galera
Responsable Estatal de SIVE Arbovirosis.

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 5 19 31 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: manuel.noh@salud.qroo.gob.mx