

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 46 de 2020

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|--|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 3.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 4.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 5.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 6.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 3 |
| 7.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 4 |
| 8.- | Enfermedades no transmisibles | 4 |
| 9.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 6 |
| 10.- | Nutrición | 7 |
| 11.- | Otras enfermedades exantemáticas | 7 |
| 12.- | Otras enfermedades transmisibles | 7 |
| 13.- | Zoonosis | 7 |
| 14.- | Enfermedades Transmitidas por Vector | 8 |
| 15.- | Enfermedades de Interés Local o Regional | 9 |
| 16.- | Sistema Especial de Influenza y Cólera | 10 |
| 17.- | Información Sistema Especial de VIH/Sida | 10 |
| 18.- | Información del Sistema Especial de Defectos al Nacimiento | 11 |
| 19.- | Información del Sistema Especial de Vigilancia Sindromática | 11 |
| 20.- | Información del Sistema Especial de Enfermedades Prevenibles por Vacunación | 12 |
| 21.- | Información Sistema Especial de Tuberculosis | 13 |
| 22.- | Directorio | 14 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Accidentes | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 22 | 36 | 58 | 58.9 | 20 | 37 | 57 | 59.1 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 14 | 16 | 30 | 30.5 | 1 | 2 | 3 | 3.1 |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 14 | 21 | 35 | 35.6 | 52 | 39 | 91 | 94.4 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 6 | 12 | 18 | 18.3 | 0 | 6 | 6 | 6.2 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 9 | 247 | 2 | 249 | 253.0 | 379 | 32 | 411 | 426.4 |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 7 | 16 | 23 | 24.2 | 12 | 22 | 34 | 36.6 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 10 | 34 | 44 | 46.3 | 23 | 46 | 69 | 74.3 |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 5 | 13 | 18 | 18.9 | 4 | 13 | 17 | 18.3 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15.8 | 2 | 3 | 5 | 5.4 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 6 | 7 | 13 | 13.7 | 21 | 23 | 44 | 47.4 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.3 |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 43 | 51 | 94 | 440.2 | 34 | 55 | 89 | 426.2 |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 12 | 36 | 48 | 224.8 | 4 | 10 | 14 | 67.0 |
| | Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 0 | 2 | 2 | 9.6 |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 14 | 17 | 31 | 145.2 | 22 | 23 | 45 | 215.5 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 4 | 6 | 10 | 46.8 | 6 | 4 | 10 | 47.9 |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 2 | 7 | 32.8 | 5 | 0 | 5 | 23.9 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 12 | 42 | 113 | 155 | 59.7 | 27 | 133 | 160 | 62.9 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 7 | 21 | 68 | 89 | 34.3 | 10 | 82 | 92 | 36.2 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 6 | 10 | 16 | 6.2 | 11 | 7 | 18 | 7.1 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 2 | 8 | 6 | 14 | 5.4 | 10 | 11 | 21 | 8.3 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 3 | 41 | 53 | 94 | 36.2 | 97 | 86 | 183 | 72.0 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 2 | 4 | 52 | 56 | 21.6 | 8 | 54 | 62 | 24.4 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 13 | 0 | 13 | 5.0 | 14 | 3 | 17 | 6.7 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 12 | 131 | 253 | 384 | 44.9 | 283 | 448 | 731 | 87.5 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 7 | 99 | 431 | 530 | 62.0 | 161 | 552 | 713 | 85.3 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 5 | 5 | 10 | 1.2 | 2 | 6 | 8 | 1.0 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 29 | 31 | 60 | 7.0 | 60 | 36 | 96 | 11.5 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 14 | 241 | 282 | 523 | 61.2 | 483 | 530 | 1013 | 121.2 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 24 | 50 | 74 | 8.7 | 84 | 86 | 170 | 20.3 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 11 | 376 | 3 | 379 | 44.3 | 636 | 18 | 654 | 78.2 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 28 | 61 | 89 | 198.1 | 77 | 96 | 173 | 394.1 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 7 | 35 | 136 | 171 | 380.7 | 29 | 63 | 92 | 209.6 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 1 | 3 | 12 | 15 | 33.4 | 14 | 11 | 25 | 57.0 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 5 | 11 | 16 | 35.6 | 10 | 10 | 20 | 45.6 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 2 | 13 | 15 | 33.4 | 12 | 21 | 33 | 75.2 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 0 | 5 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 4.6 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 9 | 45 | 54 | 170.2 | 30 | 95 | 125 | 402.8 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 14 | 48 | 62 | 195.4 | 36 | 115 | 151 | 486.5 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 4 | 5 | 9 | 28.4 | 4 | 14 | 18 | 58.0 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.3 | 2 | 2 | 4 | 12.9 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 23 | 35 | 58 | 182.8 | 29 | 42 | 71 | 228.8 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 2 | 6 | 8 | 25.2 | 4 | 9 | 13 | 41.9 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 6 | 11 | 34.7 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 14 | 39 | 53 | 22.9 | 13 | 18 | 31 | 13.8 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 9 | 31 | 40 | 17.3 | 12 | 33 | 45 | 20.0 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 2.2 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 5 | 9 | 14 | 6.1 | 9 | 14 | 23 | 10.2 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 2 | 37 | 52 | 89 | 38.5 | 95 | 127 | 222 | 98.5 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.7 | 3 | 6 | 9 | 4.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 5 | 292 | 1 | 293 | 126.8 | 236 | 1 | 237 | 105.2 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.8 | 2 | 3 | 5 | 13.4 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 3 | 25 | 28 | 73.2 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 2 | 3 | 5 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 3 | 3 | 6 | 15.7 | 2 | 3 | 5 | 13.4 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 1 | 12 | 16 | 28 | 73.2 | 26 | 30 | 56 | 150.0 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 8 | 0 | 8 | 20.9 | 4 | 1 | 5 | 13.4 | |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 1 | 22 | 77 | 99 | 206.3 | 35 | 122 | 157 | 335.8 | |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 4 | 29 | 76 | 105 | 218.8 | 16 | 67 | 83 | 177.5 | |
| Mordedura por serpiente(X20) | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.5 | 1 | 3 | 4 | 8.6 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.3 | 2 | 3 | 5 | 10.7 | |
| Mordeduras por perro(W54) | 0 | 10 | 17 | 27 | 56.3 | 14 | 19 | 33 | 70.6 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 2 | 3 | 11 | 14 | 29.2 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 5 | 2 | 7 | 14.6 | 16 | 2 | 18 | 38.5 | |
| Displasias y neoplasias | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 8 | 0 | 8 | 8.1 | 13 | 0 | 13 | 13.5 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.7 | 54 | 0 | 54 | 58.2 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 13 | 14.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 4 | 0 | 4 | 18.7 | 11 | 0 | 11 | 52.7 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 14.4 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 20 | 0 | 20 | 7.7 | 37 | 0 | 37 | 14.5 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 9 | 0 | 9 | 3.5 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 31 | 1 | 32 | 12.3 | 36 | 0 | 36 | 14.2 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 5 | 77 | 0 | 77 | 9.0 | 208 | 0 | 208 | 24.9 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 20 | 0 | 20 | 2.3 | 54 | 0 | 54 | 6.5 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 51 | 0 | 51 | 6.0 | 96 | 0 | 96 | 11.5 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 13 | 0 | 13 | 1.5 | 38 | 0 | 38 | 4.5 |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 6 | 0 | 6 | 13.7 |
| | Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 2 | 17 | 0 | 17 | 53.6 | 28 | 0 | 28 | 90.2 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 2 | 35 | 0 | 35 | 15.1 | 68 | 0 | 68 | 30.2 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 16 | 0 | 16 | 6.9 | 11 | 0 | 11 | 4.9 | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 2 | 13 | 0 | 13 | 5.6 | 12 | 0 | 12 | 5.3 | |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 1 | 7 | 0 | 7 | 3.0 | 27 | 0 | 27 | 12.0 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.7 | 19 | 0 | 19 | 50.9 | |
| Displasia cervical severa y CaCu In Situ(N87.2, D06) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.2 | 2 | 0 | 2 | 5.4 | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------|--------|---------------|
| | | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5.2 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 23 | 1114 | 395 | 1509 | 1533.1 | 2920 | 1133 | 4053 | 4205.2 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2.2 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 9 | 4 | 13 | 14.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 46 | 1536 | 548 | 2084 | 2193.1 | 2437 | 931 | 3368 | 3627.5 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 9 | 491 | 116 | 607 | 2842.6 | 958 | 311 | 1269 | 6076.8 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 |
| | Othon P. Blanco | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | 4.7 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 106 | 4651 | 1561 | 6212 | 2391.1 | 7994 | 2527 | 10521 | 4136.8 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 18 | 19 | 2.3 |
| | Benito Juarez | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 8 | 8 | 16 | 1.9 | 35 | 44 | 79 | 9.5 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 8 | 8 | 16 | 1.9 | 35 | 44 | 79 | 9.5 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 424 | 13908 | 5246 | 19154 | 2241.1 | 24998 | 8314 | 33312 | 3985.7 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 5 | 17 | 22 | 2.6 |
| Jose Maria Morelos | Síndrome meningo(G00-G03 excepto G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | |
| | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 26 | 1131 | 308 | 1439 | 3203.6 | 1578 | 436 | 2014 | 4588.5 | |
| Lazaro Cardenas | Enfermedad febril exantemática(U97) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | |
| | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 16 | 737 | 146 | 883 | 2782.6 | 951 | 215 | 1166 | 3757.0 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.7 | 0 | 8 | 8 | 3.6 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 24 | 20 | 44 | 19.5 | |
| Solidaridad | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 126 | 3706 | 1090 | 4796 | 2075.3 | 7321 | 2438 | 9759 | 4331.5 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 4.4 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 7 | 446 | 80 | 526 | 1374.3 | 575 | 95 | 670 | 1794.5 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 3 | 5 | 8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | |
| | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 40 | 1134 | 335 | 1469 | 3061.5 | 1508 | 402 | 1910 | 4085.5 | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 15 | 1 | 16 | 16.3 | 69 | 3 | 72 | 74.7 |
| | | Chancro blando(A57) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 3 | 2 | 5 | 5.1 | 2 | 9 | 11 | 11.4 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 35 | 3 | 38 | 39.4 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 0 | 105 | 0 | 105 | 106.7 | 539 | 0 | 539 | 559.2 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 3 | 54 | 6 | 60 | 63.1 | 106 | 6 | 112 | 120.6 |
| | Isla Mujeres | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 5 | 6 | 11 | 11.6 | 6 | 8 | 14 | 15.1 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 51 | 23 | 74 | 77.9 | 8 | 7 | 15 | 16.2 |
| | | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 3 | 33 | 0 | 33 | 34.7 | 46 | 6 | 52 | 56.0 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 14 | 402 | 0 | 402 | 423.1 | 441 | 0 | 441 | 475.0 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 16 | 0 | 16 | 16.9 | 24 | 4 | 28 | 34.1 |
| | Benito Juarez | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 4.8 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 4 | 9 | 13 | 60.9 | 4 | 21 | 25 | 119.7 |
| Jose Maria Morelos | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 23.9 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 6 | 107 | 0 | 107 | 501.1 | 219 | 0 | 219 | 1048.7 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 12 | 423 | 6 | 429 | 165.1 | 384 | 17 | 401 | 157.7 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Lazaro Cardenas | Herpes genital(A60.0) | 0 | 11 | 8 | 19 | 7.3 | 16 | 14 | 30 | 11.8 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 2 | 100 | 25 | 125 | 48.1 | 10 | 7 | 17 | 6.7 | |
| | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 24 | 24 | 11.5 | 10 | 40 | 50 | 19.7 | |
| Solidaridad | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 5 | 265 | 1 | 266 | 102.4 | 223 | 8 | 231 | 90.8 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 25 | 1347 | 0 | 1347 | 518.5 | 1868 | 0 | 1868 | 734.5 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 9 | 535 | 88 | 623 | 72.9 | 1459 | 104 | 1563 | 187.0 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.9 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | |
| Tulum | Herpes genital(A60.0) | 2 | 30 | 32 | 62 | 7.3 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 10 | 20 | 30 | 3.5 | 47 | 14 | 61 | 7.3 | |
| | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 20 | 47 | 67 | 7.8 | 38 | 182 | 220 | 26.3 | |
| Bacalar | Sifilis congénita(A50) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 54 | 4 | 58 | 6.8 | 118 | 4 | 122 | 14.6 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 67 | 3110 | 0 | 3110 | 363.9 | 8295 | 0 | 8295 | 992.5 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 92 | 8 | 100 | 222.6 | 77 | 1 | 78 | 177.7 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 4 | 3 | 7 | 15.6 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 17 | 7 | 24 | 53.4 | 3 | 1 | 4 | 9.1 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Benito Juarez | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 12 | 0 | 12 | 26.7 | 27 | 3 | 30 | 68.3 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 8 | 456 | 0 | 456 | 1015.2 | 539 | 0 | 539 | 1228.0 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 24 | 15 | 39 | 122.9 | 32 | 18 | 50 | 161.1 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lazaro Cardenas | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.6 | 4 | 0 | 4 | 12.9 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 141 | 0 | 141 | 444.3 | 200 | 0 | 200 | 644.4 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 68 | 1 | 69 | 29.9 | 292 | 14 | 306 | 135.8 | |
| Solidaridad | Chancro blando(A57) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 3 | 5 | 2.2 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 6 | 12 | 18 | 7.8 | 32 | 40 | 72 | 32.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 5 | 8 | 13 | 5.6 | 5 | 2 | 7 | 3.1 | |
| | Linfogranuloma venéreo por damidias(A55) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tulum | Sifilis adquirida(A51-A53) | 2 | 10 | 26 | 36 | 15.6 | 28 | 87 | 115 | 51.0 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 16 | 6 | 22 | 9.5 | 35 | 2 | 37 | 16.4 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 9 | 543 | 0 | 543 | 235.0 | 876 | 0 | 876 | 388.8 | |
| Bacalar | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.8 | 35 | 0 | 35 | 93.7 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 1 | 4 | 10.7 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 110 | 0 | 110 | 287.4 | 108 | 0 | 108 | 289.3 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 6 | 116 | 6 | 122 | 254.3 | 154 | 4 | 158 | 338.0 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 10.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 4 | 8.6 | |

| Enfermedades de transmisión sexual | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | | |
| | | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Bacalar | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) Sífilis adquirida(A51-A53) Tricomoniastis urogenital(A59.0) Vulvovaginitis(N76) | 0 0 0 6 | 1 0 0 324 | 0 1 1 0 | 1 1 11 324 | 2.1 2.1 22.9 675.2 | 0 2 0 1411 | 0 0 0 0 | 0 2 8 0 | 0.0 4.3 17.1 3018.1 | |
| | Cozumel | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 44 0 0 | 2 4403 33 213 | 1 3823 42 170 | 3 8226 75 383 | 3.0 8357.2 76.2 389.1 | 1 12318 17 835 | 0 10228 21 781 | 1 22546 38 1616 | 1.0 23392.8 39.4 1676.7 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 145 0 6 35 | 4198 11 295 1781 | 3617 8 228 1518 | 7815 19 523 3299 | 8224.2 20.0 550.4 15449.5 | 8943 81 295 3979 | 7587 100 265 3152 | 16530 181 560 7131 | 17803.8 194.9 603.2 34147.7 | |
| | Isia Mujeres | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 3 5 0 224 | 1 102 5 11763 | 2 80 10 9924 | 21687 182 3 21687 | 347.8 852.3 3.8 8347.8 | 24520 229 0 24520 | 20028 197 3 20028 | 44548 426 3 44548 | 17516.2 2040.0 1.2 17516.2 | |
| | Othon P. Blanco | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 3 17 0 1261 | 33 972 0 52908 | 43 981 36 49885 | 76 1953 36 102793 | 29.3 751.8 4.2 12027.4 | 81 2004 5 87281 | 61 1804 1 82072 | 142 3808 6 169353 | 55.8 1497.3 0.7 20262.7 | |
| | Benito Juárez | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 2 102 63 | 189 3046 2712 | 246 2932 2043 | 435 5978 4755 | 50.9 669.9 10585.8 | 173 5208 5322 | 181 4683 4100 | 354 9991 9422 | 354 1183.4 21466.3 | |
| | Jose Maria Morelos | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 73 8 | 11 3091 173 | 7 2717 127 | 18 5808 300 | 40.1 18302.9 667.9 | 14 5175 232 | 8 4724 221 | 22 9899 453 | 50.1 31895.5 1032.1 | |
| | Lazaro Cardenas | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 3 0 341 | 4 96 4 9924 | 0 92 0 9350 | 4 188 4 19274 | 1.7 592.4 4.2 8340.3 | 1 381 2 18970 | 2 287 3 17469 | 3 668 3 36439 | 1.3 2152.4 1.3 16173.3 | |
| | Solidaridad | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 21 1 | 321 852 770 | 221 770 1622 | 542 1622 4237.9 | 234.5 4237.9 1848 | 794 1716 1716 | 717 3564 3564 | 1511 3564 3564 | 670.6 9545.6 9545.6 | |
| | Tulum | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 0 0 85 | 30 17 47 3017 | 0 0 2 2286 | 2 2 47 5303 | 12.2 4.2 122.8 11051.7 | 54 0 39 5140 | 93 0 93 3938 | 37 0 37 9078 | 79.1 0.0 79.1 19417.7 | |
| | Bacalar | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 7 1 | 10 187 | 0 157 | 10 344 | 35.4 716.9 | 14 210 | 23 155 | 37 365 | 79.1 430.7 | |
| | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Ascariasis(B77) Enterobiasis(B80) Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) Giardiasis(A07.1) Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) | 0 0 0 1 1 42 0 6 0 2 | 25 18 2 0 0 1033 4 72 21 22 | 3 9 4 0 1 914 4 178 29 12 | 52 27 6 0 1 1947 8 178 178 29 34 | 52.8 27.4 6.1 0.0 1.0 1978.1 8.1 180.8 29.5 34.5 | 236 27 5 8 4 4033 0 208 17 21 | 186 35 10 12 4 8658 0 491 21 74 | 422 64.3 10.4 12.5 4.2 8983.2 0.0 509.4 21.8 76.8 | |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Absceso hepático amebiano(A06.4) Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Ascariasis(B77) Enterobiasis(B80) Giardiasis(A07.1) Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) Shigelosis(A03) | 0 8 5 0 0 36 0 0 4 0 | 0 196 125 0 2 859 17 37 99 0 | 0 364 217 1 7 731 18 49 60 159 | 0 364 217 7 7 1590 35 86 159 34 | 0.0 383.1 228.4 1.1 7.4 1673.3 36.8 90.5 167.3 0.0 | 1 267 148 1 9 1339 108 34 157 2 | 0 519 329 1 14 2975 91 76 364 5 | 1.1 559.0 354.4 1.1 15.1 3204.2 214.3 81.9 392.0 5.4 | |
| | | Isia Mujeres | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Enterobiasis(B80) Giardiasis(A07.1) Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) Absceso hepático amebiano(A06.4) Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Ascariasis(B77) Enterobiasis(B80) Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) Fiebre tifoidea(A01.0) Giardiasis(A07.1) | 0 0 0 6 0 1 0 0 0 9 5 0 1 0 1 | 26 0 0 143 11 4 15 1 336 58 3 41 0 54 | 25 0 0 307 11 5 3 1 328 147 2 42 0 14 | 51 0 0 307 22 5 18 2 664 205 5 42 0 68 | 238.8 4.7 4.7 1437.7 103.0 23.4 84.3 0.8 255.6 78.9 1.9 16.2 0.0 26.2 | 36 0 0 583 23 6 15 0 657 139 5 44 4 7 | 75 0 0 1210 18 13 24 0 1447 257 10 47 8 91 | 359.1 0.0 0.0 5794.2 196.3 62.3 114.9 0.0 569.0 101.1 3.9 18.5 3.1 35.8 | |
| | | Othon P. Blanco | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) Shigelosis(A03) | 85 0 9 0 6 0 | 2507 2 150 70 69 8 | 2336 3 373 160 223 9 | 4843 5 373 160 223 9 | 1864.2 1.9 143.6 61.6 85.8 3.5 | 5180 4 339 269 235 4 | 4633 4 206 269 584 8 | 9813 5 545 552 584 8 | 3888.5 2.0 214.3 217.0 229.6 3.1 |
| | | Benito Juárez | Absceso hepático amebiano(A06.4) Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Ascariasis(B77) Enterobiasis(B80) Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) Fiebre tifoidea(A01.0) Giardiasis(A07.1) Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) Shigelosis(A03) | 0 7 1 2 0 0 2 618 0 13 1 6 0 | 0 226 48 53 0 0 24 18610 217 97 75 1 | 1 236 39 32 1 0 40 16567 3 202 190 49 2 | 1 462 87 85 1 0 64 35177 10 419 190 124 2 | 0.1 54.1 10.2 9.9 0.1 0.0 7.5 4115.9 1.2 49.0 22.2 14.5 0.2 | 0 418 72 30 0 0 36 35906 84 686 197 175 3 | 0 388 144 28 0 0 12 7071 163 1254 378 247 6 | 0.0 96.4 17.2 6.9 0.0 1.4 10.2 8459.2 19.5 150.0 45.2 29.6 0.7 | |
| | | Jose Maria Morelos | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) Ascariasis(B77) Enterobiasis(B80) Giardiasis(A07.1) Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) Otras salmonelosis(A02) | 12 0 1 0 16 0 2 0 | 124 7 6 6 387 0 35 8 | 112 88 13 6 315 0 39 4 | 236 208 190 13 702 0 74 12 | 463.1 525.4 28.9 13.4 1562.8 0.0 164.7 26.7 | 133 104 10 9 584 0 81 2 | 104 237 14 15 1327 0 163 10 | 237 540.0 31.9 34.2 3023.3 0.0 371.4 22.8 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Jose Maria Morelos | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 |
| | Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 20 | 24 | 44 | 138.7 | 42 | 50 | 92 | 296.4 | |
| | Ascariasis(B77) | 2 | 10 | 6 | 16 | 50.4 | 13 | 10 | 23 | 74.1 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 2 | 2 | 6.4 | |
| | Lazaro Cardenas | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 15 | 474 | 422 | 896 | 2823.6 | 881 | 802 | 1683 | 5422.8 |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 32.2 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 3 | 1 | 4 | 12.9 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 12 | 13 | 25 | 78.8 | 15 | 15 | 30 | 96.7 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.3 | 1 | 2 | 3 | 9.7 | |
| | Solidaridad | Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 3 | 113 | 123 | 236 | 102.1 | 235 | 189 | 424 | 188.2 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.2 | 15 | 6 | 21 | 9.3 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.9 | 36 | 17 | 53 | 23.5 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 1.8 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 8 | 2 | 10 | 4.3 | 1 | 7 | 8 | 3.6 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 88 | 2198 | 2108 | 4306 | 1863.3 | 7219 | 6877 | 14096 | 6256.4 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.3 | 6 | 4 | 10 | 4.4 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 2 | 97 | 101 | 198 | 85.7 | 419 | 341 | 760 | 337.3 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 7 | 39 | 59 | 98 | 42.4 | 70 | 63 | 133 | 59.0 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 13 | 18 | 31 | 13.8 | |
| | Tulum | Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 4 | 1 | 5 | 13.1 | 5 | 5 | 10 | 26.8 |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.5 | 4 | 6 | 10 | 26.8 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 8.0 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 2 | 127 | 137 | 264 | 689.8 | 270 | 234 | 504 | 1349.9 | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 4 | 3 | 7 | 18.3 | 16 | 17 | 33 | 88.4 | | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | | |
| Bacalar | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| Amebiasis Intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 16 | 17 | 33 | 68.8 | 21 | 10 | 31 | 66.3 | | |
| Ascariasis(B77) | 0 | 11 | 6 | 17 | 35.4 | 10 | 5 | 15 | 32.1 | | |
| Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | | |
| Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | 4 | 2 | 6 | 12.8 | | |
| Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 28 | 603 | 430 | 1033 | 2152.8 | 1185 | 924 | 2109 | 4511.1 | | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 12 | 31 | 66.3 | | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 19 | 22 | 41 | 85.4 | 26 | 27 | 53 | 113.4 | | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | 5 | 2 | 7 | 14.6 | 30 | 8 | 38 | 81.3 | | |
| Shigelosis(A03) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | | |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Cozumel | Depresión(F32) | 0 | 18 | 8 | 26 | 26.4 | 37 | 8 | 45 | 46.7 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 5 | 7 | 7.3 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Depresión(F32) | 1 | 18 | 9 | 27 | 28.4 | 13 | 6 | 19 | 20.5 |
| | Isla Mujeres | Depresión(F32) | 1 | 7 | 1 | 8 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 14.4 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4.8 | |
| | Othon P. Blanco | Depresión(F32) | 8 | 399 | 84 | 483 | 185.9 | 376 | 93 | 469 | 184.4 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.4 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.7 | 5 | 8 | 13 | 5.1 | |
| | Benito Juarez | Depresión(F32) | 14 | 302 | 111 | 413 | 48.3 | 500 | 147 | 647 | 77.4 |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 7 | 7 | 14 | 1.7 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 3 | 9 | 12 | 1.4 | |
| | Jose Maria Morelos | Depresión(F32) | 1 | 8 | 5 | 13 | 28.9 | 25 | 9 | 34 | 77.5 |
| | Lazaro Cardenas | Depresión(F32) | 0 | 17 | 5 | 22 | 69.3 | 22 | 7 | 29 | 93.4 |
| | Depresión(F32) | 0 | 30 | 7 | 37 | 16.0 | 73 | 16 | 89 | 39.5 | |
| | Solidaridad | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1.8 |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 5 | 3 | 8 | 3.6 | |
| | Tulum | Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 13.4 |
| | Depresión(F32) | 0 | 30 | 17 | 47 | 97.9 | 28 | 15 | 43 | 92.0 | |
| | Bacalar | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 |
| | Enfermedades no transmisibles | Asma(J45, J46) | 0 | 43 | 40 | 83 | 84.3 | 81 | 76 | 157 | 162.9 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 1 | 5 | 6 | 6.1 | 2 | 15 | 17 | 17.6 |
| | | Contacto traumático con avispones, avispones y abejas(X23) | 0 | 3 | 19 | 22 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 7 | 0 | 7 | 7.3 |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | | 3 | 101 | 86 | 187 | 190.0 | 175 | 163 | 338 | 350.7 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 37 | 0 | 37 | 37.6 | 44 | 0 | 44 | 45.7 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 13 | 13 | 13.5 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 4 | 5 | 9 | 9.1 | 8 | 8 | 16 | 16.6 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 7 | 13 | 20 | 20.8 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 2 | 90 | 76 | 166 | 168.6 | 542 | 557 | 1099 | 1140.3 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.7 | 0 | 66 | 66 | 68.5 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 4 | 157 | 139 | 296 | 300.7 | 264 | 232 | 496 | 514.6 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 1 | 24 | 6 | 30 | 30.5 | 53 | 14 | 67 | 69.5 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 0 | 4 | 7 | 11 | 11.2 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | |
| Intoxicación por picadura de alacran(T63.2, X22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 5.2 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 0 | 7 | 13 | 20 | 20.3 | 64 | 89 | 153 | 158.7 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 19 | 227 | 162 | 389 | 395.2 | 665 | 475 | 1140 | 1182.8 | |
| Asma(J45, J46) | | 2 | 59 | 71 | 130 | 136.8 | 124 | 133 | 257 | 276.8 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | |
| Contacto traumático con avispones, avispones y abejas(X23) | | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (Tipo I)(E10) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)(E11-E14) | | 6 | 92 | 86 | 178 | 187.3 | 110 | 84 | 194 | 208.9 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 0 | 18 | 0 | 18 | 18.9 | 40 | 0 | 40 | 43.1 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 6 | 8 | 8.6 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 2 | 5 | 2 | 7 | 7.4 | 6 | 9 | 15 | 16.2 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 8 | 8.6 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 4 | 283 | 345 | 628 | 660.9 | 621 | 760 | 1381 | 1487.4 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 0 | 0 | 30 | 30 | 31.6 | 0 | 89 | 89 | 95.9 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 6 | 68 | 86 | 154 | 162.1 | 82 | 107 | 189 | 203.6 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 9 | 6 | 15 | 16.2 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.3 | 2 | 7 | 9 | 9.7 | |
| Intoxicación por picadura de alacran(T63.2, X22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 0 | 6 | 5 | 11 | 11.6 | 20 | 21 | 41 | 44.2 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 12 | 301 | 227 | 528 | 555.6 | 580 | 388 | 968 | 1042.6 | |
| Asma(J45, J46) | | 2 | 70 | 38 | 108 | 505.8 | 107 | 63 | 170 | 814.1 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|--------|---------------|
| | | 2020 | | | 2019 | | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Isla Mujeres | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.4 | 2 | 0 | 2 | 9.6 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 9 | 55 | 39 | 94 | 440.2 | 102 | 63 | 165 | 790.1 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 10 | 0 | 10 | 46.8 | 14 | 0 | 14 | 67.0 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.4 | 4 | 6 | 10 | 47.9 |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 2 | 1 | 3 | 14.0 | 7 | 4 | 11 | 52.7 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 246 | 125 | 371 | 1737.4 | 564 | 336 | 900 | 4309.8 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 11 | 11 | 51.5 | 0 | 25 | 25 | 119.7 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 9 | 47 | 39 | 86 | 402.7 | 98 | 62 | 160 | 766.2 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 13 | 3 | 16 | 74.9 | 8 | 5 | 13 | 62.3 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 4 | 12 | 16 | 74.9 | 13 | 22 | 35 | 167.6 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 2 | 1 | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 9.6 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 13 | 15 | 70.2 | 13 | 25 | 38 | 182.0 |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 2 | 100 | 74 | 174 | 814.9 | 221 | 107 | 328 | 1570.7 |
| | Asma(J45, J46) | 3 | 234 | 178 | 412 | 158.6 | 427 | 329 | 756 | 297.3 |
| | Bocio endémico(E01) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.9 | 6 | 2 | 8 | 3.1 |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 5 | 46 | 51 | 19.6 | 0 | 68 | 68 | 26.7 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 5 | 7 | 2.8 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 34 | 0 | 34 | 13.1 | 37 | 0 | 37 | 14.5 |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 14 | 462 | 305 | 767 | 295.2 | 563 | 458 | 1021 | 401.5 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 138 | 0 | 138 | 53.1 | 207 | 0 | 207 | 81.4 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 2 | 4 | 18 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 24 | 9.4 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 6 | 67 | 98 | 165 | 63.5 | 37 | 104 | 141 | 55.4 |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 3 | 8 | 60 | 68 | 26.2 | 43 | 84 | 127 | 49.9 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 2 | 3 | 4 | 7 | 2.7 | 10 | 13 | 23 | 9.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 25 | 894 | 659 | 1553 | 597.8 | 1174 | 842 | 2016 | 792.7 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 96 | 96 | 37.0 | 0 | 124 | 124 | 48.8 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 9 | 522 | 439 | 961 | 369.9 | 708 | 545 | 1253 | 492.7 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 8 | 256 | 23 | 279 | 107.4 | 244 | 46 | 290 | 114.0 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 7 | 21 | 28 | 10.8 | 10 | 42 | 52 | 20.4 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 18 | 11 | 29 | 11.2 | 11 | 9 | 20 | 7.9 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 21 | 31 | 52 | 20.0 | 31 | 50 | 81 | 31.8 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 3 | 16 | 20 | 36 | 13.9 | 59 | 75 | 134 | 52.7 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 26 | 600 | 499 | 1099 | 423.0 | 1175 | 766 | 1941 | 763.2 | |
| Asma(J45, J46) | 18 | 630 | 455 | 1085 | 127.0 | 1207 | 1141 | 2348 | 280.9 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 6 | 6 | 12 | 1.4 | 9 | 44 | 53 | 6.3 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 11 | 5 | 16 | 1.9 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 3 | 66 | 0 | 66 | 7.7 | 46 | 0 | 46 | 5.5 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 39 | 838 | 777 | 1615 | 189.0 | 1360 | 1257 | 2617 | 313.1 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 9 | 317 | 0 | 317 | 37.1 | 412 | 0 | 412 | 49.3 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 5 | 6 | 11 | 1.3 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 38 | 58 | 96 | 11.2 | 53 | 81 | 134 | 16.0 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 2 | 35 | 41 | 76 | 8.9 | 72 | 89 | 161 | 19.3 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 5 | 3 | 8 | 1.0 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 78 | 2202 | 1420 | 3622 | 423.8 | 6371 | 3581 | 9952 | 1190.7 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 8 | 0 | 222 | 222 | 26.0 | 0 | 484 | 484 | 57.9 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 57 | 1244 | 1191 | 2435 | 284.9 | 1539 | 1433 | 2972 | 355.6 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 10 | 343 | 154 | 497 | 58.2 | 830 | 314 | 1144 | 136.9 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 2 | 33 | 92 | 125 | 14.6 | 49 | 118 | 167 | 20.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 9 | 8 | 17 | 2.0 | 21 | 23 | 44 | 5.3 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 5 | 16 | 21 | 2.5 | 33 | 52 | 85 | 10.2 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 5 | 124 | 164 | 288 | 33.7 | 520 | 654 | 1174 | 140.5 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 162 | 3438 | 2862 | 6300 | 737.1 | 4820 | 3741 | 8561 | 1024.3 | |
| Asma(J45, J46) | 2 | 48 | 31 | 79 | 175.9 | 79 | 74 | 153 | 348.6 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 2 | 4 | 6 | 13.4 | 3 | 9 | 12 | 27.3 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 3 | 2 | 5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo I)(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo II)(E11-E14) | 1 | 31 | 26 | 57 | 126.9 | 43 | 21 | 64 | 145.8 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 44 | 0 | 44 | 98.0 | 27 | 0 | 27 | 61.5 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 3 | 2 | 5 | 11.1 | 6 | 3 | 9 | 20.5 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.9 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.9 | 0 | 4 | 4 | 9.1 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 9 | 129 | 89 | 218 | 485.3 | 95 | 61 | 156 | 355.4 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 17 | 17 | 37.8 | 0 | 14 | 14 | 31.9 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 27 | 30 | 57 | 126.9 | 30 | 29 | 59 | 134.4 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 4 | 4 | 8 | 17.8 | 10 | 0 | 10 | 22.8 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 22 | 24 | 53.4 | 2 | 13 | 15 | 34.2 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 6.8 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 1 | 8 | 11 | 19 | 42.3 | 9 | 14 | 23 | 52.4 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 14 | 277 | 123 | 400 | 890.5 | 436 | 200 | 636 | 1449.0 | |
| Asma(J45, J46) | 0 | 42 | 31 | 73 | 230.0 | 107 | 78 | 185 | 596.1 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 6.4 | |
| Diabetes mellitus no insulínodépendiente (Tipo I)(E11-E14) | 0 | 18 | 19 | 37 | 116.6 | 43 | 29 | 72 | 232.0 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 6 | 0 | 6 | 18.9 | 5 | 0 | 5 | 16.1 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 2 | 3 | 5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.3 | 4 | 2 | 6 | 19.3 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 3 | 0 | 3 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 2 | 79 | 74 | 153 | 482.2 | 98 | 95 | 193 | 621.9 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 10 | 10 | 31.5 | 0 | 11 | 11 | 35.4 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 30 | 28 | 58 | 182.8 | 38 | 29 | 67 | 215.9 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.3 | 11 | 10 | 21 | 67.7 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 1 | 13 | 14 | 44.1 | 4 | 23 | 27 | 87.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 3 | 6 | 9 | 28.4 | 2 | 3 | 5 | 16.1 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 5 | 1 | 6 | 18.9 | 6 | 6 | 12 | 38.7 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 3 | 5 | 8 | 13 | 25.2 | 1 | 8 | 9 | 29.0 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 7 | 104 | 60 | 164 | 516.8 | 285 | 175 | 460 | 1482.2 | |
| Asma(J45, J46) | 2 | 89 | 75 | 164 | 71.0 | 180 | 130 | 310 | 137.6 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3.1 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 17 | 0 | 17 | 7.4 | 20 | 0 | 20 | 8.9 | |

Enfermedades no transmisibles

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|--------|---------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Enfermedades no transmisibles | Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I)(E10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 3 | 3 | 1.3 |
| | Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 6 | 140 | 142 | 282 | 122.0 | 245 | 220 | 465 | 206.4 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 6 | 169 | 0 | 169 | 73.1 | 172 | 0 | 172 | 76.3 |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 9 | 14 | 23 | 10.0 | 9 | 31 | 40 | 17.8 |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 2 | 12 | 14 | 6.1 | 18 | 26 | 44 | 19.5 |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | 3 | 1.3 |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 58 | 980 | 344 | 1324 | 572.9 | 2693 | 943 | 3636 | 1613.8 |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 2 | 0 | 105 | 105 | 45.4 | 0 | 146 | 146 | 64.8 |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 8 | 188 | 198 | 386 | 167.0 | 234 | 258 | 492 | 218.4 |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 2 | 83 | 27 | 110 | 47.6 | 135 | 71 | 206 | 91.4 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 5 | 12 | 17 | 7.4 | 6 | 38 | 44 | 19.5 |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 4 | 8 | 12 | 3.5 | 5 | 5 | 10 | 4.4 |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.9 |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 5 | 10 | 15 | 6.5 | 8 | 26 | 34 | 15.1 |
| | Quemaduras (T20-T32) | 4 | 50 | 45 | 95 | 41.1 | 195 | 234 | 429 | 190.4 |
| | Ulceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 24 | 501 | 331 | 832 | 360.0 | 1436 | 938 | 2374 | 1053.7 |
| | Asma(J45, J46) | 0 | 11 | 5 | 16 | 41.8 | 24 | 20 | 44 | 117.8 |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 3 | 4 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 5.4 |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5.4 | |
| Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 0 | 14 | 6 | 20 | 52.3 | 20 | 19 | 39 | 104.5 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 4 | 0 | 4 | 10.5 | 3 | 0 | 3 | 8.0 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 32 | 20 | 52 | 135.9 | 74 | 20 | 94 | 251.8 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 19 | 11 | 30 | 78.4 | 18 | 11 | 29 | 77.7 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 5.4 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| Quemaduras (T20-T32) | 0 | 4 | 7 | 11 | 28.7 | 8 | 6 | 14 | 37.5 | |
| Ulceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 0 | 64 | 38 | 102 | 266.5 | 229 | 104 | 333 | 891.9 | |
| Asma(J45, J46) | 1 | 27 | 20 | 47 | 97.9 | 23 | 30 | 53 | 113.4 | |
| Bocio endémico(E01) | 0 | 6 | 3 | 9 | 18.8 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 2 | 12 | 14 | 29.2 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)(E11-E14) | 19 | 142 | 122 | 264 | 550.2 | 121 | 61 | 182 | 389.3 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 33 | 0 | 33 | 68.8 | 15 | 0 | 15 | 32.1 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 6 | 3 | 9 | 18.8 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 1 | 4 | 5 | 10.7 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 7 | 12 | 19 | 39.6 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.3 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 5 | 141 | 80 | 221 | 460.6 | 148 | 70 | 218 | 466.3 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 23 | 23 | 47.9 | 0 | 25 | 25 | 53.5 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 23 | 192 | 143 | 335 | 698.2 | 131 | 110 | 241 | 515.5 | |
| Hipotermia(T68) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 9 | 5 | 14 | 29.2 | 6 | 2 | 8 | 17.1 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 3 | 0 | 5 | 5 | 10.4 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | |
| Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 5 | 6 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.2) | 1 | 8 | 7 | 15 | 31.3 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | |
| Quemaduras (T20-T32) | 0 | 8 | 7 | 15 | 31.3 | 9 | 14 | 23 | 49.2 | |
| Ulceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 9 | 362 | 283 | 645 | 1344.2 | 415 | 190 | 605 | 1294.1 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 10 | 10.4 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 5 | 3 | 8 | 8.3 |
| | Varicela(B01) | 1 | 33 | 27 | 60 | 61.0 | 41 | 51 | 92 | 95.5 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4.3 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 5 | 1 | 6 | 6.3 | 3 | 3 | 6 | 6.5 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 6.5 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | 1 | 3 | 4 | 4.3 |
| | Varicela(B01) | 0 | 18 | 19 | 37 | 38.9 | 22 | 28 | 50 | 53.9 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 4 | 0 | 4 | 18.7 | 5 | 1 | 6 | 28.7 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 14.4 |
| | Varicela(B01) | 0 | 6 | 7 | 13 | 60.9 | 14 | 20 | 34 | 162.8 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 3.9 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.7 | 5 | 10 | 15 | 5.9 |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 6 | 8 | 3.1 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 14 | 4 | 18 | 6.9 | 2 | 1 | 3 | 1.2 |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 4 | 1 | 5 | 1.9 | 29 | 22 | 51 | 20.1 |
| | Síndrome de rubéola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Varicela(B01) | 2 | 81 | 91 | 172 | 66.2 | 142 | 166 | 308 | 121.1 |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 10 | 16 | 1.9 |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 9 | 8 | 17 | 2.0 | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 4 | 7 | 0.8 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 67 | 1 | 68 | 8.1 | |
| Meningitis meningocócica(A39.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 7 | 11 | 18 | 2.1 | 28 | 40 | 68 | 8.1 | |
| Varicela(B01) | 0 | 89 | 116 | 205 | 24.0 | 401 | 487 | 888 | 106.2 | |
| Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 3 | 2 | 5 | 11.1 | 2 | 1 | 3 | 6.8 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Varicela(B01) | 0 | 6 | 18 | 24 | 53.4 | 17 | 14 | 31 | 70.6 | |
| Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 12.9 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | |
| Varicela(B01) | 0 | 1 | 5 | 6 | 18.9 | 16 | 6 | 22 | 70.9 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 1 | 5 | 6 | 2.7 | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.3 | 1 | 7 | 8 | 3.6 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 9 | 0 | 9 | 3.9 | 29 | 0 | 29 | 12.9 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 6 | 12 | 18 | 7.8 | 17 | 23 | 40 | 17.8 | |
| Varicela(B01) | 4 | 59 | 71 | 130 | 56.3 | 157 | 181 | 338 | 150.0 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 13 | 16 | 29 | 77.7 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 13.4 | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | |
| Varicela(B01) | 0 | 5 | 2 | 7 | 18.3 | 10 | 10 | 20 | 53.6 | |

| Enfermedades prevenibles por vacunación | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|----------|-----------|---------------|------------|------|--------|---------------|-------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | | |
| | | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Bacalar | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.3 | 4 | 5 | 9 | 19.3 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 5 | 0 | 5 | 10.4 | 6 | 0 | 6 | 12.8 | |
| | | Infecciones invasivas por haemophilus influenzae(A41.3, G00.0, J14) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | |
| | | Varicela(B01) | 0 | 11 | 11 | 22 | 45.8 | 34 | 27 | 61 | 130.5 | |
| | Nutrición | Cozumel | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 4 | 4 | 8 | 8.1 | 11 | 13 | 24 | 24.9 |
| | | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Obesidad(E66) | 11 | 230 | 161 | 391 | 397.2 | 410 | 281 | 691 | 717.0 |
| Felipe Carrillo Puerto | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | 3 | 1 | 4 | 4.3 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 16 | 18 | 34 | 35.8 | 29 | 25 | 54 | 58.2 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 8 | 3 | 11 | 11.8 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 7 | 7 | 14 | 14.7 | 5 | 9 | 14 | 15.1 | |
| | | Obesidad(E66) | 3 | 70 | 89 | 159 | 167.3 | 169 | 182 | 351 | 378.0 | |
| Isla Mujeres | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 5 | 7 | 32.8 | 7 | 9 | 16 | 76.6 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.4 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 8 | 48 | 26 | 74 | 346.5 | 149 | 105 | 254 | 1216.3 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 7 | 1 | 8 | 3.1 | | |
| Othon P. Blanco | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 3 | 23 | 27 | 50 | 19.2 | 46 | 69 | 115 | 45.2 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 3.5 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 2 | 8 | 2 | 10 | 3.8 | 2 | 2 | 4 | 1.6 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 46 | 784 | 551 | 1335 | 513.9 | 970 | 620 | 1590 | 625.2 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 14 | 4 | 18 | 2.2 | | |
| Benito Juárez | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 2 | 75 | 56 | 131 | 15.3 | 211 | 240 | 451 | 54.0 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 9 | 7 | 16 | 1.9 | 22 | 34 | 56 | 6.7 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 2 | 11 | 16 | 27 | 3.2 | 7 | 9 | 16 | 1.9 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 179 | 2831 | 2088 | 4919 | 575.6 | 4048 | 2481 | 6529 | 781.2 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 16 | 14 | 30 | 66.8 | 37 | 33 | 70 | 159.5 | | |
| Jose Maria Morelos | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 7 | 5 | 12 | 26.7 | 3 | 9 | 12 | 27.3 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 4 | 4 | 8 | 17.8 | 3 | 0 | 3 | 6.8 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 6 | 144 | 56 | 200 | 445.2 | 200 | 82 | 282 | 642.5 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 9.7 | | |
| Lazaro Cardenas | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 22 | 22 | 44 | 138.7 | 56 | 41 | 97 | 312.5 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 1 | 8 | 16 | 24 | 10.4 | 39 | 40 | 79 | 35.1 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 1 | 4 | 1.8 | | |
| Solidaridad | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 63 | 1075 | 796 | 1871 | 809.6 | 982 | 571 | 1553 | 689.3 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | | |
| Tulum | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 13 | 4 | 17 | 44.4 | 17 | 10 | 27 | 72.3 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 18 | 26 | 44 | 91.7 | 8 | 5 | 13 | 27.8 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 4 | 2 | 6 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 6.4 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 2 | 4 | 6 | 12.5 | 3 | 1 | 4 | 8.6 | | |
| Bacalar | Desnutrición severa(E40-E43) | 10 | 107 | 77 | 184 | 383.5 | 155 | 59 | 214 | 457.7 | | |
| Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 7 | 8 | 15 | 15.6 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 3 | 5 | 5.4 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 3.2 | |
| | Isla Mujeres | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Othon P. Blanco | Erisipela(A46) | 2 | 9 | 16 | 25 | 9.6 | 19 | 29 | 48 | 18.9 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Benito Juárez | Erisipela(A46) | 1 | 32 | 43 | 75 | 8.8 | 58 | 115 | 173 | 20.7 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | |
| Jose Maria Morelos | Erisipela(A46) | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.9 | 1 | 3 | 4 | 9.1 | | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4.6 | | |
| Solidaridad | Erisipela(A46) | 1 | 9 | 17 | 26 | 11.3 | 19 | 23 | 42 | 18.6 | | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.9 | | |
| Tulum | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | | |
| | Erisipela(A46) | 0 | 4 | 0 | 4 | 8.3 | 2 | 5 | 7 | 15.0 | | |
| Otras enfermedades transmisibles | Cozumel | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 2 | 255 | 214 | 469 | 476.5 | 943 | 888 | 1831 | 1899.8 | |
| | | Escabiosis(B86) | 4 | 97 | 69 | 166 | 168.6 | 314 | 258 | 572 | 593.5 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| | | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Conjuntivitis(H10) | 7 | 121 | 130 | 251 | 264.1 | 220 | 276 | 496 | 534.2 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 34 | 31 | 65 | 68.4 | 101 | 63 | 164 | 176.6 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 1 | 50 | 64 | 114 | 533.9 | 153 | 132 | 285 | 1364.8 | |
| | | Escabiosis(B86) | 2 | 14 | 12 | 26 | 121.8 | 43 | 30 | 73 | 349.6 | |
| | | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Isla Mujeres | Conjuntivitis(H10) | 17 | 421 | 479 | 900 | 346.4 | 897 | 789 | 1686 | 662.9 | |
| | | Escabiosis(B86) | 8 | 174 | 151 | 325 | 125.1 | 244 | 228 | 472 | 185.6 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | 4.7 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Mal del pinto(A67) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 1 | 4 | 1.6 | |
| | Othon P. Blanco | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | | Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica(B30.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 59 | 2054 | 2055 | 4109 | 480.8 | 5136 | 4932 | 10068 | 1204.6 | |
| | | Escabiosis(B86) | 19 | 550 | 585 | 1135 | 132.8 | 1225 | 1164 | 2389 | 285.8 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 1 | 4 | 12 | 16 | 1.9 | 13 | 22 | 35 | 4.2 | |
| Benito Juárez | Mal del pinto(A67) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | | |
| | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 6 | 95 | 101 | 196 | 436.3 | 136 | 110 | 246 | 560.5 | | |
| | Escabiosis(B86) | 1 | 45 | 38 | 83 | 184.8 | 66 | 47 | 113 | 257.4 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 2 | 72 | 68 | 140 | 441.2 | 142 | 125 | 267 | 860.3 | | |
| Jose Maria Morelos | Escabiosis(B86) | 0 | 16 | 22 | 38 | 119.8 | 38 | 42 | 80 | 257.8 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 20 | 439 | 541 | 980 | 424.1 | 1393 | 1456 | 2849 | 1264.5 | | |
| | Escabiosis(B86) | 8 | 122 | 108 | 230 | 99.5 | 239 | 233 | 472 | 209.5 | | |
| | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 2 | 7 | 9 | 3.9 | 3 | 3 | 6 | 2.7 | | |
| | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | |
| Lazaro Cardenas | Mal del pinto(A67) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | |
| | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 0 | 26 | 19 | 45 | 117.6 | 90 | 103 | 193 | 516.9 | | |
| | Escabiosis(B86) | 0 | 26 | 23 | 49 | 128.0 | 47 | 52 | 99 | 265.2 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 3 | 59 | 52 | 111 | 231.3 | 86 | 69 | 155 | 331.5 | | |
| Tulum | Escabiosis(B86) | 0 | 52 | 21 | 73 | 152.1 | 76 | 55 | 131 | 280.2 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Lepra(A30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | | |
| | Otras hepatitis víricas(B17-B19 excepto B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Conjuntivitis(H10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| Bacalar | Conjuntivitis(H10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | |
| | Escarlatina(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | |
| | Teniassi(B68) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 23 | 21 | 44 | 5.3 | | |
| | Teniassi(B68) | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | | |
| | Teniassi(B68) | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Zoonosis | Cozumel | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Cisticercosis(B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Benito Juárez | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | | Teniassi(B68) | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 23 | 21 | 44 | 5.3 | |
| | Solidaridad | Teniassi(B68) | 0 | 5 | 3 | 8 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |
| Bacalar | Teniassi(B68) | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | Semana 46 | 2020 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | Cozumel | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 15 | 27 | 28.01 | |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 30 | 47 | 48.77 | |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.01 | 28 | 27 | 55 | 59.24 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 9 | 7 | 16 | 0.02 | 31 | 23 | 54 | 58.16 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 23.94 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 3 | 10 | 47.89 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Isla Mujeres | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 12 | 2 | 14 | 0.01 | 17 | 17 | 34 | 13.37 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 14 | 20 | 34 | 0.01 | 78 | 76 | 154 | 60.55 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 40 | 28 | 68 | 0.01 | 135 | 145 | 280 | 33.50 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 22 | 20 | 42 | 0.00 | 116 | 120 | 236 | 28.24 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Benito Juarez | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 5 | 5 | 10 | 22.78 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 10 | 9 | 19 | 43.29 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 17 | 28 | 90.22 | | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 16 | 17 | 33 | 106.33 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | | | |
| Lazaro Cárdenas | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 6 | 1 | 7 | 0.00 | 116 | 96 | 212 | 94.10 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 70 | 63 | 133 | 59.03 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | 8 | 8 | 16 | 42.85 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 10 | 14 | 37.50 | | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Tulum | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.01 | 4 | 7 | 11 | 29.46 | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.02 | 26 | 25 | 51 | 136.60 | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.68 | | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | |
| Bacalar | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Dengue No Grave(A90) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | Semana 46 | 2020 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2019 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Enfermedades Transmitidas por Vector | José María Morelos | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 5 | 5 | 10 | 22.78 |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 10 | 9 | 19 | 43.29 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre del Oeste del Nilo(A92.3) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infeccion por Virus Zika (U06.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.28 | |
| | | Paludismo por P. falciparum(B50) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Paludismo por P. vivax(B51) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave(A91) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 17 | 28 | 90.22 | |
| | | Dengue No Grave(A90) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 16 | 17 | 33 | 106.33 |
| | | Encefalitis equina venezolana(A92.2) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por Fiebre Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Fiebre amarilla(A95) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | | | | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 46 | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Femenino | Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Cozumel | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.21 | 26 | 109 | 135 | 145.40 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isla Mujeres | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Othon P. Blanco | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 7 | 2 | 9 | 3.54 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.31 | 20 | 163 | 183 | 71.96 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.15 | 3 | 3 | 6 | 2.36 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 4 | 4 | 1.57 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benito Juarez | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 0.36 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 5 | 22 | 27 | 3.23 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 3 | 6 | 9 | 1.08 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| José María Morelos | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.90 | 5 | 75 | 80 | 182.27 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.28 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lazaro Cárdenas | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 15 | 48.33 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 10 | 14 | 6.21 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo Epidemico(A75.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 15 | 16 | 42.85 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Fiebre Manchada (A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 86 | 112 | 239.57 |
| | Leishmaniasis vceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Oncocercosis(B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tripanosomiasis (Chagas) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.14 | 0 | 2 | 2 | 4.28 |
| | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| Leptospirosis (A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisticercosis (B69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

Enfermedades de Interés Local o Regional

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Sistema Especial de Influenza y Cólera | Cozumel | Influenza | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 1 | 0 | 1 | 1.04 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Influenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 4 | 4 | 8 | 8.62 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Influenza | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Influenza | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | 2 | 3 | 5 | 1.97 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Influenza | 0 | 22 | 15 | 37 | 4.33 | 47 | 34 | 81 | 9.69 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4.56 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Influenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.15 | 1 | 2 | 3 | 9.67 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Influenza | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.16 | 10 | 8 | 18 | 7.99 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 8.04 |
| | | Cólera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | Municipio | Diagnóstico | Años | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|------|---|-------|-----------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acum | | Total | Tasa *100,000 Hab. |
| | | | | Femenino | Masculino | | | F | M | | |
| Información Sistema Especial VIH/Sida | Bacalar | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juarez | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 16 | 89 | 105 | 218.82 | 2 | 4 | 6 | 0.72 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 1 | 52 | 53 | 110.45 | 0 | 3 | 3 | 0.36 |
| | Cozumel | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 3 | 12 | 15 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 7 | 19 | 26 | 54.19 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | Solidaridad | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 7 | 35 | 42 | 87.53 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 3 | 32 | 35 | 72.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tulum | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.17 | 0 | 1 | 1 | 2.68 |
| | | Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 0 | 1 | 1 | 2.68 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Cozumel | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| Othon P. Blanco | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| | Otras Espinas Bifidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 1 | 2 | 0.24 |
| | Hidrocefalia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 2 | 3 | 0.36 |
| | Otras Espinas Bifidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.35 | 3 | 5 | 8 | 0.96 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Maria Morelos | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.23 | 2 | 2 | 4 | 10.71 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Holoprosencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Otras Malformaciones Craneofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.23 | 2 | 2 | 4 | 10.71 |
| Tulum | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Meningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microtia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hidrocefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Anencefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Mielomeningocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Labio y/o paladar hendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Cozumel | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2.08 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 1 | 0 | 1 | 1.08 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Othon P. Blanco | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 2 | 0 | 2 | 0.79 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.47 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 0.48 |
| Jose Maria Morelos | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 0.89 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| Tulum | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bacalar | Enfermedad Febril Exantemática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Parálisis Flácida Aguda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome Coqueluchoide. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|
| | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | |
| Cozumel | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isla Mujeres | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benito Juarez | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Jose Maria Morelos | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lazaro Cardenas | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Solidaridad | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos Neonatal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tos Ferina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tulum | | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Poliomielitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rotavirus. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Rubéola. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Sarampión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Síndrome de Rubeola Congénita. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Bacalar | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Poliomielitis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rotavirus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rubéola. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarampión. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Síndrome de Rubeola Congénita. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tétanos Neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tos Ferina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|-----------------------------|
| | | | 2020 | | | | 2019 | | | | |
| | | | Semana 46 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Masculino | Femenino | | | Masculino | Femenino | | |
| Información del Sistema Especial de Tuberculosis | Bacalar | Pulmonar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | 6 | 8 | 17.11 |
| | | Ganglionar | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.70 | 7 | 4 | 11 | 1.32 |
| | Benito Juárez | Intestinal/Peritoneo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | | Meningea | 0 | 9 | 3 | 12 | 1.40 | 6 | 1 | 7 | 0.84 |
| | | Miliar | 1 | 10 | 4 | 14 | 1.64 | 6 | 1 | 7 | 0.84 |
| | | Osea | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 6 | 2 | 8 | 0.96 |
| | | Otras | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.47 | 4 | 7 | 11 | 1.32 |
| | | Piel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | Cozumel | Pleural | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.82 | 13 | 6 | 19 | 2.27 |
| | | Pulmonar | 7 | 345 | 230 | 575 | 67.28 | 551 | 421 | 972 | 116.30 |
| | | Renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| | | Meningea/SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.08 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Pulmonar | 0 | 11 | 2 | 13 | 13.21 | 21 | 14 | 35 | 36.31 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
| | Isla Mujeres | Pulmonar | 2 | 26 | 35 | 61 | 64.19 | 73 | 86 | 159 | 171.25 |
| | | Pulmonar | 0 | 5 | 9 | 14 | 65.56 | 8 | 6 | 14 | 67.04 |
| | Jose Maria Morelos | Pulmonar | 1 | 5 | 8 | 13 | 28.94 | 25 | 18 | 43 | 97.97 |
| | | Pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 3.22 |
| | Lazaro Cardenas | Pulmonar | 0 | 4 | 4 | 8 | 25.21 | 15 | 44 | 59 | 190.10 |
| | | Ganglionar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | Othon P. Blanco | Genitourinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.79 |
| | | Meningea/SNC | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Miliar | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.77 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| | | Ósea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Otras | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.77 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| | | Piel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| | | Pleural | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.92 | 2 | 2 | 4 | 1.57 |
| | | Pulmonar | 6 | 121 | 87 | 208 | 80.06 | 291 | 263 | 554 | 217.83 |
| | | Renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.79 |
| | | Solidaridad | Ganglionar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 2 | 0 | 2 |
| | Genitourinario | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Intestinal/Peritoneo | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.87 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Meningea | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.87 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Miliar | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.87 | 2 | 2 | 4 | 1.78 |
| | Ojo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.89 |
| | Ósea | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Otras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.89 |
| | Piel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| | Pleural | | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.60 | 10 | 0 | 10 | 4.44 |
| | Pulmonar | | 1 | 102 | 60 | 162 | 70.10 | 154 | 112 | 266 | 118.06 |
| | Renal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| | Tulum | Pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.68 |
| | | Pulmonar | 1 | 5 | 3 | 8 | 20.90 | 16 | 10 | 26 | 69.64 |

Directorio

M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaría de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud.

M en C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Liliana Mayo Guerra.
Jefa de Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Editor

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales(SECADE, CAPREDIA, SICANE) y
Boletines Epidemiológicos.

Integrantes de Información

LE. Margarita Marrufo Canul
Responsable de plataforma RHOVE,
Nutrave, Colera.

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal de Plataformas Locales
y Boletines Epidemiológicos.

LSC. Kenny de Jesús Ruiz Cuxim
Responsable Estatal de SIVE de Otras ETVs,
Zoonosis y DTN.

Enfra. Fernanda Canul.
Responsable Estatal de SIVE de EPV.

Dr. Ricardo Sánchez Méndez
Responsable Estatal de SISVEFLU.

Dra. Violeta Pérez Cervantes
Responsable Estatal de SIVE Arbovirosis.

M. C. Ana Cristina Jiménez Ruano
Responsable Estatal de SIVE de
Micobacteriosis.

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 5 19 31 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com

