



**Encuesta Nacional de Consumo
de Drogas en Estudiantes
2014
DROGAS**

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas

Primera edición 2015

D.R© Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370
<http://www.inprf.gob.mx>
<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx>

Editor: Secretaría de Salud
Tiraje: 2200 ejemplares
Reservados todos los derechos
ISBN: 978-607-460-499-3

Impreso en México / Printed in México

Diseño editorial: Aurora Paredes Mendoza, Daniel Domínguez Reséndiz, Alejandra Ojeda Pérez
Diseño de portada: Comisión Nacional Contra las Adicciones

Citación para el presente documento:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas**. Villatoro-Velázquez JA, Oliva Robles, N., Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, M., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nanni Alvarado, R. y Medina-Mora ME.. México DF, México: INPRFM; 2015.

Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx

Directorio

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

Dr. Eduardo González Pier
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos
Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Dr. Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Dra. Nelly Haydee Aguilera Aburto
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas
Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Carlos Sandoval Leyva
Director General de Comunicación Social

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza
Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz

Directorio
Comisión Nacional Contra las Adicciones

Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

Mtro. Raúl Martín Del Campo Sánchez
Director General

Dra. Nora Leticia Frías Melgoza
Directora General Eventual

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz
Director General Eventual

Lic. José Oliver Galeana Merchand
Director General Eventual

Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado
Director General Adjunto de Políticas y Programas contra las Adicciones



Créditos

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, es un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional Contra las Adicciones el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, institución que tuvo a su cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios, la capacitación de los encuestadores, la supervisión del trabajo de campo y el análisis estadístico y procesamiento de la información.

La Encuesta se realizó con financiamiento de la Secretaría de Salud.



Coordinación General

Jorge Ameth Villatoro Velázquez
Raúl Martín del Campo Sánchez
Ma. Elena Medina Mora Icaza
Ricardo Iván Nanni Alvarado

*Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz*

Diseño Conceptual

Jorge A. Villatoro Velázquez
Ma. Elena Medina Mora Icaza
Raúl Martín del Campo Sánchez
Ricardo Iván Nanni Alvarado

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones*

Equipo Técnico para el Seguimiento y Supervisión de la Encuesta

Por la Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Planeación
Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas

Subsecretaría de Educación Media Superior
Paula Villaseñor Torres
Sergio Fernández Vargas Téllez

Subsecretaría de Educación Básica
Georgina Islas Puente

Por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
Raúl Martín del Campo Sánchez
Ricardo Iván Nanni Alvarado
José Oliver Galeana Merchand

Por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Jorge Ameth Villatoro Velázquez
María Elena Teresa Medina Mora Icaza

Diseño y Control Muestral

Berumen y Asociados S.A. de C.V.
Jorge A. Villatoro Velázquez

Capacitación General

Diana Anahi Fregoso Ito
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Natanía Froylan Oliva Robles
Jorge A. Villatoro Velázquez
Ailema Roxana Mujica Salazar
Jessica Rubí Merino Martínez
Berumen y Asociados S.A. de C.V.



Capacitación Operativa

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Levantamiento de Campo

Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Supervisión de Trabajo de Campo

Natania Froylan Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahi Fregoso Ito
Ailema Roxana Mujica Salazar
Jessica Rubí Merino Martínez
Mitzi Roxana Razo Guzmán
Araceli Gutiérrez González
Viridiana Selene López Díaz
Jorge Ameth Villatoro Velázquez
Berumen y Asociados S.A. de C.V.

Análisis Estadístico

Jorge A. Villatoro Velázquez
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Natania Froylan Oliva Robles
Diana Anahi Fregoso Ito

Elaboración del Reporte

Jorge A. Villatoro Velázquez
Natania Froylan Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Diana Anahi Fregoso Ito
Ailema Roxana Mujica Salazar
Clara Fleiz Bautista
María Elena Medina Mora Icaza

Equipo Técnico para la Elaboración de Reportes

Jessica Rubí Merino Martínez
Esbehidy Reséndiz Escobar
Araceli Gutiérrez González
Michelle Bretón Cirett
Arlem Alejandra Solares Poceros

Asesor para la Clasificación de Sustancias Psicoactivas

Dr. Mario Gómez Espinosa

Agradecimientos

Un Estudio de esta naturaleza se cristaliza gracias al esfuerzo de diferentes personas e instituciones. Particularmente, queremos agradecer a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación Estatales que nos ayudaron constantemente para facilitar el acceso a las escuelas en cada uno de los estados. Sin duda ello representó un gran reto y esfuerzo que se alcanzó gracias a su invaluable ayuda.

De manera particular, queremos agradecer a los subsecretarios de Planeación, de Educación Media Superior y de Educación Básica, que a través de sus representantes, Cynthia María Elizabeth Cabrera Cárdenas, Georgina Islas Puente, Paula Villaseñor Torres y Sergio Fernández Vargas Téllez, impulsaron toda la labor de planeación y trabajo de campo. El grupo de SEP fue coordinado por el Mtro. Antonio Ávila, cuya labor y directriz resultó invaluable. Gracias por su apoyo.

Un gran equipo de profesionales acompañó el desarrollo de este estudio y con su trabajo constante y honesto permitieron finalizar muchas de sus fases, en ese sentido agradecemos a Clara Fleiz, Jessica Merino, Michelle Bretón, Araceli Gutiérrez, Esbehidy Reséndiz, Mitzi Razo, Viridiana López, Arlem Solares y Lydia Mendoza, su profesionalismo y dedicación al presente proyecto.

De manera constante y acompañándonos en diversos estudios con su invaluable labor en la clasificación de sustancias, agradecemos al Dr. Mario Gómez Espinosa su tiempo y apoyo incondicional para que este proyecto saliera adelante.

El cuestionario de primaria fue cristalizado por la experiencia previa en la encuesta que el equipo hizo para el proyecto AMBAR en la Ciudad de Tijuana. Los comentarios, sugerencias y revisiones constantes al mismo de la Lic. Nancy Amador y su equipo de trabajo de parentalidad, así como la labor de la Mtra. Ma. de Lourdes Gutiérrez López resultaron invaluable.

También en el camino nos acompañó el Mtro. Alfredo González, de la CONADIC, cuyos comentarios y recomendaciones resultaron muy benéficos para el proyecto.

A Rafael Gutiérrez y a Leticia Vega, les agradecemos su disposición y el aprendizaje que tuvimos con sus siempre agradables pláticas y reuniones, en distintos momentos del proyecto.

También agradecemos al grupo de la Dirección General de Epidemiología (Dr. Arturo Revuelta, Mtro. Mario Cortés y Dr. Pedro Murguía), por su labor en la evaluación, seguimiento y por sus valiosos comentarios que mejoraron el presente proyecto.

A todos quienes participaron en el estudio, mil gracias por su apoyo y compromiso.

Contenido

Presentación	i
Introducción	iii
DROGAS	
1. Panorama Epidemiológico del Consumo de Sustancias	19
2. Metodología del Estudio	31
3. Resultados Principales	
Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato	43
Resultados Nacionales: Primaria	56
Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato	62
Resultados Ciudades: Primaria	70
4. Conclusiones	73
5. Referencias	81
6. Glosario	85
Anexo 1: Documento del Diseño de la Muestra	
Anexo 2: Reporte Estadístico Nacional	
2.1 Secundaria y Bachillerato	
2.2 Primaria	
Anexo 3: Reporte Estadístico Ciudades	
3.1 Secundaria y Bachillerato	
3.2 Primaria	

Estimado Lector:

Dada la cantidad de información del estudio y con la finalidad de economizar, en la versión impresa sólo se incluye hasta el Anexo 3. Existen 4 anexos adicionales conformados por los intervalos de confianza y los mapas de consumo que se incluyen en la versión PDF que estarán disponibles en las páginas electrónicas de las instituciones participantes el mismo día de publicación del libro.

Presentación

El rápido desarrollo de nuestras sociedades conlleva la aparición de una serie de problemas que vulneran la estabilidad de las familias y las comunidades, limitando la capacidad de las personas. Tal es el caso del uso de sustancias psicoactivas. El consumo del alcohol, de solventes inhalables, de productos de tabaco y de drogas ilegales representa un complejo fenómeno originado por un amplio entramado de factores de riesgo cuyo abordaje requiere de información epidemiológica veraz y actualizada.

El Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto, comprometido con la ciudadanía, instruyó a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), ser el órgano rector en la materia para trazar el rumbo a seguir en los ámbitos de la prevención, tratamiento, normatividad e investigación, propiciando una sinergia de esfuerzos entre todos los sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, la CONADIC a través del el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realizaron la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014, cuyos datos ofrecen un amplio panorama de la situación actual y las variables asociadas, como la oportunidad de exposición, las edades de inicio y las prevalencias de consumo.

Este estudio marca un hito pues no existía un estudio similar en nuestro país desde 1991, y nos servirá para replantear las estrategias y acciones hacia las zonas y grupos en mayor riesgo. A partir de los resultados se buscará una mayor efectividad en la aplicación de las políticas relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, fortaleciendo la participación de las familias y las comunidades para darle mayor sentido al trabajo de los especialistas, traduciendo el trabajo científico en acciones concretas de beneficio colectivo.

En este tenor también es fundamental la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno al propiciar el logro de objetivos comunes que permitan optimizar la aplicación de los recursos con esquemas adecuados de articulación institucional. La responsabilidad de todos los actores de nuestro país consiste en generar las condiciones para que nuestros niños y jóvenes alcancen salud y bienestar plenos, de tal suerte que las tareas preventivas habrán de fortalecerse y complementarse con el trabajo desarrollado a través de una red nacional conformada por 340 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, localizados en puntos estratégicos de nuestro territorio y que integran el talento y la experiencia de profesionales de la salud altamente calificados.

Si bien es innegable que la educación en valores, el fomento de la unión familiar y la formación de habilidades para la vida representan factores protectores de gran utilidad; también es cierto que la prevención no es exclusiva de los expertos: nadie sobra en la prevención ni está

imposibilitado para intervenir en ella. En consecuencia, todos podemos participar activamente en estas acciones desde los propios ámbitos de desarrollo; son bienvenidos los estudiantes, las agrupaciones juveniles, las ligas deportivas, los docentes, los líderes eclesiásticos, las amas de casa, los niños y sus padres, el personal de salud, las organizaciones gremiales. Ningún espacio de socialización quedará excluido; vamos a revertir situaciones indeseadas y a recuperar los lugares donde se construye comunidad y se afianza el tejido social en beneficio de nuestro bien máspreciado: la salud.

DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB
COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES

Introducción

El consumo de drogas y sus consecuencias sociales y para la salud son tema de interés de múltiples sectores de la sociedad; una de las inquietudes más comunes es conocer qué tan importante es el problema. Los estudios epidemiológicos contestan esta pregunta y nos informan de la extensión del consumo y del consumo excesivo, de las variaciones en diferentes grupos y en diferentes regiones del país y de las tendencias en el tiempo.

Los estudios epidemiológicos iniciaron en México en la década de los 1970's y fueron las encuestas de escuelas las que abrieron el camino y desde 1975 el ahora Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Secretaría de Educación Pública han venido desarrollando mediciones transversales en población estudiantil de enseñanza media y media superior, las encuestas en el Distrito federal se han efectuado cada dos o tres años desde entonces, las más recientes reportan información por delegación, con la última concluida este año.

Los estudios se han replicado también en otras regiones del país con la ventaja de que han mantenido la misma metodología, se basan en cuestionarios de auto reporte utilizando como base un cuestionario propuesto por la Organización Mundial de la Salud, enriquecido y actualizado, pero con las mismas preguntas base, que permiten medir tendencias y que han mostrado validez y confiabilidad en los rangos aceptables.

En 1976 y 1986 se hicieron las primeras encuestas nacionales, estas abarcaron solamente población urbana, en 1991 se hizo la primera encuesta nacional con representación estatal que abarcó población rural y urbana y no es sino hasta 2015 que, en colaboración con el Consejo Nacional contra las Adicciones se repite la encuesta con este esquema estatal con cobertura rural y urbana, añadiendo por primera vez a los estudiantes de quinto y sexto de primaria.

Las encuestas realizadas en población estudiantil son una de las múltiples estrategias epidemiológicas que tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, como otras instancias utilizan para monitorear el problema, se complementan con encuestas de hogares y en grupos especiales de la población, con los estudios en cárceles, en población que acude a los centros de tratamiento, con estrategias de vigilancia activa, con estadísticas sociales, de procuración de justicia y de salud y con estudios con enfoque cualitativo. Cada estrategia tiene sus fortalezas especiales y es nuestro convencimiento que se requiere de la conjunción de todas las estrategias para dar cuenta cabal del problema.

Estas herramientas han permitido evaluar un fenómeno dinámico, con periodos de aumento y decremento, que varían geográficamente y en diferentes grupos de la población. Nos han mostrado que en México el uso de drogas ha aumentado, y junto con ello la proporción de personas que se ven afectadas por el problema.

Los estudios en la población escolar han permitido ver anticipadamente diversos fenómenos que posteriormente se hacen evidentes en la población general. Sin considerar al tabaco y al alcohol, fue la primera droga de uso hasta principios de los 1980's cuando los inhalables pasan a ocupar un lugar preponderante, preferencia que cambia nuevamente hacia principios de los 1990's cuando la mariguana recupera su primer lugar en la preferencia de la población, mismo que ha mantenido desde entonces.

Los estudios de escuelas han detectado el impacto de la creciente disponibilidad de cocaína en un incremento importante en el consumo, cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia los Estados Unidos, la droga dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del crack y de las metanfetaminas y han dado cuenta de los primeros logros de la política anti tabaco y de la persistencia del abuso de alcohol como principal problema de abuso.


En resumen, nos informan de las tendencias del consumo, del patrón de consumo por tipo de droga, de la influencia de la exposición a la oportunidad de usar y de otros factores del contexto que incrementan la probabilidad del uso (v.g. la percepción de riesgo asociado con el consumo y las actitudes e intenciones conductuales hacia el uso). Nos informan también sobre las consecuencias del consumo (por ejemplo pobre rendimiento escolar) y de otros problemas, (como malestar emocional, conducta alimentaria de riesgo, acoso escolar, experiencias de abuso, intento suicida, problemas de conducta) y su asociación con el problema de las drogas. Estas encuestas proporcionan la información necesaria para probar modelos para predecir quién está en riesgo y ampliar la prevención de acuerdo con las necesidades identificadas y merced a ellas conocemos las necesidades de tratamiento.

Este reporte contiene la información sobre la prevalencia de por vida, en el último año, por grupos de edad y sexo, población rural y urbana, grupos especiales, población cuyo consumo lo lleva a requerir ayuda. La información se presenta en 3 volúmenes, drogas, alcohol y tabaco.

María Elena Medina Mora Icaza



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS





PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas se ha monitoreado desde diversas fuentes (sistemas de información en drogas, encuestas poblacionales, encuestas en grupos específicos, etc.), ya que cada una proporciona información vital, complementaria y específica. Ninguna fuente por sí sola da una visión completa de la problemática.

Por ello es que México, al igual que muchos países, cuenta con su Observatorio Nacional (Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Otras Drogas, OMEXTAD) y también se tienen a los Observatorios Continentales como el Observatorio Europeo de Drogas o el Observatorio Interamericano de Drogas, cuyo último reporte ha sido recientemente publicado, con objeto de dar cuenta de la problemática del país o de la región correspondiente, pero englobando siempre distintas fuentes de información.

Dado este contexto, se presenta la problemática del consumo de drogas conforme los resultados de las diversas fuentes señaladas, comenzando por las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) en hogares, donde la más reciente fue realizada en el 2011, con énfasis en la población joven.

Panorama Nacional

Encuestas en Hogares

La Encuesta Nacional de Adicciones⁴, se lleva a cabo de manera periódica con la finalidad de medir la evolución del consumo de sustancias y otras problemáticas de salud mental en población de 12 a 65 años. Los datos recabados con la última encuesta realizada en 2011, mostraron que en la población con edades entre los 12 y 17 años la prevalencia de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida aumentó significativamente, pasando de 1.3% a 2.9% entre los años 2002 y 2011. En este grupo de edad la marihuana fue la droga más consumida (2.4%), seguida de los inhalables y la cocaína (0.9% y 0.7% respectivamente).

Con respecto al consumo de drogas ilegales en el último año, la encuesta del 2011 encontró un porcentaje similar al de 2008 (1.5%) con prevalencias bajas de consumo en lo general. De la misma manera, la marihuana fue la sustancia ilegal de mayor consumo (1.3%) en el último año, seguida por la cocaína y los inhalables con porcentajes similares (0.4% y 0.3% respectivamente). Esta situación prevaleció tanto en hombres como en mujeres y en la población urbana.

Al analizar los datos por regiones, en la región Norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis



Potosí) se presentaron las prevalencias más altas (drogas ilegales 2.6%), especialmente en comparación con la región Sur (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco), en donde el consumo de drogas ilegales fue de sólo 0.9%. En la región Norcentral (Coahuila, Chihuahua y Durango), se presentó un decremento en el consumo de marihuana de 1.7% a 0.8%, mientras que en el resto de las regiones el consumo de esta sustancia se mantuvo estable.

En lo que respecta al consumo de estimulantes tipo anfetamínico, en la población adolescente de la región Nororiental (Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) se detectó una importante prevalencia de 0.9%, mientras que en 2008 el consumo fue mínimo.

Encuestas en Estudiantes

Desde el año 1976, se han llevado a cabo estudios de manera periódica en estudiantes de nivel medio y medio superior de la Ciudad de México y desde el año 2000 en distintas ciudades del país.

Recientemente, un estudio realizado en Jalisco², encontró una prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez en la vida de 16.4%; en los hombres (17.7%) y en las mujeres (15.2%). En comparación con la medición anterior de 2009, el consumo de cualquier droga permaneció prácticamente en el mismo nivel tanto en la población total (16.5%), como entre hombres y mujeres (17.7% y 15.3% respectivamente).

En las drogas específicas, sólo la marihuana mostró aumento y las demás sustancias se mantuvieron con una prevalencia total similar, para la marihuana (10.8%), los inhalables (6.0%), los tranquilizantes (3.6%), los alucinógenos (3.5%) y la cocaína (3.4%).

En el caso de las mujeres, hubo aumentos en el consumo de marihuana (pasó de 3.8% a 6.1%) y de inhalables (de 4.4% a 5.0%); sin embargo, los tranquilizantes (6.7% a 5.8%) y las anfetaminas (de 3.7% a 3.0%), disminuyeron.

En cuanto a la medición del 2012 que se realizó en la Ciudad de México²⁰, se encontró una prevalencia alguna vez del consumo de drogas de 24.4%, lo que significó un aumento estadísticamente significativo con respecto al 21.5% encontrado en la medición del 2009. Las prevalencias de consumo en el último año y en el último mes, fueron de 18.2% y 10.3% respectivamente, lo que también significó un aumento con respecto a 2009, cuyas prevalencias fueron del 15.7% para último año y 9.1% en el último mes.

Por sexo, el uso de cualquier droga alguna vez en la vida fue mayor en los hombres (25.7%) que en las mujeres (23.1%), así también el consumo en el último año (hombres 19.2%, mujeres 17.2%) y en el último mes (hombres 11.4%, mujeres 9.1). En el caso de las drogas médicas (tranquilizantes, anfetaminas y sedantes) el consumo fue mayor en las mujeres, mientras que el



consumo de drogas ilegales (mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína) fue mayor en los hombres. Esta situación se encontró también el año 2009, con ligeras variaciones entre ambas mediciones.

Con relación al consumo de drogas en el último año y la edad, los inhalables fueron la principal sustancia consumida antes de los 14 años presentando un ligero aumento en su consumo alrededor de los 15 años, para finalmente observarse un decremento hacia los 18 años o más.

Respecto al consumo de mariguana, el porcentaje de usuarios aumenta entre los 14 y 15 años de edad, mientras que el uso de tranquilizantes incrementa alrededor de los 18 años.

Comparando los resultados de Jalisco y la Ciudad de México con los obtenidos en la encuesta realizada en la Ciudad de Tijuana en 2012¹, los tres estudios se hicieron en las mismas fechas, aunque solo se compara para secundaria, ya que en Tijuana no se levantó bachillerato, se encontró que los estudiantes hombres tienen una prevalencia de uso de cualquier droga menor (7.9%). Sin embargo, la prevalencia de consumo de drogas médicas sin prescripción fue mayor en la Ciudad de Tijuana (4.1%), mientras que en los otros estados las prevalencias se encontraron alrededor del 2.9%. En el caso particular del consumo de tranquilizantes en el último año, la prevalencia llegó al 3.0%, mientras que en Jalisco y Ciudad de México esta fue de 1.6% y 2.1% respectivamente. Las prevalencias de consumo más bajas de cualquier droga ilícita en hombres y mujeres estudiantes de secundaria se encontraron en Tijuana (6.3% y 6.1%, respectivamente), y las prevalencias más altas fueron en la Ciudad de México (cerca de un 11%). Por otro lado, aunque el consumo de heroína en el último año fue bajo, la mayor prevalencia se encontró en los hombres estudiantes de Tijuana (1.4%). Para las mujeres la situación fue similar, aunque sin una diferencia estadísticamente significativa.

Estudios previos al 2010 llevados a cabo en Nuevo León 2006¹⁹, Colima 2006¹⁵, Estado de México 2009³ y Campeche 2005¹⁸, encontraron prevalencias de consumo de drogas que estuvieron entre el 7.3% (Colima) y el 20.2% (Estado de México). Únicamente en Nuevo León la mariguana fue la droga más consumida (3.7%), mientras que en Colima y Campeche lo fueron los tranquilizantes (2.7% y 3.4% respectivamente) y en el Estado de México la sustancia predominante fueron los inhalables (10.3%). El consumo de cocaína se encontró entre el 1.5% y el 3.9% en estos estados.



Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA 2012)¹²

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, realiza una medición del consumo de drogas en distintas instituciones. Los datos disponibles de su reporte más reciente se mencionan a continuación.

Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales

Se tuvo el registro de 48 378 personas que acudieron a 1 658 centros de tratamiento de las 32 entidades federativas del país. Las personas que acudieron a estos centros de tratamiento durante el 2012 fueron en mayor medida adultos jóvenes con una media de edad de 29.2 años, principalmente de sexo masculino (85.5%). Respecto a su escolaridad, el 67.9% mencionó tener una escolaridad entre primaria y bachillerato. El 15.7% fueron estudiantes de tiempo completo.

Se encontró, después del alcohol (46.5%) y el tabaco (30.7%), a la mariguana como la tercera droga de inicio (12.7%), mientras que los inhalables ocuparon el cuarto lugar (5.4%), seguidos por la cocaína (2.1%). En el caso de los inhalables, como droga de inicio, se aprecian mayores porcentajes en las edades más tempranas, y es en el grupo de menores de 14 años donde se presentó el mayor porcentaje. Como droga de impacto después del alcohol, se situaron la mariguana con 16.4%, el cristal (13.4%), la cocaína (10.1%) y los inhalables (8.5%), aunque en estados como Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California y Baja California Sur (propriadamente la zona noroccidental) el cristal fue la principal droga de impacto.

Consejos Tutelares para Menores

Tuvo un registro completo de 3 698 menores, con una media de edad de 16.1 años y en su mayoría fueron hombres (91.5%). La mayor parte (89.9%) reportó tener entre 15 y 18 años de edad. El 24.8% refirió ser estudiante de tiempo completo, el robo fue el motivo de ingreso que se presentó con mayor frecuencia (73.8%).

El 65.9% (2 486) indicó consumir habitualmente algún tipo de sustancia (incluyendo alcohol y tabaco). De éstos, sólo 1 774 menores indicaron su droga de inicio, en donde después del tabaco y el alcohol, la mariguana (22.5%) y los inhalables (15.9%) fueron las sustancias más recurrentes.

La edad de inicio promedio del consumo de sustancias fue a los 14.1 años, y el 97.2% de los menores refirieron continuar el consumo de la droga de inicio. Entre quienes cometieron algún delito bajo el efecto de alguna sustancia se observó que después del alcohol las sustancias predominantes fueron la mariguana (23.7%) y los inhalables (22.2%).



Servicios de Urgencias Hospitalarias

Un total de 6 957 personas respondieron la cédula, 56.7% fueron mujeres. La media de edad fue de 37.1 años, la estratificación de la población por grupo de edad y sexo mostró que el sexo femenino tuvo una discreta mayoría en los grupos de 15 a 24 años de edad. El 11.3% reportó ser estudiante de tiempo completo. Aunque los datos recabados en los servicios de urgencias hospitalarias no son específicos para la población adolescente, cabe resaltar que el 3.0% de los pacientes que se presentaron al servicio de urgencias se encontraban bajo el efecto de alguna droga. En el 73.7% de los casos, la sustancia consumida fue el alcohol, seguida por la marihuana con 6.2% y el resto de las drogas obtuvo porcentajes por debajo del 5.3%.

Unidades de Especialidades Médicas – Centro de Atención Primaria en Adicciones

A la fecha, la Secretaría de Salud cuenta con 340 Unidades de Especialidad Médica-Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) distribuidas en las 32 entidades federativas, en los cuales se proporcionan servicios preventivos y de tratamiento a personas con problemas de adicciones.

En 2014, de las de 44 126 personas que acudieron a solicitar atención por sus problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas a las UNEME-CAPA, 22 530 (51%) acudieron debido al consumo de drogas médicas o ilegales,.

De este grupo, ocho de cada diez fueron hombres (80%), en promedio tenían 21.2 años (± 8.8 años), más de la mitad de la población (54.2%) contaba con estudios de secundaria, 28.5% con bachillerato o estudios técnicos, 13.2% con primaria y 3% con estudios de superiores o postgrado. Poco más de la mitad (54%) estaban estudiando, 23.6% se encontraba empleado y 19.9% no tenían empleo ni estudiaban, 2.2% eran amas de casa y el resto eran jubilados y pensionados. Ocho de cada diez personas se encontraban solteros y una de cada siete tenía pareja.

La marihuana fue la sustancia principal por la que solicitaron tratamiento (66.7%), seguida de los inhalables (13.1%), las metanfetaminas (8.8%) y de la cocaína o crack (7.6%). Si bien esta tendencia se mantiene entre ambos sexos, destaca que la diferencia entre hombres y mujeres que solicitan tratamiento por el consumo de marihuana es de casi 9 puntos porcentuales (hombres 68.6%, mujeres 59.5%), mientras que para el caso de los disolventes e inhalables, la demanda de tratamiento por el consumo de dicha sustancia fue mayor en las mujeres que en los hombres (18.9% y 11.2%, respectivamente).



Centros de Integración Juvenil (CIJ)¹⁶

Durante el segundo semestre del año 2013, los Centros de Integración Juvenil, tuvieron 11 692 registros de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a consulta.

La edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas fue de 16.1 años. Del total de casos, el 37.8% fue estudiante, y un 19.0% acudió a tratamiento por recomendación o condicionamiento escolar.

Por otra parte, y con base en datos del primer semestre de 2014 de pacientes que solicitan tratamiento en las unidades de atención institucional de los Centros de Integración Juvenil, se observó que el consumo alguna vez en la vida de marihuana ha incrementado más de 16 puntos porcentuales desde 2008.

En este sentido, resalta el hecho de que en 20 entidades del país el consumo de marihuana entre pacientes que asiste a solicitar tratamiento en las unidades de atención institucional, ya superó al de tabaco y en 18 entidades, ya superó al consumo de alcohol.

Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID 2013)¹¹

El último reporte presenta los resultados del uso de drogas en la Ciudad de México (Junio de 2014) que actualizan el diagnóstico de la farmacodependencia con datos de instituciones de atención a la salud y procuración de justicia que captan a personas que han consumido sustancias.

En esta evaluación se presentaron 847 casos de usuarios de sustancias (706 hombres y 141 mujeres). El consumo de marihuana alguna vez en la vida se presentó en el 85.1% de los usuarios, mientras los porcentajes fueron de 35.4% para la cocaína, inhalables con 37.3%, alucinógenos 10.3%, otras sustancias no médicas 7.1%, sedantes-tranquilizantes 7.1%, anfetaminas y otros estimulantes 3.3%, otros opiáceos 0.7%, heroína 0.5%, y otras sustancias médicas 0.1%.

La mayoría de los usuarios tuvieron entre 15 y 19 años (40.3%), seguidos por usuarios de 30 o más años (20.4%); el 83.3% del total de los usuarios son hombres. En cuanto a la ocupación, la mayoría de los casos indicaron ser empleados o comerciantes (42.2%), mientras que un 23.3% refirió ser estudiante.



La sustancia de inicio del consumo sin incluir alcohol ni tabaco es la marihuana con un 57.2%. Por su parte, el 42.6% de los usuarios reportaron un consumo alto, lo que implica que usaron sustancias ilegales en el último mes durante 20 días o más.

Panorama Internacional

A nivel internacional, se presentan informes periódicos respecto al panorama epidemiológico del consumo de drogas, llevados a cabo por instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) o la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Estos informes presentan datos de consumo de drogas en población general. Asimismo los Observatorios Internacionales proporcionan información enfocada tanto en población general como en estudiantes.

Informe Mundial sobre las Drogas 2014 UNODC¹⁴

Se estima que en el año 2012, entre 162 y 324 millones de personas (entre 3.5% y el 7.0% de la población mundial), habían utilizado alguna droga ilícita al menos una vez en el último año, principalmente sustancias del grupo del cannabis, opioides, cocaína o estimulantes tipo anfetamínico.

De manera general, en la población mundial entre 15 y 65 años de edad, los hombres son dos o tres veces más propensos al uso de sustancias que las mujeres, con sus respectivas diferencias para cada país.

A pesar de las diferencias regionales, el reporte indica que tanto la prevalencia global general, como el consumo problemático de drogas, el porcentaje de usuarios regulares y el de usuarios con problemas de dependencia se mantiene estable.

Con respecto al consumo de diferentes sustancias, desde 2009 se observó un aumento en el consumo de cannabis, mientras que el consumo de opioides, cocaína y estimulantes tipo anfetamínico se mantiene estable o con tendencia a descender. Específicamente en Estados Unidos, el consumo de drogas ilegales en personas de 12 o más años alcanzó el nivel más alto en los últimos 10 años, pasando de 14.9% en 2011 a 16.0% en 2012, debido principalmente al uso de cannabis, especialmente entre los jóvenes. El consumo de cocaína se mantuvo estable entre los jóvenes, pero mostró un ligero aumento en la población adulta. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, la prevalencia de consumo de drogas ilícitas en el último año disminuyó de 19.0% en 2011 a 17.9% en 2012, siendo éste el nivel más bajo encontrado en los últimos 10 años.



Observatorio Interamericano de Drogas 2015¹⁰

Los datos de este informe indicaron que el consumo de marihuana en población escolar en el último año superó el 20% en los países de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile y Estados Unidos mientras que en países como El Salvador, Honduras, Panamá y Brasil entre otros, la prevalencia fue menor al 5%. En los países de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) se observan los mayores índices de consumo de esta sustancia, superando en 8 puntos porcentuales el promedio del Continente (16.5%).

Las tendencias mostraron que en todos los países con excepción de Perú, hubo un aumento en el consumo de marihuana, siendo Chile el país con la mayor prevalencia y con una tendencia a la alza desde el año 2001. La marihuana se consume en mayor medida por personas del sexo masculino en todos los países del Continente.

Con respecto al uso de inhalables, en el Continente se encontró gran variabilidad en las prevalencias de consumo en el último año (entre 0.5% y 11%). Honduras, Perú y República Dominicana tienen prevalencias inferiores a 1.5%. Los países del Caribe presentan las mayores prevalencias de uso de inhalables entre los estudiantes. A diferencia de la marihuana, el consumo de inhalables no siempre es mayor en hombres de todos los países; en Antigua y Barbuda el consumo de inhalables en mujeres duplica al de los hombres. El uso de esta sustancia tiende al aumento gradual en Chile y Argentina, mientras que en Uruguay y Perú se mantuvo estable. En Estados Unidos se ha observado una tendencia a la baja desde 1995.

La prevalencia del uso de cocaína en el último año, se encontró por arriba del 2% en Canadá, Granada, Uruguay y Brasil, seguidos por Chile, Argentina y Colombia con prevalencias superiores a 2.5%, mientras que los consumos más bajos correspondieron a Venezuela y Suriname. Los hombres son quienes presentan porcentajes más altos de consumo de esta sustancia. El promedio continental del consumo de cocaína en población escolar fue de 1.8%, y la región de Sudamérica rebasó este promedio con un 2.2%.

El reporte indica que entre los estudiantes jóvenes, el éxtasis es una de las sustancias con mayor consumo. La región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) presentó las prevalencias de consumo más altas, seguida por América del Sur, el Caribe y América Central. En Canadá, la prevalencia de consumo de éxtasis en el último año fue de 1.9% y en Argentina, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay fue de alrededor de 1.0%, mientras que las de Costa Rica y Ecuador son 0.4% y 0.5% respectivamente. Con excepción de Panamá y Uruguay, que mostraron un consumo similar entre hombres y mujeres, en el resto de los países el consumo es mayor en los hombres.



Otros Estudios

En cuanto a otros estudios internacionales llevados a cabo en Iberoamérica, la Encuesta Nacional de Salud y Consumo de Drogas 2013¹³ (NSDUH por sus siglas en inglés), aplicada en hogares de EUA mediante entrevista a personas mayores de 12 años de edad, identificó que en el año 2013 el 9.4% de la población había consumido alguna droga ilícita al menos una vez en el último mes, similar al 9.2% en 2012 y en 2010 fue de 8.9%. Entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad el consumo actual disminuyó a 8.8%.

La marihuana fue la sustancia más consumida, el 80.6% de los usuarios actuales de drogas ilícitas la utilizaron. En el año 2013, el consumo de marihuana en el último mes aumentó de 2.6% en los jóvenes de 12 a 13 años de edad a 7.8% en los de 14 a 15 años y a 15.5% en los de 16 a 17 años.

A su vez, en Estados Unidos se lleva a cabo de manera anual la encuesta Monitoring The Future 2014⁵ en población escolar en alumnos de 8°, 10° y 12° grado, cuyo último informe indicó que el 49.0% de los estudiantes de preparatoria (12° grado), han consumido alguna droga ilegal al menos una vez en la vida, cifra 1% menor a la encontrada en 2013. Este estudio, de manera similar a otros, encontró a la marihuana como la principal droga consumida con un 30.5% para alguna vez en la vida, 24.2% en el último año y 14.4% en el último mes, en tanto que en 2013 las cifras fueron 32.0%, 25.8% y 15.6%, mostrándose un ligero aumento en la última medición. De manera general, la prevalencia de consumo de cualquier droga ilegal incluyendo los tres grados de estudio durante el último año (27.2%) mostró una disminución con respecto a la medición anterior (28.6%).

Por último, en España también se llevan a cabo encuestas de consumo de drogas en estudiantes de manera periódica. La última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias⁹ (ESTUDES 2012/2013), mostró que el cannabis es la droga ilegal más consumida con una prevalencia de 26.6% en el último año, seguida de hipnosedantes (11.6%), cocaína (2.5%), éxtasis (2.2%), alucinógenos (2.0%), anfetaminas (1.7%), inhalables (1.2%) y heroína (0.7%). El consumo de inhalables se detectó a una edad menor que el consumo de tabaco (13.4 y 13.6 años respectivamente), con una edad de inicio de consumo de drogas entre los 13 y 16 años. Este estudio, reportó que el consumo de todas las drogas ilegales es mayor en los hombres con respecto a las mujeres.

En resumen, las encuestas de adicciones, muestran el aumento que se presenta entre los jóvenes de 12 y 17 años. Asimismo, en los estudios llevados en población escolar, la marihuana es la sustancia que muestra el mayor incremento en su consumo, aún en los estudios anteriores al 2009.





También los datos del SISVEA, han dado cuenta de la posición que ocupan la marihuana e inhalables como droga de inicio entre las personas que acuden a tratamiento y de la marihuana como la principal droga de consumo después del alcohol, lo cual es consistente con otros sistemas de información como el de CIJ y el SRID.

Internacionalmente, el Informe Mundial sobre las Drogas, encontró un aumento en el uso de marihuana, pero también concluyó que en jóvenes de 12 a 17 años, el consumo de drogas ilegales en el último año tuvo el menor índice en los últimos 10 años. El informe de OID, igualmente indica un aumento en el consumo de marihuana en sus países miembro y apuntó al éxtasis como una de las sustancias con mayor consumo entre estudiantes jóvenes. Ambos estudios ubicaron a Estados Unidos o a la región que lo comprende entre los mayores consumidores de marihuana.

Es este contexto global el que permite tener una visión más amplia sobre el consumo de sustancias, en particular en nuestro país, y en el que se inserta la realización del presente estudio con la intención de dar un panorama más claro y específico del consumo de drogas en los estudiantes del país.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO





MÉTODO

Con objeto de lograr la comparabilidad con estudios similares que se realizan en México, este estudio mantuvo la metodología empleada y los aspectos básicos de las mediciones anteriores que se han realizado en estudiantes de nivel básico y medio superior en el país. Asimismo, es comparable con los indicadores epidemiológicos empleados en los estudios de América Latina (CICAD), Monitoring The Future y ESPAD.

Población y Muestra

El diseño de muestra comprendió tres estratos para cada uno de los Estados del país así como para las 9 Ciudades Específicas del estudio, lo cual corresponde a los niveles educativos de primaria (5º y 6º grado), secundaria y bachillerato.

Para la estimación del tamaño de muestra se consideraron:

A) La distribución del uso de drogas por sexo, grupos de edad y nivel escolar. B) Las prevalencias a nivel estatal, para el uso de alcohol y tabaco por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio. C) Las prevalencias a nivel estatal para el uso de inhalables, estimulantes tipo anfetamínico, marihuana, tranquilizantes y cocaína, por sexo, grupos de edad, nivel escolar y tiempo dedicado al estudio.

El marco muestral se obtuvo del registro oficial 2013-2014 de la Secretaría de Educación Pública de las escuelas de educación básica (5º y 6º de primaria, secundaria) y media superior, los cuales se encontraban en una base de datos computarizada.

El diseño de muestra fue estratificado y por conglomerados, la variable de estratificación fue el tipo de escuela: primaria, secundaria y bachillerato, así como la Entidad Federativa y las 9 Ciudades de interés (Acapulco, Apatzingán, Cancún-Playa del Carmen, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Cuautla, Ecatepec, Guadalajara y Tijuana). La unidad de selección fue el grupo escolar al interior de las escuelas. Se planteó por conglomerados (grupos) para optimizar los tiempos de los encuestadores y disminuir los costos del trabajo de campo. La muestra obtenida de grupos y alumnos se ponderó considerando el grupo, el nivel educativo y la Entidad Federativa o Ciudad, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos.

La estimación del tamaño se efectuó considerando una tasa de no-respuesta del 20% que es la encontrada en estudios previos y que incluyó el ausentismo por diversas causas. El nivel de confianza de la muestra es del 95%, con un error absoluto promedio del 0.004, con un efecto de diseño con valor 2.



Con base en estos parámetros, se contempló tener una muestra de 1,560 estudiantes en cada estrato (4,680 en total por Estado) y 1,560 estudiantes por estrato para cada una de las ciudades de interés (4,680 en total por Ciudad). Las escuelas se seleccionaron aleatoriamente al interior de cada una de las 32 entidades y de las 9 ciudades de cada nivel educativo a través de un muestreo sistemático al interior de cada estrato. Esto da una estimación de casi 6,358 grupos escolares o 191,880 estudiantes encuestados.

De manera simultánea a la obtención de la muestra principal, se obtuvo una muestra réplica con el mismo procedimiento, por lo que cada grupo en la muestra principal tuvo su equivalente en la muestra réplica. Los grupos de la muestra réplica se aplicaron únicamente en aquellos casos en que por cuestiones de seguridad de la integridad física de los encuestadores o de los propios estudiantes, no fue posible realizar la aplicación. Si bien se aplicaron 61 grupos de la muestra réplica debido a situaciones de inseguridad en varios municipios del país; el efecto de no incluir estos grupos en la muestra final es mínimo sobre la tasa de respuesta del estudio, por lo que se trabajó únicamente con los grupos de la muestra principal, evitando un posible efecto desconocido por incluir los 61 grupos de la réplica.

En el caso de primaria, para efectos de las precisiones que tiene cada estrato, y por el nivel bajo de consumo en primaria, sólo se pueden dar datos estatales de consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas. Si se quisieran dar datos con mayor desagregación, se tienen que considerar el agrupar varios Estados colindantes.

En el caso de secundaria y bachillerato, los resultados estatales se pueden precisar a nivel de las prevalencias en el último año por Estado. Una mayor desagregación del consumo se puede dar, agrupando Estados colindantes en regiones previamente definidas.

Adicionalmente, en el Anexo 1 del documento, se muestra el procedimiento y las fórmulas de las probabilidades de selección de la muestra, los tamaños muestrales finales de cada estrato y su no respuesta, así como las estimaciones de errores absolutos de la muestra.

Instrumento

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, empleado en anteriores encuestas, ha sido previamente validado^{6-8, 17}.

Debido a las características de la población escolar, se aplicó un cuestionario para primaria y otro para secundaria-bachillerato con algunas diferencias en su contenido.



En la primera hoja se muestran las instrucciones específicas para los estudiantes y a partir de la segunda, comienzan las preguntas de interés.

El **cuestionario de primaria**, se conformó por 12 páginas con las siguientes secciones:

- a) Datos sociodemográficos: incluyó preguntas sobre sexo, edad, religión, año que cursa, nivel socioeconómico, uso de la tecnología, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas: en esta sección se preguntó sobre el uso de marihuana, inhalables, alcohol y tabaco, alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), edad de inicio de consumo del sujeto. Para marihuana e inhalables, se preguntó también el número de veces que las ha utilizado y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); en el caso del alcohol, la frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, en los hombres, y 4 copas o más en las mujeres. También se preguntaron los lugares en los que acostumbra consumir alcohol o cigarros.
- c) **Ámbito Social**: preguntas sobre la tolerancia social al consumo de sustancias, la disponibilidad y la percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; su opinión acerca de las pláticas para prevenir el consumo de drogas que reciben en la institución escolar; así como su percepción de inseguridad (delincuencia y violencia) en la zona donde vive.
- d) **Ámbito Interpersonal**: composición familiar del sujeto y los estilos de parentalidad. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia y la información acerca del uso de drogas que el alumno recibe en su hogar, así como las reglas en cuanto al uso de las mismas. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol en sus amigos, en diferentes contextos y sus características, así como la presión que ejercen sus amigos para que consuma sustancias.
- e) **Ámbito Personal**: en esta sección se preguntó acerca del desempeño del alumno, expectativas de vida, búsqueda de sensaciones, su nivel de autoestima, habilidades sociales con las que cuenta, razones para asistir a la escuela y a quien recurre cuando tiene algún problema. También, se hicieron preguntas acerca de las creencias sobre las posibles consecuencias del uso de sustancias y sus efectos.

En tanto, el **cuestionario de secundaria y bachillerato** se aplicó en cuatro formas con la finalidad de sondear una mayor variedad de factores relacionados. Una misma forma fue



aplicada al grupo completo, pero la forma que se aplicó al grupo fue previamente aleatorizada sistemáticamente, de manera independiente al interior de cada estrato del estudio.

De esta manera, las páginas 1 a la 14 del cuestionario se mantuvieron iguales para todos los sujetos, y contienen las variables señaladas en el modelo:

- a) Datos sociodemográficos: incluye preguntas sobre sexo, edad, año que cursa, tiempo dedicado al estudio, nivel socioeconómico, si él/ella o alguien en su casa habla alguna lengua indígena, con quiénes vive, si ha tenido trabajo remunerado y el nivel de escolaridad de los padres.
- b) Consumo de drogas, alcohol y tabaco: en esta sección se preguntó sobre los grupos de drogas a estudiar: marihuana, anfetaminas, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, tranquilizantes, sedantes, heroína, metanfetaminas, tabaco y alcohol. Para cada sustancia, los aspectos principales que se preguntaron fueron el uso alguna vez en la vida, uso en los últimos 12 meses, uso y frecuencia de uso en los últimos 30 días (prevalencias), número de veces que ha usado la droga y hace cuánto la utilizó por primera vez (incidencia); además se preguntó sobre las circunstancias que rodearon el inicio del consumo (edad del sujeto, persona que le proporcionó drogas por primera vez), el gasto que hace al mes para comprar drogas y el consumo de drogas en su entorno; también se evaluaron las necesidades de apoyo o intervención por medio de la escala ASSIST, en la que se preguntó únicamente sobre la droga de mayor consumo. En el caso del alcohol, se pregunta sobre las ocasiones de consumo, las prevalencias de alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes; frecuencia con que ha consumido 5 copas o más, o 4 copas o más, frecuencia de embriaguez e indicadores de consumo medidos con la escala del AUDIT, en su versión corta y larga.
- c) Conducta Antisocial: donde se indagó sobre la frecuencia con que el estudiante ha realizado ciertos actos delictivos como tomar dinero, golpear a otras personas, robo de autos, etc.
- d) Ámbito Social: con preguntas sobre la tolerancia social, la disponibilidad y percepción del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como la percepción de inseguridad en la zona donde vive.
- e) Ámbito Interpersonal: se preguntó acerca de la composición familiar del sujeto y los hábitos de crianza que ha percibido de sus padres. Además, se preguntó sobre el consumo de drogas y problemas por consumo de alcohol en la familia. En cuanto al grupo de pares, se incluyeron preguntas sobre el consumo de drogas y alcohol de los amigos del entrevistado, en diferentes contextos.



- f) **Ámbito Personal:** en esta sección se indagó su nivel de autoestima, de ajuste social, sus expectativas de vida, intento suicida y abuso sexual, así como las situaciones a las que se enfrenta el estudiante y violencia entre compañeros en la institución educativa.

Ahora bien, el contenido particular de cada forma fue el siguiente:

En la Forma A, se incluyó la evaluación del CESD para medir sintomatología depresiva, nivel de ideación suicida, nivel de satisfacción de la calidad de vida, percepción de autocontrol, trastornos de la alimentación, y problemas de ansiedad e impulsividad.

La Forma B, incluye secciones de uso del tiempo libre, las fuentes de apoyo que percibe el adolescente, motivos por los que dejó de asistir a la escuela, los hábitos de estudio, percepción de directores y maestros, razones por las que el adolescente acude a la escuela, también se pregunta la opinión que tienen sobre las pláticas de prevención en su escuela. Además, en los estudiantes de bachillerato se indagó la opinión que tienen acerca de la legalización de la marihuana.

En la Forma C, se preguntó sobre los lugares donde acostumbra tomar bebidas alcohólicas, el gasto promedio que hace el estudiante en bebidas con alcohol, daño que ha recibido debido al consumo de alcohol de otras personas en su entorno, así como preguntas relacionadas con el inicio de una vida sexual activa.

En la Forma D, se evaluó el maltrato físico, físico severo, emocional y por negligencia recibido por parte de padres y otras personas, así como aspectos relacionados con la salud del estudiante y su percepción del castigo físico y físico severo.

Procedimiento

El trabajo de campo del estudio, fue licitado y la empresa ganadora que lo llevó a cabo fue Berumen y Asociados.

De manera conjunta con la casa encuestadora, se procedió a depurar el marco muestral que proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una vez depurado el marco muestral, se seleccionó a las escuelas y grupos que fueron encuestados, más la muestra réplica.

Esta relación de escuelas seleccionadas, se envió a la Secretaría de Educación Pública para que los Estados fueran avisados y a través de sus coordinaciones las escuelas permitieran el acceso. En tanto, se reprodujeron los cuestionarios, y se llevó a cabo la capacitación de supervisores y encuestadores. La capacitación consistió en un curso de 32 horas, en el que se trataron principalmente los aspectos relacionados con la aplicación de cuestionarios en el salón de clases. Esta capacitación fue impartida por el personal del INPRFM y en la parte de operación logística



por el personal de la casa encuestadora. Se tuvieron dos días de aplicación en campo y al siguiente día, se llevó a cabo la capacitación, en la que se dio respuesta a las dudas que surgieron en los encuestadores durante los dos días de campo y así mejorar sus subsecuentes aplicación, así como la adecuada entrega de los materiales.

Posteriormente, se realizó el levantamiento de campo en los grupos seleccionados al interior de las escuelas. La aplicación se efectuó de manera colectiva, y tuvo una duración aproximada de 70 minutos. En el caso de primaria, el encuestador leyó con los alumnos las preguntas; en tanto que en secundaria y bachillerato, cada alumno contestó a su ritmo. Al recibir los cuestionarios respondidos, el encuestador revisó que estuvieran debidamente contestados y entregó un folleto informativo sobre dónde acudir en caso de tener posibles problemas con el consumo de sustancias. Los paquetes de cuestionarios con información fueron enviados a codificación y a captura en cada una de las sedes empleadas para concentrar la información.

Para la captura de datos, se empleó un programa inteligente de consistencia de respuestas, desarrollado bajo un ambiente de programación visual, lo que permitió obtener datos más fieles a los cuestionarios. Se verificó que la información hubiera sido debidamente capturada a través de diversos programas de SPSS previamente elaborados. Las inconsistencias encontradas en la información fueron cotejadas con los cuestionarios correspondientes a cada grupo, para llevar a cabo las correcciones necesarias en la base de datos. Los cuestionarios que presentaron muchas inconsistencias fueron cancelados.

Análisis de Datos

Los programas estadísticos empleados fueron SPSS para Windows y Mac versión 21.0 y STATA versión 13.0.

Para obtener las prevalencias, los intervalos de confianza del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco, así como las tendencias del consumo de estas sustancias, se utilizaron procedimientos de frecuencias y se cruzaron las variables de consumo por sexo, edad, nivel escolar y con la escolaridad de los padres. También se llevaron a cabo análisis de muestras complejas con el programa STATA para obtener los intervalos de confianza. Se trabajó con este tipo de análisis debido a que el muestreo del estudio no es un muestreo aleatorio simple.



Aspectos éticos

El proyecto fue aprobado por el comité de ética del INPRFM. Al ser una encuesta llevada a cabo en estudiantes, se requirió la autorización de las autoridades escolares para proceder con la aplicación. A los estudiantes, se les indicó claramente de manera verbal y en las instrucciones iniciales del cuestionario que responder el cuestionario era voluntario y que, aún si decidían contestarlo, podían dejar de responder en el momento que lo desearan. Así mismo, se les explicó que sus respuestas eran anónimas, nunca se les preguntó su nombre y se garantizó la confidencialidad de sus respuestas, de manera que los resultados se entregan en forma global.




RESULTADOS PRINCIPALES

Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato

Resultados Nacionales: Primaria

Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

Resultados Ciudades: Primaria






Resultados Nacionales: Secundaria y Bachillerato


Los resultados del estudio indican que la prevalencia alguna vez de consumo de cualquier droga en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 18.6% para los hombres y de 15.9% para las mujeres, de manera que la prevalencia total de consumo es de 17.2%.

En tanto, el consumo en el último mes es de 7.6% para los hombres y de 5.8% para las mujeres. En particular, en los hombres la prevalencia total cambia del 12.8% en secundaria al 28.4% en el bachillerato. Para las mujeres, el cambio es del 12.1% al 21.9% (Gráfica 1).






En cuanto al consumo de drogas médicas fuera de prescripción¹, la prevalencia total es de 5.1% para los hombres y de 6.5% para las mujeres. Al observar el consumo en el último mes, se tiene 1.8% y 2.1% respectivamente. En los hombres, el crecimiento de secundaria a bachillerato es de 4.1% a 6.7% (Gráfica 2). En tanto que en las mujeres, el crecimiento es mayor y pasa de 5.3% a 8.3% (Gráfica 3).



Para el consumo de drogas ilegales, en los hombres la prevalencia total es de 16.6% y en las mujeres es de 12.5%; mientras que la prevalencia del último mes es de 6.7% y 4.5% respectivamente. La prevalencia de secundaria (10.9%) a bachillerato (26.2%), crece 2.5 veces, lo cual es similar en la prevalencia del último mes donde el cambio es de 4.8% a 10% (Gráfica 2). En las mujeres, la prevalencia pasa de 9.3% a 17.7% (Gráfica 3), aunque en el último mes, el crecimiento es menor (de 3.7% a 5.6%).

¹ Cuando se haga referencia a las drogas médicas, siempre se considerará que el uso es sin que un médico se las haya recetado, que se haya consumido en mayor cantidad o por un período mayor a lo indicado por el médico.




Cuando se observan los resultados por droga, en la prevalencia total vemos que el mayor consumo corresponde a la marihuana (12.9% en los hombres y 8.4% en las mujeres), seguida por los inhalables (5.9% hombres y 5.8% mujeres) y los tranquilizantes (3.2% hombres y 4.3% en las mujeres), mientras que en los hombres el consumo de cocaína (4.2%) es mayor que el de los tranquilizantes (Gráficas 4 y 5).

Por nivel educativo, en los hombres la marihuana casi se triplica de secundaria a bachillerato (7.2% a 22.5%); en las otras drogas también se observa un patrón similar, en particular la cocaína, donde el consumo crece más de 2.5 veces (2.7% en secundaria y 6.7% en bachillerato) (Gráfica 4).


Por otro lado, el consumo de otras drogas como el crack y la heroína mantienen consumos bajos que van del 1.3% hasta 2.2% para el crack y del 0.8% al 0.9% para la heroína.



Gráfica 4: Prevalencia Total del Consumo de Drogas en Estudiantes Hombres




Gráfica 5: Prevalencia Total del Consumo de Drogas en Estudiantes Mujeres





Cuando observamos las prevalencias por edad, el mayor crecimiento se observa en la mariguana, hacia los 12 años o menos el consumo fue de apenas un 2.3%, llega al 21.3% en quienes tienen 17 años y a 29% en la población mayor de edad que asiste a la escuela (Gráfica 6).

Los inhalables presentan una alta prevalencia hacia los 14 años (7.9%) y su consumo se mantiene en general constante en los diferentes grupos de edad. Los tranquilizantes, las anfetaminas y la cocaína se mantienen en crecimiento aunque en menor medida de lo que ocurre con la mariguana.



A nivel nacional, es posible analizar el nivel de consumo de drogas en los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en comunidades rurales o en comunidades urbanas, de manera que se observa que la prevalencia total en las comunidades rurales es de 11.2% significativamente menor que el 18.3% de las escuelas en comunidades urbanas (Tabla 1).



Esta situación es similar para todas las drogas y en el consumo de marihuana (11.6% en urbanas y 5.2% en rurales) se observa la mayor diferencia relativa, seguida por los inhalables (6.2% y 3.9% respectivamente).

Tabla 1: Prevalencia del Consumo de Drogas en Estudiantes por Comunidad y Sexo

Alguna Vez	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Cualquier Droga	19.5	13.5	17.1	8.8	18.3	11.2
Drogas Médicas*	5.2	4.3	6.9	3.9	6.1	4.1
Drogas Ilegales	17.6	11.0	13.6	6.5	15.6	8.8
Anfetaminas *	2.3	2.1	2.9	1.8	2.6	2.0
Tranquilizantes*	3.3	2.5	4.6	2.4	4.0	2.4
Mariguana	13.9	7.1	9.3	3.2	11.6	5.2
Cocaína	4.4	2.8	2.7	1.2	3.5	2.0
Crack	2.3	1.3	1.2	.7	1.7	1.0
Alucinógenos	2.7	1.4	1.5	.8	2.1	1.1
Inhalables	6.2	4.4	6.2	3.4	6.2	3.9
Metanfetaminas	2.4	1.6	1.8	1.1	2.1	1.3
Heroína	1.0	1.2	.7	.6	.9	.9

Tabla 2: Prevalencia del Consumo de Drogas en Estudiantes por Comunidad y Nivel Escolar

Alguna Vez	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Cualquier Droga	13.2	9.6	25.4	19.3
Drogas Médicas	4.9	3.8	7.6	5.5
Drogas Ilegales	10.8	7.3	22.2	16.5
Anfetaminas	2.2	1.9	3.3	2.4
Tranquilizantes	3.2	2.2	5.1	3.5
Mariguana	6.7	3.9	18.5	11.8
Cocaína	2.5	1.7	5.0	3.5
Crack	1.4	.9	2.3	1.7
Alucinógenos	1.2	1.0	3.3	1.7
Inhalables	5.7	3.5	6.9	5.9
Metanfetaminas	1.4	1.1	3.1	2.5
Heroína	.9	.9	.8	.8

Este comportamiento es muy similar tanto en hombres como en mujeres. En el primer caso, la prevalencia total de cualquier droga en escuelas urbanas es de 19.5% (13.9% en



mariguana y 6.2% en inhalables), mientras que en las escuelas ubicadas en comunidades rurales es de 13.5% (7.1% en mariguana y 4.4% en inhalables).

Cuando vemos la variable de comunidad con el nivel educativo (Tabla 2), se observa en general que el consumo de drogas ilegales y médicas, usadas fuera de prescripción, es mayor en las comunidades urbanas. De la misma forma, en ambas comunidades hay un crecimiento al pasar de secundaria a bachillerato, el cual es ligeramente más pronunciado en las escuelas ubicadas en comunidades urbanas.

Por otro lado, para este estudio, en estudiantes de secundaria y bachillerato se aplicó la parte del ASSIST² de drogas, de manera que se pudieran identificar las necesidades de apoyo para la población por su consumo de drogas.



Los resultados indican (Gráfica 7), que el 7.7% de los hombres y el 5.9% de las mujeres estudiantes requieren apoyo. Dicha situación es más alta para los estudiantes de bachillerato, donde el 12.4% de los hombres y el 8.2% de las mujeres requieren apoyo.

El porcentaje específico de la población que requiere de un apoyo o tratamiento más especializado debido a su consumo de drogas médicas o ilegales, es de 1.5% para los hombres y del 1.0% para las mujeres.

Por otra parte, a los estudiantes también se les preguntó sobre el consumo en las personas cercanas a ellos. El 18.8% de los hombres y el 17.6% de las mujeres, indican que su mejor amigo consume drogas. En cuanto a la familia, el 5.4% de los hombres y el 6.4% de las mujeres mencionan que sus hermanos consumen drogas (Gráfica 8).

Para el papá, tanto hombres como mujeres indican que alrededor del 4.5% consumen drogas. Para la mamá, el porcentaje es alrededor del 1%


² El ASSIST permite obtener dos categorías de apoyo o tratamiento: apoyo o intervención breve y apoyo o tratamiento especializado. Esta última categoría presenta un porcentaje bajo a nivel nacional, que es de 1.3%. Por ello, los porcentajes mostrados en la gráfica 7 reflejan la suma de ambas categorías.






Variaciones Estatales en Secundaria y Bachillerato

Al observar los datos a nivel estatal (Figura 1), encontramos que del consumo de cualquier droga, los estados con las prevalencias totales significativamente mayores al promedio nacional (17.2%), son Ciudad de México (25%), Quintana Roo (22%), Estado de México (21.1%), Jalisco (20.1%) y Chihuahua (19.8%).



Al observar los datos según sexo, en los estudiantes hombres de la Ciudad de México (25.2%) y de Quintana Roo (25%), es con quienes se encontraron las mayores prevalencias totales; en tanto que en las mujeres, esto ocurrió también en la Ciudad de México (24.9%) y en Quintana Roo (18.8%) y se agregaron las estudiantes del Estado de México (20.9%) y de Morelos (19.9%).






En el análisis por droga, en la marihuana se muestra un comportamiento similar para toda la población escolar de secundaria y bachillerato (Figura 2), de manera que es en Ciudad de México (18.2%), en Quintana Roo (14.6%) y en el Estado de México (13.8%) donde se encontraron las prevalencias totales mayores en el país.

Para los hombres son estos mismos tres estados los que tienen las prevalencias más altas (19.7%, 18.2% y 15.9%, respectivamente). En las mujeres el escenario es similar (16.5%, 11%, y 11.5%), aunque en ellas se agrega el estado de Morelos (11.2%).


Para los inhalables (Figura 3), son la Ciudad de México (8%) y el Estado de México (8.8%) los que presentan una prevalencia total mayor que el promedio nacional (5.8%). Al observar esta sustancia según sexo, en los hombres solo el Estado de México (8%) está por arriba del promedio nacional (5.9%) y en las mujeres, están tanto el Estado de México (9.6%) como la Ciudad de México (9.1%).




En cuanto al consumo de cocaína (Figura 4), la Ciudad de México (5.2%) y el Estado de Quintana Roo (4.7%) muestran los más altos porcentajes en relación al promedio nacional (3.3%). En los hombres se mantienen estos dos mismos estados como los más altos (6.2% y 6.1%, respectivamente); en tanto que en las mujeres solo las estudiantes de Ciudad de México (4.2%) muestran una prevalencia total por arriba del promedio nacional (2.5%).



El consumo de metanfetaminas en los estudiantes de bachillerato y secundaria, en general está distribuido uniformemente en el país (2%). A nivel nacional (Figura 5), solo el Estado de México y la Ciudad de México se encuentran por arriba del promedio nacional (2.7% y 3.2%, respectivamente).



En los hombres (2.3%), es muy uniforme el consumo en el país y ningún estado presenta un promedio mayor al consumo de hombres estudiantes. En las mujeres (1.7%), solo las que estudian en la Ciudad de México tienen una prevalencia total mayor que el resto del país (3.3%).




Al analizar las necesidades de apoyo o tratamiento para los estudiantes (Figura 6), conforme el ASSIST, se obtiene que en la Ciudad de México (11.4%), en el Estado de



México (9,7%) y en Quintana Roo (8.4%), es donde se requiere cubrir más las necesidades de apoyo o tratamiento por el consumo de drogas.

Al analizarlo según sexo, en los hombres se mantienen los tres mismos estados (11.3%, 10.2%, y 10.3%, respectivamente); en tanto que en las mujeres, se presenta en la Ciudad de México (11.5%), en el Estado de México (9.3%) y se agrega Morelos (8.3%). Por nivel educativo, en secundaria solo la Ciudad de México (8.5%) tiene un porcentaje por arriba del nacional de secundaria (4.7%); en tanto que en bachillerato, además de la Ciudad de México (14.1%), también en el Estado de México (15.4%), en Quintana Roo (14.7%) y en Morelos (13.6%).




Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Secundaria y Bachillerato

Al analizar la percepción de riesgo y tolerancia social, se observan claras diferencias entre los consumidores de cualquier droga y los no consumidores (Gráfica 9). Particularmente en la marihuana, se observa que poco menos de una tercera parte de los usuarios considera peligroso su consumo, en comparación con el 77.1% de los no usuarios.

Aunque no tan marcada la diferencia, para la cocaína, los inhalables y la heroína, se observan que alrededor del 85% de los no consumidores las consideran peligrosas, en comparación con el casi 63% de los consumidores.




Algo similar ocurre con la tolerancia social, donde son los usuarios de drogas quienes consideran que su familia (8.4%), sus maestros (10.5%) y su mejor amigo (34.8%) no desaprobaban su consumo, en comparación con porcentajes mucho menores en el caso de los no consumidores (3.9%, 5.1% y 11.3%, respectivamente).





Resultados Nacionales: Primaria

En general, la prevalencia total del consumo de drogas³ es baja en el caso de primaria (3.3%), con una prevalencia mayor en los hombres (4.7%) que en las mujeres (1.7%); de manera particular, observamos que la prevalencia en el último mes es de 3% en los hombres y de 0.9% en las mujeres (Gráfica 10). En la mayoría de los casos el consumo es experimental.




Al observar los datos por sustancia (Gráfica 11), el mayor consumo corresponde a la marihuana (2.3%), en particular los hombres (3.4%) con un consumo tres veces mayor que el de las mujeres (1.1%), situación que se repite con los inhalables (1.8%), aunque el consumo es ligeramente menor que el de marihuana tanto en hombres (2.7%) como en las mujeres (0.9%). Para el consumo de otras drogas (1.6%), el consumo en los

³ Le recordamos al lector que en primaria, las drogas por las que se preguntó, además del alcohol y el tabaco, fueron la marihuana, los inhalables y por otras drogas. En todos estos estudios, se pregunta por el nombre de la sustancia, con objeto de tener mayor certeza de lo que han consumido y validar si lo que indican haber consumido es una sustancia psicoactiva.



hombres fue de 2.4% y en las mujeres de 0.8%. En esta población de estudiantes de primaria, la mayor parte del consumo es experimental, de manera que 7 de cada 10 de los que consumen drogas, las han consumido entre una y cinco veces.



En cuanto a la prevalencia total del consumo de cualquier droga, por tipo de comunidad donde se ubica la escuela (Tabla 3), se observa que los niveles de consumo son estadísticamente iguales, de manera que en las comunidades urbanas el consumo de drogas es de 3.2% y en las comunidades rurales es de 3.5%.


Tabla 3: Prevalencia de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria por Comunidad y Sexo

	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Alguna Vez	%	%	%	%	%	%
Cualquier Droga	4.7	4.8	1.6	2.2	3.2	3.5
Mariguana	3.5	3.3	1.1	1.3	2.3	2.3
Inhalables	2.7	2.6	.8	1.4	1.8	2.0
Otras Drogas	2.4	2.3	.7	1.2	1.6	1.7



Esta situación se mantiene tanto en los hombres como en las mujeres, aunque en ellas el consumo de inhalables es menor en las estudiantes de comunidades urbanas (0.8% por 1.4%).

Por otro lado, en primaria también se les preguntó por el consumo de sustancias de las personas cercanas a ellos (Gráfica 12), de manera que el 9.4% de los estudiantes hombres señalan que su papá ha consumido drogas, posteriormente el mayor porcentaje corresponde a su mejor amigo (7.8%), alguno de sus hermanos (5.9%) y en menor proporción su mamá (3.3%). En las estudiantes mujeres ocurre algo muy similar (6.8% indica que su papá ha consumido y solo el 2.5% indica que su mamá), aunque ellas mencionan que el 4.9% de sus hermanos ha consumido, seguido de su mejor amigo con un 4.4%.






Percepción del Riesgo y Tolerancia Social en los Estudiantes de Primaria

Al analizar la percepción de riesgo y tolerancia social, se observan claras diferencias entre los consumidores y los no consumidores (Gráfica 13). En la mariguana, el 76.1% de los usuarios la considera peligrosa en comparación con el 96.5% de los no usuarios. Algo similar ocurre con los inhalables.

Un elemento interesante es el relativo a la tolerancia social, donde los usuarios consideran entre el 29.7% (de sus maestros) y el 42.3% (de su mejor amigo), que no verían mal si ellos consumieran drogas.


De los no usuarios, apenas el 13.4% señala que su mejor amigo o amiga no vería mal si consumieran drogas.





Variaciones Estatales en Primaria

Los datos a nivel estatal señalan que las prevalencias totales de consumo en la población escolar de primaria (Figura 7) son mayores significativamente en los estados de San Luis Potosí (5.1%), en Michoacán (5.3%), en Campeche (5%) y en Quintana Roo (5.9%).



Para la marihuana ocurre algo similar (Figura 8), de manera que en los estados de Michoacán (4.1%), de Campeche (3.5%) y de Quintana Roo (4.5%) se encuentran las mayores prevalencias totales de consumo de esta sustancia.

En cuanto al consumo de inhalables (Figura 9), en la población total de estudiantes de primaria, el Estado de Quintana Roo (3.4%) es el que presenta la mayor prevalencia de esta sustancia.



Figura 8: Prevalencia Alguna Vez de Marihuana en Estudiantes de Primaria





Figura 9: Prevalencia Alguna Vez de Inhalables en Estudiantes de Primaria






Resultados Ciudades: Secundaria y Bachillerato

Como se mencionó en el apartado de método, se obtuvieron muestras representativas de nueve ciudades del país⁴. En esta sección se presentan los datos de este segmento del estudio.

Los datos principales indican que Ecatepec (23.5%), Cancún-Playa del Carmen (22.9%), Guadalajara (22.3%) y Ciudad Juárez (19.7%), presentan una prevalencia alguna vez de cualquier droga por arriba de la prevalencia del país (17.2%).

Al analizar esta prevalencia según sexo (Figura 10), en los estudiantes hombres se encontró que en Ecatepec (24.8%), en Cancún-Playa del Carmen (24.7%) y en Cuautla (24.5%) se presentaron los más altos porcentajes.




Por nivel educativo (Figura 11), las prevalencia más altas en secundaria fueron en Guadalajara (18.3%), en Cuautla (16.6%) y en Cancún-Playa del Carmen (16.2%). Para el bachillerato fue en Ecatepec (37%) y en Cancún-Playa del Carmen (31.9%).

⁴ Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Apatzingán, Acapulco, Ecatepec, Cuautla, Ciudad del Carmen y Cancún-Playa del Carmen. Las prevalencias obtenidas en esta sección del estudio se compararon con los resultados nacionales (analizando si el intervalo de confianza de la ciudad se sobrelapaba o no con el intervalo de confianza nacional), para identificar cuáles de estas ciudades presentaban un consumo mayor, igual o por debajo de la prevalencia nacional.




Figura 11: Prevalencia Alguna Vez de Cualquier Droga por Nivel Educativo



Al analizar cada sustancia, para tranquilizantes, cuya prevalencia total nacional es de 3.7% (Figura 12), las ciudades con las prevalencias significativamente mayores fueron Guadalajara (7.2%), Ciudad Juárez (5.5%), Ciudad del Carmen (5.2%), Apatzingán (5.1%) y Cancún-Playa del Carmen (4.7%).

Figura 12: Prevalencia Alguna Vez de Tranquilizantes




Al segmentar según sexo, las prevalencias más altas para los hombres fueron en Guadalajara (5%) y en Ciudad del Carmen (4.5%) con relación al 3.2% nacional.


Para las mujeres, que tienen una prevalencia total nacional del 4.3% en tranquilizantes, las ciudades más altas fueron Guadalajara (9.3%), Ciudad Juárez (6.6%) y Ciudad del Carmen (5.9%).



Por nivel educativo (Figura 13), en secundaria las prevalencias más altas de esta droga se presentaron en Ciudad Juárez (4.6%) y en Guadalajara (6.2%); en tanto, en el bachillerato, además de Ciudad Juárez (6.8%) y Guadalajara (8.6%), se agregaron Tijuana (7%), Ciudad del Carmen (7.3%) y Ecatepec (6.8%).




En cuanto a la marihuana, las ciudades que están por arriba de la prevalencia total nacional (Figura 14) son Ecatepec (16.1%), Cancún-Playa del Carmen (15.1%), Cuautla (15%) y Guadalajara (14.1%).




En la distribución según sexo, en los hombres se mantienen las prevalencia más altas en Ecatepec (18.5%), Cuautla (18.2%) y en Cancún-Playa del Carmen (18%); en tanto que en las mujeres es en Ecatepec (13.7%), Guadalajara (12.6%), Cancún-Playa del Carmen (12.2%) y Cuautla (12.1%).



Por nivel educativo (Figura 15), en secundaria la ciudad con la mayor prevalencia es Guadalajara (9.7%); en tanto que en el bachillerato, son Ecatepec (30.8%), Cancún-Playa del Carmen (24.6%) y Cuautla (22.5%).




En cuanto al consumo de cocaína (Figura 16), las ciudades con prevalencia total por arriba del nacional fueron Ecatepec (4.8%) y Cancún-Playa del Carmen (4.4%)⁵. Al analizarlo según sexo, en los hombres es en Ciudad del Carmen donde encontramos la más alta prevalencia, por arriba de la nacional, con 6.1%, en tanto que en las mujeres esto se encontró en Ecatepec con una prevalencia de 4.1%.




⁵ Aun cuando Ciudad del Carmen presentó una prevalencia total mayor que Cancún-Playa del Carmen, el intervalo de confianza de Ciudad del Carmen es mayor y se traslapa con el intervalo nacional.




Al analizar esta droga por nivel educativo (Figura 17), encontramos que en secundaria, ninguna ciudad estuvo por arriba de la prevalencia nacional, solo en el caso del nivel bachillerato Ecatepec presenta prevalencias por arriba del promedio nacional (8.1%)




En los inhalables, que presentan una prevalencia total nacional de 5.8% (Figura 18), de nuevo Ecatepec presenta el mayor valor a nivel nacional (8.6%), en los hombres (8.9%) y en las mujeres (8.4%).



Por nivel educativo (Figura 19), en secundaria Guadalajara presenta la mayor prevalencia (7.8%) y en bachillerato nuevamente es Ecatepec (11.1%) donde está la mayor prevalencia.

**Figura 19: Prevalencia Alguna Vez de Inhalables por Nivel Educativo**

Para las metanfetaminas (Figura 20), sólo se observa en Ciudad Juárez y en Ecatepec (ambos con 2.7%), una prevalencia total mayor a la nacional. Tanto para hombres como para mujeres, las diversas ciudades se encuentran en la prevalencia nacional.


Figura 20: Prevalencia Alguna Vez de Metanfetaminas

Lo mismo ocurre en secundaria (Figura 21), aunque en bachillerato en Ecatepec (5.4%) se tiene una prevalencia mayor significativamente a la nacional.

Finalmente, al analizar las necesidades de apoyo o tratamiento para la población escolar en las ciudades evaluadas (Figura 22), se observa que en Ecatepec (10.8%), en Cuautla (8.8%) y en Cancún-Playa del Carmen (8.5%), se presentan los mayores porcentajes.




Figura 21: Prevalencia Alguna Vez de Metanfetaminas por Nivel Educativo



En los hombres los valores más altos son en Ecatepec (12%) y en Cancún-Playa del Carmen (10.1%); mientras que en las mujeres los mayores porcentajes de necesidades de apoyo o tratamiento son en Ecatepec (9.6%) y en Guadalajara (8.3%).


Figura 22: Necesidades de Apoyo o Tratamiento para los Estudiantes de Secundaria y Bachillerato Mediante el ASSIST



Al analizar por nivel educativo (Figura 23), en secundaria sobresale el porcentaje de Guadalajara (7.6%); mientras que en el bachillerato los porcentajes significativamente mayores se presentaron en Ecatepec (18.5%) y en Cancún-Playa del Carmen (12.7%).




Figura 23: Necesidades de Apoyo o Tratamiento Mediante el ASSIST por Nivel Educativo





Resultados Ciudades: Primaria

En cuanto a la prevalencia alguna vez de cualquier droga (Figura 24), en los estudiantes de escuelas primarias, las ciudades con una prevalencia significativamente mayor a la nacional fueron Apatzingán (7.2%) y Ciudad del Carmen (6.8%).



Al analizar el consumo de marihuana en esta población (Figura 25), se encontró una prevalencia significativamente mayor a la nacional (2.3%) en las ciudades de Apatzingán (5.6%), Ciudad del Carmen (5.3%), Acapulco (4%) y en Ciudad Juárez (3.4%)

Finalmente, en el consumo alguna vez de inhalables (Figura 26), las ciudades con la más alta prevalencia fueron Apatzingán (4.8%) y Ciudad del Carmen (4.2%)



Figura 25: Prevalencia Alguna Vez de Mariguana en Estudiantes de Primaria






Figura 26: Prevalencia Alguna Vez de Inhalables en Estudiantes de Primaria





CONCLUSIONES





CONCLUSIONES

En esta sección se resumen los principales resultados nacionales y estatales de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de los dos últimos niveles de primaria (5^a y 6^a año), de nivel medio y medio superior, y de las ciudades adicionales en donde se llevó a cabo la encuesta. Se muestran primero los resultados para secundaria y bachillerato y después los de quinto y sexto de primaria; en ambos se discuten los resultados por ciudades.

Secundaria y Bachillerato

Los datos de los estudios en escolares incluidos en la introducción de este documento, a manera de antecedente, indican el incremento del consumo de drogas en algunos estados del país, particularmente de la marihuana que es la droga con el mayor consumo y la que a nivel mundial, según las encuestas de población, da cuenta de aproximadamente el 75% del consumo de sustancias.

De la misma forma, sin considerar tabaco y alcohol, las estadísticas de Centros de Integración Juvenil (2014) reportan que la mayor parte de las personas que solicitan ayuda, indican que la marihuana (45.4%) es la droga que los lleva a tratamiento, es decir es la droga de impacto.

Los resultados de este estudio, muestran una situación similar, la marihuana es la droga de principal consumo tanto en secundaria como en bachillerato. La prevalencia alguna vez de esta sustancia, alcanza a un 10.6% de los estudiantes (6.1% en secundaria y 18.1% en bachillerato) y da cuenta del 62% del consumo de drogas ilegales y médicas en esta población.

Los inhalables y la cocaína son las drogas que ocupan los siguientes lugares de consumo (5.8% y 3.3%, respectivamente). En un análisis por edad, se encuentra que el consumo de marihuana alguna vez alcanza el 29% en los mayores de 18 años, la cocaína un 9.7% y un 9.2% los inhalables, cuando en edades más tempranas, a los 12 años o antes, el consumo no rebasa el 3% en todas las sustancias. Las prevalencias en los estudiantes entre 13 y 17 años presentan valores entre el 5.8% y el 21.3% para el consumo de marihuana alguna vez.

Aun cuando el consumo en los mayores de edad es alto, es importante mencionar que muchos de los consumidores de estas sustancias (2 de cada 3), la han usado sólo de 1 a 5 veces. Llama la atención que a partir de los 15 años, el consumo de otras drogas se mantiene en general estable, es decir ya no crece, salvo el caso de la marihuana que presenta un crecimiento continuo. También la cocaína muestra un incremento sostenido aunque en menor proporción que el de la marihuana.



En resumen, 17.2% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido alguna vez alguna droga; casi dos terceras partes de esta prevalencia es por el consumo de marihuana. De cada 10 usuarios, 7 son usuarios experimentales; es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces. El consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, aunque la distancia se ha reducido, por cada 6 consumidoras, hay 7 hombres que reportan consumo. El mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad, entre aquellos que tienen 18 años y más, el 36.2% ha consumido drogas, y 2 de cada 5 usuarios de este grupo de edad, las usa regularmente.

El consumo en el último año alcanza a 13.2% de los hombres y a 11.2% de las mujeres, 9.0% en hombres y 8.7% en mujeres que cursan secundaria y 20.2% y 15.2% respectivamente de los que cursan bachillerato.

Los datos del informe 2015 del Observatorio Interamericano de Drogas, señalan que la prevalencia en el último año de marihuana en secundaria y bachillerato de México, es menor que la de Estados Unidos, Canadá, Belice, Costa Rica, Argentina, Chile y Uruguay; pero mayor que otros países como Honduras, el Salvador, Panamá, Brasil, etc. Con respecto al consumo de cocaína, el consumo es menor al de Canadá, Chile, Argentina y Colombia y Uruguay, pero similar al de Estados Unidos y mayor al de Costa Rica, Honduras, Perú y Paraguay, entre otros. En cuanto al consumo de inhalables, México es la segunda prevalencia más alta, junto con Estados Unidos, en América Central. Por su parte, Brasil y Chile presentan una prevalencia mayor de consumo en esta sustancia en comparación con México.

Si bien las prevalencias del consumo son ilustrativas de qué tan extendida está la práctica de consumo de drogas, como único indicador no dan una visión completa de la problemática. Por ello, en este estudio se agregó una adaptación de la escala del ASSIST (Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias), que informa sobre la proporción que presenta problemas derivados de su consumo de sustancias y por tanto permite conocer las necesidades de apoyo y tratamiento de la población bajo interés.

En la población de secundaria y bachillerato, se encontró que el 5.5% de los estudiantes requiere recibir un apoyo (como consejo breve) y que el 1.3% requiere un tratamiento más especializado. Al considerar ambos tipos de tratamiento, son los hombres quienes en mayor proporción requieren ayuda (7.7%), en comparación con las mujeres (5.9%) y en especial los que cursan el bachillerato (10.3% en comparación con el 4.7% de secundaria), que es en donde se presentan los principales focos de alerta.

Sin duda, es importante contar con los servicios necesarios, incluido el personal y la infraestructura para atender la problemática, en particular aquellos escolares que requieren un tratamiento más especializado.



Además de ello, y con objeto de reducir la problemática, debe estimularse el trabajo preventivo basado en evidencia, iniciando y ampliarse en los niveles educativos inferiores (preescolar y primaria), para mantener la salud mental en nuestra población. Esta acción sin duda es importante y debe acompañar a los diversos programas preventivos que funcionan en las escuelas y que se enfocan a trabajar con grupos de adolescentes de secundaria y bachillerato.

Por supuesto, la problemática no es igual en todos los estados, ni en todos los niveles educativos o edades. En el caso de secundaria y bachillerato, el Estado de México, el Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua presentan la problemática más alta de consumo de sustancias.

Los estudiantes de las ciudades seleccionadas, en al menos un indicador llegan a rebasar la prevalencia nacional, por ejemplo en secundaria los estudiantes de Acapulco y de Cancún y Playa del Carmen superan el valor nacional de consumo de crack y los estudiantes de Guadalajara superan la de consumo de cualquier droga y del consumo de mariguana e inhalables. Cuautla está también por arriba en la prevalencia de consumo alguna vez de cualquier droga. En Bachillerato, Cancún y Playa del Carmen están también por arriba de la media en el consumo de cualquier droga y de mariguana, Cuautla está por arriba en el consumo de mariguana y particularmente, la ciudad que requiere mayor atención por parte de las autoridades de salud y educativas, es Ecatepec, en particular en los estudiantes del bachillerato, que están arriba en el consumo de todas las sustancias.

Los esfuerzos requeridos para disminuir la problemática en estas zonas del país, deben ampliarse, mejorarse y acompañar a las acciones de prevención que se hacen de manera específica en los estados. Su evaluación nos permitirá conocer su efectividad en la población objetivo.

Otro elemento que resalta en los resultados, es que el mayor consumo se da en las zonas urbanas, lo cual ya ha sido señalado por otros estudios y muestra en parte que la problemática se concentra en entornos donde la población está más concentrada. Aún con ello, el nivel de consumo que se encontró en las zonas rurales es importante, ante lo cual, la prevención también debe reforzarse en esta población.

Por otro lado, el consumo de mariguana, de cocaína y de crack, es menor en las mujeres de la mayoría de los estados del país. En ninguno de los casos, el consumo de las mujeres es mayor que el de los hombres. Estados como Colima, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco, al igual que las ciudades de Acapulco, Apatzingán, Ecatepec y Guadalajara, muestran un consumo similar tanto en hombres como en mujeres en todos los indicadores de consumo de drogas ilegales.



El consumo de inhalables y el de metanfetaminas se presenta en la misma proporción en los hombres y las mujeres, en la mayoría de los estados.

En lo que se refiere al consumo de drogas médicas, a nivel nacional las mujeres presentan un consumo mayor de tranquilizantes (particularmente en el Estado de México), y de anfetaminas, droga que en los estados de Campeche, Estado de México, Guanajuato y Morelos, y en la Ciudad de Guadalajara, el consumo también es mayor en las mujeres.

En resumen, el consumo de drogas es similar en varios estados entre los hombres y las mujeres, y en el caso de las drogas médicas, se mantiene un consumo mayor en la población femenina.

El nivel de consumo de cualquier droga sigue siendo mayor en los hombres que en las mujeres; no obstante, la brecha sigue acortándose. En particular, los niveles de consumo en inhalables y metanfetaminas, son iguales entre ambos sexos. Ante ello, es relevante diseñar y operar estrategias de prevención claramente definidas para uno y otro sexo.

Otro elemento evaluado en el estudio es el consumo de drogas en la familia. Los estudiantes reportan que el consumo es bajo y varía de 1% de la mamá al 6% de los hermanos; no obstante, el porcentaje de consumo de su mejor amigo es 3 veces mayor y muy similar a la prevalencia de esta población.

Esto conlleva la necesidad de tener y mejorar las prácticas de supervisión parental y de entrenar a los estudiantes en habilidades como la resistencia ante la presión de los pares del niño o adolescente, con objeto de identificar y saber claramente, con quiénes se relacionan sus hijos y para que el escolar pueda elegir mejores opciones y establezca límites claros, en aquellas situaciones en que le ofrezcan drogas o que lo presionen para consumirlas.

Por otra parte, la percepción de riesgo de consumir marihuana es baja; mientras que es más alto para la cocaína, los inhalables y la heroína. El 69% de los estudiantes consideraron que consumir marihuana era peligroso, el índice aumenta a 80.1% en el caso de los inhalables, a 81.8% en el caso de la cocaína y a 82% para la heroína. En los consumidores la percepción de riesgo disminuye a más de la mitad en el caso de la marihuana y en un 22% aproximadamente para las otras sustancias cuando se les compara con la población general.

La tolerancia social es baja, particularmente en la familia, el 95.3% de los estudiantes consideró que su familia no aprobaba el consumo de drogas, pero se observa también que la tolerancia social percibida por los usuarios es mayor en particular la percibida del mejor amigo, donde es tres veces más alta en este grupo.

Ambos elementos se han considerado como indicadores en diversos programas de prevención. Conforme los resultados encontrados, es importante reforzar los programas que aumentan la



percepción de riesgo asociada con el consumo y disminuyan la percepción de aprobación social a fin de incidir en la disminución de las prevalencias de consumo.

Primaria

En esta encuesta se ha tenido la oportunidad de contar por primera vez con información nacional, lo que nos da cuenta de cómo se presenta la problemática del consumo de drogas en los alumnos de 5º y 6º año,

Los datos muestran un escenario ligeramente diferente a lo que se observa en secundaria y bachillerato. La prevalencia de consumo de drogas alguna vez es baja (3.3%), y la mayoría 3 de cada 4 niños que las han probado son experimentadores. En este grupo de estudiantes se observa que hay tres consumidores hombres por cada consumidora mujer.

En este grupo es también la mariguana la droga de mayor consumo, ligeramente por arriba de los inhalables tanto en hombres (3.4% y 2.7% respectivamente) como en mujeres (1.1% y 0.9% respectivamente).

Se observa, que la prevalencia del consumo de las sustancias es similar en niños que asisten a escuelas de comunidades rurales (3.5%) y urbanas (3.2%).

Por otra parte, la radiografía del país cambia en relación a lo que se mostró para secundaria y bachillerato. En este nivel educativo, Quintana Roo, Michoacán, Campeche y San Luís Potosí son los estados donde en una u otra sustancia, se encuentran los porcentajes por arriba de la prevalencia nacional. En cuanto a las ciudades, Apatzingán, Ciudad del Carmen, Acapulco y Ciudad Juárez, presentan alguna o varias de las prevalencias por arriba del promedio nacional.

La percepción de riesgo muestra porcentajes altos (76.1% de los usuarios de mariguana consideró que era peligroso usarla drogas), y es mayor en los que no han consumido drogas (96.5%). En la tolerancia social, los porcentajes de los no usuarios son bajos, sólo el 8% de sus familias o maestros consideró que estaba bien usar drogas) pero en los consumidores se observan porcentajes altos que indican que el entorno social de esos niños (familia, maestros y mejor amigo), es más permisivo hacia el consumo de sustancias.



Consideraciones Finales

La importancia de trabajar con la población de primaria, en el ámbito de la prevención, radica en la oportunidad que representa por ser solo una pequeña proporción la que ha consumido. Lo cual sería acorde con las recomendaciones que ha dado la ONUDC, que remarcan la importancia de la prevención temprana basada en evidencia, y hace énfasis en la aplicación de programas preventivos enfocados al desarrollo de habilidades sociales y de prácticas efectivas de parentalidad, en el contexto escolar, para disminuir la problemática asociada al consumo de drogas y, en general, la salud mental de los individuos.

En términos generales, vemos un problema importante de consumo de drogas en el país que en algunos casos inicia en la primaria, y aunque los niveles de consumo del país están por debajo de la mayor parte de los países del continente, una proporción importante ha iniciado el consumo (OEA, CICAD, 2015).



Existe una demanda de ayuda de la población estudiantil que debe atenderse. El país cuenta con los servicios de atención para esta problemática (sean las Unidades de Especialidad Médica-Centros de Atención Primaria en Adicciones –UNEME-CAPA, o los Centros de Integración Juvenil –CIJ, entre otros). Sus servicios y la ubicación de sus centros, deben diseminarse en la población y ampliarse para dar cobertura adecuada a la demanda que se tiene, y se cuente con servicios especializados y separados para hombres y mujeres, con objeto de atender sus requerimientos específicos.

Estos elementos deben servir como base para establecer una política clara de prevención del consumo de drogas, con intervenciones basadas en evidencia y de bajo costo, que den mejores herramientas tanto a los niños, como a sus padres y maestros; para mejorar la convivencia, el entorno social y educativo, y tener mejores respuestas ante el problema del consumo de drogas y la salud mental en general.

El país cuenta con opciones para ello, que deben fortalecerse y ampliarse con nuevos programas de prevención que sean puestos a prueba científica para ver su impacto real. Esto debe trasladarse y permear en los estados y los municipios para tener mejores prácticas preventivas que conlleven a mejores opciones de desarrollo para la niñez, adolescentes y jóvenes de nuestro país.



REFERENCIAS





REFERENCIAS



1. Amador, N; Medina-Mora ME; Oliva, N; Bustos, M; Fregoso, D; Moreno, M; Fleiz, C; Villatoro, J. (2013) Drug use in Mexico: Data from student surveys in Tijuana, Jalisco and Mexico City. *Epidemiologic trends in drug abuse. Proceedings of the community epidemiology work group, vol. II.* U.S. Department of Health and Human Institutes of Health, Division of Epidemiology, Services and Prevention Research, National Institute on Drug Abuse.
2. Chávez, J; Villatoro, J; Robles, L; Bustos, M; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Gómez, G; Medina-Mora, ME; paredes, A. (2013). Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco 2012. Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
3. Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría, Consejo Nacional Contra las Adicciones. Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes, 2009.
4. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
5. Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Miech, R. A., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2015). Monitoring the Future national results on drug use: 1975-2014: Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan.
6. López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F. & Berenzon, S. (1996). Factores relacionados al consumo de drogas y al rendimiento académico en adolescentes. *La Psicología Social en México*, 6, 561-567.
7. Mariño, M.C., Medina-Mora, M.E., Chaparro, J. & González-Forteza, C. (1993). Confiabilidad y estructura factorial del CES-D en adolescentes mexicanos. *Revista Mexicana de Psicología*. 10(2), 141-145.
8. Medina-Mora, M.E., Gómez-Mont, F. & Campillo, C. (1981). Validity and reliability of a high school drug use questionnaire among Mexican students. *Bulletin on Narcotics*, 33(4), 67-76.
9. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta Estatal sobre uso de drogas en enseñanza secundarias (ESTUDES) 2012/2013, España.



10. Organización de los Estados Americanos OEA, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2015). Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015.
11. Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 55, Noviembre de 2013. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México D.F., Septiembre, 2014.
12. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología (2013). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2012.
13. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2013 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-48, HHS Publication No. (SMA) 14-4863. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014.
14. United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2014 (United Nations publication, Sales No. E.14.XI.7).
15. Velázquez, L. (2007). Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006. Consejo Estatal Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Colima.
16. Velázquez, M; Gutiérrez, A. Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil Julio-Diciembre, 2013. Informe de Investigación 14-03a (2014). Centros de Integración Juvenil. Dirección de Investigación y Enseñanza. Subdirección de Investigación. Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.
17. Villatoro, J., Andrade-Palos, P., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E. & Reyes, I. (1997). La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar en adolescentes. *Salud Mental*, 20, 2:21-27.
18. Villatoro, J., González, R., Gutiérrez, ML., Vásquez, S., Pech, G. (en prensa). El consumo de drogas en estudiantes de 7° a 12° grado del Estado de Campeche. 2006
19. Villatoro, J., Gutiérrez, M. Quiroz, N., Juárez, F., Medina-Mora, ME. (2006). Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
20. Villatoro, J; Moreno, M; Oliva, N; Fregoso, D; Bustos, M; Fleiz, C; Mujica, R; Mendoza, MA; López, MA y Medina-Mora, ME. (2013). Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas en la Ciudad de México. Medición 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones, Administración Federal de los Servicios Educativos para el Distrito Federal. México, D.F.



GLOSARIO





Drogas

Consumo de cualquier droga: Se refiere al uso de una o más sustancias médicas fuera de prescripción o por más tiempo del indicado por el médico (como anfetaminas, tranquilizantes o sedantes) e ilegales (tales como marihuana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína y metanfetaminas).

Consumo experimental: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias de una a cinco veces máximo a lo largo de su vida.

Consumo regular: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias en más de cinco ocasiones a lo largo de su vida.

Cualquier droga regalada o comprada: Se refiere al ofrecimiento de cualquier droga, sea regalada o para su compra, independientemente de que se consuma o no.

Disponibilidad: Noción empleada para conocer el grado de acceso que los estudiantes tienen a drogas médicas o ilegales dentro, fuera o alrededor del plantel escolar.

Drogas ilegales: En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína.

Drogas Médicas: En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como anfetaminas, tranquilizantes y sedantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico.

Escuelas Urbanas: Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población igual o mayor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.

Escuelas Rurales: Son aquellas escuelas ubicadas en localidades que tienen una población menor a 2 500 habitantes; este criterio está basado en la definición de INEGI.



Necesidad de apoyo o tratamiento por el consumo de drogas. Se midió con el ASSIST¹, cuyos reactivos nos permiten evaluar, de acuerdo al consumo de una sustancia, el grado o nivel de riesgo físico, psicológico o social. El cuestionario del ASSIST, Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias, por sus siglas en inglés (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), que ha sido desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, permite tener tres grados de riesgo en los consumidores:

Sin riesgo o riesgo bajo, con una puntuación de 0 a 3, son los individuos que tienen un riesgo mínimo de presentar problemas relacionados con el uso de sustancias. Quienes presentan esta puntuación no requieren de momento apoyo o intervención.

Riesgo moderado, con una puntuación entre 4 y 26, indica que se tiene el riesgo regular de desarrollar problemas de salud y de otro tipo. Quienes presentan esta puntuación requieren una intervención breve, basada en apoyo o consejería.

Riesgo alto, con una puntuación de 27 o más, se tiene un alto riesgo de presentar consecuencias por uso de sustancias y probablemente esté teniendo problemas de salud, sociales, económicos, legales y en las relaciones personales como resultado de su consumo. Quienes presentan esta puntuación requieren tratamiento especializado.

Otras drogas: Para primaria, dado que el consumo apenas inicia y no se conocen los nombres de muchas sustancias, esta categoría se utilizó únicamente para incluir todas aquellas sustancias que no fueran mariguana o inhalables y se validó conforme el nombre que refirió el estudiante.

Percepción de riesgo de consumir drogas: Es el grado de peligrosidad que el estudiante atribuye a las consecuencias negativas de consumir drogas ilegales o médicas.

Prevalencia alguna vez o total: Se refiere a la prevalencia global de consumo en la vida, aun cuando el individuo haya consumido la droga una sola vez. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

Prevalencia anual o en los últimos 12 meses: Se refiere al uso de alguna droga en los doce meses previos al levantamiento del estudio. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.


Prevalencia mensual o en el último mes: Se refiere al uso de alguna droga en los 30 días previos al levantamiento del estudio; también se le conoce como prevalencia actual. La prevalencia como tal, es el porcentaje de individuos que reúnen esta condición, entre el total de individuos del mismo grupo de referencia.

Tolerancia social al consumo de drogas: Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de drogas ilegales o médicas que el alumno percibe de su familia, amigos o maestros.

¹ Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. (2011). *La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST). Manual para uso en la atención primaria.* OMS.



ANEXO 1: DOCUMENTO DEL DISEÑO DE MUESTRA





1. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra esperado y el total de cuestionarios aplicados a obtener se muestra en la tabla 1, conforme una tasa de no respuesta del 20%.

Tabla 1: Tamaño de Muestra Estimado

Dominios	Tamaño de Muestra	Casos de No Respuesta Esperados	Cuestionarios Aplicados Mínimos Esperados
32 Estados	149,760	29,952	119,808
9 Ciudades Específicas	42,120	8,424	33,696
TOTAL	191,880	38,376	153,504

El marco de muestreo para primarias consistió de 77,738 escuelas primarias de todo el país y no se incluyeron por su variabilidad lingüística a las que pertenecen al CONAFE o son indígenas. En el caso de secundarias, el marco de muestreo contó con 34,733 planteles y sólo secundarias comunitarias no fueron incluidas debido a la población flotante con que cuenta. Para los bachilleratos el marco de muestreo empleado contó con 12,841 escuelas escolarizadas. Las escuelas de arte y militarizadas, no se incluyeron. Es importante señalar que para efectos del trabajo de campo, se contabilizó como una escuela al turno correspondiente para facilitar el momento de llegar a la misma, de manera que si una escuela contaba con dos turnos, se contabilizaba en cada uno de ellos.

Dado que es la primera vez que se incluye a quinto y sexto de primaria en un estudio nacional de esta naturaleza y para que el trabajo de campo no tuviera un costo mayor, ya que el promedio nacional por grupo es de sólo 22 estudiantes por grupo, sólo en este estrato se seleccionaron 52 grupos para cada una de las Entidades o Ciudades en el estudio, y en el caso en que el grupo en muestra seleccionado aleatoriamente tuviera menos de 25 alumnos de acuerdo con la matrícula declarada, se aplicaba al siguiente grupo escolar elegible, hasta lograr tener al menos 25 alumnos aplicados

Por otra parte, el número de grupos a seleccionar en muestra en cada Estado y Ciudad para secundaria y bachillerato fue variable, de acuerdo con el promedio de estudiantes por grupo en cada uno de los niveles, para lo cual se utilizó la información del marco muestral.

Para cada dominio de estudio la muestra se seleccionó a través de un muestreo aleatorio sistemático de grupos en cada uno de los niveles de estudio de cada estado.



1.1 PROBABILIDADES DE SELECCIÓN

A continuación se describe la probabilidad de selección tanto para escuelas primarias como secundarias y bachilleratos.

En las escuelas primarias la selección de los 52 grupos se realizó con igual probabilidad para cada uno de ellos a partir de un listado ordenado de escuelas, en donde se utilizó la variable total de grupos de 5° y 6° de primaria en cada plantel para determinar el grupo seleccionado por el número aleatorio resultado del esquema de muestreo sistemático. La probabilidad de selección está dada por:

$$P(\text{prim})_{ij} = \frac{52}{P_j}$$

Donde:

$P(\text{prim})_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 P_j es el total de grupos de 5° y 6° de primaria en el estado o ciudad j

Al interior de cada escuela y grupo(s) seleccionado(s) se aplicó el cuestionario a la totalidad de alumnos que asistieron a clases el día en que el personal de campo aplicó la encuesta en los grupos seleccionados, por lo que la probabilidad de selección de los alumnos que asistieron el día en que se realizó la visita de campo al interior de cada grupo en muestra es 1.

Esto resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de 5° y 6° en las primarias tomando en consideración el hecho de que la aplicación fue a nivel “censal” para todos los alumnos del grupo presentes al momento de aplicación, la autoponderación se extiende a ellos por igual. Por tanto el diseño da la misma probabilidad de selección a cualquier estudiante de 5° y 6° de primaria dentro de cada dominio de estudio; el factor de expansión está dado por el inverso de la probabilidad de selección descrita anteriormente.

Para el caso de secundarias y bachilleratos se siguió un proceso de selección similar al utilizado en primarias, con la única diferencia que el número de secundarias y bachilleratos a seleccionar es variable de acuerdo con el número promedio de alumnos por nivel según el marco muestral. En el caso de las **secundarias** la probabilidad de selección de un grupo está dado por la siguiente ecuación:

$$P(\text{sec})_{ij} = \frac{S_j}{S_j}$$



Donde:

- $P(sec)_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 s_j es el número de grupos de secundaria a seleccionar en el estado o ciudad j
 S_j es el total de grupos de secundaria en el estado o ciudad j

De manera similar, la probabilidad de selección de un grupo en **bachillerato**, en donde el tamaño de muestra se definió a partir del promedio de alumnos en cada estado conforme el marco muestral, está dada por la siguiente relación:

$$P(bach)_{ij} = \frac{b_j}{B_j}$$

Donde:

- $P(bach)_{ij}$ es la probabilidad de selección del grupo i en el estado o ciudad j
 b_j es el número de grupos de bachillerato a seleccionar en el estado o ciudad j
 B_j es el total de grupos de bachillerato en el estado o ciudad j

En ambos casos la muestra resulta en una muestra autoponderada para el conjunto de grupos de secundarias o bachilleratos de cada Entidad o Ciudad, y considerando que este esquema da la misma probabilidad de selección a cualquier alumno de cada dominio de estudio presente en el aula del grupo el día de la aplicación en campo, el factor de expansión de la muestra está dado por el inverso de la probabilidad de selección en cada uno de los niveles escolares.

Los factores de expansión para cada uno de los dominios de estudio de esta encuesta, se les aplicó un factor de ajuste para que la distribución de los alumnos correspondiera por sexo a nivel de cada estrato (ciudad o estado).

2. NO RESPUESTA DEL ESTUDIO.

Durante el trabajo de campo se presentaron un total de **253** casos de escuelas en los que hubo dificultades y rechazos para aplicar los cuestionarios, lo que representó un **4.0%** del total de la muestra. Este porcentaje de no respuesta tuvo poca variación entre los distintos niveles, llegando al **4.3%** en primarias, al **3.7%** en secundarias y al **3.9%** en bachillerato

Los estados y ciudades en los que se presentaron los mayores porcentajes de escuelas en las que no se permitió la aplicación de los cuestionarios fueron Baja California, Baja California Sur, Ciudad del Carmen, Coahuila, Durango, Acapulco, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Guadalajara y el Distrito Federal. En estas plazas se concentraron **180** de los **253** planteles con no respuesta.



La distribución de la no respuesta por entidad y nivel se presenta en tabla 2.

Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Aguascalientes	0	0	2	2
Baja California	10	2	2	14
Baja California Sur	5	3	2	10
Campeche	2	3	1	6
Ciudad Del Carmen	7	5	2	14
Coahuila	4	2	6	12
Colima	1	1	1	3
Chiapas	3	2	0	5
Chihuahua	2	3	2	7
Ciudad Juárez	1	0	2	3
Distrito Federal	4	0	4	8
Durango	4	4	2	10
Guanajuato	0	0	2	2
Guerrero	0	1	0	1
Acapulco	2	4	3	9
Hidalgo	2	2	0	4
Jalisco	4	3	3	10
Guadalajara	1	1	6	8
Ecatepec	2	0	2	4
Michoacán	1	5	0	6
Apatzingán	2	0	0	2
Morelos	3	0	5	8
Cuautla	0	0	1	1
Nayarit	1	7	4	12
Nuevo León	6	5	5	16
Oaxaca	2	2	0	4
Puebla	0	0	1	1
Querétaro	1	0	1	2
Quintana Roo	0	2	1	3
Cancún	1	0	4	5
San Luis Potosí	2	5	1	8

**Tabla 2. Total de planteles que no pudieron ser visitados por entidad y nivel
(continúa)**

ENTIDAD	Primaria	Secundaria	Bachillerato	TOTAL
Sinaloa	3	5	6	14
Sonora	6	3	0	9
Tabasco	4	5	1	10
Tamaulipas	3	2	1	6
Tlaxcala	0	0	0	0
Veracruz	2	1	1	4
Yucatán	2	3	3	8
Zacatecas	0	0	2	2
TOTAL	93	81	79	253

En la Tabla 3 se muestran los tamaños de muestra obtenidos del estudio con sus tasas de respuesta por Estado y Ciudad, en cada nivel educativo.

Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Aguascalientes	1,475	94.6	1,431	91.7	1,375	88.1
Baja California	1,244	79.7	1,439	92.2	1,411	90.4
Baja California Sur	1,131	72.5	1,311	84.0	1,387	88.9
Campeche	1,321	84.7	1,282	82.2	1,365	87.5
Chiapas	1,215	77.9	1,285	82.4	1,309	83.9
Chihuahua	1,239	79.4	1,268	81.3	1,293	82.9
Coahuila	1,178	75.5	1,349	86.5	1,237	79.3
Colima	1,152	73.8	1,554	99.6	1,412	90.5
Distrito Federal	1,352	86.7	1,499	96.1	1,526	97.8
Durango	1,146	73.5	1,314	84.2	1,314	84.2
Estado de México	1,472	94.4	1,531	98.1	1,491	95.6
Guanajuato	1,338	85.8	1,488	95.4	1,645	100.0
Guerrero	1,159	74.3	1,290	82.7	1,126	72.2
Hidalgo	1,153	73.9	1,484	95.1	1,482	95.0
Jalisco	1,234	79.1	1,527	97.9	1,442	92.4
Michoacán	1,156	74.1	1,284	82.3	1,486	95.3
Morelos	1,255	80.4	1,413	90.6	1,473	94.4
Nayarit	1,122	71.9	1,339	85.8	1,319	84.6
Nuevo León	1,125	72.1	1,351	86.6	1,321	84.7
Oaxaca	1,244	79.7	1,441	92.4	1,460	93.6
Puebla	1,454	93.2	1,420	91.0	1,483	95.1



Tabla 3: Tamaño de Muestra y Tasa de Respuesta por cada Estrato del Estudio (continúa)

Estados y Ciudades	Primaria		Secundaria		Bachillerato	
	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta	Muestra	Tasa de Respuesta
Querétaro	1,345	86.2	1,439	92.2	1,421	91.1
Quintana Roo	1,312	84.1	1,448	92.8	1,443	92.5
San Luis Potosí	1,213	77.8	1,446	92.7	1,487	95.3
Sinaloa	1,206	77.3	1,540	98.7	1,363	87.4
Sonora	1,261	80.8	1,341	86.0	1,548	99.2
Tabasco	1,208	77.4	1,298	83.2	1,238	79.4
Tamaulipas	1,221	78.3	1,369	87.8	1,341	86.0
Tlaxcala	1,325	84.9	1,403	89.9	1,402	89.9
Veracruz	1,216	77.9	1,457	93.4	1,466	94.0
Yucatán	1,355	86.9	1,542	98.8	1,340	85.9
Zacatecas	1,242	79.6	1,461	93.7	1,374	88.1
Acapulco	1,256	80.5	1,133	72.6	1,232	79.0
Apatzingán	1,181	75.7	1,321	84.7	1,315	84.3
Cancún-Playa del Carmen	1,381	88.5	1,418	90.9	1,344	86.2
Ciudad del Carmen	1,243	79.7	1,339	85.8	1,488	95.4
Ciudad Juárez	1,472	94.4	1,455	93.3	1,338	85.8
Cuautla	1,462	93.7	1,475	94.6	1,483	95.1
Ecatepec de Morelos	1,440	92.3	1,476	94.6	1,279	82.0
Guadalajara	1,241	79.6	1,341	86.0	1,206	77.3
Tijuana	1,426	91.4	1,400	89.7	1,497	96.0
NACIONAL	52,171	81.6	57,402	89.7	56,962	89.1

3. ESTIMACIÓN DE LOS ERRORES ABSOLUTOS DE LA MUESTRA

A partir de la información del total de cuestionarios logrados en cada una de las Entidades y Ciudades se realizó el cálculo del nivel de precisión que se espera en las estimaciones de porcentajes y proporciones considerando un nivel de confianza del 95%, y un efecto de diseño igual al considerado en la estimación inicial del tamaño de muestra señalado, que fue de 2.

En la Tabla 4 se muestran los errores para el tamaño de muestra logrado en cada Entidad y Ciudad sin considerar los planteles de la muestra réplica visitados.

La información presentada en los cuadros es un ejercicio teórico y los valores reales se tienen en el cálculo para cada uno de los parámetros prioritarios de la encuesta a estimar considerando el diseño de la muestra utilizado en cada nivel educativo. Esto se puede ver en los cuadros de los intervalos de confianza que se muestran en los anexos que siguen.



Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p= 0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad

Estado/Ciudad	Primarias ±%	Secundarias ±%	Bachillerato ±%	Total ±%
Aguascalientes	3.61	3.66	3.74	2.12
Baja California	3.93	3.65	3.69	2.17
Baja California Sur	4.12	3.83	3.72	2.24
Campeche	3.81	3.87	3.75	2.20
Chiapas	3.98	3.80	3.83	2.23
Chihuahua	3.94	3.89	3.85	2.25
Coahuila	4.04	3.77	3.92	2.25
Colima	4.08	3.52	3.69	2.16
Distrito Federal	3.77	3.57	3.55	2.09
Durango	4.09	3.82	3.82	2.25
Estado de México	3.61	3.54	3.59	2.07
Guanajuato	3.79	3.59	3.42	2.07
Guerrero	4.07	3.86	4.13	2.32
Hidalgo	4.08	3.60	3.60	2.16
Jalisco	3.95	3.55	3.65	2.14
Michoacán	4.08	3.87	3.60	2.21
Morelos	3.91	3.69	3.61	2.15
Nayarit	4.14	3.79	3.82	2.25
Nuevo León	4.13	3.77	3.80	2.25
Oaxaca	3.93	3.65	3.63	2.15
Puebla	3.63	3.68	3.60	2.10
Querétaro	3.78	3.65	3.68	2.14
Quintana Roo	3.82	3.64	3.65	2.14
San Luis Potosí	3.98	3.64	3.59	2.15
Sinaloa	3.99	3.53	3.75	2.16
Sonora	3.90	3.78	3.52	2.15
Tabasco	3.99	3.85	3.94	2.26
Tamaulipas	3.97	3.75	3.78	2.21
Tlaxcala	3.81	3.70	3.70	2.16
Veracruz	3.97	3.63	3.62	2.15
Yucatán	3.77	3.53	3.79	2.13
Zacatecas	3.93	3.63	3.74	2.17

**Tabla 4: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p= 0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra por Entidad Federativa y Ciudad (continúa)**

Estado/Ciudad	Primarias ±%	Secundarias ±%	Bachillerato ±%	Total ±%
Acapulco	3.91	4.12	3.95	2.30
Apatzingán	4.03	3.81	3.82	2.24
Cancún-Playa del Carmen	3.73	3.68	3.78	2.15
Ciudad del Carmen	3.93	3.79	3.59	2.17
Ciudad Juárez	3.61	3.63	3.79	2.12
Cuatla	3.62	3.61	3.60	2.08
Ecatepec de Morelos	3.65	3.61	3.86	2.14
Guadalajara	3.93	3.78	3.99	2.25
Tijuana	3.67	3.70	3.58	2.11
NACIONAL	0.61	0.58	0.58	0.34

En las nueve entidades en las que se adicionalmente se hicieron aplicaciones de cuestionarios en las ciudades específicas, con las correcciones adecuadas a los factores de expansión, los errores muestrales absolutos serían los que se describen en el cuadro D, considerando de manera similar un efecto de diseño de **2** y un nivel de confianza del **95%**. Es importante resaltar que estos errores de muestreo se calculan sobre el supuesto de varianza máxima, por lo que los valores reales se obtendrán una vez que se haga el cálculo de los estimadores en cada una de las entidades y niveles escolares, que como ya se señaló, se encuentran en los anexos correspondientes a los intervalos de confianza.

Cuadro D: Niveles de Precisión Mínimos (suponiendo $p= 0.5$) Estimados a partir del Tamaño de Muestra en las Entidades Federativas con una Ciudad Adicional. (Porcentajes)


Estado	Primarias	Secundarias	Bachillerato	Total
Baja California	2.68	2.60	2.57	1.51
Campeche	2.74	2.71	2.59	1.55
Chihuahua	2.66	2.66	2.70	1.54
Estado de México	2.57	2.53	2.63	1.49
Guerrero	2.82	2.82	2.85	1.63
Jalisco	2.79	2.59	2.69	1.55
Michoacán	2.87	2.72	2.62	1.58
Morelos	2.66	2.58	2.55	1.50
Quintana Roo	2.67	2.59	2.63	1.52



ANEXO 2: REPORTE ESTADÍSTICO NACIONAL

2.1 Secundaria y Bachillerato

2.2 Primaria



**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Listado de Tablas

Tabla SBN 1:	Características Sociodemográficas
Tabla SBN 2:	Estructura Familiar
Tabla SBN 3:	Distribución de la Población Según Tipo de Comunidad
Tabla SBN 4a:	Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo
Tabla SBN 4b:	Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo
Tabla SBN 5a:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 5b:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 6a:	Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 6b:	Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 7a:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 7b:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 8a:	Consumo de Drogas en Estudiantes Según Tipo de Comunidad y Sexo
Tabla SBN 8b:	Consumo de Drogas en Estudiantes Según Tipo de Comunidad y Nivel Educativo
Tabla SBN 9a:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas
Tabla SBN 9b:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas por Sexo
Tabla SBN 9c:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas por Nivel Educativo
Tabla SBN 10:	Prevalencias de Consumo de Drogas
Tabla SBN 11:	Prevalencias de Consumo de Drogas Según Sexo
Tabla SBN 12:	Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad
Tabla SBN 13:	Consumo de Drogas en el Último Año por Edad
Tabla SBN 14:	Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad
Tabla SBN 15:	Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes
Tabla SBN 16:	Número de Veces que ha Usado Drogas
Tabla SBN 17:	Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBN 18:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBN 19:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBN 20:	Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBN 21:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBN 22:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBN 23a:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 23b:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 23c:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 23d:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 24a:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Secundaria

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 24b:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 24c:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 24d:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 25a:	Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 25b:	Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 25c:	Prevalencia de Consumo de Crack en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 25d:	Prevalencia de Consumo de Crack en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 26a:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 26b:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 26c:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 26d:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 27a:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 27b:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 27c:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 27d:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 28a:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 28b:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 28c:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 28d:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 29a:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 29b:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 29c:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 29d:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 30a:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 30b:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 30c:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 30d:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 31a:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 31b:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 31c:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 31d:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 32:	Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBN 33a:	Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 33b:	Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 34a:	Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 34b:	Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBN 35a:	Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBN 35b:	Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

- Tabla SBN 36a:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 36b:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 37a:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 37b:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 38a:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 38b:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 39a:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 39b:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 40a:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 40b:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 41a:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 41b:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 42a:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 42b:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 43a:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 43b:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 44a:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 44b:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 45a:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 45b:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

- Tabla SBN 46a:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 46b:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 47a:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 47b:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 48a:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 48b:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 49a:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 49b:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 50a:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 50b:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 51a:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 51b:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 52a:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 52b:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 53a:** Consumo en el Último Mes de de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 53b:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 54a:** Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 55b:** Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 55a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 55b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 56a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 56b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 57a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 57b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 58a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Secundaria

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

- Tabla SBN 58b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 59a:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 50b:** Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBN 60a:** Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBN 60b:** Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 1: Características Sociodemográficas
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	2 232 597	42.9	2 302 795	43.9
14 años	899 224	17.3	847 328	16.1
15 años	815 343	15.7	806 875	15.4
16 años	617 782	11.9	665 502	12.7
17 años	427 250	8.2	449 413	8.6
18 años	140 820	2.7	111 151	2.1
19 años o más	72 967	1.4	66 767	1.3
Estatus Escolar				
No fui estudiante el año pasado	278 015	5.4	224 884	4.4
Fui estudiante de medio tiempo	838 163	16.4	745 653	14.4
Fui estudiante de tiempo completo	3 996 550	78.2	4 198 341	81.2
Estatus Laboral				
No trabajé	3 606 054	70.6	4 435 957	85.7
Sí trabajé medio tiempo (4 horas)	943 322	18.5	424 587	8.2
Sí trabajé tiempo completo	559 197	10.9	316 572	6.1
Dominio de Estudio				
Secundaria	3 275 978	62.9	3 225 676	61.4
Bachillerato	1 930 005	37.1	2 024 155	38.6
Tiene Papá				
Tengo papá	4 443 429	86.4	4 406 159	84.7
Lo sustituye algún familiar	374 894	7.3	432 615	8.3
No tengo papá y nadie lo sustituye	326 046	6.3	363 116	7.0
Tiene Mamá				
Tengo mamá	4 996 291	96.9	5 044 200	96.7
La sustituye algún familiar	109 418	2.1	123 660	2.4
No tengo mamá y nadie la sustituye	52 473	1.0	45 799	.9
Habla alguna lengua indígena	271 587	5.3	243 186	4.7
Alguien en su casa habla alguna lengua indígena	608 249	11.8	583 716	11.2
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	291 632	5.7	230 426	4.5
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	54 627	1.1	42 734	.8
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	106 144	2.1	221 847	4.3
Problemas de conducta	228 742	4.5	128 591	2.5
Otro	149 823	3.0	153 685	3.0
No tiene	4 247 220	83.6	4 352 162	84.8

*Porcentajes obtenidos del total, según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 2: Estructura Familiar
(N=10 455 814, n=114 364)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	4 072 905	78.2	3 939 298	75.0	8 012 204	76.6
Mamá	4 884 785	93.8	4,936,386	94.0	9 821 171	93.9
Hermano/a/s	4 409 428	84.7	4 514 189	86.0	8 923 617	85.3
Padrastra	262 669	5.0	321 439	6.1	584 109	5.6
Madrastra	83 811	1.6	60 509	1.2	144 320	1.4
Hermanastro/s	235 454	4.5	186 923	3.6	422 378	4.0
Hermanastra/s	166 086	3.2	146 833	2.8	312 919	3.0
Otro/s familiar/es	1 283 536	24.7	1 243 514	23.7	2 527 050	24.2
Amigos/as	343 158	6.6	215 414	4.1	558 572	5.3
Otros	284 543	5.5	265 015	5.0	549 558	5.3

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla SBN 3: Distribución de la Población Según Tipo de Comunidad
(N=10 455 814, n=114 364)**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Secundaria						
Urbana	2 594 113	79.2	2 581 017	80.0	5 175 130	79.6
Rural	681 865	20.8	644 659	20.0	1 326 524	20.4
Bachillerato						
Urbana	1 806 912	93.6	1 890 198	93.4	3 697 110	93.5
Rural	123 093	6.4	133 956	6.6	257 050	6.5
Total						
Urbana	4 401 025	84.5	4 471 215	85.2	8 872 240	84.9
Rural	804 958	15.5	778 616	14.8	1 583 574	15.1

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 4a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	35 533	48.0	38 532	52.0	74 065	.7
Baja California	94 013	48.2	101 086	51.8	195 099	1.9
Baja California Sur	18 377	49.1	19 059	50.9	37 436	.4
Campeche	22 194	49.7	22 477	50.3	44 671	.4
Chiapas	150 542	51.4	142 147	48.6	292 689	2.8
Chihuahua	96 798	51.0	92 827	49.0	189 625	1.8
Coahuila	73 700	47.9	80 263	52.1	153 963	1.5
Colima	16 275	50.1	16 222	49.9	32 497	.3
Distrito Federal	245 876	51.3	233 010	48.7	478 886	4.6
Durango	48 233	50.6	47 046	49.4	95 279	.9
Estado de México	468 060	53.3	410 419	46.7	878 479	8.4
Guanajuato	162 962	49.3	167 447	50.7	330 409	3.2
Guerrero	105 669	51.3	100 187	48.7	205 856	2.0
Hidalgo	82 959	50.8	80 223	49.2	163 182	1.6
Jalisco	218 763	51.5	205 694	48.5	424 457	4.1
Michoacán	114 539	48.3	122 373	51.7	236 912	2.3
Morelos	53 034	50.3	52 371	49.7	105 405	1.0
Nayarit	31 873	50.0	31 925	50.0	63 798	.6
Nuevo León	136 576	51.3	129 591	48.7	266 167	2.5
Oaxaca	110 710	50.4	108 891	49.6	219 601	2.1
Puebla	162 700	46.9	183 930	53.1	346 630	3.3
Querétaro	59 400	51.3	56 371	48.7	115 771	1.1
Quintana Roo	36 500	49.7	36 910	50.3	73 410	.7
San Luis Potosí	77 704	49.5	79 337	50.5	157 041	1.5
Sinaloa	76 859	52.0	71 037	48.0	147 896	1.4
Sonora	76 535	46.0	89 745	54.0	166 280	1.6
Tabasco	70 507	52.2	64 563	47.8	135 070	1.3
Tamaulipas	86 783	48.9	90 515	51.1	177 298	1.7
Tlaxcala	35 311	48.2	37 997	51.8	73 308	.7
Veracruz	211 922	50.1	211 320	49.9	423 242	4.0
Yucatán	50 913	48.9	53 245	51.1	104 158	1.0
Zacatecas	44 158	47.4	48 916	52.6	93 074	.9
Nacional	3 275 978	50.4	3 225 676	49.6	6 501 654	62.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 4b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	23 122	55.6	18 457	44.4	41 579	.4
Baja California	60 974	47.8	66 701	52.2	127 675	1.2
Baja California Sur	12 984	50.6	12 691	49.4	25 675	.2
Campeche	13 061	46.2	15 235	53.8	28 296	.3
Chiapas	86 009	49.6	87 457	50.4	173 466	1.7
Chihuahua	66 087	51.7	61 830	48.3	127 917	1.2
Coahuila	46 729	51.9	43 380	48.1	90 109	.9
Colima	10 996	49.7	11 133	50.3	22 129	.2
Distrito Federal	213 075	51.5	200 439	48.5	413 514	4.0
Durango	29 965	47.6	32 959	52.4	62 924	.6
Estado de México	274 295	49.7	277 182	50.3	551 477	5.3
Guanajuato	67 821	45.4	81 524	54.6	149 345	1.4
Guerrero	56 718	50.6	55 468	49.4	112 186	1.1
Hidalgo	52 391	51.3	49 761	48.7	102 152	1.0
Jalisco	121 741	47.6	134 252	52.4	255 993	2.4
Michoacán	60 789	47.4	67 483	52.6	128 272	1.2
Morelos	26 211	44.7	32 427	55.3	58 638	.6
Nayarit	18 553	52.7	16 683	47.3	35 236	.3
Nuevo León	72 616	46.3	84 132	53.7	156 748	1.5
Oaxaca	45 318	44.5	56 517	55.5	101 835	1.0
Puebla	101 792	42.3	138 768	57.7	240 560	2.3
Querétaro	33 632	49.7	34 002	50.3	67 634	.6
Quintana Roo	27 481	53.1	24 319	46.9	51 800	.5
San Luis Potosí	40 342	46.3	46 859	53.7	87 201	.8
Sinaloa	60 746	48.5	64 393	51.5	125 139	1.2
Sonora	54 062	53.1	47 774	46.9	101 836	1.0
Tabasco	43 745	50.6	42 706	49.4	86 451	.8
Tamaulipas	47 156	46.8	53 653	53.2	100 809	1.0
Tlaxcala	20 288	47.9	22 058	52.1	42 346	.4
Veracruz	89 134	50.8	86 439	49.2	175 573	1.7
Yucatán	30 672	49.6	31 140	50.4	61 812	.6
Zacatecas	21 500	44.9	26 333	55.1	47 833	.5
Nacional	1 930 005	48.8	2 024 155	51.2	3 954 160	37.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 5a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	12.3	4.6	9.9
Baja California	9.4	3.5	7.4
Baja California Sur	10.8	3.9	8.3
Campeche	13.3	5.8	10.4
Chiapas	9.5	4.2	7.0
Chihuahua	13.7	7.0	9.8
Coahuila	12.1	4.8	9.4
Colima	12.3	4.5	9.9
Distrito Federal	17.6	5.9	15.7
Durango	8.8	3.4	7.0
Estado de México	14.2	4.5	12.4
Guanajuato	14.0	4.8	11.4
Guerrero	13.1	5.1	11.1
Hidalgo	10.3	3.0	8.4
Jalisco	17.5	6.8	14.3
Michoacán	13.7	6.0	10.4
Morelos	13.7	4.4	11.5
Nayarit	11.5	4.4	9.1
Nuevo León	9.5	2.9	7.7
Oaxaca	11.5	4.0	9.3
Puebla	10.5	5.2	7.5
Querétaro	12.1	2.8	10.7
Quintana Roo	14.8	5.2	12.4
San Luis Potosí	11.7	4.5	9.1
Sinaloa	6.1	3.0	4.4
Sonora	8.1	3.3	6.1
Tabasco	9.8	5.1	6.7
Tamaulipas	9.9	3.5	8.7
Tlaxcala	8.2	2.9	7.0
Veracruz	12.4	5.3	9.4
Yucatán	10.4	3.8	7.8
Zacatecas	9.0	4.2	6.5
Nacional	12.5	4.7	10.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 5b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	22.7	8.7	19.3
Baja California	21.4	8.4	18.0
Baja California Sur	20.9	4.7	18.7
Campeche	20.8	8.5	16.3
Chiapas	14.6	4.6	11.7
Chihuahua	28.8	11.1	24.2
Coahuila	23.4	7.6	20.0
Colima	22.5	6.5	19.2
Distrito Federal	33.5	7.4	31.1
Durango	25.2	9.6	21.0
Estado de México	32.1	8.5	29.1
Guanajuato	29.6	9.0	25.7
Guerrero	18.2	5.1	15.8
Hidalgo	25.3	7.0	22.4
Jalisco	24.4	8.5	20.5
Michoacán	25.7	10.8	20.4
Morelos	29.1	7.1	25.9
Nayarit	23.6	8.0	20.6
Nuevo León	23.1	7.1	19.6
Oaxaca	23.1	6.5	20.5
Puebla	22.3	6.5	19.1
Querétaro	29.6	7.8	27.2
Quintana Roo	32.1	7.7	28.8
San Luis Potosí	23.6	8.1	20.1
Sinaloa	12.9	4.5	10.2
Sonora	20.8	6.7	17.6
Tabasco	11.9	3.1	10.3
Tamaulipas	20.4	6.9	17.9
Tlaxcala	18.4	5.4	16.5
Veracruz	22.3	7.4	18.7
Yucatán	24.5	8.6	19.9
Zacatecas	21.9	7.4	18.0
Nacional	25.1	7.5	21.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 6a: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	8.5	3.1	6.9
Baja California	7.0	2.6	5.3
Baja California Sur	7.0	2.5	5.0
Campeche	9.3	3.8	7.0
Chiapas	7.0	3.2	4.9
Chihuahua	9.2	4.4	6.9
Coahuila	8.9	3.0	6.9
Colima	9.3	3.4	7.2
Distrito Federal	12.4	4.0	11.1
Durango	5.8	2.4	4.4
Estado de México	10.6	3.4	8.9
Guanajuato	9.2	3.0	7.6
Guerrero	10.3	3.9	8.4
Hidalgo	6.8	1.8	5.5
Jalisco	12.2	4.5	9.6
Michoacán	10.5	4.5	7.9
Morelos	8.7	2.8	7.2
Nayarit	7.2	3.3	5.3
Nuevo León	6.3	2.0	5.0
Oaxaca	8.4	2.7	6.9
Puebla	7.6	3.8	5.0
Querétaro	8.5	1.7	7.7
Quintana Roo	9.9	3.1	8.1
San Luis Potosí	8.6	3.0	6.8
Sinaloa	3.9	2.2	2.5
Sonora	5.8	2.3	4.5
Tabasco	6.9	3.4	4.9
Tamaulipas	7.0	2.5	5.8
Tlaxcala	5.8	2.0	5.0
Veracruz	9.1	3.3	7.0
Yucatán	6.7	2.2	5.1
Zacatecas	6.7	3.3	4.6
Nacional	8.9	3.2	7.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 6b: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	16.3	5.6	13.7
Baja California	15.1	5.7	12.1
Baja California Sur	13.8	2.8	12.4
Campeche	14.1	5.6	10.9
Chiapas	9.4	2.5	7.8
Chihuahua	21.7	7.3	18.4
Coahuila	16.3	4.9	14.1
Colima	16.6	4.4	14.2
Distrito Federal	24.0	4.8	21.8
Durango	18.3	6.1	15.3
Estado de México	23.4	5.8	20.6
Guanajuato	20.4	5.4	17.8
Guerrero	13.1	3.7	10.8
Hidalgo	17.7	4.6	15.7
Jalisco	17.1	5.7	13.9
Michoacán	16.9	6.6	12.3
Morelos	21.3	4.7	19.0
Nayarit	16.7	5.3	14.7
Nuevo León	15.6	4.6	13.3
Oaxaca	16.4	4.5	13.8
Puebla	14.5	4.0	12.2
Querétaro	21.2	4.1	19.8
Quintana Roo	22.1	4.5	19.8
San Luis Potosí	16.6	5.4	14.3
Sinaloa	9.8	3.4	7.5
Sonora	14.6	4.6	12.4
Tabasco	9.0	1.9	8.0
Tamaulipas	14.6	4.9	12.6
Tlaxcala	12.1	3.8	10.5
Veracruz	13.9	4.7	11.3
Yucatán	16.8	5.4	13.6
Zacatecas	15.6	4.1	13.2
Nacional	17.6	4.9	15.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 7a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	5.1	1.8	3.9
Baja California	4.1	1.4	3.4
Baja California Sur	3.1	1.0	2.2
Campeche	5.9	2.2	4.4
Chiapas	4.7	1.8	3.4
Chihuahua	5.2	2.7	3.6
Coahuila	5.2	1.6	4.0
Colima	5.0	1.6	4.1
Distrito Federal	8.1	2.5	6.9
Durango	3.4	1.6	2.5
Estado de México	5.9	1.9	4.8
Guanajuato	5.2	1.6	4.3
Guerrero	7.4	2.9	5.8
Hidalgo	3.2	.7	2.6
Jalisco	6.1	1.9	5.1
Michoacán	7.2	3.1	5.5
Morelos	4.8	1.5	3.8
Nayarit	4.5	1.9	3.5
Nuevo León	4.1	1.3	3.3
Oaxaca	5.2	1.6	4.3
Puebla	5.1	2.2	3.7
Querétaro	5.0	.9	4.3
Quintana Roo	5.9	1.6	4.8
San Luis Potosí	5.2	1.6	4.1
Sinaloa	2.0	.9	1.4
Sonora	4.0	1.2	3.1
Tabasco	4.4	1.8	3.2
Tamaulipas	4.8	1.6	4.0
Tlaxcala	3.1	1.1	2.7
Veracruz	5.8	2.1	4.4
Yucatán	4.2	1.0	3.5
Zacatecas	4.0	2.1	2.7
Nacional	5.4	1.9	4.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 7b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Aguascalientes	7.6	2.4	6.1
Baja California	8.0	2.9	6.2
Baja California Sur	6.5	1.3	5.7
Campeche	7.0	2.9	5.3
Chiapas	4.8	1.6	3.8
Chihuahua	11.7	3.1	10.2
Coahuila	7.4	2.1	6.4
Colima	9.0	2.3	7.6
Distrito Federal	10.7	1.9	9.6
Durango	9.8	2.7	8.6
Estado de México	12.1	2.4	10.9
Guanajuato	9.8	2.2	8.7
Guerrero	8.1	2.1	6.7
Hidalgo	10.6	1.9	9.4
Jalisco	8.4	1.9	7.0
Michoacán	8.1	2.9	5.9
Morelos	11.1	2.0	9.7
Nayarit	8.4	2.0	7.5
Nuevo León	8.2	1.8	7.2
Oaxaca	8.3	2.1	6.8
Puebla	6.6	1.9	5.6
Querétaro	12.5	2.6	11.4
Quintana Roo	12.6	2.0	11.3
San Luis Potosí	9.7	2.6	8.1
Sinaloa	4.6	1.5	3.4
Sonora	8.6	2.2	7.4
Tabasco	6.0	1.2	5.2
Tamaulipas	7.8	2.7	6.8
Tlaxcala	5.5	1.6	4.8
Veracruz	7.2	2.0	6.2
Yucatán	9.0	2.3	7.2
Zacatecas	8.4	1.5	7.4
Nacional	9.0	2.1	7.7

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 8a: Consumo de Drogas en Estudiantes Según
Tipo de Comunidad y Sexo**

	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez						
Anfetaminas	2.3	2.1	2.9	1.8	2.6	2.0
Tranquilizantes	3.3	2.5	4.6	2.4	4.0	2.4
Mariguana	13.9	7.1	9.3	3.2	11.6	5.2
Cocaína	4.4	2.8	2.7	1.2	3.5	2.0
Crack	2.3	1.3	1.2	.7	1.7	1.0
Alucinógenos	2.7	1.4	1.5	.8	2.1	1.1
Inhalables	6.2	4.4	6.2	3.4	6.2	3.9
Metanfetaminas	2.4	1.6	1.8	1.1	2.1	1.3
Heroína	1.0	1.2	.7	.6	.9	.9
Cualquier Droga	19.5	13.5	17.1	8.8	18.3	11.2
Drogas Médicas	5.2	4.3	6.9	3.9	6.1	4.1
Drogas Ilegales	17.6	11.0	13.6	6.5	15.6	8.8
Último Año						
Anfetaminas	1.6	1.6	2.0	1.3	1.8	1.4
Tranquilizantes	2.3	1.8	3.2	1.8	2.7	1.8
Mariguana	10.0	4.8	6.7	2.4	8.3	3.6
Cocaína	2.4	1.5	1.3	.5	1.9	1.0
Alucinógenos	1.7	1.1	.9	.5	1.3	.8
Inhalables	3.7	2.8	3.8	2.1	3.8	2.5
Metanfetaminas	1.6	1.1	1.2	.8	1.4	1.0
Heroína	.6	.7	.3	.3	.5	.5
Cualquier Droga	13.9	9.3	12.1	6.1	13.0	7.7
Drogas Médicas	3.4	2.8	4.6	2.8	4.0	2.8
Drogas Ilegales	12.3	7.4	9.4	4.3	10.9	5.9
Último Mes						
Anfetaminas	.8	1.0	1.0	.8	.9	.9
Tranquilizantes	1.2	1.1	1.5	.9	1.4	1.0
Mariguana	5.3	2.9	3.2	1.4	4.2	2.2
Cocaína	1.3	.9	.6	.4	1.0	.6
Alucinógenos	.9	.6	.4	.2	.6	.4
Inhalables	2.0	1.7	1.9	1.0	2.0	1.4
Metanfetaminas	.9	.7	.6	.5	.7	.6
Heroína	.4	.6	.2	.1	.3	.4
Cualquier Droga	8.0	5.9	6.2	3.5	7.1	4.7
Drogas Médicas	1.8	1.7	2.2	1.6	2.0	1.7
Drogas Ilegales	7.1	4.8	4.8	2.4	5.9	3.6

*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 8b: Consumo de Drogas en Estudiantes Según
Tipo de Comunidad y Nivel Escolar**

	Secundaria		Bachillerato	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez				
Anfetaminas	2.2	1.9	3.3	2.4
Tranquilizantes	3.2	2.2	5.1	3.5
Mariguana	6.7	3.9	18.5	11.8
Cocaína	2.5	1.7	5.0	3.5
Crack	1.4	.9	2.3	1.7
Alucinógenos	1.2	1.0	3.3	1.7
Inhalables	5.7	3.5	6.9	5.9
Metanfetaminas	1.4	1.1	3.1	2.5
Heroína	.9	.9	.8	.8
Cualquier Droga	13.2	9.6	25.4	19.3
Drogas Médicas	4.9	3.8	7.6	5.5
Drogas Ilegales	10.8	7.3	22.2	16.5
Último Año				
Anfetaminas	1.5	1.4	2.2	1.8
Tranquilizantes	2.3	1.6	3.3	2.7
Mariguana	5.0	2.7	13.1	8.7
Cocaína	1.3	.9	2.6	1.9
Alucinógenos	.8	.8	2.0	.8
Inhalables	4.0	2.4	3.6	2.8
Metanfetaminas	.9	.8	2.0	1.7
Heroína	.5	.6	.4	.3
Cualquier Droga	9.5	6.6	17.9	13.6
Drogas Médicas	3.4	2.6	4.9	4.1
Drogas Ilegales	7.6	4.8	15.4	11.3
Último Mes				
Anfetaminas	.8	.9	.9	.9
Tranquilizantes	1.3	1.0	1.5	1.1
Mariguana	2.7	1.7	6.3	4.5
Cocaína	.8	.5	1.2	1.1
Alucinógenos	.4	.4	.9	.3
Inhalables	2.2	1.4	1.6	1.0
Metanfetaminas	.6	.5	1.0	1.1
Heroína	.4	.4	.3	.2
Cualquier Droga	5.7	4.2	9.1	7.5
Drogas Médicas	1.9	1.6	2.2	1.9
Drogas Ilegales	4.6	3.1	7.8	6.4

*Porcentajes obtenidos por tipo de comunidad y nivel educativo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9a: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas**

Estado	N	%
Aguascalientes	8 192	7.1
Baja California	15 776	4.9
Baja California Sur	3 244	5.1
Campeche	3 769	5.2
Chiapas	17 081	3.7
Chihuahua	24 831	7.8
Coahuila	14 547	6.0
Colima	3 507	6.4
Distrito Federal	101 412	11.4
Durango	8 661	5.5
Estado de México	139 252	9.7
Guanajuato	36 963	7.7
Guerrero	21 569	6.8
Hidalgo	16 091	6.1
Jalisco	51 211	7.5
Michoacán	19 222	5.3
Morelos	13 550	8.3
Nayarit	5 470	5.5
Nuevo León	22 594	5.3
Oaxaca	18 796	5.8
Puebla	32 708	5.6
Querétaro	13 477	7.3
Quintana Roo	10 514	8.4
San Luis Potosí	17 063	7.0
Sinaloa	7 510	2.8
Sonora	13 037	4.9
Tabasco	7 657	3.5
Tamaulipas	13 661	4.9
Tlaxcala	5 289	4.6
Veracruz	31 030	5.2
Yucatán	9 416	5.7
Zacatecas	6 865	4.9
Nacional	713 963	6.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9b: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas por Sexo**

Estado	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Aguascalientes	4 426	7.5	3 766	6.6
Baja California	8 712	5.6	7 065	4.2
Baja California Sur	1 476	4.7	1 768	5.6
Campeche	2 173	6.2	1 596	4.2
Chiapas	10 937	4.6	6 143	2.7
Chihuahua	14 259	8.8	10 571	6.8
Coahuila	8 204	6.8	6 342	5.1
Colima	1 805	6.6	1 702	6.2
Distrito Federal	51 672	11.3	49 740	11.5
Durango	5 730	7.3	2 930	3.7
Estado de México	75 587	10.2	63 664	9.3
Guanajuato	19 616	8.5	17 348	7.0
Guerrero	13 464	8.3	8 105	5.2
Hidalgo	10 437	7.7	5 654	4.3
Jalisco	29 623	8.7	21 588	6.4
Michoacán	9 735	5.6	9 486	5.0
Morelos	6 482	8.2	7 069	8.3
Nayarit	3 383	6.7	2 088	4.3
Nuevo León	11 122	5.3	11 472	5.4
Oaxaca	11 429	7.3	7 367	4.5
Puebla	19 633	7.4	13 075	4.1
Querétaro	8 169	8.8	5 309	5.9
Quintana Roo	6 595	10.3	3 919	6.4
San Luis Potosí	8 795	7.5	8 268	6.6
Sinaloa	4 907	3.6	2 603	1.9
Sonora	7 747	5.9	5 289	3.8
Tabasco	4 477	3.9	3 180	3.0
Tamaulipas	7 426	5.5	6 235	4.3
Tlaxcala	3 214	5.8	2 076	3.5
Veracruz	19 622	6.5	11 408	3.8
Yucatán	6 987	8.6	2 429	2.9
Zacatecas	3 898	5.9	2 967	3.9
Nacional	401 741	7.7	312 223	5.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 9c: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas por Nivel Educativo**

Estado	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Aguascalientes	4 005	5.4	4 187	10.1
Baja California	5 855	3.0	9 921	7.8
Baja California Sur	1 119	3.0	2 125	8.3
Campeche	1 874	4.2	1 895	6.7
Chiapas	8 379	2.9	8 702	5.0
Chihuahua	8 775	4.6	16 055	12.6
Coahuila	7 525	4.9	7 022	7.8
Colima	1 489	4.6	2 018	9.1
Distrito Federal	40 819	8.5	60 594	14.7
Durango	2 053	2.2	6 608	10.5
Estado de México	54 426	6.2	84 826	15.4
Guanajuato	17 575	5.3	19 388	13.0
Guerrero	12 933	6.3	8 636	7.7
Hidalgo	4 596	2.8	11 495	11.3
Jalisco	26 584	6.3	24 627	9.6
Michoacán	9 891	4.2	9 331	7.3
Morelos	5 585	5.3	7 965	13.6
Nayarit	2 253	3.5	3 218	9.1
Nuevo León	9 233	3.5	13 360	8.5
Oaxaca	8 847	4.0	9 949	9.8
Puebla	13 338	3.8	19 370	8.1
Querétaro	4 942	4.3	8 536	12.6
Quintana Roo	3 508	4.8	7 006	13.5
San Luis Potosí	8 430	5.4	8 633	9.9
Sinaloa	2 286	1.5	5 223	4.2
Sonora	5 046	3.0	7 990	7.8
Tabasco	4 104	3.0	3 553	4.1
Tamaulipas	6 525	3.7	7 135	7.1
Tlaxcala	2 546	3.5	2 743	6.5
Veracruz	17 496	4.1	13 534	7.7
Yucatán	3 347	3.2	6 068	9.8
Zacatecas	2 900	3.1	3 965	8.3
Nacional	308 285	4.7	405 678	10.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 10: Prevalencias de Consumo de Drogas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Anfetaminas	2.5	1.8	.9
Tranquilizantes	3.7	2.6	1.3
Mariguana	10.6	7.6	3.9
Cocaína	3.3	1.7	.9
Crack¹	1.6	--	--
Alucinógenos	1.9	1.2	.6
Inhalables	5.8	3.6	1.9
Metanfetaminas	2.0	1.3	.7
Heroína	.9	.5	.3
Cualquier Droga	17.2	12.2	6.7
Drogas Médicas	5.8	3.9	2.0
Drogas Ilegales	14.5	10.1	5.6

*Porcentajes obtenidos del total.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla SBN 11: Prevalencias de Consumo de Drogas Según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez	Último Año	Último Mes	Alguna Vez	Último Año	Último Mes
	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	2.3	1.6	.8	2.7	1.9	.9
Tranquilizantes	3.2	2.2	1.2	4.3	3.0	1.4
Mariguana	12.9	9.2	4.9	8.4	6.1	2.9
Cocaína	4.2	2.2	1.2	2.5	1.2	.6
Crack¹	2.2	--	--	1.1	--	--
Alucinógenos	2.5	1.6	.8	1.3	.9	.4
Inhalables	5.9	3.6	1.9	5.8	3.6	1.8
Metanfetaminas	2.3	1.5	.9	1.7	1.1	.6
Heroína	1.0	.6	.5	.7	.3	.2
Cualquier Droga	18.6	13.2	7.6	15.9	11.2	5.8
Drogas Médicas	5.1	3.3	1.8	6.5	4.4	2.1
Drogas Ilegales	16.6	11.6	6.7	12.5	8.7	4.5

*Porcentajes obtenidos según sexo.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 12: Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	1.7	2.7	3.1	3.6	2.9	4.6	4.7
Tranquilizantes	2.3	4.1	4.7	4.7	5.7	6.8	7.3
Mariguana	3.9	10.7	13.7	17.8	21.3	28.9	29.1
Cocaína	1.6	3.5	4.1	4.7	5.4	8.2	12.3
Crack¹	.8	1.9	2.1	2.0	2.4	3.8	5.1
Alucinógenos	.7	1.8	2.5	3.2	3.7	5.8	6.3
Inhalables	4.0	7.9	6.8	7.1	6.2	8.6	10.2
Metanfetaminas	.8	2.2	2.5	3.0	3.6	5.5	5.9
Heroína	.7	1.0	1.0	.9	.7	1.5	1.0
Cualquier droga	9.4	18.8	21.3	24.8	27.8	35.6	37.2
Drogas Médicas	3.7	6.3	7.0	7.7	8.0	10.3	11.2
Drogas Ilegales	7.3	15.7	18.1	21.7	24.5	31.9	33.1

*Porcentajes obtenidos por edad.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla SBN 13: Consumo de Drogas en el Último Año por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	1.2	1.9	2.2	2.5	1.9	3.0	3.3
Tranquilizantes	1.7	2.9	3.3	3.1	3.6	4.4	4.2
Mariguana	2.9	8.0	10.1	12.7	14.9	18.2	17.9
Cocaína	.8	1.9	2.1	2.6	2.9	3.8	5.0
Alucinógenos	.6	1.1	1.6	2.1	2.1	3.1	3.4
Inhalables	2.8	5.5	3.8	4.0	2.8	3.5	4.2
Metanfetaminas	.6	1.4	1.7	1.9	2.3	3.2	3.2
Heroína	.4	.7	.6	.5	.3	.6	.4
Cualquier droga	6.6	13.7	15.1	17.5	19.5	23.9	24.3
Drogas Médicas	2.6	4.4	4.8	5.0	4.9	6.5	7.2
Drogas Ilegales	5.1	11.3	12.6	15.2	17.0	20.8	20.5

*Porcentajes obtenidos por edad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 14: Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	.7	.9	1.2	1.1	.8	1.3	1.4
Tranquilizantes	.9	1.7	1.6	1.4	1.6	1.8	2.0
Mariguana	1.5	4.5	5.0	6.4	6.9	9.7	8.1
Cocaína	.5	1.1	1.0	1.2	1.4	1.9	1.9
Alucinógenos	.3	.6	.8	.9	.9	1.7	1.2
Inhalables	1.6	2.9	1.8	1.8	1.1	1.9	2.4
Metanfetaminas	.4	.7	1.0	1.0	1.1	1.5	1.3
Heroína	.3	.5	.4	.3	.2	.5	.3
Cualquier droga	3.9	8.0	8.1	9.2	9.5	13.0	13.2
Drogas Médicas	1.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.8	3.3
Drogas Ilegales	3.0	6.7	6.8	8.0	8.3	11.5	10.9

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla SBN 15: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días	6 a 19 días	20 días o más
	%	%	%
Anfetaminas	68.0	10.0	22.0
Tranquilizantes	66.2	10.5	23.3
Mariguana	58.6	13.1	28.4
Cocaína	60.8	12.8	26.4
Alucinógenos	47.9	14.9	37.2
Inhalables	62.7	10.1	27.2
Metanfetaminas	53.7	15.1	31.1
Heroína	60.8	13.3	25.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

Tabla SBN 16: Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces	3-5 veces	6-10 veces	11-49 veces	50 o más veces
	%	%	%	%	%
Anfetaminas	65.1	15.6	10.2	4.4	4.7
Tranquilizantes	63.8	18.3	9.9	4.3	3.7
Mariguana	46.4	19.6	14.8	9.4	9.8
Cocaína	63.2	15.4	10.9	4.6	5.9
Alucinógenos	56.4	21.9	11.7	5.8	4.2
Inhalables	58.4	18.7	12.5	5.9	4.4
Metanfetaminas	50.5	24.2	12.1	7.9	5.3
Heroína	64.3	13.6	12.9	4.7	4.5

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 17: Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	4.3	3.1	2.3
Tranquilizantes	5.2	4.1	3.6
Mariguana	19.4	11.5	9.9
Cocaína	8.0	4.3	2.8
Crack ¹	4.1	2.3	1.3
Alucinógenos	4.5	2.1	1.7
Inhalables	9.1	6.8	5.5
Metanfetaminas	4.9	2.3	1.8
Heroína	1.6	1.2	.7
Cualquier droga	26.0	18.7	16.4
Drogas Médicas	8.6	6.7	5.4
Drogas Ilegales	23.4	15.8	13.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

**Tabla SBN 18: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	3.1	2.1	1.6
Tranquilizantes	3.8	2.9	2.4
Mariguana	14.1	8.5	7.0
Cocaína	4.1	2.4	1.5
Alucinógenos	2.8	1.5	1.1
Inhalables	5.3	4.5	3.3
Metanfetaminas	3.1	1.6	1.2
Heroína	1.1	.6	.4
Cualquier droga	19.3	13.7	11.4
Drogas Médicas	5.9	4.4	3.6
Drogas Ilegales	17.1	11.5	9.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 19: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.7	1.0	.8
Tranquilizantes	2.1	1.7	1.2
Mariguana	7.6	4.7	3.5
Cocaína	2.1	1.3	.8
Alucinógenos	1.6	.8	.5
Inhalables	2.6	2.5	1.7
Metanfetaminas	1.6	.9	.6
Heroína	.9	.5	.3
Cualquier droga	11.5	8.1	6.1
Drogas Médicas	3.4	2.4	1.8
Drogas Ilegales	10.2	6.8	5.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**Tabla SBN 20: Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	2.1	4.0	3.7
Tranquilizantes	3.4	4.8	5.1
Mariguana	9.2	16.8	14.8
Cocaína	2.6	5.9	6.0
Crack ¹	1.3	2.9	2.9
Alucinógenos	1.5	3.5	3.0
Inhalables	5.2	8.7	7.7
Metanfetaminas	1.5	3.6	3.7
Heroína	.8	1.4	1.1
Cualquier droga	15.4	25.1	22.0
Drogas Médicas	5.1	8.1	8.0
Drogas Ilegales	12.8	22.0	19.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 21: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.4	3.0	2.9
Tranquilizantes	2.3	3.4	4.0
Mariguana	6.6	11.8	10.7
Cocaína	1.3	3.2	3.3
Alucinógenos	1.0	2.1	2.0
Inhalables	3.2	5.3	4.7
Metanfetaminas	1.0	2.4	2.5
Heroína	.4	.8	.7
Cualquier droga	10.7	18.0	16.3
Drogas Médicas	3.3	5.6	5.9
Drogas Ilegales	8.8	15.4	13.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**Tabla SBN 22: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	.7	1.5	1.7
Tranquilizantes	1.1	1.8	2.4
Mariguana	3.2	6.5	6.1
Cocaína	.7	1.7	1.8
Alucinógenos	.4	1.3	1.1
Inhalables	1.6	3.0	2.6
Metanfetaminas	.5	1.4	1.5
Heroína	.3	.6	.6
Cualquier droga	5.7	10.7	10.3
Drogas Médicas	1.6	3.0	3.5
Drogas Ilegales	4.7	9.2	8.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23a: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	6.1	4.9	2.7
Baja California	5.3	4.1	2.3
Baja California Sur	5.3	3.6	1.5
Campeche	6.0	4.3	2.6
Chiapas	3.8	3.0	1.7
Chihuahua	5.7	4.1	1.9
Coahuila	6.3	4.8	2.6
Colima	6.7	4.9	2.4
Distrito Federal	10.5	8.0	4.5
Durango	3.6	2.8	1.4
Estado de México	7.4	5.3	2.7
Guanajuato	6.9	5.0	2.8
Guerrero	6.7	5.8	3.9
Hidalgo	3.7	2.5	1.2
Jalisco	9.4	6.0	3.2
Michoacán	6.7	5.5	3.6
Morelos	6.7	4.3	2.2
Nayarit	6.4	4.1	2.3
Nuevo León	4.2	3.2	2.0
Oaxaca	5.1	3.6	2.3
Puebla	3.8	2.9	2.1
Querétaro	6.1	4.6	2.5
Quintana Roo	7.0	5.3	3.0
San Luis Potosí	6.2	4.7	2.4
Sinaloa	2.2	1.3	.6
Sonora	4.3	3.2	1.8
Tabasco	4.4	3.3	1.9
Tamaulipas	5.9	4.0	2.8
Tlaxcala	3.8	2.8	1.3
Veracruz	4.9	3.8	2.0
Yucatán	4.4	2.8	2.2
Zacatecas	3.5	2.5	1.5
Nacional	6.1	4.5	2.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23b: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	15.7	11.4	5.3
Baja California	15.8	10.5	5.1
Baja California Sur	16.9	10.9	4.9
Campeche	13.0	8.9	3.8
Chiapas	8.5	6.1	2.8
Chihuahua	21.2	15.9	8.6
Coahuila	16.1	11.8	5.4
Colima	16.9	12.3	5.7
Distrito Federal	27.1	18.4	7.6
Durango	16.7	12.8	7.0
Estado de México	24.0	17.7	8.7
Guanajuato	22.1	15.2	6.2
Guerrero	11.4	8.4	4.5
Hidalgo	18.5	13.4	7.7
Jalisco	17.5	12.4	6.1
Michoacán	16.2	10.2	4.8
Morelos	22.4	16.4	8.4
Nayarit	16.0	11.1	5.8
Nuevo León	16.0	11.7	5.9
Oaxaca	15.8	10.9	5.0
Puebla	15.2	10.1	4.1
Querétaro	23.4	17.7	10.1
Quintana Roo	25.5	17.7	9.7
San Luis Potosí	17.2	12.3	6.6
Sinaloa	8.0	5.9	2.2
Sonora	16.3	10.9	5.9
Tabasco	8.0	6.4	3.9
Tamaulipas	13.9	10.0	5.1
Tlaxcala	12.6	8.1	3.8
Veracruz	13.8	9.2	4.9
Yucatán	16.4	11.8	5.8
Zacatecas	14.2	10.6	6.3
Nacional	18.1	12.8	6.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23c: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	11.7	8.6	4.5
Baja California	11.1	8.1	4.5
Baja California Sur	11.0	6.6	2.8
Campeche	11.6	7.9	4.0
Chiapas	7.5	5.6	3.1
Chihuahua	14.4	10.6	5.5
Coahuila	13.6	10.2	4.9
Colima	11.5	8.3	4.3
Distrito Federal	19.7	13.5	6.7
Durango	11.9	9.2	5.2
Estado de México	15.9	11.6	5.9
Guanajuato	13.7	9.5	4.5
Guerrero	11.6	9.2	5.8
Hidalgo	12.6	9.0	4.8
Jalisco	14.7	9.7	5.2
Michoacán	13.0	9.0	4.9
Morelos	13.5	9.0	4.8
Nayarit	12.0	7.9	4.3
Nuevo León	9.6	7.0	4.0
Oaxaca	10.1	7.2	4.2
Puebla	11.0	7.4	4.0
Querétaro	15.7	11.5	6.6
Quintana Roo	18.2	12.8	7.4
San Luis Potosí	12.0	8.8	5.2
Sinaloa	6.5	4.5	1.9
Sonora	11.2	7.6	4.4
Tabasco	6.8	5.2	3.2
Tamaulipas	10.7	7.8	4.6
Tlaxcala	9.0	6.0	2.6
Veracruz	10.2	7.6	4.4
Yucatán	13.5	9.6	5.8
Zacatecas	9.4	7.1	4.6
Nacional	12.9	9.2	4.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 23d: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	7.4	5.8	2.7
Baja California	7.9	5.3	2.4
Baja California Sur	9.1	6.5	2.9
Campeche	6.0	4.4	2.2
Chiapas	3.6	2.7	1.1
Chihuahua	9.3	7.0	3.7
Coahuila	6.3	4.6	2.3
Colima	10.2	7.5	3.2
Distrito Federal	16.5	12.1	5.1
Durango	5.8	4.3	2.1
Estado de México	11.5	8.6	4.1
Guanajuato	9.7	6.9	3.3
Guerrero	5.0	4.0	2.4
Hidalgo	6.0	4.3	2.5
Jalisco	10.2	7.1	3.4
Michoacán	7.3	5.5	3.1
Morelos	11.2	8.3	4.1
Nayarit	7.5	5.2	2.7
Nuevo León	7.6	5.7	3.0
Oaxaca	6.9	4.7	2.1
Puebla	6.5	4.6	2.1
Querétaro	9.3	7.2	3.9
Quintana Roo	11.0	7.9	4.2
San Luis Potosí	8.5	6.2	2.7
Sinaloa	3.2	2.3	.8
Sonora	6.6	4.8	2.5
Tabasco	4.8	3.8	2.1
Tamaulipas	7.0	4.8	2.7
Tlaxcala	5.1	3.6	1.7
Veracruz	4.9	3.1	1.3
Yucatán	4.3	2.8	1.3
Zacatecas	5.1	3.6	1.7
Nacional	8.4	6.1	2.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 24a: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	1.9	.9	.3
Baja California	1.3	.5	.4
Baja California Sur	.7	.2	--
Campeche	2.9	1.8	.8
Chiapas	2.8	1.5	.7
Chihuahua	2.8	1.6	1.0
Coahuila	2.0	1.1	.7
Colima	2.0	1.2	.6
Distrito Federal	4.3	2.2	1.2
Durango	1.2	.6	.4
Estado de México	2.8	1.3	.9
Guanajuato	2.1	.7	.5
Guerrero	3.5	1.9	1.2
Hidalgo	1.4	.7	.4
Jalisco	2.4	1.6	.8
Michoacán	2.8	1.6	1.1
Morelos	1.8	.9	.3
Nayarit	2.0	1.0	.4
Nuevo León	1.5	.8	.6
Oaxaca	2.0	1.5	1.0
Puebla	2.1	1.3	.9
Querétaro	1.2	.7	.5
Quintana Roo	3.4	1.4	.9
San Luis Potosí	1.8	.7	.6
Sinaloa	1.1	.5	.2
Sonora	1.3	.7	.5
Tabasco	2.1	1.4	1.1
Tamaulipas	2.5	1.7	1.0
Tlaxcala	1.9	1.0	.7
Veracruz	2.1	1.0	.8
Yucatán	1.6	1.0	.5
Zacatecas	1.6	.8	.3
Nacional	2.3	1.2	.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 24b: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	3.6	1.7	.6
Baja California	4.4	2.4	1.2
Baja California Sur	3.3	1.5	.6
Campeche	4.1	2.2	1.0
Chiapas	3.3	1.6	.5
Chihuahua	6.7	4.8	2.1
Coahuila	2.7	1.3	.4
Colima	4.3	2.6	1.1
Distrito Federal	6.3	3.5	1.2
Durango	5.2	3.4	1.4
Estado de México	6.5	2.8	1.6
Guanajuato	6.9	2.9	1.5
Guerrero	3.8	1.9	1.3
Hidalgo	6.2	2.9	1.4
Jalisco	3.8	1.9	.5
Michoacán	3.3	1.5	.6
Morelos	5.4	2.9	.9
Nayarit	4.1	2.6	1.3
Nuevo León	3.8	2.0	.9
Oaxaca	5.0	3.0	1.1
Puebla	4.5	2.2	.8
Querétaro	6.3	3.2	1.9
Quintana Roo	6.5	3.3	1.5
San Luis Potosí	3.6	2.0	.8
Sinaloa	2.3	1.3	.8
Sonora	3.7	2.5	1.6
Tabasco	3.5	2.3	1.2
Tamaulipas	6.9	3.8	2.4
Tlaxcala	4.1	1.8	.5
Veracruz	4.1	2.5	1.4
Yucatán	4.5	2.1	.9
Zacatecas	3.4	1.9	.6
Nacional	4.9	2.5	1.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 24c: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.5	1.3	.6
Baja California	3.6	2.0	1.2
Baja California Sur	2.2	.9	.4
Campeche	4.0	2.4	.9
Chiapas	4.9	2.7	1.2
Chihuahua	5.2	3.3	1.7
Coahuila	2.6	1.2	.7
Colima	3.4	2.2	1.0
Distrito Federal	6.2	3.5	1.6
Durango	4.1	2.9	1.5
Estado de México	4.9	2.2	1.4
Guanajuato	4.2	1.7	.8
Guerrero	4.0	2.4	1.6
Hidalgo	4.3	2.1	1.0
Jalisco	3.3	1.9	.9
Michoacán	3.4	1.4	.8
Morelos	3.7	1.9	.6
Nayarit	3.3	2.0	.9
Nuevo León	2.6	1.2	.7
Oaxaca	3.7	2.7	1.6
Puebla	4.5	2.7	1.5
Querétaro	3.9	2.1	1.3
Quintana Roo	6.1	3.0	1.5
San Luis Potosí	2.8	1.3	.5
Sinaloa	2.3	1.4	.8
Sonora	3.2	2.2	1.3
Tabasco	3.6	2.2	1.3
Tamaulipas	5.5	3.3	1.8
Tlaxcala	3.8	1.8	.7
Veracruz	3.9	2.2	1.5
Yucatán	4.1	2.2	1.1
Zacatecas	2.8	1.6	.6
Nacional	4.2	2.2	1.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 24d: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.5	1.1	.3
Baja California	1.5	.6	.2
Baja California Sur	1.4	.5	.1
Campeche	2.8	1.6	.9
Chiapas	1.0	.4	--
Chihuahua	3.5	2.4	1.1
Coahuila	1.9	1.1	.5
Colima	2.5	1.4	.6
Distrito Federal	4.2	2.0	.6
Durango	1.5	.6	.1
Estado de México	3.5	1.6	.9
Guanajuato	3.0	1.2	.9
Guerrero	3.3	1.4	.9
Hidalgo	2.0	1.0	.6
Jalisco	2.5	1.5	.5
Michoacán	2.6	1.7	1.0
Morelos	2.5	1.3	.4
Nayarit	2.2	1.1	.5
Nuevo León	2.2	1.2	.8
Oaxaca	2.2	1.2	.6
Puebla	2.0	.8	.3
Querétaro	2.2	1.2	.7
Quintana Roo	3.2	1.3	.7
San Luis Potosí	2.1	1.1	.8
Sinaloa	1.0	.4	.2
Sonora	1.3	.6	.5
Tabasco	1.7	1.3	.9
Tamaulipas	2.8	1.7	1.2
Tlaxcala	1.7	.9	.6
Veracruz	1.5	.7	.4
Yucatán	1.3	.7	.3
Zacatecas	1.7	.8	.3
Nacional	2.5	1.2	.6

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 25a: Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Secundaria

Estado	Alguna Vez %
Aguascalientes	1.2
Baja California	.6
Baja California Sur	.6
Campeche	1.4
Chiapas	1.4
Chihuahua	.8
Coahuila	.6
Colima	.9
Distrito Federal	2.6
Durango	.5
Estado de México	1.4
Guanajuato	1.3
Guerrero	2.2
Hidalgo	.8
Jalisco	1.2
Michoacán	1.4
Morelos	.6
Nayarit	.8
Nuevo León	1.2
Oaxaca	.6
Puebla	1.5
Querétaro	1.3
Quintana Roo	2.2
San Luis Potosí	.8
Sinaloa	.2
Sonora	.4
Tabasco	1.4
Tamaulipas	1.1
Tlaxcala	1.2
Veracruz	1.1
Yucatán	1.5
Zacatecas	.4
Nacional	1.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 25b: Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Bachillerato

Estado	Alguna Vez %
Aguascalientes	1.7
Baja California	1.6
Baja California Sur	1.4
Campeche	2.1
Chiapas	1.7
Chihuahua	1.9
Coahuila	1.0
Colima	1.3
Distrito Federal	2.8
Durango	2.0
Estado de México	3.6
Guanajuato	3.2
Guerrero	2.0
Hidalgo	3.3
Jalisco	1.4
Michoacán	1.1
Morelos	2.7
Nayarit	1.5
Nuevo León	2.0
Oaxaca	2.1
Puebla	1.9
Querétaro	3.3
Quintana Roo	3.4
San Luis Potosí	1.6
Sinaloa	.7
Sonora	1.0
Tabasco	1.9
Tamaulipas	2.0
Tlaxcala	2.4
Veracruz	2.0
Yucatán	2.8
Zacatecas	1.1
Nacional	2.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 25c: Prevalencia de Consumo de Crack en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %
Aguascalientes	1.4
Baja California	1.5
Baja California Sur	1.1
Campeche	1.9
Chiapas	2.4
Chihuahua	1.7
Coahuila	1.0
Colima	1.4
Distrito Federal	3.3
Durango	1.7
Estado de México	3.1
Guanajuato	2.3
Guerrero	2.3
Hidalgo	2.5
Jalisco	1.7
Michoacán	1.5
Morelos	1.6
Nayarit	1.5
Nuevo León	1.7
Oaxaca	1.4
Puebla	2.2
Querétaro	3.0
Quintana Roo	3.4
San Luis Potosí	1.1
Sinaloa	.5
Sonora	.9
Tabasco	2.1
Tamaulipas	2.1
Tlaxcala	2.4
Veracruz	2.0
Yucatán	2.8
Zacatecas	1.0
Nacional	2.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 25d: Prevalencia de Consumo de Crack en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %
Aguascalientes	1.4
Baja California	.6
Baja California Sur	.7
Campeche	1.5
Chiapas	.5
Chihuahua	.8
Coahuila	.5
Colima	.8
Distrito Federal	2.0
Durango	.5
Estado de México	1.3
Guanajuato	1.5
Guerrero	1.9
Hidalgo	.9
Jalisco	.9
Michoacán	1.1
Morelos	1.1
Nayarit	.7
Nuevo León	1.3
Oaxaca	.8
Puebla	1.2
Querétaro	1.0
Quintana Roo	1.9
San Luis Potosí	1.1
Sinaloa	.4
Sonora	.4
Tabasco	1.1
Tamaulipas	.8
Tlaxcala	.9
Veracruz	.7
Yucatán	1.2
Zacatecas	.4
Nacional	1.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 26a: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Secundaria

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	1.1	.5	.1
Baja California	.6	.5	.3
Baja California Sur	.4	.2	--
Campeche	.9	.5	.3
Chiapas	.8	.8	.2
Chihuahua	1.3	1.0	.3
Coahuila	1.1	.6	.3
Colima	1.4	1.0	.7
Distrito Federal	2.1	1.2	.8
Durango	.7	.5	.3
Estado de México	1.5	1.1	.3
Guanajuato	.8	.5	.3
Guerrero	1.4	1.1	.4
Hidalgo	.3	.1	.1
Jalisco	2.1	1.6	.8
Michoacán	1.3	.9	.6
Morelos	1.2	.8	.2
Nayarit	1.1	.6	.4
Nuevo León	.5	.5	.3
Oaxaca	1.2	.7	.4
Puebla	1.1	.8	.6
Querétaro	.6	.4	.1
Quintana Roo	.9	.7	.3
San Luis Potosí	1.7	1.3	.9
Sinaloa	.2	.1	.1
Sonora	.1	.1	.1
Tabasco	.9	.7	.5
Tamaulipas	.6	.6	.6
Tlaxcala	.6	.4	.2
Veracruz	1.2	.9	.8
Yucatán	.5	.3	.3
Zacatecas	.8	.5	.1
Nacional	1.2	.8	.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 26b: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	3.2	1.7	.7
Baja California	1.8	1.1	.6
Baja California Sur	1.4	.7	.2
Campeche	1.7	1.4	.6
Chiapas	.9	.5	.1
Chihuahua	2.8	1.8	.7
Coahuila	3.4	2.3	.7
Colima	2.4	1.6	.8
Distrito Federal	5.8	3.4	1.5
Durango	2.0	1.2	.7
Estado de México	5.5	3.3	1.3
Guanajuato	3.8	2.1	1.0
Guerrero	1.1	.5	.2
Hidalgo	4.0	2.4	1.0
Jalisco	2.9	1.8	.7
Michoacán	3.5	2.1	.9
Morelos	3.7	2.5	1.2
Nayarit	3.6	2.5	1.5
Nuevo León	2.7	1.5	.8
Oaxaca	1.7	1.0	.4
Puebla	2.4	1.4	.7
Querétaro	4.1	3.0	1.8
Quintana Roo	2.4	1.5	.8
San Luis Potosí	4.3	2.8	1.1
Sinaloa	.9	.7	.4
Sonora	.9	.6	.4
Tabasco	1.3	1.1	.7
Tamaulipas	1.7	1.0	.6
Tlaxcala	2.4	1.6	.7
Veracruz	2.3	1.5	.9
Yucatán	1.8	1.3	.7
Zacatecas	1.7	.8	.3
Nacional	3.2	1.9	.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 26c: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.2	1.1	.5
Baja California	1.3	.9	.6
Baja California Sur	1.3	.7	.1
Campeche	1.7	1.2	.6
Chiapas	1.4	1.2	.3
Chihuahua	2.1	1.6	.6
Coahuila	2.1	1.3	.6
Colima	2.2	1.5	.8
Distrito Federal	4.9	2.9	1.6
Durango	1.6	.8	.6
Estado de México	3.7	2.2	.8
Guanajuato	2.5	1.4	.8
Guerrero	1.6	1.1	.5
Hidalgo	2.5	1.5	.7
Jalisco	3.2	2.3	1.0
Michoacán	2.5	1.5	.8
Morelos	2.5	1.6	.6
Nayarit	2.9	2.0	1.1
Nuevo León	1.7	1.1	.7
Oaxaca	1.9	1.3	.7
Puebla	2.4	1.6	1.1
Querétaro	2.4	1.7	.7
Quintana Roo	2.0	1.4	.7
San Luis Potosí	3.2	1.8	.8
Sinaloa	.6	.5	.4
Sonora	.4	.2	.2
Tabasco	1.2	.9	.7
Tamaulipas	1.8	1.3	1.0
Tlaxcala	1.8	1.2	.6
Veracruz	2.1	1.5	1.1
Yucatán	1.4	1.0	.7
Zacatecas	1.5	.9	.2
Nacional	2.5	1.6	.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 26d: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	1.6	.8	.1
Baja California	.8	.6	.3
Baja California Sur	.3	.1	.1
Campeche	.8	.5	.2
Chiapas	.2	.1	--
Chihuahua	1.6	1.1	.3
Coahuila	1.8	1.2	.2
Colima	1.4	1.0	.7
Distrito Federal	2.6	1.5	.6
Durango	.9	.7	.3
Estado de México	2.3	1.7	.6
Guanajuato	1.0	.6	.3
Guerrero	.9	.6	.2
Hidalgo	1.0	.5	.1
Jalisco	1.6	1.1	.5
Michoacán	1.7	1.2	.7
Morelos	1.7	1.1	.5
Nayarit	1.0	.6	.3
Nuevo León	1.0	.6	.3
Oaxaca	.9	.3	.1
Puebla	1.0	.5	.2
Querétaro	1.3	1.0	.7
Quintana Roo	1.1	.7	.4
San Luis Potosí	2.1	1.9	1.1
Sinaloa	.5	.2	.1
Sonora	.5	.4	.3
Tabasco	.9	.7	.5
Tamaulipas	.3	.2	.2
Tlaxcala	.8	.5	.2
Veracruz	.9	.7	.5
Yucatán	.6	.4	.1
Zacatecas	.8	.3	.1
Nacional	1.3	.9	.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 27a: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	4.6	3.0	1.6
Baja California	3.3	2.3	1.3
Baja California Sur	3.7	1.6	.8
Campeche	4.8	3.3	2.0
Chiapas	3.6	2.6	2.0
Chihuahua	4.5	2.9	1.5
Coahuila	4.1	2.9	1.5
Colima	4.3	3.4	1.7
Distrito Federal	7.8	5.1	2.9
Durango	3.2	1.8	1.4
Estado de México	7.1	5.3	3.1
Guanajuato	6.3	4.0	2.2
Guerrero	5.0	3.6	2.2
Hidalgo	5.3	3.6	1.4
Jalisco	7.3	4.7	2.3
Michoacán	5.8	4.4	2.8
Morelos	6.2	4.0	1.8
Nayarit	3.1	1.8	1.0
Nuevo León	4.3	2.9	1.7
Oaxaca	5.4	3.7	2.0
Puebla	4.1	2.6	1.5
Querétaro	5.7	4.3	2.6
Quintana Roo	5.5	3.4	1.7
San Luis Potosí	4.7	3.1	1.8
Sinaloa	2.0	1.0	.5
Sonora	2.3	1.6	1.1
Tabasco	2.6	1.9	1.1
Tamaulipas	3.8	2.3	1.3
Tlaxcala	3.9	3.0	1.6
Veracruz	5.8	4.5	2.5
Yucatán	4.1	2.8	1.5
Zacatecas	2.4	1.6	.9
Nacional	5.3	3.6	2.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 27b: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	6.7	3.5	1.2
Baja California	4.3	2.2	.9
Baja California Sur	4.5	2.3	1.0
Campeche	4.7	2.3	1.2
Chiapas	5.0	2.6	1.1
Chihuahua	6.0	3.3	1.7
Coahuila	5.5	3.1	1.0
Colima	3.4	2.3	1.2
Distrito Federal	8.2	3.9	1.5
Durango	8.1	3.8	1.4
Estado de México	11.4	6.2	2.8
Guanajuato	8.2	3.9	1.8
Guerrero	5.7	2.9	1.9
Hidalgo	7.9	4.1	2.2
Jalisco	4.6	2.2	.9
Michoacán	5.9	2.9	1.1
Morelos	6.1	3.8	1.5
Nayarit	5.8	4.0	1.7
Nuevo León	6.2	2.6	1.0
Oaxaca	7.4	4.1	1.8
Puebla	6.7	3.6	1.4
Querétaro	10.0	5.4	2.7
Quintana Roo	5.6	2.5	1.1
San Luis Potosí	6.8	3.6	1.5
Sinaloa	1.7	1.2	.6
Sonora	3.2	1.9	1.0
Tabasco	2.7	1.4	1.0
Tamaulipas	4.3	3.0	1.9
Tlaxcala	6.3	3.2	1.3
Veracruz	6.9	3.1	1.2
Yucatán	6.4	2.8	1.2
Zacatecas	5.3	2.9	.8
Nacional	6.8	3.5	1.6

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 27c: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	5.1	2.5	1.0
Baja California	3.7	2.5	1.1
Baja California Sur	3.9	1.7	.9
Campeche	5.1	2.8	1.8
Chiapas	5.2	2.9	2.0
Chihuahua	5.4	3.0	1.4
Coahuila	4.9	3.1	1.4
Colima	4.0	3.0	1.5
Distrito Federal	7.0	4.0	2.0
Durango	5.6	2.9	1.6
Estado de México	8.0	5.1	2.8
Guanajuato	7.4	3.6	2.0
Guerrero	5.0	3.1	2.1
Hidalgo	6.2	3.2	1.7
Jalisco	7.0	4.3	2.1
Michoacán	6.1	4.1	2.2
Morelos	5.5	3.3	1.9
Nayarit	4.4	2.9	1.5
Nuevo León	5.2	3.0	1.7
Oaxaca	6.5	4.6	2.5
Puebla	6.7	4.2	2.3
Querétaro	7.3	4.4	2.3
Quintana Roo	5.9	3.1	1.5
San Luis Potosí	5.4	3.1	1.4
Sinaloa	1.9	1.1	.7
Sonora	3.0	1.7	.9
Tabasco	2.4	1.4	.9
Tamaulipas	4.3	2.7	1.7
Tlaxcala	5.4	3.2	1.7
Veracruz	6.1	4.5	2.4
Yucatán	6.2	3.7	1.7
Zacatecas	3.1	1.9	.8
Nacional	5.9	3.6	1.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 27d: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	5.7	3.9	1.9
Baja California	3.7	2.1	1.2
Baja California Sur	4.2	2.1	.9
Campeche	4.5	3.1	1.6
Chiapas	3.0	2.2	1.3
Chihuahua	4.8	3.2	1.7
Coahuila	4.3	2.8	1.3
Colima	3.9	2.9	1.5
Distrito Federal	9.1	5.1	2.5
Durango	4.8	2.3	1.2
Estado de México	9.6	6.4	3.2
Guanajuato	6.4	4.4	2.2
Guerrero	5.5	3.6	2.1
Hidalgo	6.4	4.4	1.8
Jalisco	5.6	3.3	1.4
Michoacán	5.5	3.7	2.1
Morelos	6.8	4.4	1.6
Nayarit	3.7	2.3	1.0
Nuevo León	4.9	2.6	1.2
Oaxaca	5.6	3.1	1.4
Puebla	3.9	2.0	.8
Querétaro	7.3	5.1	2.9
Quintana Roo	5.1	2.9	1.4
San Luis Potosí	5.5	3.5	1.9
Sinaloa	1.8	1.1	.4
Sonora	2.4	1.7	1.2
Tabasco	2.8	2.0	1.2
Tamaulipas	3.7	2.5	1.4
Tlaxcala	4.2	2.9	1.3
Veracruz	6.1	3.7	1.9
Yucatán	3.7	1.9	1.1
Zacatecas	3.6	2.2	1.0
Nacional	5.8	3.6	1.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 28a: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.2	1.6	1.1
Baja California	1.7	1.4	.7
Baja California Sur	1.9	1.0	.5
Campeche	2.6	1.7	1.0
Chiapas	2.1	1.6	1.1
Chihuahua	2.5	1.6	.9
Coahuila	1.7	1.3	.6
Colima	1.9	1.5	.4
Distrito Federal	2.7	1.8	.9
Durango	1.5	1.0	.6
Estado de México	2.3	1.6	.9
Guanajuato	1.8	1.4	.7
Guerrero	3.3	2.7	2.1
Hidalgo	1.6	1.0	.2
Jalisco	2.4	1.8	.8
Michoacán	2.6	2.0	1.4
Morelos	1.5	.9	.6
Nayarit	2.1	1.7	1.0
Nuevo León	1.2	.8	.6
Oaxaca	1.7	1.0	.8
Puebla	3.2	2.3	1.4
Querétaro	1.2	.6	.4
Quintana Roo	2.2	1.4	.7
San Luis Potosí	2.1	1.4	.8
Sinaloa	1.2	.9	.4
Sonora	1.3	1.0	.4
Tabasco	1.9	1.4	.8
Tamaulipas	1.9	1.6	.9
Tlaxcala	1.7	1.2	.7
Veracruz	1.9	1.1	.7
Yucatán	1.9	1.2	.6
Zacatecas	1.5	1.3	.9
Nacional	2.1	1.5	.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 28b: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.8	1.9	.7
Baja California	3.4	2.2	1.1
Baja California Sur	2.3	1.4	.3
Campeche	3.1	1.9	1.1
Chiapas	1.7	1.0	.7
Chihuahua	3.8	2.4	1.1
Coahuila	2.4	1.5	.4
Colima	2.0	1.2	.3
Distrito Federal	3.8	2.4	1.0
Durango	2.5	1.8	1.1
Estado de México	4.3	3.1	1.2
Guanajuato	4.0	2.6	1.0
Guerrero	2.1	1.5	.9
Hidalgo	3.5	2.5	.9
Jalisco	3.5	2.2	.8
Michoacán	3.7	2.5	1.3
Morelos	2.5	1.8	1.0
Nayarit	2.5	1.5	.7
Nuevo León	3.1	2.4	1.1
Oaxaca	3.1	2.0	.8
Puebla	3.0	2.1	.8
Querétaro	3.9	2.0	1.1
Quintana Roo	3.1	1.8	.9
San Luis Potosí	3.2	2.3	1.0
Sinaloa	1.5	1.2	.8
Sonora	3.1	2.2	1.0
Tabasco	1.0	.9	.6
Tamaulipas	3.4	2.5	1.4
Tlaxcala	2.9	2.0	.9
Veracruz	2.7	2.2	.8
Yucatán	2.1	1.6	.7
Zacatecas	3.0	1.6	.4
Nacional	3.2	2.2	.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 28c: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.0	1.2	.6
Baja California	2.4	1.8	1.1
Baja California Sur	1.7	.9	.2
Campeche	3.1	2.4	1.4
Chiapas	2.5	1.7	1.1
Chihuahua	2.6	1.8	.9
Coahuila	2.0	1.6	.4
Colima	1.5	1.1	.4
Distrito Federal	3.0	2.0	.6
Durango	1.8	1.4	.9
Estado de México	2.0	1.3	.6
Guanajuato	2.0	1.4	.9
Guerrero	3.3	2.8	2.2
Hidalgo	2.4	1.6	.5
Jalisco	2.5	1.8	.7
Michoacán	2.9	2.0	1.2
Morelos	1.5	1.1	.8
Nayarit	2.2	1.6	.9
Nuevo León	1.4	1.2	.6
Oaxaca	2.0	1.1	.6
Puebla	3.3	2.7	1.5
Querétaro	2.2	1.0	.6
Quintana Roo	2.7	1.5	.7
San Luis Potosí	1.7	1.1	.5
Sinaloa	1.3	.9	.5
Sonora	1.6	1.2	.5
Tabasco	1.5	1.1	.7
Tamaulipas	2.8	2.2	1.2
Tlaxcala	2.4	1.7	.8
Veracruz	2.2	1.5	1.0
Yucatán	2.3	1.5	.5
Zacatecas	1.7	1.3	.7
Nacional	2.3	1.6	.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 28d: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.8	2.1	1.3
Baja California	2.4	1.6	.5
Baja California Sur	2.4	1.4	.6
Campeche	2.5	1.2	.7
Chiapas	1.3	1.0	.8
Chihuahua	3.4	2.1	1.1
Coahuila	1.9	1.2	.6
Colima	2.3	1.7	.3
Distrito Federal	3.4	2.2	1.3
Durango	2.0	1.2	.7
Estado de México	4.3	3.1	1.4
Guanajuato	2.9	2.1	.8
Guerrero	2.4	1.9	1.1
Hidalgo	2.2	1.5	.5
Jalisco	3.1	2.1	.8
Michoacán	3.1	2.3	1.4
Morelos	2.2	1.4	.7
Nayarit	2.3	1.7	.9
Nuevo León	2.3	1.7	1.0
Oaxaca	2.3	1.5	.9
Puebla	2.9	1.9	.9
Querétaro	2.2	1.2	.8
Quintana Roo	2.3	1.7	.9
San Luis Potosí	3.3	2.4	1.2
Sinaloa	1.3	1.2	.7
Sonora	2.3	1.7	.8
Tabasco	1.5	1.2	.7
Tamaulipas	2.2	1.7	.9
Tlaxcala	1.8	1.2	.7
Veracruz	2.2	1.3	.5
Yucatán	1.7	1.3	.8
Zacatecas	2.4	1.5	.7
Nacional	2.7	1.9	.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 29a: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.9	1.8	.9
Baja California	2.2	1.6	.9
Baja California Sur	2.4	1.8	.7
Campeche	3.8	2.5	1.5
Chiapas	2.8	2.3	1.2
Chihuahua	5.2	3.4	2.0
Coahuila	3.2	2.0	1.1
Colima	2.7	2.2	1.3
Distrito Federal	3.7	2.7	1.9
Durango	2.3	1.7	1.0
Estado de México	2.5	2.0	1.2
Guanajuato	3.1	1.9	.9
Guerrero	2.6	2.1	1.6
Hidalgo	1.7	1.0	.5
Jalisco	4.9	3.4	1.4
Michoacán	4.1	3.3	2.2
Morelos	3.3	2.1	1.1
Nayarit	2.6	1.7	.9
Nuevo León	1.8	1.5	.8
Oaxaca	2.8	2.0	1.1
Puebla	2.7	1.9	1.1
Querétaro	2.0	1.4	.5
Quintana Roo	3.3	2.2	1.1
San Luis Potosí	2.7	1.8	1.0
Sinaloa	2.1	1.7	.8
Sonora	2.5	1.7	.8
Tabasco	3.0	2.3	1.2
Tamaulipas	2.0	1.5	1.2
Tlaxcala	1.4	1.1	.6
Veracruz	3.3	2.3	1.4
Yucatán	2.4	1.5	.6
Zacatecas	2.9	2.5	1.5
Nacional	3.0	2.1	1.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 29b: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	6.7	4.4	1.9
Baja California	6.3	4.6	2.3
Baja California Sur	3.2	1.6	1.1
Campeche	6.2	4.3	2.0
Chiapas	2.9	1.6	1.0
Chihuahua	8.4	5.6	2.5
Coahuila	5.4	3.9	1.9
Colima	4.8	3.5	2.1
Distrito Federal	4.2	2.9	1.3
Durango	8.2	5.3	2.2
Estado de México	4.9	3.6	1.6
Guanajuato	5.8	3.3	1.5
Guerrero	3.7	2.8	1.6
Hidalgo	4.2	2.6	1.2
Jalisco	5.7	3.9	1.3
Michoacán	7.7	4.8	1.8
Morelos	4.8	3.0	1.2
Nayarit	6.6	4.6	1.7
Nuevo León	5.1	2.9	1.0
Oaxaca	4.0	2.6	1.3
Puebla	4.1	2.3	1.2
Querétaro	5.0	2.7	1.7
Quintana Roo	5.5	3.1	1.3
San Luis Potosí	5.7	3.7	1.8
Sinaloa	3.5	2.6	.9
Sonora	4.7	3.3	1.6
Tabasco	2.2	1.3	.7
Tamaulipas	4.6	3.4	2.0
Tlaxcala	3.3	2.4	1.0
Veracruz	5.4	3.5	1.5
Yucatán	6.5	4.0	1.7
Zacatecas	5.0	2.8	1.1
Nacional	5.0	3.3	1.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 29c: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	4.0	2.5	1.2
Baja California	3.4	2.5	1.4
Baja California Sur	2.3	1.4	.7
Campeche	3.5	2.6	1.5
Chiapas	2.9	2.3	1.4
Chihuahua	5.7	3.6	1.6
Coahuila	3.1	2.2	1.2
Colima	2.6	2.1	1.3
Distrito Federal	3.5	2.5	1.5
Durango	3.9	2.7	1.5
Estado de México	2.5	2.0	1.1
Guanajuato	2.6	1.4	.8
Guerrero	2.7	2.0	1.6
Hidalgo	2.8	1.7	1.0
Jalisco	4.4	2.9	1.0
Michoacán	4.6	3.0	1.8
Morelos	2.3	1.5	.9
Nayarit	3.7	2.8	1.3
Nuevo León	2.5	1.8	.9
Oaxaca	3.0	2.1	1.1
Puebla	3.3	2.0	1.2
Querétaro	2.7	1.2	.6
Quintana Roo	3.5	2.0	1.0
San Luis Potosí	3.2	2.0	1.0
Sinaloa	2.4	1.9	.6
Sonora	2.6	1.6	.9
Tabasco	2.3	1.4	.6
Tamaulipas	3.2	2.4	1.6
Tlaxcala	1.9	1.4	.6
Veracruz	3.2	2.3	1.7
Yucatán	3.3	2.1	.9
Zacatecas	3.0	2.2	1.4
Nacional	3.2	2.2	1.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 29d: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	4.6	3.0	1.4
Baja California	4.2	3.0	1.6
Baja California Sur	3.1	2.0	1.1
Campeche	5.8	3.8	1.9
Chiapas	2.7	1.9	.8
Chihuahua	7.4	4.9	2.8
Coahuila	4.9	3.2	1.6
Colima	4.5	3.4	2.0
Distrito Federal	4.5	3.1	1.7
Durango	5.4	3.6	1.5
Estado de México	4.4	3.2	1.6
Guanajuato	5.2	3.3	1.4
Guerrero	3.3	2.6	1.6
Hidalgo	2.5	1.5	.6
Jalisco	6.0	4.3	1.6
Michoacán	6.1	4.6	2.3
Morelos	5.3	3.3	1.3
Nayarit	4.3	2.6	1.1
Nuevo León	3.4	2.2	.9
Oaxaca	3.3	2.2	1.2
Puebla	3.3	2.2	1.1
Querétaro	3.6	2.6	1.3
Quintana Roo	4.9	3.1	1.4
San Luis Potosí	4.3	2.9	1.5
Sinaloa	3.0	2.3	1.0
Sonora	4.1	3.0	1.2
Tabasco	3.1	2.5	1.4
Tamaulipas	2.6	2.0	1.3
Tlaxcala	2.3	1.7	.9
Veracruz	4.6	2.9	1.2
Yucatán	4.6	2.8	1.2
Zacatecas	4.1	2.9	1.3
Nacional	4.3	3.0	1.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 30a: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	1.5	1.2	.5
Baja California	1.3	1.0	.5
Baja California Sur	.6	.5	.3
Campeche	1.1	.9	.6
Chiapas	1.4	1.0	.8
Chihuahua	1.8	1.5	.8
Coahuila	.7	.3	.3
Colima	1.9	1.6	1.0
Distrito Federal	2.2	1.3	.7
Durango	.9	.6	.3
Estado de México	1.7	.9	.5
Guanajuato	1.4	.9	.4
Guerrero	1.6	.9	.6
Hidalgo	.5	.5	.2
Jalisco	1.8	1.3	.7
Michoacán	1.9	1.5	1.2
Morelos	1.3	1.0	.4
Nayarit	1.5	1.4	.9
Nuevo León	.6	.4	.4
Oaxaca	1.0	.7	.4
Puebla	1.1	.8	.3
Querétaro	1.1	.5	.2
Quintana Roo	1.4	1.1	.9
San Luis Potosí	1.1	.6	.2
Sinaloa	.9	.5	.2
Sonora	.9	.5	.3
Tabasco	1.1	.9	.6
Tamaulipas	1.1	1.0	.7
Tlaxcala	.7	.5	.3
Veracruz	1.2	1.0	.8
Yucatán	.5	.2	.1
Zacatecas	.5	.3	.3
Nacional	1.3	.9	.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 30b: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	3.7	2.6	.9
Baja California	3.2	1.8	1.0
Baja California Sur	1.9	1.1	.6
Campeche	2.1	1.4	.8
Chiapas	1.6	1.0	.4
Chihuahua	3.7	2.7	1.3
Coahuila	1.9	1.2	.7
Colima	4.1	3.2	1.9
Distrito Federal	4.3	2.7	1.2
Durango	3.3	2.3	1.2
Estado de México	4.3	2.5	1.4
Guanajuato	4.6	3.1	1.8
Guerrero	1.7	.9	.4
Hidalgo	2.8	1.4	.6
Jalisco	3.3	2.1	1.0
Michoacán	2.4	1.3	.6
Morelos	2.8	2.0	.7
Nayarit	4.1	2.9	1.4
Nuevo León	3.0	2.0	.9
Oaxaca	1.9	1.6	1.0
Puebla	2.2	1.7	.9
Querétaro	3.7	2.7	1.3
Quintana Roo	2.8	1.8	.8
San Luis Potosí	2.4	1.7	.7
Sinaloa	1.6	1.3	.8
Sonora	2.6	1.9	.9
Tabasco	1.2	.9	.3
Tamaulipas	2.9	1.9	.9
Tlaxcala	2.6	1.1	.5
Veracruz	2.1	1.2	.5
Yucatán	2.4	1.6	.6
Zacatecas	1.7	1.0	.6
Nacional	3.1	2.0	1.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 30c: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.3	1.5	.6
Baja California	2.5	1.7	.9
Baja California Sur	1.2	.8	.4
Campeche	1.8	1.4	.8
Chiapas	2.3	1.4	.9
Chihuahua	2.7	1.9	.9
Coahuila	1.3	.6	.3
Colima	3.0	2.3	1.4
Distrito Federal	3.1	2.1	1.2
Durango	2.5	1.8	1.2
Estado de México	3.1	1.8	1.1
Guanajuato	2.8	1.9	1.0
Guerrero	1.8	1.0	.5
Hidalgo	1.6	.8	.5
Jalisco	2.5	1.6	.9
Michoacán	2.0	1.3	.9
Morelos	1.5	1.0	.4
Nayarit	2.8	2.2	1.2
Nuevo León	1.7	1.3	.8
Oaxaca	1.9	1.4	.9
Puebla	1.9	1.5	.8
Querétaro	2.5	1.4	.8
Quintana Roo	2.4	1.7	1.0
San Luis Potosí	1.8	.9	.3
Sinaloa	1.7	1.2	.6
Sonora	1.7	1.1	.7
Tabasco	1.3	.9	.5
Tamaulipas	2.3	1.8	1.1
Tlaxcala	1.6	.9	.3
Veracruz	2.1	1.5	1.0
Yucatán	1.6	1.0	.4
Zacatecas	.9	.5	.4
Nacional	2.3	1.5	.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 30d: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	2.3	1.9	.7
Baja California	1.6	.9	.5
Baja California Sur	1.1	.7	.4
Campeche	1.2	.8	.5
Chiapas	.7	.6	.3
Chihuahua	2.4	2.0	1.0
Coahuila	.9	.7	.5
Colima	2.7	2.2	1.4
Distrito Federal	3.3	1.8	.7
Durango	1.2	.7	.1
Estado de México	2.3	1.2	.6
Guanajuato	2.0	1.3	.7
Guerrero	1.4	.9	.5
Hidalgo	1.2	.9	.2
Jalisco	2.3	1.7	.8
Michoacán	2.1	1.6	1.1
Morelos	2.1	1.7	.7
Nayarit	2.1	1.7	.9
Nuevo León	1.2	.7	.4
Oaxaca	.8	.6	.4
Puebla	1.3	.9	.4
Querétaro	1.6	1.2	.5
Quintana Roo	1.5	1.0	.7
San Luis Potosí	1.4	1.1	.5
Sinaloa	.8	.5	.3
Sonora	1.4	1.0	.4
Tabasco	1.0	.9	.5
Tamaulipas	1.3	.9	.4
Tlaxcala	1.1	.6	.4
Veracruz	.9	.7	.4
Yucatán	.8	.5	.2
Zacatecas	.9	.6	.5
Nacional	1.7	1.1	.6

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 31a: Prevalencia de Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	.6	.4	.4
Baja California	1.0	.6	.5
Baja California Sur	.5	.1	--
Campeche	1.3	.6	.4
Chiapas	1.6	1.2	.7
Chihuahua	1.0	.6	.5
Coahuila	.5	.4	.4
Colima	.9	.7	.3
Distrito Federal	1.6	.8	.6
Durango	.6	.3	.2
Estado de México	.8	.4	.3
Guanajuato	.7	.3	.2
Guerrero	1.2	.8	.6
Hidalgo	.8	.3	.2
Jalisco	.6	.5	.4
Michoacán	1.4	.9	.7
Morelos	1.0	.4	.2
Nayarit	.7	.5	.2
Nuevo León	.9	.4	.3
Oaxaca	.7	.5	.4
Puebla	.7	.6	.5
Querétaro	.4	.2	.1
Quintana Roo	1.3	.7	.5
San Luis Potosí	.5	.2	.2
Sinaloa	.8	.5	.4
Sonora	.1	.1	.1
Tabasco	.9	.7	.7
Tamaulipas	1.4	.7	.6
Tlaxcala	.8	.4	.4
Veracruz	.8	.4	.3
Yucatán	.8	.4	.4
Zacatecas	.2	.1	.1
Nacional	.9	.5	.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 31b: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	.3	.2	--
Baja California	.7	.4	.3
Baja California Sur	.4	.4	.3
Campeche	1.1	.3	.3
Chiapas	.8	.3	.3
Chihuahua	.5	.3	.2
Coahuila	.6	.1	--
Colima	.7	.3	.3
Distrito Federal	.9	.3	.1
Durango	.7	.5	.3
Estado de México	.9	.4	.2
Guanajuato	1.0	.4	.2
Guerrero	1.3	.8	.7
Hidalgo	1.1	.6	.3
Jalisco	.7	.3	.2
Michoacán	.6	.4	.2
Morelos	1.2	.7	.4
Nayarit	1.4	.9	.6
Nuevo León	.5	.1	.1
Oaxaca	1.2	.6	.5
Puebla	.8	.5	.3
Querétaro	.8	.4	.3
Quintana Roo	.8	.4	.3
San Luis Potosí	.4	.3	.1
Sinaloa	.6	.4	.4
Sonora	.5	.3	.2
Tabasco	1.0	.5	.3
Tamaulipas	1.2	.8	.5
Tlaxcala	.7	.1	.1
Veracruz	1.0	.6	.6
Yucatán	.6	.4	.3
Zacatecas	.2	.1	.1
Nacional	.8	.4	.3

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 31c: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	.5	.2	.2
Baja California	1.2	.7	.5
Baja California Sur	.5	.2	.1
Campeche	1.9	.9	.8
Chiapas	2.3	1.6	.9
Chihuahua	1.0	.5	.5
Coahuila	.5	.3	.3
Colima	1.0	.7	.5
Distrito Federal	1.5	.7	.6
Durango	1.1	.7	.5
Estado de México	.6	.3	.2
Guanajuato	.8	.3	.2
Guerrero	1.4	.9	.7
Hidalgo	.8	.5	.4
Jalisco	.8	.5	.4
Michoacán	.9	.7	.5
Morelos	1.2	.7	.2
Nayarit	1.4	1.0	.5
Nuevo León	.8	.2	.2
Oaxaca	1.2	.8	.7
Puebla	1.2	.9	.7
Querétaro	.7	.3	.2
Quintana Roo	1.2	.7	.6
San Luis Potosí	.3	.2	.1
Sinaloa	.7	.5	.4
Sonora	.2	.2	.1
Tabasco	1.1	.7	.7
Tamaulipas	1.7	1.2	.8
Tlaxcala	.9	.2	.2
Veracruz	1.5	.9	.8
Yucatán	.7	.6	.4
Zacatecas	.2	.1	.1
Nacional	1.0	.6	.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 31d: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Estado	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Aguascalientes	.5	.3	.3
Baja California	.6	.4	.3
Baja California Sur	.4	.2	.1
Campeche	.6	.1	**
Chiapas	.3	.2	.2
Chihuahua	.5	.4	.3
Coahuila	.6	.2	.2
Colima	.7	.4	--
Distrito Federal	1.1	.4	.2
Durango	.2	.1	--
Estado de México	1.0	.4	.2
Guanajuato	.8	.4	.2
Guerrero	1.1	.7	.5
Hidalgo	.9	.3	.1
Jalisco	.5	.3	.3
Michoacán	1.3	.7	.6
Morelos	1.0	.4	.3
Nayarit	.5	.3	.2
Nuevo León	.7	.3	.2
Oaxaca	.5	.3	.2
Puebla	.4	.2	.1
Querétaro	.3	.1	.1
Quintana Roo	.9	.4	.3
San Luis Potosí	.6	.3	.2
Sinaloa	.6	.5	.4
Sonora	.3	.2	.2
Tabasco	.8	.6	.4
Tamaulipas	1.0	.4	.3
Tlaxcala	.7	.4	.4
Veracruz	.2	**	**
Yucatán	.7	.3	.3
Zacatecas	.1	.1	.1
Nacional	.7	.3	.2

*Porcentajes obtenidos por Estado.

** Porcentaje obtenido menor a 0.1

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 32: Edad de Inicio de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Estado	<=10 %	11-12 %	13-14 %	>=15 %
Aguascalientes	10.3	23.8	43.7	22.3
Baja California	11.7	21.0	34.8	32.6
Baja California Sur	8.1	19.6	40.8	31.5
Campeche	11.8	19.3	39.2	29.7
Chiapas	12.9	25.2	32.1	29.7
Chihuahua	12.2	22.0	36.3	29.6
Coahuila	11.2	23.7	34.4	30.7
Colima	9.7	22.5	37.7	30.1
Distrito Federal	8.0	19.2	40.4	32.4
Durango	9.1	19.0	40.8	31.1
Estado de México	11.8	28.1	39.1	21.0
Guanajuato	9.6	25.8	36.0	28.6
Guerrero	13.2	28.3	35.2	23.2
Hidalgo	11.4	20.4	35.1	33.1
Jalisco	12.0	25.5	36.7	25.8
Michoacán	12.5	22.8	38.3	26.4
Morelos	14.0	22.1	34.2	29.7
Nayarit	11.8	24.7	38.7	24.9
Nuevo León	12.0	18.2	31.9	38.0
Oaxaca	17.3	17.9	39.4	25.4
Puebla	13.1	20.1	33.8	33.1
Querétaro	9.6	22.5	37.8	30.1
Quintana Roo	13.8	21.4	30.0	34.8
San Luis Potosí	10.2	20.8	41.4	27.6
Sinaloa	17.0	15.1	27.6	40.3
Sonora	5.3	18.6	41.8	34.3
Tabasco	17.3	22.8	33.6	26.2
Tamaulipas	15.9	25.3	34.5	24.2
Tlaxcala	12.0	21.0	35.4	31.6
Veracruz	16.6	30.1	36.7	16.6
Yucatán	10.7	23.2	32.1	34.0
Zacatecas	13.3	17.9	39.3	29.6
Nacional	11.7	23.3	37.1	27.8

*Porcentajes obtenidos por edad y Estado.

**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 33a: Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	67.0	10.2	22.7
Baja California	61.7	6.7	31.6
Baja California Sur	59.7	16.5	23.8
Campeche	47.5	9.6	42.9
Chiapas	52.0	20.7	27.3
Chihuahua	64.5	13.3	22.2
Coahuila	58.0	14.3	27.7
Colima	43.3	23.5	33.1
Distrito Federal	66.1	12.3	21.7
Durango	79.4	15.8	4.9
Estado de México	64.5	2.2	33.3
Guanajuato	80.5	4.9	14.7
Guerrero	59.6	24.1	16.3
Hidalgo	58.0	6.0	36.0
Jalisco	49.0	20.0	31.0
Michoacán	69.2	8.9	21.9
Morelos	56.2	15.2	28.5
Nayarit	55.8	21.6	22.6
Nuevo León	69.2	7.6	23.2
Oaxaca	68.6	12.6	18.8
Puebla	66.4	7.1	26.6
Querétaro	68.0	9.3	22.7
Quintana Roo	57.1	8.2	34.7
San Luis Potosí	70.2	12.0	17.7
Sinaloa	50.5	29.6	19.9
Sonora	72.4	11.8	15.8
Tabasco	51.4	19.2	29.4
Tamaulipas	71.9	2.5	25.7
Tlaxcala	86.8	13.2	--
Veracruz	65.4	--	34.6
Yucatán	67.5	5.7	26.7
Zacatecas	66.9	20.2	12.9
Nacional	64.1	10.5	25.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 33b: Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	60.9	17.8	21.3
Baja California	59.8	19.7	20.5
Baja California Sur	51.1	11.2	37.7
Campeche	62.8	9.4	27.9
Chiapas	56.3	8.1	35.7
Chihuahua	51.5	18.4	30.2
Coahuila	50.1	19.7	30.3
Colima	55.1	17.3	27.5
Distrito Federal	45.2	18.8	36.1
Durango	53.7	14.8	31.5
Estado de México	61.4	12.9	25.7
Guanajuato	56.2	14.7	29.1
Guerrero	56.3	17.7	26.0
Hidalgo	56.8	14.3	28.8
Jalisco	54.4	12.6	32.9
Michoacán	50.5	14.6	34.9
Morelos	49.3	19.9	30.8
Nayarit	55.7	17.2	27.0
Nuevo León	48.4	11.2	40.4
Oaxaca	50.2	15.1	34.6
Puebla	67.2	6.6	26.2
Querétaro	58.0	13.5	28.5
Quintana Roo	53.1	16.4	30.5
San Luis Potosí	58.8	17.6	23.5
Sinaloa	45.7	9.8	44.5
Sonora	52.6	11.2	36.2
Tabasco	41.1	24.6	34.3
Tamaulipas	67.1	14.1	18.8
Tlaxcala	50.0	11.5	38.5
Veracruz	45.1	16.4	38.5
Yucatán	60.7	14.5	24.7
Zacatecas	63.7	13.7	22.6
Nacional	54.8	14.8	30.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 34a: Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes
en Estudiantes de Secundaria**

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	100.0	--	--
Baja California	88.5	--	11.5
Baja California Sur	--	--	--
Campeche	71.2	1.5	27.3
Chiapas	76.9	--	23.1
Chihuahua	82.0	4.0	14.0
Coahuila	56.6	--	43.4
Colima	41.9	23.1	35.0
Distrito Federal	47.2	17.4	35.4
Durango	17.8	46.7	35.6
Estado de México	49.3	16.3	34.4
Guanajuato	61.6	--	38.4
Guerrero	63.4	15.5	21.0
Hidalgo	51.1	16.5	32.4
Jalisco	64.2	21.5	14.3
Michoacán	79.1	14.3	6.6
Morelos	94.8	--	5.2
Nayarit	49.7	18.3	32.0
Nuevo León	61.8	--	38.2
Oaxaca	72.7	12.5	14.8
Puebla	91.9	--	8.1
Querétaro	27.5	30.4	42.2
Quintana Roo	64.2	5.8	29.9
San Luis Potosí	59.1	11.6	29.3
Sinaloa	66.1	33.9	--
Sonora	57.5	28.7	13.8
Tabasco	59.9	6.5	33.6
Tamaulipas	79.7	6.6	13.7
Tlaxcala	90.7	--	9.3
Veracruz	81.1	--	18.9
Yucatán	74.2	25.8	--
Zacatecas	60.1	21.0	18.9
Nacional	64.9	11.1	23.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 34b: Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes
en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	66.6	10.8	22.6
Baja California	45.7	21.6	32.7
Baja California Sur	26.5	--	73.5
Campeche	56.5	23.2	20.3
Chiapas	84.4	15.6	--
Chihuahua	59.5	9.1	31.4
Coahuila	50.3	18.3	31.5
Colima	50.4	18.0	31.6
Distrito Federal	66.8	10.5	22.8
Durango	60.6	13.5	25.9
Estado de México	59.6	14.9	25.5
Guanajuato	66.4	12.7	20.9
Guerrero	54.8	2.1	43.1
Hidalgo	40.7	15.4	43.9
Jalisco	68.4	8.6	23.1
Michoacán	73.8	1.1	25.1
Morelos	34.4	22.4	43.2
Nayarit	55.1	16.7	28.2
Nuevo León	31.8	16.3	51.9
Oaxaca	44.2	18.9	36.9
Puebla	41.0	25.5	33.5
Querétaro	63.0	3.8	33.2
Quintana Roo	36.5	26.3	37.3
San Luis Potosí	67.4	8.0	24.6
Sinaloa	62.3	9.5	28.2
Sonora	54.5	26.3	19.2
Tabasco	47.2	28.8	24.0
Tamaulipas	58.7	18.9	22.4
Tlaxcala	57.0	--	43.0
Veracruz	41.2	14.0	44.8
Yucatán	66.4	16.6	17.0
Zacatecas	76.8	--	23.2
Nacional	56.4	14.5	29.0

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 35a: Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	81.9	4.1	14.0
Baja California	70.9	17.4	11.7
Baja California Sur	47.8	10.9	41.3
Campeche	62.8	11.8	25.5
Chiapas	71.0	9.2	19.9
Chihuahua	68.1	13.3	18.5
Coahuila	58.1	13.9	28.0
Colima	74.4	3.6	22.0
Distrito Federal	49.8	17.0	33.3
Durango	77.9	4.9	17.2
Estado de México	72.0	7.7	20.4
Guanajuato	66.0	9.5	24.5
Guerrero	80.6	8.6	10.8
Hidalgo	66.1	19.7	14.2
Jalisco	46.7	13.9	39.4
Michoacán	63.1	14.5	22.3
Morelos	65.9	1.6	32.5
Nayarit	38.3	13.9	47.8
Nuevo León	61.3	8.1	30.7
Oaxaca	65.8	3.2	31.0
Puebla	55.3	13.3	31.3
Querétaro	72.3	8.1	19.6
Quintana Roo	57.0	20.5	22.5
San Luis Potosí	72.7	8.3	19.0
Sinaloa	71.8	--	28.2
Sonora	71.7	7.1	21.2
Tabasco	72.4	6.6	21.0
Tamaulipas	63.0	--	37.0
Tlaxcala	76.7	13.4	9.9
Veracruz	73.2	11.1	15.8
Yucatán	62.3	16.5	21.2
Zacatecas	73.9	12.9	13.2
Nacional	65.2	10.6	24.1

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 35b: Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Estado	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Aguascalientes	24.3	11.7	64.0
Baja California	49.9	16.4	33.7
Baja California Sur	34.7	14.3	51.0
Campeche	51.0	17.5	31.5
Chiapas	45.3	--	54.7
Chihuahua	65.8	9.7	24.5
Coahuila	67.8	7.0	25.2
Colima	70.0	11.6	18.4
Distrito Federal	62.6	13.3	24.0
Durango	35.8	16.3	47.9
Estado de México	62.4	6.0	31.5
Guanajuato	59.7	16.4	23.9
Guerrero	75.2	6.3	18.5
Hidalgo	34.3	18.3	47.4
Jalisco	56.4	3.4	40.2
Michoacán	59.5	11.9	28.6
Morelos	53.4	9.8	36.8
Nayarit	57.8	8.0	34.2
Nuevo León	77.4	7.4	15.2
Oaxaca	47.7	7.9	44.4
Puebla	42.7	5.1	52.2
Querétaro	44.4	2.7	52.9
Quintana Roo	51.9	4.8	43.3
San Luis Potosí	56.7	12.9	30.4
Sinaloa	54.3	12.2	33.5
Sonora	61.1	20.6	18.4
Tabasco	46.9	23.6	29.4
Tamaulipas	67.0	8.1	24.9
Tlaxcala	57.6	15.8	26.6
Veracruz	49.1	5.3	45.6
Yucatán	64.1	--	35.9
Zacatecas	57.4	8.0	34.5
Nacional	57.2	9.0	33.8

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 36a: Consumo Alguna Vez de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	10.6	3.7	6.5
Baja California	6.3	5.4	5.3
Baja California Sur	8.1	2.2	5.7
Campeche	2.6	6.2	6.2
Chiapas	4.5	4.2	3.8
Chihuahua	8.6	6.9	5.3
Coahuila	8.7	4.6	6.4
Colima	4.2	8.1	6.5
Distrito Federal	17.3	12.3	9.9
Durango	7.9	3.6	3.4
Estado de México	10.4	6.8	7.4
Guanajuato	3.2	10.1	6.7
Guerrero	7.7	9.5	5.8
Hidalgo	6.8	6.3	3.2
Jalisco	15.7	10.4	9.1
Michoacán	16.6	8.3	5.7
Morelos	6.7	9.0	6.0
Nayarit	13.1	9.0	5.5
Nuevo León	3.4	3.9	4.1
Oaxaca	7.9	5.8	4.6
Puebla	10.1	4.2	3.5
Querétaro	16.5	5.3	5.7
Quintana Roo	11.9	7.2	6.9
San Luis Potosí	6.2	6.0	6.4
Sinaloa	4.5	3.7	1.9
Sonora	2.8	5.7	4.2
Tabasco	7.7	5.7	4.1
Tamaulipas	4.5	6.7	5.8
Tlaxcala	2.7	6.5	2.5
Veracruz	7.6	6.1	4.3
Yucatán	7.4	3.8	4.2
Zacatecas	6.6	3.6	3.1
Nacional	9.1	6.9	5.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 36b: Consumo Alguna Vez de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	38.7	20.5	13.7
Baja California	27.9	24.7	14.0
Baja California Sur	27.6	22.4	15.9
Campeche	18.8	16.9	11.7
Chiapas	12.4	13.1	7.8
Chihuahua	29.9	25.2	20.1
Coahuila	16.1	21.7	15.7
Colima	33.2	16.0	15.8
Distrito Federal	36.3	28.7	24.9
Durango	31.2	18.4	15.4
Estado de México	32.6	23.9	22.7
Guanajuato	42.6	38.1	18.3
Guerrero	16.6	14.9	9.6
Hidalgo	31.0	25.2	16.4
Jalisco	28.3	21.1	16.3
Michoacán	17.2	20.3	15.6
Morelos	24.1	28.4	21.2
Nayarit	32.8	20.2	14.4
Nuevo León	24.3	15.6	15.1
Oaxaca	18.7	18.9	14.3
Puebla	29.3	22.3	13.4
Querétaro	42.5	28.3	21.2
Quintana Roo	36.9	27.9	24.2
San Luis Potosí	27.6	21.1	16.3
Sinaloa	17.2	10.5	7.2
Sonora	28.6	20.1	15.0
Tabasco	11.1	13.8	7.3
Tamaulipas	25.0	14.7	12.6
Tlaxcala	23.8	13.6	11.3
Veracruz	25.2	15.5	13.1
Yucatán	33.0	22.4	14.0
Zacatecas	24.0	15.5	13.4
Nacional	28.9	21.8	16.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 37a: Consumo en el Último Año de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	8.5	3.3	5.0
Baja California	6.3	4.5	4.1
Baja California Sur	8.1	1.7	3.9
Campeche	.8	3.6	4.9
Chiapas	4.5	3.5	2.9
Chihuahua	8.6	5.7	3.5
Coahuila	8.7	3.7	4.9
Colima	2.0	5.5	4.9
Distrito Federal	7.6	10.0	7.6
Durango	4.7	2.6	2.6
Estado de México	8.4	4.6	5.4
Guanajuato	3.2	8.7	4.7
Guerrero	7.7	8.1	4.9
Hidalgo	6.8	3.9	2.1
Jalisco	11.2	8.5	5.5
Michoacán	14.5	7.8	4.5
Morelos	2.6	6.9	3.7
Nayarit	5.3	6.7	3.6
Nuevo León	3.4	3.4	3.0
Oaxaca	4.8	3.9	3.4
Puebla	8.4	2.9	2.7
Querétaro	14.7	3.0	4.3
Quintana Roo	9.1	5.6	5.2
San Luis Potosí	6.2	4.5	4.8
Sinaloa	2.3	2.0	1.2
Sonora	2.8	4.1	3.1
Tabasco	5.3	3.3	3.3
Tamaulipas	2.2	4.5	4.1
Tlaxcala	2.7	4.4	1.9
Veracruz	3.3	5.2	3.2
Yucatán	6.0	2.4	2.6
Zacatecas	4.4	1.8	2.4
Nacional	6.8	5.3	4.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 37b: Consumo en el Último Año de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	29.9	14.4	10.1
Baja California	19.9	15.7	9.2
Baja California Sur	22.0	15.1	9.9
Campeche	12.8	12.0	7.9
Chiapas	7.1	9.4	5.7
Chihuahua	24.5	20.5	14.6
Coahuila	11.5	16.3	11.6
Colima	25.1	11.7	11.5
Distrito Federal	26.4	19.3	16.8
Durango	28.2	12.8	11.6
Estado de México	24.3	17.9	16.7
Guanajuato	27.3	28.9	12.3
Guerrero	6.9	12.9	7.2
Hidalgo	23.4	18.4	11.9
Jalisco	20.6	16.4	11.3
Michoacán	11.5	14.3	9.7
Morelos	13.4	22.0	15.7
Nayarit	18.5	14.7	10.0
Nuevo León	19.9	9.7	10.9
Oaxaca	13.8	13.7	9.8
Puebla	21.2	15.6	8.7
Querétaro	26.8	23.3	16.1
Quintana Roo	26.1	19.4	16.7
San Luis Potosí	22.4	16.2	11.4
Sinaloa	13.4	7.9	5.2
Sonora	18.6	15.3	9.9
Tabasco	11.1	10.2	5.9
Tamaulipas	20.9	9.4	9.0
Tlaxcala	15.9	7.0	7.6
Veracruz	11.0	12.4	8.5
Yucatán	23.0	17.3	9.8
Zacatecas	22.9	10.2	9.8
Nacional	20.9	15.9	11.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 38a: Consumo en el Último Mes de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	8.5	2.0	2.5
Baja California	4.4	3.9	2.0
Baja California Sur	--	1.1	1.6
Campeche	.3	1.9	3.0
Chiapas	4.5	1.4	1.5
Chihuahua	.5	2.0	2.0
Coahuila	2.2	1.4	2.8
Colima	--	3.3	2.4
Distrito Federal	7.6	5.1	4.2
Durango	2.3	1.0	1.4
Estado de México	4.7	2.8	2.6
Guanajuato	3.2	5.9	2.5
Guerrero	5.6	6.4	3.0
Hidalgo	4.5	2.0	.9
Jalisco	8.1	4.2	2.9
Michoacán	8.2	6.5	2.4
Morelos	.4	3.0	2.1
Nayarit	--	5.0	1.9
Nuevo León	--	1.9	2.0
Oaxaca	3.3	2.6	2.1
Puebla	4.0	2.1	2.1
Querétaro	5.5	2.5	2.4
Quintana Roo	7.7	3.2	2.8
San Luis Potosí	4.7	2.1	2.4
Sinaloa	--	.8	.6
Sonora	2.8	3.1	1.6
Tabasco	5.3	1.6	1.8
Tamaulipas	2.2	3.6	2.7
Tlaxcala	2.7	2.1	.7
Veracruz	1.6	2.9	1.7
Yucatán	4.3	2.4	1.9
Zacatecas	4.4	.9	1.3
Nacional	4.3	3.1	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 38b: Consumo en el Último Mes de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	14.5	5.6	4.8
Baja California	8.5	9.8	4.4
Baja California Sur	12.7	5.1	4.5
Campeche	9.1	6.3	2.9
Chiapas	3.6	3.4	2.7
Chihuahua	11.1	15.1	7.6
Coahuila	2.1	5.3	5.8
Colima	13.6	6.0	5.0
Distrito Federal	13.5	7.6	6.6
Durango	15.6	9.2	6.1
Estado de México	12.7	10.5	7.9
Guanajuato	16.1	11.7	4.7
Guerrero	3.2	8.2	3.4
Hidalgo	9.4	11.8	6.8
Jalisco	10.6	7.8	5.5
Michoacán	7.3	6.9	4.4
Morelos	9.9	12.8	7.6
Nayarit	11.9	7.3	5.1
Nuevo León	5.8	6.7	5.7
Oaxaca	4.9	7.3	4.3
Puebla	8.1	8.1	3.2
Querétaro	17.9	17.8	8.4
Quintana Roo	15.4	10.6	9.2
San Luis Potosí	14.9	9.5	5.9
Sinaloa	5.8	4.4	1.8
Sonora	14.0	8.8	5.0
Tabasco	8.8	3.9	3.7
Tamaulipas	13.8	6.8	3.8
Tlaxcala	8.1	2.8	3.5
Veracruz	8.5	6.9	4.4
Yucatán	14.4	9.8	4.5
Zacatecas	12.9	6.7	5.8
Nacional	10.8	8.4	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 39a: Consumo Alguna Vez de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	5.4	9.1	7.1
Baja California	5.0	7.0	8.7
Baja California Sur	4.8	6.5	9.5
Campeche	4.7	11.6	10.5
Chiapas	3.0	8.0	5.3
Chihuahua	5.2	9.0	6.1
Coahuila	6.2	8.1	4.7
Colima	6.0	10.2	7.5
Distrito Federal	9.4	20.9	10.6
Durango	3.1	9.4	1.7
Estado de México	6.4	11.0	10.5
Guanajuato	6.3	10.8	6.8
Guerrero	5.1	13.1	6.6
Hidalgo	3.2	5.7	7.1
Jalisco	8.4	13.0	14.3
Michoacán	4.6	13.9	8.2
Morelos	6.1	9.0	8.6
Nayarit	5.5	11.6	4.6
Nuevo León	3.7	7.5	7.9
Oaxaca	4.7	5.7	6.7
Puebla	3.3	8.1	2.1
Querétaro	5.5	8.4	9.1
Quintana Roo	5.9	12.5	8.8
San Luis Potosí	5.9	9.7	5.5
Sinaloa	1.6	6.6	3.0
Sonora	4.0	11.2	2.4
Tabasco	4.3	5.7	3.9
Tamaulipas	4.9	16.0	11.3
Tlaxcala	3.3	6.4	5.7
Veracruz	4.2	5.1	10.9
Yucatán	3.5	11.2	4.8
Zacatecas	3.2	5.9	2.7
Nacional	5.3	10.4	7.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 39b: Consumo Alguna Vez de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	11.6	27.9	33.3
Baja California	13.0	22.7	37.0
Baja California Sur	14.0	24.3	27.4
Campeche	10.7	17.9	26.3
Chiapas	6.9	11.8	20.8
Chihuahua	19.4	27.2	29.3
Coahuila	14.7	23.7	19.9
Colima	15.1	18.0	30.0
Distrito Federal	23.6	37.7	44.4
Durango	14.3	26.5	28.7
Estado de México	21.8	27.1	33.9
Guanajuato	17.9	32.8	33.9
Guerrero	9.0	18.1	18.5
Hidalgo	15.5	24.8	38.7
Jalisco	14.7	19.8	39.2
Michoacán	14.7	19.5	24.6
Morelos	19.7	30.5	31.3
Nayarit	13.4	19.3	34.9
Nuevo León	13.8	21.3	25.0
Oaxaca	13.5	25.2	23.2
Puebla	12.4	24.9	25.4
Querétaro	19.2	34.4	39.8
Quintana Roo	21.7	36.7	44.0
San Luis Potosí	14.4	27.6	25.5
Sinaloa	6.6	12.6	15.6
Sonora	13.4	26.0	26.0
Tabasco	6.7	12.1	12.2
Tamaulipas	11.5	22.1	23.8
Tlaxcala	9.9	18.6	26.1
Veracruz	12.5	19.3	23.3
Yucatán	11.2	28.8	42.5
Zacatecas	12.0	22.8	19.1
Nacional	15.5	24.6	30.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 40a: Consumo Último Año de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	4.3	7.7	5.7
Baja California	4.0	5.1	5.5
Baja California Sur	3.5	4.0	3.6
Campeche	3.4	7.3	8.7
Chiapas	2.2	6.7	4.8
Chihuahua	3.8	5.6	3.5
Coahuila	5.1	4.7	1.2
Colima	4.3	7.6	4.9
Distrito Federal	7.1	16.0	8.4
Durango	2.2	8.5	1.7
Estado de México	4.8	7.3	6.7
Guanajuato	4.5	8.8	3.7
Guerrero	4.3	11.4	5.8
Hidalgo	2.2	3.7	3.5
Jalisco	5.4	8.0	9.5
Michoacán	4.0	11.4	5.3
Morelos	4.0	5.9	4.3
Nayarit	4.1	6.9	--
Nuevo León	3.1	4.7	3.9
Oaxaca	3.4	5.2	3.8
Puebla	2.4	6.1	2.1
Querétaro	4.1	7.2	6.3
Quintana Roo	4.2	10.7	7.1
San Luis Potosí	4.5	8.4	3.0
Sinaloa	1.1	2.6	2.3
Sonora	2.9	9.2	1.6
Tabasco	3.3	3.9	1.9
Tamaulipas	3.4	11.1	6.4
Tlaxcala	2.4	4.3	5.7
Veracruz	3.1	3.9	10.1
Yucatán	2.1	8.4	3.3
Zacatecas	2.3	3.6	2.7
Nacional	4.0	7.6	5.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 40b: Consumo Último Año de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	8.6	20.3	23.6
Baja California	8.2	16.0	27.3
Baja California Sur	8.7	16.5	18.1
Campeche	7.4	11.9	21.1
Chiapas	5.1	6.3	18.6
Chihuahua	14.1	23.0	23.2
Coahuila	10.4	20.0	12.7
Colima	10.9	12.7	23.9
Distrito Federal	16.2	20.6	39.4
Durango	11.2	17.8	25.8
Estado de México	16.1	20.2	23.7
Guanajuato	12.5	21.5	24.2
Guerrero	6.5	14.7	11.5
Hidalgo	11.5	18.0	26.0
Jalisco	10.3	13.5	30.4
Michoacán	9.6	12.9	11.1
Morelos	14.8	21.4	21.2
Nayarit	9.5	14.1	19.8
Nuevo León	9.8	16.6	19.0
Oaxaca	9.9	14.8	16.4
Puebla	8.4	16.2	15.0
Querétaro	14.8	26.2	27.5
Quintana Roo	15.1	25.5	29.7
San Luis Potosí	9.7	22.4	18.5
Sinaloa	4.9	7.9	13.3
Sonora	9.3	17.8	15.4
Tabasco	5.3	9.4	10.4
Tamaulipas	7.9	16.5	19.8
Tlaxcala	6.2	12.4	17.7
Veracruz	7.9	14.9	17.9
Yucatán	7.7	19.8	34.3
Zacatecas	8.9	16.5	16.7
Nacional	11.0	17.0	22.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 41a: Consumo en el Último Mes de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	2.2	4.7	3.6
Baja California	2.2	2.1	5.5
Baja California Sur	1.4	1.6	1.3
Campeche	1.8	5.2	6.5
Chiapas	1.3	3.4	2.5
Chihuahua	1.8	3.5	2.0
Coahuila	2.9	1.9	--
Colima	2.0	4.9	1.2
Distrito Federal	3.7	10.2	6.3
Durango	1.2	3.4	1.7
Estado de México	2.6	2.9	3.7
Guanajuato	2.3	6.4	2.1
Guerrero	3.2	6.8	4.3
Hidalgo	1.1	1.2	1.7
Jalisco	2.9	3.5	8.1
Michoacán	2.3	7.4	4.6
Morelos	2.2	3.4	1.3
Nayarit	2.2	4.3	--
Nuevo León	1.8	2.8	3.9
Oaxaca	2.1	2.9	2.5
Puebla	2.0	2.9	2.1
Querétaro	2.0	4.8	3.5
Quintana Roo	2.2	7.5	4.1
San Luis Potosí	2.2	4.6	1.8
Sinaloa	.6	1.3	.7
Sonora	1.6	5.5	.8
Tabasco	1.8	2.3	1.0
Tamaulipas	2.5	7.6	2.7
Tlaxcala	1.0	2.3	2.8
Veracruz	1.5	1.9	8.2
Yucatán	1.6	5.0	3.3
Zacatecas	1.5	2.7	.5
Nacional	2.2	4.2	3.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 41b: Consumo en el Último Mes de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	4.1	10.1	8.6
Baja California	3.7	9.5	14.2
Baja California Sur	3.6	7.5	10.6
Campeche	3.0	5.6	10.6
Chiapas	2.3	4.1	5.9
Chihuahua	7.2	12.6	15.7
Coahuila	4.9	9.8	3.0
Colima	4.9	7.0	10.0
Distrito Federal	6.3	11.9	15.6
Durango	5.9	11.2	13.1
Estado de México	7.5	9.6	16.9
Guanajuato	5.1	9.4	7.7
Guerrero	3.3	7.2	10.3
Hidalgo	6.5	12.2	9.6
Jalisco	5.1	7.2	13.0
Michoacán	4.0	7.8	5.3
Morelos	6.8	12.5	15.0
Nayarit	5.0	6.7	10.5
Nuevo León	5.1	8.3	8.6
Oaxaca	4.2	8.5	7.7
Puebla	2.9	8.5	5.1
Querétaro	7.3	18.0	18.9
Quintana Roo	7.5	16.5	19.1
San Luis Potosí	4.3	15.3	11.5
Sinaloa	1.4	4.4	7.4
Sonora	4.7	10.2	10.8
Tabasco	3.2	6.0	5.5
Tamaulipas	3.3	10.8	13.7
Tlaxcala	3.0	4.7	10.3
Veracruz	3.7	10.4	11.7
Yucatán	3.8	9.5	18.8
Zacatecas	5.0	11.2	9.2
Nacional	5.0	9.4	11.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 42a: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	7.2	3.3	1.4
Baja California	2.5	.9	1.3
Baja California Sur	--	.6	.8
Campeche	2.8	2.5	3.0
Chiapas	6.4	2.1	2.6
Chihuahua	2.9	2.9	2.6
Coahuila	4.2	3.2	1.5
Colima	--	2.3	2.0
Distrito Federal	2.0	6.4	3.9
Durango	2.7	1.1	1.1
Estado de México	4.9	3.2	2.6
Guanajuato	3.2	2.1	2.1
Guerrero	6.3	5.0	2.9
Hidalgo	2.2	2.4	1.2
Jalisco	8.4	1.9	2.3
Michoacán	10.1	6.0	1.8
Morelos	4.2	2.1	1.6
Nayarit	2.8	3.9	1.8
Nuevo León	--	1.4	1.5
Oaxaca	3.3	2.5	1.7
Puebla	8.0	2.5	1.8
Querétaro	2.0	.6	1.3
Quintana Roo	7.4	3.1	3.4
San Luis Potosí	--	2.4	1.8
Sinaloa	2.3	.8	1.1
Sonora	--	1.1	1.3
Tabasco	7.7	2.8	1.8
Tamaulipas	7.0	3.5	2.1
Tlaxcala	11.1	2.7	1.2
Veracruz	4.6	3.0	1.6
Yucatán	--	1.7	1.7
Zacatecas	2.3	2.3	1.5
Nacional	4.6	3.0	2.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 42b: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	13.0	5.0	2.7
Baja California	9.1	9.5	3.5
Baja California Sur	8.4	5.0	2.9
Campeche	9.0	5.1	3.5
Chiapas	9.7	4.7	2.9
Chihuahua	11.3	11.5	5.8
Coahuila	3.3	5.2	2.4
Colima	12.2	5.1	3.4
Distrito Federal	13.5	8.1	4.8
Durango	15.0	7.3	4.3
Estado de México	14.3	8.7	5.4
Guanajuato	18.7	12.5	5.3
Guerrero	5.9	3.2	3.7
Hidalgo	14.7	7.9	5.3
Jalisco	9.7	5.4	3.2
Michoacán	5.7	4.3	3.0
Morelos	5.6	6.7	5.1
Nayarit	11.9	2.9	3.7
Nuevo León	6.0	4.6	3.4
Oaxaca	7.2	7.8	3.9
Puebla	10.7	7.0	3.7
Querétaro	17.9	14.6	4.3
Quintana Roo	11.9	9.7	5.7
San Luis Potosí	10.3	8.7	2.7
Sinaloa	3.8	3.8	1.9
Sonora	7.7	5.0	3.3
Tabasco	7.1	6.7	3.0
Tamaulipas	16.2	11.6	5.2
Tlaxcala	8.8	6.2	3.2
Veracruz	10.9	5.1	3.7
Yucatán	11.0	6.6	3.7
Zacatecas	8.1	2.3	3.3
Nacional	11.1	7.2	4.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 43a: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	1.1	4.2	4.3
Baja California	1.0	4.1	1.7
Baja California Sur	.7	.8	1.1
Campeche	2.2	5.1	6.7
Chiapas	2.1	6.0	4.5
Chihuahua	2.3	6.1	2.6
Coahuila	2.0	4.2	--
Colima	1.7	3.1	2.4
Distrito Federal	3.7	7.8	7.3
Durango	.5	3.6	3.6
Estado de México	2.6	3.5	3.1
Guanajuato	1.3	4.8	3.3
Guerrero	2.9	6.4	3.0
Hidalgo	1.1	1.9	2.5
Jalisco	1.8	3.3	5.4
Michoacán	2.3	5.1	2.3
Morelos	1.4	2.6	3.7
Nayarit	1.7	5.2	--
Nuevo León	1.1	5.6	1.8
Oaxaca	1.7	2.9	2.9
Puebla	2.0	3.8	.7
Querétaro	.9	2.4	1.8
Quintana Roo	2.5	6.6	8.9
San Luis Potosí	1.3	4.6	2.9
Sinaloa	.2	3.9	4.7
Sonora	1.0	3.8	1.6
Tabasco	1.8	4.6	2.8
Tamaulipas	1.9	10.7	3.9
Tlaxcala	1.5	4.4	3.7
Veracruz	1.8	1.3	6.3
Yucatán	1.6	2.0	1.8
Zacatecas	1.1	2.7	3.4
Nacional	1.9	4.3	3.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 43b: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	2.6	6.7	8.6
Baja California	3.4	7.0	12.1
Baja California Sur	2.0	6.3	9.2
Campeche	3.1	6.7	12.5
Chiapas	2.6	3.9	10.8
Chihuahua	5.8	9.8	11.5
Coahuila	2.3	3.2	4.9
Colima	3.6	4.2	10.5
Distrito Federal	4.9	10.3	13.2
Durango	3.7	11.1	13.4
Estado de México	5.0	8.8	15.1
Guanajuato	5.1	11.4	13.7
Guerrero	3.2	5.3	7.0
Hidalgo	4.5	10.0	16.5
Jalisco	2.3	5.3	12.1
Michoacán	2.4	4.8	7.3
Morelos	3.8	9.9	10.8
Nayarit	2.7	6.9	10.1
Nuevo León	2.9	5.5	8.6
Oaxaca	4.2	10.0	4.2
Puebla	3.4	8.0	9.9
Querétaro	3.3	13.4	20.1
Quintana Roo	4.9	11.2	13.5
San Luis Potosí	2.6	6.1	7.8
Sinaloa	1.5	6.4	3.7
Sonora	2.8	6.3	8.1
Tabasco	2.7	6.0	7.2
Tamaulipas	4.3	12.2	24.9
Tlaxcala	2.9	5.9	13.3
Veracruz	3.1	10.2	7.4
Yucatán	3.2	4.3	16.7
Zacatecas	2.8	5.7	5.4
Nacional	3.7	7.8	11.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 44a: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	5.6	.8	1.1
Baja California	1.9	--	.7
Baja California Sur	--	.6	.6
Campeche	.8	.9	1.6
Chiapas	1.2	2.0	1.3
Chihuahua	3.3	.9	.6
Coahuila	--	.9	.5
Colima	--	1.4	.9
Distrito Federal	--	3.7	2.4
Durango	2.7	.5	.4
Estado de México	1.7	2.6	1.2
Guanajuato	3.2	1.4	1.2
Guerrero	1.7	3.2	1.8
Hidalgo	--	.9	.8
Jalisco	1.4	1.2	1.3
Michoacán	2.1	2.4	1.2
Morelos	.5	.5	.7
Nayarit	2.8	2.8	.5
Nuevo León	--	1.9	1.0
Oaxaca	1.8	.9	.4
Puebla	5.4	2.1	1.2
Querétaro	--	.6	1.4
Quintana Roo	4.2	2.7	2.0
San Luis Potosí	--	.5	.9
Sinaloa	--	.4	.2
Sonora	--	.6	.5
Tabasco	4.8	2.3	1.2
Tamaulipas	2.2	1.4	1.1
Tlaxcala	2.6	2.3	.6
Veracruz	3.0	.9	1.1
Yucatán	1.6	2.1	1.3
Zacatecas	2.1	.4	.4
Nacional	1.8	1.7	1.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 44b: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	10.3	.6	1.4
Baja California	3.8	5.3	1.1
Baja California Sur	5.8	2.5	1.1
Campeche	4.8	3.0	1.6
Chiapas	4.0	2.9	1.5
Chihuahua	6.1	4.8	1.3
Coahuila	2.2	3.6	.7
Colima	5.1	2.4	.7
Distrito Federal	8.1	2.8	2.0
Durango	7.6	2.1	1.6
Estado de México	9.7	5.2	2.7
Guanajuato	7.2	7.3	2.2
Guerrero	2.7	2.6	1.9
Hidalgo	8.0	4.3	2.8
Jalisco	4.4	3.5	1.0
Michoacán	2.8	.5	1.2
Morelos	2.8	3.7	2.6
Nayarit	1.5	.8	1.6
Nuevo León	2.2	3.2	1.8
Oaxaca	2.3	3.8	1.5
Puebla	6.6	3.0	1.5
Querétaro	9.9	7.6	2.2
Quintana Roo	4.9	6.1	3.0
San Luis Potosí	2.6	4.3	1.3
Sinaloa	1.8	1.9	.5
Sonora	3.8	--	1.0
Tabasco	5.0	5.9	1.4
Tamaulipas	7.9	4.4	1.0
Tlaxcala	4.0	3.2	2.1
Veracruz	8.5	2.5	1.7
Yucatán	11.4	1.3	2.2
Zacatecas	2.3	1.1	.9
Nacional	6.2	3.5	1.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 45a: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	1.2	2.3	--
Baja California	.5	.8	1.3
Baja California Sur	.6	--	--
Campeche	.9	2.8	4.2
Chiapas	.6	4.9	2.6
Chihuahua	.6	2.0	1.3
Coahuila	.7	--	--
Colima	.6	1.6	2.4
Distrito Federal	2.6	3.6	1.0
Durango	.4	.8	1.0
Estado de México	1.4	1.5	2.0
Guanajuato	1.0	2.0	2.1
Guerrero	1.7	4.4	.9
Hidalgo	.7	.6	1.7
Jalisco	1.1	.8	2.9
Michoacán	1.3	1.4	1.6
Morelos	.5	.8	.3
Nayarit	.6	2.6	--
Nuevo León	.9	4.7	1.8
Oaxaca	.7	.6	.4
Puebla	1.1	3.3	1.3
Querétaro	.9	3.5	.9
Quintana Roo	1.6	4.5	4.9
San Luis Potosí	.6	1.9	.7
Sinaloa	--	1.2	1.5
Sonora	.5	--	--
Tabasco	1.3	3.1	1.9
Tamaulipas	.9	5.6	--
Tlaxcala	1.1	2.2	1.2
Veracruz	1.0	1.3	1.8
Yucatán	1.3	2.8	1.0
Zacatecas	.3	1.8	.5
Nacional	1.1	2.2	1.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 45b: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	1.3	1.7	7.4
Baja California	1.0	4.3	4.9
Baja California Sur	.7	2.5	5.5
Campeche	1.4	3.3	8.5
Chiapas	1.3	2.1	6.2
Chihuahua	1.6	2.5	4.9
Coahuila	.8	1.6	3.0
Colima	1.0	1.7	2.6
Distrito Federal	1.9	5.6	7.1
Durango	1.2	4.6	7.5
Estado de México	2.4	5.5	10.7
Guanajuato	2.1	5.6	7.6
Guerrero	1.6	3.6	2.8
Hidalgo	2.2	6.7	7.2
Jalisco	1.2	1.9	2.6
Michoacán	.6	2.2	3.7
Morelos	1.8	5.7	4.9
Nayarit	1.0	3.2	1.0
Nuevo León	1.3	3.3	5.4
Oaxaca	1.7	3.9	2.1
Puebla	1.6	2.4	4.9
Querétaro	1.7	7.1	10.3
Quintana Roo	2.7	5.6	7.3
San Luis Potosí	1.4	2.7	3.0
Sinaloa	.5	1.2	2.5
Sonora	.9	1.1	1.7
Tabasco	1.3	3.2	5.8
Tamaulipas	.9	4.7	7.2
Tlaxcala	1.5	4.0	7.6
Veracruz	1.4	5.6	1.5
Yucatán	2.1	2.2	9.5
Zacatecas	.9	2.2	1.3
Nacional	1.6	3.8	6.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 46a: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	2.0	1.2	.9
Baja California	2.5	.8	.5
Baja California Sur	--	--	.5
Campeche	1.9	1.5	.6
Chiapas	4.1	.7	.5
Chihuahua	.5	1.2	1.4
Coahuila	2.2	1.3	1.1
Colima	1.9	2.1	1.2
Distrito Federal	--	2.6	2.1
Durango	--	.5	.8
Estado de México	1.7	1.7	1.4
Guanajuato	3.2	1.5	.7
Guerrero	2.0	1.9	1.2
Hidalgo	--	--	.4
Jalisco	7.6	2.3	1.9
Michoacán	.1	1.8	1.3
Morelos	.2	1.7	1.1
Nayarit	3.0	2.2	.9
Nuevo León	--	.5	.5
Oaxaca	1.8	1.4	1.1
Puebla	2.6	1.3	1.1
Querétaro	1.7	1.1	.5
Quintana Roo	.6	1.6	.9
San Luis Potosí	3.1	1.0	1.8
Sinaloa	2.3	--	.2
Sonora	2.8	.5	--
Tabasco	2.4	1.7	.7
Tamaulipas	2.2	1.4	.4
Tlaxcala	--	1.0	.4
Veracruz	4.4	1.2	1.0
Yucatán	--	1.3	.3
Zacatecas	--	.4	.9
Nacional	2.2	1.4	1.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 46b: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	10.2	2.3	3.0
Baja California	2.0	6.5	1.4
Baja California Sur	3.2	5.8	.9
Campeche	5.9	2.6	1.1
Chiapas	1.6	1.9	.8
Chihuahua	5.0	4.4	2.4
Coahuila	4.6	3.3	3.2
Colima	7.8	2.4	1.9
Distrito Federal	9.7	4.6	5.3
Durango	1.3	3.8	1.8
Estado de México	10.0	3.3	5.3
Guanajuato	12.9	8.9	2.5
Guerrero	.9	1.6	1.0
Hidalgo	5.1	6.0	3.5
Jalisco	8.2	5.9	2.2
Michoacán	6.9	5.0	3.1
Morelos	4.7	4.0	3.6
Nayarit	3.0	8.0	3.2
Nuevo León	3.9	2.6	2.6
Oaxaca	3.8	2.6	1.3
Puebla	6.6	2.9	2.1
Querétaro	11.1	7.8	2.9
Quintana Roo	.9	3.2	2.4
San Luis Potosí	10.1	5.0	4.0
Sinaloa	--	1.9	.9
Sonora	2.8	.5	.9
Tabasco	2.4	3.4	1.1
Tamaulipas	3.8	2.3	1.4
Tlaxcala	5.9	2.8	2.0
Veracruz	2.6	2.2	2.3
Yucatán	3.0	4.6	1.4
Zacatecas	5.9	.6	1.6
Nacional	6.7	3.8	2.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 47a: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	1.1	1.3	--
Baja California	.5	1.5	1.3
Baja California Sur	.5	--	--
Campeche	.6	3.6	.3
Chiapas	.2	2.6	2.1
Chihuahua	1.2	1.7	1.7
Coahuila	.9	3.5	1.0
Colima	.8	3.1	3.7
Distrito Federal	1.9	3.6	3.1
Durango	.7	.9	.9
Estado de México	1.2	2.0	2.4
Guanajuato	.6	.9	1.0
Guerrero	1.0	2.2	2.0
Hidalgo	.3	--	.8
Jalisco	1.6	3.1	5.7
Michoacán	1.3	1.9	.7
Morelos	1.0	2.4	.1
Nayarit	.8	3.1	--
Nuevo León	.4	.9	1.8
Oaxaca	.9	2.8	1.7
Puebla	.8	3.2	.7
Querétaro	.5	1.2	.9
Quintana Roo	.7	2.8	1.4
San Luis Potosí	1.6	3.2	.7
Sinaloa	.1	--	1.5
Sonora	.2	--	--
Tabasco	.7	2.3	1.0
Tamaulipas	.3	4.3	1.3
Tlaxcala	.5	2.0	--
Veracruz	.9	.6	4.5
Yucatán	.6	.7	--
Zacatecas	.6	2.4	.7
Nacional	.9	2.1	1.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 47b: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	2.7	4.9	6.2
Baja California	1.2	4.6	3.7
Baja California Sur	1.0	1.8	4.6
Campeche	1.4	2.6	4.6
Chiapas	.8	1.0	2.2
Chihuahua	2.4	3.0	7.3
Coahuila	2.9	5.5	5.1
Colima	2.1	3.7	2.3
Distrito Federal	5.0	8.7	7.2
Durango	1.8	3.5	1.3
Estado de México	4.8	6.8	9.3
Guanajuato	2.9	6.2	7.8
Guerrero	.8	1.9	.8
Hidalgo	3.0	7.4	8.1
Jalisco	1.9	4.2	9.3
Michoacán	3.0	5.9	3.5
Morelos	2.4	6.5	11.2
Nayarit	2.6	5.4	8.2
Nuevo León	2.3	5.7	2.4
Oaxaca	1.4	3.7	1.0
Puebla	1.8	4.9	3.6
Querétaro	2.3	8.9	10.6
Quintana Roo	2.0	3.8	4.2
San Luis Potosí	3.4	8.4	6.7
Sinaloa	.5	2.6	1.3
Sonora	.9	1.9	--
Tabasco	1.0	2.2	3.1
Tamaulipas	1.3	2.8	3.3
Tlaxcala	1.6	4.8	4.4
Veracruz	2.0	4.7	1.4
Yucatán	1.0	3.3	5.7
Zacatecas	1.5	3.2	1.0
Nacional	2.6	5.1	5.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 48a: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	7.2	6.5	4.1
Baja California	6.3	2.5	3.4
Baja California Sur	--	2.0	3.9
Campeche	2.3	5.5	4.8
Chiapas	5.2	6.7	3.0
Chihuahua	1.2	7.1	4.2
Coahuila	4.0	3.6	4.3
Colima	3.9	3.8	4.5
Distrito Federal	10.0	8.7	7.6
Durango	3.2	2.5	3.2
Estado de México	9.0	6.8	7.1
Guanajuato	12.7	7.3	6.0
Guerrero	5.7	5.2	4.6
Hidalgo	8.9	6.2	5.0
Jalisco	7.5	7.2	7.4
Michoacán	10.4	8.4	5.1
Morelos	.6	10.4	5.2
Nayarit	7.5	6.3	2.5
Nuevo León	--	4.4	4.3
Oaxaca	--	6.4	5.3
Puebla	6.6	4.1	4.0
Querétaro	14.4	7.8	5.1
Quintana Roo	6.6	6.8	5.3
San Luis Potosí	6.2	3.9	4.9
Sinaloa	--	1.2	2.2
Sonora	--	2.6	2.3
Tabasco	10.1	3.4	2.2
Tamaulipas	2.2	3.9	3.8
Tlaxcala	12.2	7.4	2.0
Veracruz	13.3	6.7	4.7
Yucatán	4.3	4.7	3.9
Zacatecas	--	1.8	2.6
Nacional	7.0	6.0	5.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 48b: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	17.4	8.9	5.6
Baja California	5.9	11.0	3.4
Baja California Sur	9.8	9.1	3.8
Campeche	4.3	6.3	4.5
Chiapas	11.2	1.9	5.0
Chihuahua	7.8	11.5	5.4
Coahuila	8.5	5.4	5.4
Colima	6.9	4.9	2.7
Distrito Federal	12.5	9.7	7.3
Durango	20.9	9.4	7.1
Estado de México	17.1	11.5	10.6
Guanajuato	12.9	13.6	7.1
Guerrero	9.9	4.9	5.5
Hidalgo	6.4	10.7	7.4
Jalisco	9.1	5.2	4.1
Michoacán	6.8	6.3	5.7
Morelos	8.6	8.7	5.4
Nayarit	8.8	4.3	5.6
Nuevo León	8.3	4.2	6.3
Oaxaca	9.0	8.8	6.8
Puebla	6.5	8.1	6.5
Querétaro	24.4	16.1	7.8
Quintana Roo	9.3	7.0	5.2
San Luis Potosí	9.0	10.3	6.5
Sinaloa	--	2.7	1.7
Sonora	7.5	1.6	3.2
Tabasco	9.1	5.1	2.2
Tamaulipas	11.1	6.2	3.4
Tlaxcala	11.9	7.9	5.3
Veracruz	10.7	13.2	5.5
Yucatán	8.1	9.8	5.8
Zacatecas	7.0	7.7	4.8
Nacional	11.1	8.6	6.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 49a: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	3.6	3.3	2.8
Baja California	3.8	1.4	2.4
Baja California Sur	--	.6	1.8
Campeche	.3	3.1	3.7
Chiapas	4.0	4.8	2.2
Chihuahua	1.2	6.0	2.5
Coahuila	4.0	2.7	2.9
Colima	3.9	3.5	3.4
Distrito Federal	2.0	7.7	4.7
Durango	--	1.9	1.8
Estado de México	5.3	5.0	5.4
Guanajuato	6.4	3.8	4.0
Guerrero	3.9	3.1	3.6
Hidalgo	2.2	3.8	3.6
Jalisco	5.3	4.9	4.6
Michoacán	6.3	6.4	4.1
Morelos	.4	6.2	3.4
Nayarit	2.5	4.5	1.4
Nuevo León	--	1.9	3.0
Oaxaca	--	4.4	3.7
Puebla	6.6	3.3	2.3
Querétaro	10.5	5.6	3.9
Quintana Roo	4.1	4.1	3.3
San Luis Potosí	1.7	2.4	3.3
Sinaloa	--	.8	1.1
Sonora	--	1.6	1.6
Tabasco	10.1	2.8	1.4
Tamaulipas	2.2	2.6	2.3
Tlaxcala	9.5	5.8	1.5
Veracruz	10.4	4.9	3.9
Yucatán	4.3	3.4	2.5
Zacatecas	--	1.3	1.8
Nacional	4.4	4.3	3.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 49b: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	12.0	2.7	3.1
Baja California	3.8	3.6	1.9
Baja California Sur	4.6	4.3	2.0
Campeche	2.9	3.7	2.0
Chiapas	3.6	.8	2.6
Chihuahua	4.1	5.9	3.1
Coahuila	3.9	4.5	2.9
Colima	5.8	4.6	1.5
Distrito Federal	6.2	5.1	3.4
Durango	6.0	6.9	3.0
Estado de México	10.5	7.1	5.5
Guanajuato	7.1	5.7	3.4
Guerrero	8.0	3.0	2.3
Hidalgo	3.8	5.6	3.9
Jalisco	6.4	3.1	1.8
Michoacán	4.1	4.0	2.6
Morelos	5.7	4.8	3.4
Nayarit	7.3	3.6	3.6
Nuevo León	3.6	2.6	2.5
Oaxaca	4.8	6.2	3.3
Puebla	5.3	4.7	3.4
Querétaro	10.1	9.3	4.4
Quintana Roo	4.0	3.6	2.3
San Luis Potosí	5.1	7.5	3.2
Sinaloa	--	2.7	1.1
Sonora	1.9	1.1	2.1
Tabasco	5.0	1.6	1.2
Tamaulipas	8.9	5.6	2.0
Tlaxcala	5.0	5.0	2.6
Veracruz	5.4	6.0	2.4
Yucatán	3.1	3.6	2.7
Zacatecas	3.4	2.9	2.9
Nacional	6.2	4.8	3.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 50a: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	3.6	1.7	1.4
Baja California	3.2	.6	1.3
Baja California Sur	--	--	1.0
Campeche	.3	1.7	2.2
Chiapas	2.9	2.1	1.8
Chihuahua	--	4.5	1.1
Coahuila	2.0	1.4	1.5
Colima	2.0	1.7	1.7
Distrito Federal	--	4.4	2.7
Durango	--	1.0	1.5
Estado de México	3.4	4.0	2.9
Guanajuato	6.4	3.1	2.0
Guerrero	2.3	1.3	2.3
Hidalgo	--	1.9	1.4
Jalisco	2.8	1.9	2.3
Michoacán	4.3	4.6	2.4
Morelos	.2	4.0	1.4
Nayarit	2.5	2.2	.7
Nuevo León	--	1.9	1.6
Oaxaca	--	2.6	1.9
Puebla	--	2.5	1.4
Querétaro	7.2	4.0	2.1
Quintana Roo	2.8	1.8	1.7
San Luis Potosí	1.7	2.4	1.7
Sinaloa	--	.4	.5
Sonora	--	.5	1.1
Tabasco	7.7	1.1	.9
Tamaulipas	2.2	1.8	1.3
Tlaxcala	2.6	2.9	1.0
Veracruz	7.5	1.6	2.6
Yucatán	2.7	1.7	1.3
Zacatecas	--	.4	1.1
Nacional	2.6	2.6	1.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 50b: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	3.0	1.1	1.1
Baja California	3.1	1.9	.7
Baja California Sur	1.4	.8	1.0
Campeche	1.1	1.8	1.2
Chiapas	1.8	.8	1.2
Chihuahua	.4	3.9	1.5
Coahuila	2.7	1.2	.8
Colima	3.5	2.9	.6
Distrito Federal	2.4	2.0	1.2
Durango	2.8	3.1	1.1
Estado de México	2.8	5.3	2.4
Guanajuato	4.3	2.6	1.6
Guerrero	5.9	1.4	1.7
Hidalgo	2.6	2.7	2.1
Jalisco	1.6	1.4	.8
Michoacán	1.3	1.9	1.0
Morelos	1.2	2.4	1.4
Nayarit	4.4	1.4	1.6
Nuevo León	2.2	.6	.9
Oaxaca	2.4	2.7	1.3
Puebla	4.0	1.8	1.2
Querétaro	5.0	5.0	2.1
Quintana Roo	1.1	2.1	1.0
San Luis Potosí	2.5	2.2	1.4
Sinaloa	--	1.8	.6
Sonora	1.0	1.1	1.1
Tabasco	2.4	.8	1.0
Tamaulipas	7.9	4.5	.8
Tlaxcala	3.0	2.0	.9
Veracruz	2.9	2.3	.9
Yucatán	2.0	.6	1.3
Zacatecas	1.2	1.1	.8
Nacional	2.7	2.5	1.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 51a: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	4.2	7.1	3.7
Baja California	3.0	5.9	5.5
Baja California Sur	3.7	3.1	4.7
Campeche	4.1	10.2	4.9
Chiapas	2.5	7.3	6.7
Chihuahua	4.1	9.0	3.5
Coahuila	4.1	6.8	1.0
Colima	4.1	3.8	6.1
Distrito Federal	7.7	10.3	6.3
Durango	2.9	7.2	2.7
Estado de México	7.3	8.1	5.6
Guanajuato	5.8	10.0	4.7
Guerrero	4.1	6.8	5.7
Hidalgo	4.7	8.8	5.1
Jalisco	6.0	11.3	15.2
Michoacán	4.6	10.3	6.1
Morelos	5.3	11.1	8.7
Nayarit	3.5	2.9	--
Nuevo León	3.9	7.5	5.5
Oaxaca	5.5	7.9	2.8
Puebla	3.6	5.2	5.3
Querétaro	5.6	8.5	3.6
Quintana Roo	5.4	7.7	4.5
San Luis Potosí	4.2	9.7	4.1
Sinaloa	1.7	3.2	3.0
Sonora	2.2	5.5	.8
Tabasco	2.4	5.4	1.9
Tamaulipas	3.2	10.3	6.7
Tlaxcala	3.5	6.4	5.3
Veracruz	5.5	4.5	7.3
Yucatán	3.8	7.0	2.3
Zacatecas	2.0	5.7	1.8
Nacional	4.9	7.9	5.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 51b: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	5.6	9.7	12.5
Baja California	3.5	5.7	11.3
Baja California Sur	3.6	5.7	9.7
Campeche	4.2	5.8	9.6
Chiapas	3.9	6.7	15.3
Chihuahua	5.5	8.8	6.8
Coahuila	5.2	6.3	7.1
Colima	3.5	4.3	1.6
Distrito Federal	6.7	12.3	18.9
Durango	7.5	9.6	12.9
Estado de México	9.7	14.6	18.3
Guanajuato	7.0	11.3	13.7
Guerrero	5.1	6.3	10.9
Hidalgo	6.4	10.5	19.7
Jalisco	4.1	5.3	7.5
Michoacán	4.6	7.9	11.7
Morelos	5.2	8.4	9.9
Nayarit	5.2	7.5	5.7
Nuevo León	5.5	9.5	7.3
Oaxaca	6.7	10.6	9.5
Puebla	5.1	11.7	13.9
Querétaro	6.7	18.1	25.0
Quintana Roo	4.4	10.0	9.6
San Luis Potosí	6.0	8.3	8.9
Sinaloa	1.4	3.1	2.5
Sonora	2.7	6.1	2.6
Tabasco	2.2	3.8	5.7
Tamaulipas	3.2	8.8	8.7
Tlaxcala	4.6	10.5	13.4
Veracruz	5.8	12.3	13.6
Yucatán	4.5	9.1	19.4
Zacatecas	4.5	8.1	8.5
Nacional	5.7	9.5	12.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 52a: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	2.8	4.5	2.1
Baja California	2.0	4.5	3.6
Baja California Sur	1.6	1.5	2.3
Campeche	2.6	7.5	4.8
Chiapas	2.0	5.5	4.0
Chihuahua	2.5	5.6	3.1
Coahuila	2.9	4.3	--
Colima	3.0	3.3	6.1
Distrito Federal	4.9	7.4	5.2
Durango	1.4	6.2	1.9
Estado de México	5.5	5.8	4.4
Guanajuato	3.7	6.0	3.6
Guerrero	3.0	6.1	2.5
Hidalgo	3.4	4.4	3.4
Jalisco	3.8	7.0	10.5
Michoacán	3.6	8.9	3.0
Morelos	3.4	7.9	4.8
Nayarit	2.0	2.4	--
Nuevo León	2.5	5.8	5.5
Oaxaca	3.6	6.7	1.7
Puebla	2.3	3.8	3.3
Querétaro	4.5	4.8	3.6
Quintana Roo	3.2	5.9	3.2
San Luis Potosí	2.7	7.8	2.3
Sinaloa	.9	1.9	.7
Sonora	1.4	5.5	--
Tabasco	1.7	4.6	1.0
Tamaulipas	2.0	8.3	1.3
Tlaxcala	2.8	3.7	4.0
Veracruz	4.3	3.8	6.4
Yucatán	2.6	4.3	1.6
Zacatecas	1.2	3.9	1.8
Nacional	3.3	5.7	3.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 52b: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	3.1	4.3	7.7
Baja California	1.7	2.1	9.0
Baja California Sur	1.8	4.1	2.5
Campeche	1.9	2.7	5.3
Chiapas	2.2	2.0	9.2
Chihuahua	2.9	6.0	3.7
Coahuila	3.0	3.5	1.9
Colima	2.6	1.7	1.6
Distrito Federal	3.3	5.5	8.8
Durango	3.3	5.6	5.9
Estado de México	5.3	7.1	11.2
Guanajuato	3.4	5.2	6.0
Guerrero	2.6	3.7	3.8
Hidalgo	3.5	5.7	8.0
Jalisco	1.9	2.6	4.3
Michoacán	1.8	5.9	5.6
Morelos	3.4	5.1	5.0
Nayarit	3.6	5.4	3.5
Nuevo León	2.3	3.5	3.7
Oaxaca	3.5	6.9	5.3
Puebla	2.7	6.1	8.9
Querétaro	3.8	9.2	13.3
Quintana Roo	2.2	3.3	4.2
San Luis Potosí	3.0	5.2	5.0
Sinaloa	1.0	2.6	1.3
Sonora	1.6	3.7	.8
Tabasco	1.1	2.0	3.0
Tamaulipas	2.1	6.5	6.5
Tlaxcala	2.1	6.4	7.0
Veracruz	2.3	4.9	10.9
Yucatán	1.6	5.2	9.7
Zacatecas	2.6	3.6	4.3
Nacional	2.9	4.9	7.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 53a: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	1.5	2.2	.8
Baja California	1.1	3.4	2.1
Baja California Sur	.8	.7	1.1
Campeche	1.3	4.7	4.8
Chiapas	1.4	3.9	3.5
Chihuahua	1.3	2.7	2.2
Coahuila	1.5	2.6	--
Colima	1.4	1.1	3.7
Distrito Federal	2.7	5.1	2.2
Durango	1.2	2.8	1.9
Estado de México	3.0	4.5	2.5
Guanajuato	1.8	4.0	2.6
Guerrero	1.5	4.5	1.9
Hidalgo	1.4	2.5	.8
Jalisco	1.9	3.3	4.9
Michoacán	1.9	6.1	3.0
Morelos	1.3	5.0	3.0
Nayarit	1.0	1.4	--
Nuevo León	1.4	3.0	5.5
Oaxaca	2.0	3.3	.8
Puebla	1.2	2.9	1.9
Querétaro	2.4	3.6	2.7
Quintana Roo	1.5	3.1	2.8
San Luis Potosí	1.3	5.3	1.7
Sinaloa	.4	--	.7
Sonora	1.0	2.8	--
Tabasco	1.0	3.8	--
Tamaulipas	1.1	6.3	--
Tlaxcala	1.5	1.4	4.0
Veracruz	2.5	1.9	4.4
Yucatán	1.5	1.4	.8
Zacatecas	.7	1.7	1.3
Nacional	1.8	3.6	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 53b: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Aguascalientes	.9	2.1	2.8
Baja California	.8	1.2	2.0
Baja California Sur	.9	2.1	--
Campeche	1.1	.9	2.9
Chiapas	.9	--	6.9
Chihuahua	1.4	3.0	1.5
Coahuila	1.0	1.6	--
Colima	1.4	.9	.8
Distrito Federal	1.4	1.9	1.1
Durango	1.3	2.5	--
Estado de México	2.2	3.4	7.0
Guanajuato	1.5	2.5	3.8
Guerrero	1.7	2.4	3.1
Hidalgo	1.5	4.6	3.4
Jalisco	.8	.8	2.5
Michoacán	.9	2.8	--
Morelos	1.4	2.0	1.6
Nayarit	1.6	2.5	1.2
Nuevo León	.8	1.1	2.2
Oaxaca	1.4	3.5	3.2
Puebla	1.4	1.3	2.5
Querétaro	1.7	5.3	6.3
Quintana Roo	.8	2.4	1.8
San Luis Potosí	1.1	2.2	1.9
Sinaloa	.6	.5	1.3
Sonora	1.1	1.4	--
Tabasco	.7	1.0	3.0
Tamaulipas	.9	4.8	6.5
Tlaxcala	.7	2.6	4.3
Veracruz	.9	2.2	3.9
Yucatán	.5	3.3	3.9
Zacatecas	.6	1.8	1.1
Nacional	1.3	2.1	3.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 54a: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas
en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Aguascalientes	4.6	1.5	5.3	15.1
Baja California	6.1	1.6	5.4	9.0
Baja California Sur	5.1	1.0	4.7	9.7
Campeche	5.0	.8	4.6	13.2
Chiapas	3.2	1.0	3.1	10.6
Chihuahua	5.7	2.7	7.1	14.0
Coahuila	3.3	1.0	4.4	13.2
Colima	6.8	1.9	6.4	14.4
Distrito Federal	4.4	1.1	6.8	16.9
Durango	4.3	1.0	4.7	9.4
Estado de México	4.5	1.4	6.1	16.1
Guanajuato	4.9	.9	6.0	15.9
Guerrero	4.4	1.0	3.8	14.9
Hidalgo	2.8	.6	3.2	9.5
Jalisco	4.8	1.0	6.6	15.5
Michoacán	6.3	.7	5.4	14.8
Morelos	4.3	.6	5.5	16.5
Nayarit	6.3	1.4	4.8	13.3
Nuevo León	2.8	.5	3.4	8.9
Oaxaca	4.3	.3	2.8	13.6
Puebla	2.5	.6	3.2	10.8
Querétaro	3.3	.7	5.7	13.0
Quintana Roo	5.6	1.8	5.8	14.4
San Luis Potosí	3.4	.5	5.8	13.0
Sinaloa	6.1	.7	3.0	6.4
Sonora	4.6	1.3	6.2	8.8
Tabasco	4.4	.7	3.4	11.4
Tamaulipas	4.4	1.1	4.6	11.7
Tlaxcala	3.2	.9	3.8	12.2
Veracruz	4.8	1.2	4.2	10.8
Yucatán	2.9	.6	3.0	11.1
Zacatecas	3.2	.6	4.0	13.0
Nacional	4.4	1.0	5.0	13.1

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 54b: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas
en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Aguascalientes	3.8	.7	7.2	27.1
Baja California	9.0	1.7	8.6	21.7
Baja California Sur	7.4	2.1	8.8	24.5
Campeche	4.2	.6	6.8	21.5
Chiapas	2.8	.5	4.4	17.0
Chihuahua	7.0	1.0	8.8	31.5
Coahuila	4.3	.5	5.4	27.1
Colima	5.9	1.7	8.7	23.7
Distrito Federal	4.3	1.0	10.9	34.3
Durango	6.6	1.4	7.7	27.8
Estado de México	4.9	1.0	8.5	33.0
Guanajuato	4.4	.5	9.9	31.1
Guerrero	4.6	.8	5.2	19.7
Hidalgo	3.9	.6	7.3	28.1
Jalisco	5.7	1.0	8.3	24.5
Michoacán	6.2	1.0	6.9	26.3
Morelos	4.2	1.2	10.3	33.2
Nayarit	7.0	1.0	7.2	24.9
Nuevo León	4.2	.8	7.2	25.3
Oaxaca	4.3	.9	5.9	26.7
Puebla	3.2	.5	5.7	23.4
Querétaro	5.6	.9	8.7	33.2
Quintana Roo	6.8	1.5	9.2	30.3
San Luis Potosí	4.0	.8	7.3	28.8
Sinaloa	6.8	.5	4.1	12.5
Sonora	6.5	1.0	8.5	20.7
Tabasco	2.8	.2	3.8	14.7
Tamaulipas	4.1	.6	4.8	21.1
Tlaxcala	2.9	.4	5.0	24.0
Veracruz	3.4	.6	5.4	23.3
Yucatán	5.3	.8	5.9	23.3
Zacatecas	2.7	.7	7.3	25.4
Nacional	4.8	.9	7.5	26.5

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 55a: Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	3.9	16.9	79.2
Baja California	4.8	15.9	79.3
Baja California Sur	5.1	20.1	74.8
Campeche	4.6	13.8	81.6
Chiapas	3.4	12.1	84.5
Chihuahua	5.2	16.6	78.3
Coahuila	5.4	17.2	77.4
Colima	6.0	19.1	74.8
Distrito Federal	7.9	22.6	69.5
Durango	3.4	15.2	81.5
Estado de México	5.2	19.0	75.8
Guanajuato	4.7	16.0	79.3
Guerrero	5.1	15.2	79.7
Hidalgo	2.2	14.2	83.6
Jalisco	5.9	23.5	70.6
Michoacán	5.7	17.4	76.8
Morelos	4.0	20.1	75.9
Nayarit	5.1	16.6	78.3
Nuevo León	6.4	16.1	77.5
Oaxaca	2.3	15.5	82.2
Puebla	2.9	13.9	83.1
Querétaro	4.6	16.8	78.6
Quintana Roo	5.4	18.2	76.4
San Luis Potosí	5.0	18.7	76.3
Sinaloa	2.7	14.3	82.9
Sonora	4.2	17.8	78.0
Tabasco	4.5	14.4	81.1
Tamaulipas	5.4	16.8	77.8
Tlaxcala	2.8	17.0	80.2
Veracruz	3.4	15.4	81.2
Yucatán	3.3	13.4	83.3
Zacatecas	2.6	17.5	79.9
Nacional	4.7	17.3	78.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 55b: Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	12.3	31.5	56.2
Baja California	13.2	33.4	53.4
Baja California Sur	14.2	34.2	51.6
Campeche	7.4	25.3	67.3
Chiapas	4.3	23.3	72.4
Chihuahua	14.2	35.6	50.1
Coahuila	13.4	30.8	55.8
Colima	14.0	32.1	53.9
Distrito Federal	17.9	40.5	41.6
Durango	11.5	35.4	53.1
Estado de México	16.1	33.0	50.9
Guanajuato	14.4	34.1	51.4
Guerrero	6.8	23.9	69.3
Hidalgo	10.6	33.2	56.2
Jalisco	11.8	36.6	51.6
Michoacán	10.8	33.6	55.5
Morelos	14.4	35.8	49.8
Nayarit	12.9	34.9	52.1
Nuevo León	13.5	31.5	55.1
Oaxaca	6.7	29.0	64.3
Puebla	8.9	27.8	63.3
Querétaro	15.3	35.3	49.4
Quintana Roo	15.2	33.0	51.8
San Luis Potosí	10.4	30.5	59.1
Sinaloa	10.2	29.7	60.1
Sonora	14.0	34.3	51.7
Tabasco	5.5	19.0	75.5
Tamaulipas	13.0	28.4	58.6
Tlaxcala	10.0	29.7	60.3
Veracruz	7.9	30.6	61.5
Yucatán	10.3	24.7	65.0
Zacatecas	8.1	27.3	64.5
Nacional	12.3	32.2	55.6

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 56a: Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.6	12.4	86.0
Baja California	2.0	11.8	86.2
Baja California Sur	1.4	13.5	85.0
Campeche	2.6	11.6	85.8
Chiapas	2.0	12.1	85.9
Chihuahua	2.4	13.1	84.5
Coahuila	1.9	13.2	84.9
Colima	1.5	14.0	84.5
Distrito Federal	2.8	17.7	79.6
Durango	1.8	12.4	85.8
Estado de México	2.2	15.7	82.1
Guanajuato	1.7	11.3	87.1
Guerrero	1.9	12.3	85.8
Hidalgo	1.3	10.2	88.4
Jalisco	1.7	15.0	83.3
Michoacán	2.5	14.0	83.4
Morelos	1.7	15.5	82.8
Nayarit	1.5	12.1	86.4
Nuevo León	2.6	14.0	83.5
Oaxaca	2.1	12.4	85.6
Puebla	1.7	12.1	86.2
Querétaro	1.3	12.9	85.8
Quintana Roo	2.7	14.7	82.6
San Luis Potosí	2.2	14.9	83.0
Sinaloa	1.4	9.0	89.6
Sonora	1.4	12.0	86.5
Tabasco	2.7	12.1	85.2
Tamaulipas	2.5	14.2	83.3
Tlaxcala	1.8	14.0	84.2
Veracruz	2.0	13.4	84.6
Yucatán	1.6	12.0	86.4
Zacatecas	1.7	12.6	85.8
Nacional	2.0	13.6	84.4

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 56b: Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.8	18.7	79.5
Baja California	1.3	19.8	78.9
Baja California Sur	1.3	18.6	80.1
Campeche	2.4	16.1	81.5
Chiapas	.8	14.0	85.2
Chihuahua	2.6	19.2	78.2
Coahuila	1.7	19.1	79.1
Colima	2.0	19.2	78.8
Distrito Federal	2.9	24.0	73.1
Durango	2.1	21.2	76.7
Estado de México	2.8	22.8	74.5
Guanajuato	2.1	19.1	78.9
Guerrero	2.1	15.0	83.0
Hidalgo	1.5	20.1	78.3
Jalisco	1.1	17.6	81.3
Michoacán	1.4	18.9	79.7
Morelos	2.1	19.8	78.1
Nayarit	1.5	18.7	79.7
Nuevo León	1.7	19.4	78.9
Oaxaca	1.4	17.5	81.1
Puebla	1.3	19.1	79.6
Querétaro	1.8	21.9	76.3
Quintana Roo	2.1	20.7	77.2
San Luis Potosí	1.2	19.1	79.6
Sinaloa	1.3	13.9	84.8
Sonora	1.3	19.3	79.4
Tabasco	1.6	13.9	84.5
Tamaulipas	3.0	21.5	75.5
Tlaxcala	2.1	21.8	76.1
Veracruz	1.5	19.8	78.7
Yucatán	1.9	15.5	82.7
Zacatecas	1.2	17.7	81.1
Nacional	1.9	19.6	78.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 57a: Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.1	12.2	86.7
Baja California	1.7	11.7	86.6
Baja California Sur	1.1	13.5	85.4
Campeche	2.5	11.7	85.8
Chiapas	1.8	13.5	84.7
Chihuahua	2.1	12.4	85.5
Coahuila	1.9	13.6	84.5
Colima	1.3	13.9	84.8
Distrito Federal	1.9	17.8	80.3
Durango	1.7	12.1	86.2
Estado de México	2.4	15.3	82.3
Guanajuato	1.5	11.9	86.6
Guerrero	1.7	12.4	85.9
Hidalgo	.9	11.0	88.1
Jalisco	1.3	15.3	83.5
Michoacán	2.7	14.2	83.2
Morelos	1.6	15.4	83.0
Nayarit	1.4	12.3	86.3
Nuevo León	2.3	15.0	82.7
Oaxaca	1.5	12.7	85.8
Puebla	1.5	12.1	86.4
Querétaro	1.4	12.7	85.9
Quintana Roo	2.3	14.7	83.0
San Luis Potosí	1.8	15.2	83.0
Sinaloa	1.5	8.8	89.7
Sonora	1.6	11.5	86.9
Tabasco	2.5	12.9	84.6
Tamaulipas	2.0	15.2	82.8
Tlaxcala	1.4	13.8	84.7
Veracruz	1.7	12.4	85.9
Yucatán	1.0	12.5	86.5
Zacatecas	1.1	13.2	85.7
Nacional	1.8	13.7	84.5

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 57b: Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.7	19.1	79.2
Baja California	1.0	18.2	80.8
Baja California Sur	1.0	19.2	79.8
Campeche	1.9	16.9	81.2
Chiapas	.7	13.3	86.0
Chihuahua	1.6	18.9	79.5
Coahuila	1.1	20.0	78.8
Colima	1.4	19.9	78.7
Distrito Federal	2.2	24.4	73.4
Durango	1.6	20.6	77.7
Estado de México	1.9	22.9	75.2
Guanajuato	1.3	19.7	78.9
Guerrero	2.2	15.5	82.3
Hidalgo	1.3	20.8	77.9
Jalisco	.9	18.1	81.0
Michoacán	.9	19.5	79.6
Morelos	1.7	20.2	78.1
Nayarit	1.0	18.4	80.6
Nuevo León	1.6	18.9	79.5
Oaxaca	1.1	17.0	81.9
Puebla	1.4	18.9	79.7
Querétaro	1.6	21.7	76.7
Quintana Roo	1.3	21.3	77.4
San Luis Potosí	1.3	19.6	79.1
Sinaloa	1.0	14.0	85.0
Sonora	.9	17.4	81.6
Tabasco	1.4	13.6	85.1
Tamaulipas	2.1	21.4	76.6
Tlaxcala	2.1	21.8	76.1
Veracruz	1.5	19.1	79.4
Yucatán	1.4	16.6	82.1
Zacatecas	.6	17.8	81.5
Nacional	1.5	19.6	78.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 58a: Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Secundaria**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	1.9	14.1	84.1
Baja California	2.6	14.3	83.1
Baja California Sur	1.0	17.0	82.0
Campeche	3.1	13.1	83.8
Chiapas	2.2	12.7	85.2
Chihuahua	2.5	13.9	83.6
Coahuila	2.5	14.5	82.9
Colima	1.9	15.5	82.6
Distrito Federal	3.7	18.5	77.8
Durango	2.4	13.7	83.9
Estado de México	2.8	17.9	79.3
Guanajuato	2.1	13.9	84.0
Guerrero	2.8	14.1	83.1
Hidalgo	1.4	12.6	86.0
Jalisco	2.3	17.3	80.4
Michoacán	3.2	15.5	81.2
Morelos	2.5	16.4	81.2
Nayarit	1.6	15.1	83.3
Nuevo León	4.1	16.2	79.7
Oaxaca	2.0	15.0	83.0
Puebla	2.0	13.5	84.5
Querétaro	2.1	15.0	83.0
Quintana Roo	3.2	16.4	80.4
San Luis Potosí	2.5	16.3	81.3
Sinaloa	1.5	10.9	87.6
Sonora	1.9	13.5	84.6
Tabasco	2.9	13.0	84.0
Tamaulipas	2.7	15.9	81.5
Tlaxcala	2.2	15.6	82.1
Veracruz	2.4	15.3	82.3
Yucatán	1.6	13.4	85.0
Zacatecas	1.9	13.0	85.1
Nacional	2.5	15.3	82.1

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 58b: Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Bachillerato**

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Aguascalientes	2.2	19.7	78.0
Baja California	1.5	21.1	77.4
Baja California Sur	1.8	19.7	78.5
Campeche	2.6	16.9	80.5
Chiapas	.8	15.1	84.1
Chihuahua	2.3	21.4	76.3
Coahuila	1.5	21.4	77.0
Colima	1.6	20.6	77.8
Distrito Federal	3.0	24.6	72.4
Durango	2.0	22.8	75.1
Estado de México	2.7	25.1	72.2
Guanajuato	2.6	20.9	76.5
Guerrero	2.3	17.1	80.6
Hidalgo	2.0	22.1	76.0
Jalisco	1.2	20.1	78.7
Michoacán	1.8	22.0	76.2
Morelos	2.0	22.0	76.0
Nayarit	1.9	20.9	77.2
Nuevo León	1.7	21.0	77.3
Oaxaca	1.7	19.3	79.1
Puebla	2.2	19.1	78.7
Querétaro	2.0	23.1	74.9
Quintana Roo	2.0	21.0	77.0
San Luis Potosí	1.8	20.3	77.9
Sinaloa	1.1	16.5	82.4
Sonora	1.6	19.9	78.6
Tabasco	1.5	14.9	83.6
Tamaulipas	2.6	20.9	76.5
Tlaxcala	2.6	22.6	74.8
Veracruz	1.8	21.6	76.7
Yucatán	1.9	18.4	79.7
Zacatecas	1.4	19.0	79.6
Nacional	2.0	21.1	76.8

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 59a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	3.7	10.6	85.7	1.5	4.7	93.8
Baja California	2.3	8.0	89.7	1.4	3.3	95.3
Baja California Sur	2.3	6.7	91.0	1.4	2.5	96.1
Campeche	4.5	9.3	86.2	2.1	5.0	92.9
Chiapas	4.2	9.1	86.7	2.6	3.7	93.7
Chihuahua	3.0	11.2	85.9	1.5	4.3	94.2
Coahuila	3.3	13.2	83.4	1.4	4.2	94.4
Colima	3.7	10.9	85.4	2.0	4.8	93.3
Distrito Federal	2.9	13.0	84.1	1.0	4.8	94.2
Durango	3.4	10.0	86.7	1.9	5.5	92.6
Estado de México	3.8	12.4	83.8	1.2	5.2	93.6
Guanajuato	3.4	10.4	86.1	1.8	3.7	94.5
Guerrero	4.4	11.1	84.5	3.5	5.8	90.7
Hidalgo	1.7	8.5	89.8	.9	3.2	95.9
Jalisco	3.1	11.6	85.3	1.4	4.3	94.3
Michoacán	3.8	10.5	85.7	2.1	5.0	92.9
Morelos	2.9	13.0	84.1	1.2	5.6	93.2
Nayarit	3.6	10.6	85.8	2.4	4.6	93.1
Nuevo León	2.7	9.8	87.4	1.8	3.6	94.6
Oaxaca	3.3	10.5	86.2	2.0	4.7	93.3
Puebla	2.8	8.6	88.6	1.7	3.8	94.5
Querétaro	2.4	10.7	86.9	1.8	4.7	93.5
Quintana Roo	3.5	10.3	86.2	2.2	5.2	92.6
San Luis Potosí	2.1	13.7	84.2	1.7	5.0	93.3
Sinaloa	2.1	5.7	92.2	1.6	3.3	95.1
Sonora	3.3	7.4	89.3	1.6	3.2	95.1
Tabasco	2.5	7.8	89.7	1.4	4.2	94.4
Tamaulipas	3.3	8.9	87.8	1.8	3.3	94.8
Tlaxcala	2.6	11.8	85.7	1.3	4.8	93.8
Veracruz	2.9	10.4	86.7	2.1	5.1	92.8
Yucatán	3.7	7.2	89.1	2.0	3.3	94.7
Zacatecas	2.6	11.6	85.8	1.3	4.9	93.8
Nacional	3.2	10.6	86.3	1.7	4.4	93.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 59b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato**

Estado	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Aguascalientes	1.9	19.4	78.8	.4	5.6	94.0
Baja California	1.6	11.5	86.9	.7	3.3	96.0
Baja California Sur	2.0	13.3	84.7	.8	4.0	95.2
Campeche	1.9	13.1	85.1	.8	4.7	94.5
Chiapas	1.4	10.4	88.1	1.2	4.5	94.4
Chihuahua	2.8	18.0	79.2	1.0	5.2	93.7
Coahuila	2.7	18.4	78.9	.6	5.2	94.2
Colima	1.7	15.1	83.2	.6	4.8	94.6
Distrito Federal	2.9	21.0	76.2	1.1	9.1	89.8
Durango	3.0	17.8	79.2	1.0	5.4	93.6
Estado de México	1.4	20.4	78.2	.6	6.2	93.2
Guanajuato	2.1	17.8	80.0	.7	5.7	93.6
Guerrero	3.8	12.4	83.8	1.8	5.2	93.0
Hidalgo	2.1	16.5	81.4	.3	4.4	95.2
Jalisco	1.3	14.9	83.8	.5	5.0	94.5
Michoacán	2.6	15.8	81.6	1.5	5.8	92.7
Morelos	2.0	20.0	78.0	.3	5.9	93.7
Nayarit	2.4	13.9	83.7	1.2	4.5	94.3
Nuevo León	1.7	15.0	83.3	.7	5.0	94.2
Oaxaca	2.3	14.4	83.2	.7	5.2	94.1
Puebla	2.4	15.6	82.0	.5	3.7	95.8
Querétaro	2.1	19.8	78.1	.7	5.9	93.4
Quintana Roo	2.3	18.3	79.4	.8	5.5	93.7
San Luis Potosí	1.9	18.0	80.1	.8	4.8	94.4
Sinaloa	1.5	9.0	89.5	.9	2.8	96.2
Sonora	1.9	11.3	86.8	.7	3.6	95.7
Tabasco	1.8	9.2	89.0	.7	4.6	94.7
Tamaulipas	2.3	13.8	83.9	.4	4.3	95.3
Tlaxcala	1.6	17.1	81.2	.3	4.9	94.8
Veracruz	1.5	14.8	83.7	.3	3.6	96.1
Yucatán	1.9	14.0	84.1	.9	3.8	95.3
Zacatecas	2.5	15.2	82.3	1.3	5.0	93.7
Nacional	2.0	16.2	81.7	.8	5.3	93.9

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

**Tabla SBN 60a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas
en Estudiantes de Secundaria**

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	1.6	2.9	95.4	1.4	3.2	95.4
Baja California	1.3	2.6	96.2	1.3	3.0	95.8
Baja California Sur	1.4	2.3	96.3	1.7	2.3	96.0
Campeche	2.4	3.1	94.4	2.0	3.9	94.1
Chiapas	2.7	3.3	94.0	2.7	4.0	93.4
Chihuahua	1.6	3.2	95.2	1.4	3.5	95.2
Coahuila	1.4	2.7	96.0	1.2	2.5	96.2
Colima	2.2	3.8	94.0	1.8	3.7	94.5
Distrito Federal	1.6	2.9	95.4	1.4	4.0	94.6
Durango	2.6	3.5	93.9	2.1	4.1	93.7
Estado de México	1.6	3.2	95.2	1.3	3.2	95.5
Guanajuato	1.5	2.5	96.1	1.6	3.0	95.4
Guerrero	3.7	3.8	92.5	3.3	4.6	92.1
Hidalgo	.8	2.3	96.9	.9	2.9	96.2
Jalisco	1.3	2.6	96.1	1.3	2.7	95.9
Michoacán	2.4	2.8	94.8	2.2	3.1	94.7
Morelos	1.3	3.3	95.3	1.2	3.6	95.2
Nayarit	2.3	3.6	94.1	2.5	4.0	93.5
Nuevo León	1.5	1.9	96.7	1.5	2.1	96.4
Oaxaca	2.1	3.4	94.5	1.6	4.0	94.4
Puebla	1.4	3.0	95.6	1.6	2.7	95.7
Querétaro	1.9	3.0	95.1	1.5	3.8	94.7
Quintana Roo	1.9	3.3	94.8	2.0	3.8	94.2
San Luis Potosí	1.9	3.3	94.8	1.8	4.0	94.2
Sinaloa	1.6	2.6	95.8	1.3	3.2	95.5
Sonora	2.1	2.2	95.7	1.8	2.9	95.2
Tabasco	1.2	3.1	95.7	1.0	3.4	95.6
Tamaulipas	2.1	2.4	95.5	1.6	2.6	95.8
Tlaxcala	1.5	3.1	95.4	1.2	4.0	94.8
Veracruz	2.1	3.9	94.1	2.1	3.8	94.1
Yucatán	1.7	2.9	95.4	1.6	3.4	95.0
Zacatecas	1.4	2.7	95.9	1.5	3.0	95.5
Nacional	1.8	3.0	95.3	1.6	3.3	95.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO NACIONAL

Tabla SBN 60b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Estado	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Aguascalientes	.3	1.4	98.2	.4	2.2	97.4
Baja California	.6	2.0	97.3	.6	2.5	96.9
Baja California Sur	.6	1.4	97.9	.8	2.0	97.3
Campeche	.4	1.3	98.3	.4	1.9	97.7
Chiapas	1.5	1.3	97.2	1.2	1.9	97.0
Chihuahua	.5	1.8	97.6	.5	2.9	96.6
Coahuila	.4	2.0	97.6	.4	1.8	97.8
Colima	.6	1.7	97.8	.4	2.5	97.1
Distrito Federal	.8	2.0	97.2	.9	2.5	96.6
Durango	1.1	1.5	97.3	.9	2.8	96.3
Estado de México	.2	2.0	97.8	.5	2.1	97.4
Guanajuato	.6	1.3	98.1	.6	1.9	97.5
Guerrero	1.6	3.2	95.3	1.6	3.5	95.0
Hidalgo	.3	1.3	98.4	.3	1.6	98.1
Jalisco	.5	2.0	97.5	.4	2.5	97.1
Michoacán	1.2	1.5	97.3	1.0	2.0	96.9
Morelos	.2	2.5	97.4	.4	3.1	96.6
Nayarit	1.4	1.3	97.3	1.3	1.5	97.2
Nuevo León	.7	.9	98.3	.7	1.8	97.6
Oaxaca	.5	1.2	98.3	.6	2.0	97.4
Puebla	.7	2.1	97.2	.7	2.3	97.1
Querétaro	.5	2.3	97.2	.5	3.3	96.3
Quintana Roo	.5	2.4	97.1	.4	3.3	96.4
San Luis Potosí	.6	1.4	98.0	.6	2.0	97.4
Sinaloa	1.4	1.3	97.3	1.1	1.6	97.3
Sonora	.9	1.9	97.2	.8	2.2	97.0
Tabasco	.9	1.5	97.5	.7	2.3	97.0
Tamaulipas	.5	2.4	97.1	.3	3.9	95.8
Tlaxcala	.2	1.9	97.9	.2	2.7	97.1
Veracruz	.3	1.0	98.8	.3	2.0	97.8
Yucatán	.4	1.8	97.7	.4	2.3	97.2
Zacatecas	1.3	1.7	97.0	1.2	2.4	96.4
Nacional	.7	1.8	97.6	.7	2.3	97.0

*Porcentajes obtenidos por Estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE
CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Listado de Tablas

Tabla PN 1: Características Sociodemográficas

Tabla PN 2: Estructura Familiar

Tabla PN 3: Distribución de la Población Estudiantil Según Tipo de Comunidad

Tabla PN 4: Total de Estudiantes por Entidad Según Sexo

Tabla PN 5: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PN 6: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PN 7: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PN 8: Consumo de Drogas en Estudiantes Según Tipo de Comunidad y Sexo

Tabla PN 9: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales en Estudiantes de Primaria

Tabla PN 10: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales Según Sexo

Tabla PN 11: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

Tabla PN 12: Número de Veces que ha Usado Drogas

Tabla PN 13: Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PN 14: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas

Tabla PN 15: Percepción del Riesgo de Consumir Mariguana

Tabla PN 16: Percepción del Riesgo de Consumir Inhalables

Tabla PN 17: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas

Tabla PN 18: Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Drogas

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 1: Características Sociodemográficas
(N= 4 611 539, n= 52 171)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
10 años o menos	1 334 368	56.7	1 334 998	59.2
11 años	819 663	34.8	773 857	34.3
12 años	161 568	6.9	122 635	5.4
13 años o más	37 864	1.6	22 396	1.0
Grado Escolar				
5° de Primaria	1 396 437	59.3	1 319 612	58.5
6° de Primaria	959 841	40.7	935 649	41.5
Tiene Papá				
Tengo papá	2 081 573	90.6	1 992 809	90.0
Lo sustituye algún familiar	114 956	5.0	121 390	5.5
No tengo papá y nadie lo sustituye	100 522	4.4	100 894	4.6
Tiene Mamá				
Tengo mamá	2 244 449	97.1	2 161 698	97.2
La sustituye algún familiar	49 632	2.1	48 317	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	18 150	.8	13 401	.6

*Porcentajes obtenidos por columna.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 2: Estructura Familiar
(N= 4 611 539, n= 52 171)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	1 810 965	79.2	1 703 840	77.8	3 514 805	78.6
Mamá	2 162 184	94.2	2 080 764	95.0	4 242 948	94.6
Padrastra	148 523	6.9	137 682	6.7	286 205	6.8
Madrastra	158 214	7.4	129 114	6.3	287 327	6.9
Hermano/a/s	1 698 736	76.3	1 651 766	77.1	3 350 502	76.7
Otro/s familiar/es	714 835	33.1	643 804	31.1	1 358 639	32.1
Amigos/as	154 509	7.6	126 092	6.5	280 600	7.1

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tabla PN 3: Distribución de la Población Estudiantil Según Tipo de Comunidad
(N=4 611 539, n=52 171)**

Comunidad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Urbana	1 826 323	77.5	1 734 570	76.9	3 560 892	77.2
Rural	529 956	22.5	520 691	23.1	1 050 647	22.8

*Porcentajes obtenidos según sexo y tipo de comunidad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 4: Total de Estudiantes por Estado Según Sexo

Estado	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Aguascalientes	26 597	50.3	26 331	49.7	52 928	1.1
Baja California	63 543	50.5	62 259	49.5	125 802	2.7
Baja California Sur	13 742	51.9	12 743	48.1	26 485	.6
Campeche	17 781	51.0	17 051	49.0	34 832	.8
Chiapas	81 144	50.1	80 894	49.9	162 038	3.5
Chihuahua	67 779	50.0	67 726	50.0	135 505	2.9
Coahuila	64 143	49.1	66 422	50.9	130 565	2.8
Colima	13 776	50.2	13 665	49.8	27 441	.6
Distrito Federal	160 301	52.1	147 642	47.9	307 943	6.7
Durango	37 637	50.3	37 127	49.7	74 764	1.6
Estado de México	339 219	53.1	299 619	46.9	638 838	13.9
Guanajuato	145 153	52.8	129 615	47.2	274 768	6.0
Guerrero	67 145	51.0	64 526	49.0	131 671	2.9
Hidalgo	54 782	52.4	49 758	47.6	104 540	2.3
Jalisco	158 523	49.5	161 907	50.5	320 430	6.9
Michoacán	85 888	49.3	88 443	50.7	174 331	3.8
Morelos	36 358	50.7	35 378	49.3	71 736	1.6
Nayarit	20 332	49.3	20 892	50.7	41 224	.9
Nuevo León	106 449	53.2	93 713	46.8	200 162	4.3
Oaxaca	64 371	51.6	60 274	48.4	124 645	2.7
Puebla	133 712	50.3	132 293	49.7	266 005	5.8
Querétaro	41 017	50.9	39 637	49.1	80 654	1.7
Quintana Roo	28 560	50.3	28 265	49.7	56 825	1.2
San Luis Potosí	59 061	50.2	58 565	49.8	117 626	2.6
Sinaloa	57 397	48.8	60 216	51.2	117 613	2.6
Sonora	52 297	48.8	54 803	51.2	107 100	2.3
Tabasco	48 368	52.4	43 958	47.6	92 326	2.0
Tamaulipas	61 953	49.3	63 644	50.7	125 597	2.7
Tlaxcala	25 352	49.7	25 666	50.3	51 018	1.1
Veracruz	151 683	52.1	139 654	47.9	291 337	6.3
Yucatán	41 217	52.3	37 533	47.7	78 750	1.7
Zacatecas	30 997	46.9	35 043	53.1	66 040	1.4
Nacional	2 356 278	51.1	2 255 261	48.9	4 611 539	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 5: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Estado	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Aguascalientes	2.5	1.6	1.6
Baja California	2.8	2.5	2.3
Baja California Sur	1.7	1.3	1.2
Campeche	3.5	2.8	3.2
Chiapas	2.3	2.0	1.7
Chihuahua	2.6	1.8	1.6
Coahuila	2.1	1.6	1.8
Colima	3.3	2.3	2.0
Distrito Federal	1.8	1.0	1.4
Durango	3.1	2.1	1.7
Estado de México	1.5	1.7	1.0
Guanajuato	1.0	.6	.8
Guerrero	4.0	2.9	2.5
Hidalgo	1.8	2.4	1.0
Jalisco	3.3	1.9	1.5
Michoacán	4.1	2.7	2.6
Morelos	2.6	2.0	2.2
Nayarit	1.7	1.8	1.4
Nuevo León	2.3	1.9	1.5
Oaxaca	2.5	1.8	1.8
Puebla	1.7	1.0	1.1
Querétaro	3.0	2.7	2.1
Quintana Roo	4.5	3.4	3.3
San Luis Potosí	3.5	2.5	2.7
Sinaloa	2.3	1.6	1.5
Sonora	1.8	2.9	1.7
Tabasco	3.2	2.9	2.2
Tamaulipas	2.2	1.7	1.7
Tlaxcala	2.1	1.7	1.0
Veracruz	1.7	1.8	1.9
Yucatán	3.1	2.2	2.1
Zacatecas	2.0	1.3	.9
Nacional	2.3	1.8	1.6

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 6: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Estado	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Aguascalientes	2.1	1.4	.9
Baja California	2.4	2.4	1.9
Baja California Sur	1.3	.9	.7
Campeche	2.7	2.5	2.0
Chiapas	1.8	1.6	1.0
Chihuahua	1.8	1.5	1.0
Coahuila	1.6	1.0	.7
Colima	2.7	1.9	1.4
Distrito Federal	1.5	1.0	.9
Durango	2.1	1.9	.9
Estado de México	1.4	1.4	.8
Guanajuato	.9	.6	.4
Guerrero	3.1	2.6	2.0
Hidalgo	1.3	1.7	.8
Jalisco	2.5	1.7	.8
Michoacán	3.2	2.5	1.4
Morelos	2.1	1.6	1.3
Nayarit	1.5	1.3	.9
Nuevo León	1.8	1.6	.8
Oaxaca	1.9	1.2	1.1
Puebla	1.6	1.0	.8
Querétaro	2.7	2.5	1.4
Quintana Roo	3.6	3.1	2.6
San Luis Potosí	2.6	2.3	1.9
Sinaloa	1.9	1.4	1.0
Sonora	1.4	2.6	1.4
Tabasco	2.7	2.7	1.3
Tamaulipas	1.5	1.4	1.2
Tlaxcala	1.5	1.4	.7
Veracruz	1.2	1.5	1.1
Yucatán	2.8	1.9	1.4
Zacatecas	1.6	1.1	.6
Nacional	1.8	1.6	1.0

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 7: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Estado	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Aguascalientes	1.4	1.2	.3
Baja California	1.8	1.6	.5
Baja California Sur	1.2	.6	--
Campeche	2.0	1.9	.7
Chiapas	1.2	1.1	.2
Chihuahua	1.1	1.1	.3
Coahuila	1.2	.7	.1
Colima	1.9	1.5	.6
Distrito Federal	1.1	.5	.4
Durango	1.6	1.4	.5
Estado de México	.6	.8	.5
Guanajuato	.6	.3	.2
Guerrero	2.7	1.9	1.0
Hidalgo	.9	1.1	.2
Jalisco	2.0	1.4	.2
Michoacán	2.3	1.8	.3
Morelos	1.7	1.1	.7
Nayarit	1.1	.9	.5
Nuevo León	1.3	1.3	.6
Oaxaca	1.4	1.0	.6
Puebla	1.1	.7	.3
Querétaro	2.0	1.8	.7
Quintana Roo	2.6	2.4	1.0
San Luis Potosí	2.0	1.8	1.1
Sinaloa	1.2	.9	.5
Sonora	.9	1.2	.5
Tabasco	1.9	1.9	.4
Tamaulipas	.9	1.1	.6
Tlaxcala	.7	.8	.3
Veracruz	1.0	1.2	.3
Yucatán	2.1	1.3	.4
Zacatecas	1.2	.8	.3
Nacional	1.3	1.1	.4

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 8: Consumo de Drogas en Estudiantes Según
Tipo de Comunidad y Sexo**

	Hombre		Mujer		Total	
	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %	Urbana %	Rural %
Alguna Vez						
Mariguana	3.5	3.3	1.1	1.3	2.3	2.3
Inhalables	2.7	2.6	.8	1.4	1.8	2.0
Otras Drogas	2.4	2.3	.7	1.2	1.6	1.7
Cualquier Droga	4.7	4.8	1.6	2.2	3.2	3.5
Último Año						
Mariguana	2.9	2.6	.7	1.2	1.8	1.9
Inhalables	2.4	2.3	.7	1.0	1.5	1.7
Otras Drogas	1.5	1.6	.4	.9	1.0	1.2
Cualquier Droga	3.9	3.9	1.1	1.7	2.6	2.8
Último Mes						
Mariguana	2.1	1.7	.5	.9	1.3	1.3
Inhalables	1.6	1.8	.4	.7	1.1	1.3
Otras Drogas	.7	.7	.1	.3	.4	.5
Cualquier Droga	3.1	2.9	.8	1.3	2.0	2.1

*Porcentajes obtenidos según sexo y tipo de comunidad.

**Tabla PN 9: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales
en Estudiantes de Primaria**

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Mariguana	2.3	1.8	1.3
Inhalables	1.8	1.6	1.1
Otras drogas	1.6	1.0	.4
Cualquier Droga	3.3	2.6	2.0

*Porcentajes obtenidos del total.

Tabla PN 10: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales Según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Mariguana	3.4	2.8	2.0	1.1	.8	.6
Inhalables	2.7	2.4	1.7	.9	.7	.5
Otras drogas	2.4	1.5	.7	.8	.5	.1
Cualquier Droga	4.7	3.9	3.0	1.7	1.3	.9

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 11: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Mariguana	64.8	18.7	16.5
Inhalables	64.1	16.7	19.2

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

Tabla PN 12: Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces %	3-5 veces %	6-10 veces %	11-49 veces %	50 o más veces %
Mariguana	62.1	13.7	9.7	8.6	6.0
Inhalables	68.3	11.4	8.4	6.8	5.1
Otras drogas	57.5	16.0	9.6	8.4	8.6

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 13: Edad de Inicio de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Estado	<=6 años %	7-10 años %	>=11 años %
Aguascalientes	5.3	80.2	14.5
Baja California	2.1	61.0	36.9
Baja California Sur	31.5	49.2	19.3
Campeche	8.2	57.0	34.8
Chiapas	15.6	45.9	38.5
Chihuahua	14.8	68.3	16.9
Coahuila	25.5	64.4	10.1
Colima	18.9	67.9	13.2
Distrito Federal	14.7	64.9	20.4
Durango	14.5	60.5	25.0
Estado de México	6.2	77.9	15.9
Guanajuato	21.9	67.9	10.2
Guerrero	12.5	58.6	28.9
Hidalgo	21.0	68.9	10.1
Jalisco	23.9	67.6	8.5
Michoacán	4.0	44.7	51.3
Morelos	1.7	75.0	23.3
Nayarit	6.1	80.0	13.9
Nuevo León	11.4	82.6	5.9
Oaxaca	--	80.4	19.6
Puebla	5.9	75.8	18.3
Querétaro	14.7	73.3	12.0
Quintana Roo	3.4	58.8	37.8
San Luis Potosí	25.3	54.9	19.7
Sinaloa	--	57.5	42.5
Sonora	--	51.7	48.3
Tabasco	--	93.5	6.5
Tamaulipas	10.7	77.6	11.7
Tlaxcala	15.9	73.4	10.7
Veracruz	--	67.8	32.2
Yucatán	16.1	52.3	31.5
Zacatecas	4.5	86.5	9.0
Nacional	11.4	67.5	21.0

*Porcentajes obtenidos por estado.

**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 14: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas

Estado	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Aguascalientes	8.3	4.0	6.0	6.3
Baja California	8.6	4.6	5.4	4.5
Baja California Sur	6.1	2.9	5.4	3.4
Campeche	9.5	4.5	6.1	8.2
Chiapas	6.0	2.7	4.6	7.7
Chihuahua	10.0	3.6	5.9	6.7
Coahuila	8.8	1.9	5.8	7.2
Colima	9.8	3.5	7.0	7.8
Distrito Federal	5.8	3.0	4.2	4.6
Durango	9.4	3.6	6.5	7.7
Estado de México	6.5	2.3	5.3	5.5
Guanajuato	7.2	2.0	4.0	4.0
Guerrero	10.8	4.1	7.5	8.8
Hidalgo	7.8	2.9	5.2	5.1
Jalisco	10.1	3.1	5.4	4.8
Michoacán	10.0	2.6	7.0	9.2
Morelos	10.4	3.7	6.9	6.5
Nayarit	10.6	3.8	5.3	6.2
Nuevo León	6.5	3.3	4.9	5.4
Oaxaca	10.9	3.6	6.6	8.2
Puebla	8.4	1.9	4.5	6.3
Querétaro	9.9	4.1	7.2	7.5
Quintana Roo	10.7	5.0	7.1	7.9
San Luis Potosí	7.4	2.5	6.0	8.0
Sinaloa	10.1	3.1	4.9	5.2
Sonora	8.6	4.2	5.2	3.4
Tabasco	9.8	4.4	7.1	6.4
Tamaulipas	7.4	2.5	3.9	5.8
Tlaxcala	7.6	3.3	4.2	4.6
Veracruz	7.5	2.7	5.8	7.8
Yucatán	9.8	3.1	6.3	9.4
Zacatecas	5.9	2.1	4.0	5.0
Nacional	8.2	2.9	5.4	6.2

*Porcentajes obtenidos por estado, conforme el autoreporte del niño (no incluye tabaco ni alcohol).

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 15: Percepción del Riesgo de Consumir Marihuana

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %
Aguascalientes	4.3	95.7
Baja California	3.9	96.1
Baja California Sur	4.2	95.8
Campeche	5.6	94.4
Chiapas	4.2	95.8
Chihuahua	2.4	97.6
Coahuila	4.4	95.6
Colima	4.8	95.2
Distrito Federal	4.2	95.8
Durango	3.6	96.4
Estado de México	3.5	96.5
Guanajuato	2.1	97.9
Guerrero	5.3	94.7
Hidalgo	3.0	97.0
Jalisco	3.5	96.5
Michoacán	4.7	95.3
Morelos	4.3	95.7
Nayarit	5.1	94.9
Nuevo León	5.0	95.0
Oaxaca	3.4	96.6
Puebla	3.7	96.3
Querétaro	4.7	95.3
Quintana Roo	6.8	93.2
San Luis Potosí	5.9	94.1
Sinaloa	4.6	95.4
Sonora	4.0	96.0
Tabasco	5.7	94.3
Tamaulipas	3.4	96.6
Tlaxcala	4.2	95.8
Veracruz	5.9	94.1
Yucatán	5.3	94.7
Zacatecas	4.9	95.1
Nacional	4.1	95.9

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 16: Percepción del Riesgo de Consumir Inhalables

Estado	No es peligroso %	Es peligroso %
Aguascalientes	6.1	93.9
Baja California	4.4	95.6
Baja California Sur	3.9	96.1
Campeche	7.4	92.6
Chiapas	5.7	94.3
Chihuahua	5.2	94.8
Coahuila	4.7	95.3
Colima	5.5	94.5
Distrito Federal	5.9	94.1
Durango	4.5	95.5
Estado de México	5.0	95.0
Guanajuato	3.5	96.5
Guerrero	6.9	93.1
Hidalgo	4.5	95.5
Jalisco	5.6	94.4
Michoacán	4.7	95.3
Morelos	6.9	93.1
Nayarit	7.0	93.0
Nuevo León	6.2	93.8
Oaxaca	5.9	94.1
Puebla	6.0	94.0
Querétaro	5.7	94.3
Quintana Roo	8.8	91.2
San Luis Potosí	7.1	92.9
Sinaloa	4.0	96.0
Sonora	3.7	96.3
Tabasco	6.0	94.0
Tamaulipas	7.1	92.9
Tlaxcala	7.9	92.1
Veracruz	7.7	92.3
Yucatán	6.1	93.9
Zacatecas	4.5	95.5
Nacional	5.6	94.4

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

**Tabla PN 17: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Drogas**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana o inhalables?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	5.2	10.3	84.6	3.3	5.9	90.8
Baja California	3.4	8.0	88.6	3.1	5.4	91.5
Baja California Sur	3.2	8.5	88.3	2.1	4.3	93.6
Campeche	6.2	11.7	82.1	4.2	7.4	88.4
Chiapas	4.9	6.9	88.2	3.3	5.9	90.8
Chihuahua	5.0	11.7	83.3	2.5	5.3	92.1
Coahuila	2.8	10.4	86.8	1.6	4.7	93.7
Colima	4.8	10.4	84.8	2.8	6.1	91.1
Distrito Federal	4.2	11.0	84.8	2.5	3.5	94.0
Durango	3.6	10.6	85.7	3.0	5.6	91.5
Estado de México	4.1	9.5	86.4	2.3	4.5	93.2
Guanajuato	2.0	9.1	88.9	1.0	2.7	96.3
Guerrero	6.0	13.2	80.8	4.6	7.7	87.7
Hidalgo	3.7	9.7	86.6	2.2	4.3	93.5
Jalisco	3.8	10.7	85.6	2.6	5.5	91.9
Michoacán	5.4	12.2	82.4	3.1	6.8	90.1
Morelos	5.2	11.7	83.1	3.9	7.7	88.4
Nayarit	4.1	10.4	85.5	2.6	6.3	91.0
Nuevo León	4.5	9.1	86.5	2.2	6.0	91.7
Oaxaca	4.8	11.3	83.9	3.4	6.8	89.8
Puebla	4.0	13.1	82.9	3.1	6.9	90.0
Querétaro	3.1	8.9	88.0	1.1	4.6	94.3
Quintana Roo	7.9	11.9	80.2	4.8	6.7	88.6
San Luis Potosí	4.9	13.8	81.4	2.8	7.6	89.5
Sinaloa	3.2	10.6	86.2	1.9	5.0	93.1
Sonora	3.1	7.5	89.4	2.7	5.0	92.3
Tabasco	5.8	7.8	86.4	4.2	6.3	89.5
Tamaulipas	4.5	9.1	86.4	2.1	5.4	92.5
Tlaxcala	3.0	10.0	87.0	2.5	4.3	93.2
Veracruz	5.0	10.7	84.2	3.7	5.1	91.2
Yucatán	4.6	9.3	86.1	3.4	6.5	90.1
Zacatecas	2.2	8.9	88.9	1.2	4.9	93.9
Nacional	4.2	10.3	85.5	2.7	5.3	92.0

*Porcentajes obtenidos por estado.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° Y 6° DE PRIMARIA NACIONAL

Tabla PN 18: Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Drogas

¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana o inhalables?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	3.4	5.3	91.3	3.3	6.2	90.5
Baja California	3.8	4.9	91.4	3.0	5.0	92.0
Baja California Sur	2.3	4.2	93.5	2.3	4.7	92.9
Campeche	4.1	5.3	90.7	3.8	6.7	89.5
Chiapas	4.0	4.8	91.2	2.5	5.5	92.0
Chihuahua	3.1	4.1	92.8	2.7	4.8	92.5
Coahuila	1.6	4.2	94.2	1.4	5.0	93.6
Colima	3.8	5.0	91.2	2.9	5.7	91.4
Distrito Federal	2.4	2.7	94.8	2.3	2.8	94.9
Durango	2.7	5.0	92.3	2.7	5.7	91.7
Estado de México	2.8	3.7	93.6	2.1	5.0	92.9
Guanajuato	1.0	2.4	96.6	.8	2.6	96.6
Guerrero	4.8	6.4	88.8	3.6	8.2	88.3
Hidalgo	2.4	3.4	94.2	2.2	3.8	94.0
Jalisco	2.5	4.8	92.6	1.9	4.7	93.3
Michoacán	4.2	4.6	91.1	3.0	6.0	90.9
Morelos	4.0	6.5	89.5	3.5	7.3	89.1
Nayarit	3.2	4.9	92.0	3.1	5.3	91.6
Nuevo León	3.3	5.2	91.5	2.4	5.6	92.0
Oaxaca	3.3	4.7	92.0	2.3	6.0	91.7
Puebla	2.8	4.6	92.5	2.5	6.5	91.0
Querétaro	1.3	4.1	94.6	1.5	3.8	94.7
Quintana Roo	5.5	6.4	88.1	3.9	7.9	88.2
San Luis Potosí	3.7	6.5	89.8	2.9	5.6	91.4
Sinaloa	2.6	4.6	92.8	1.9	5.2	92.9
Sonora	3.2	4.1	92.7	2.1	5.0	92.9
Tabasco	4.8	6.3	88.9	3.9	6.7	89.4
Tamaulipas	2.6	4.5	92.9	2.6	4.9	92.6
Tlaxcala	2.8	4.6	92.5	2.7	5.0	92.3
Veracruz	2.9	4.7	92.5	2.5	4.9	92.6
Yucatán	4.7	4.6	90.8	3.2	5.6	91.3
Zacatecas	1.6	3.8	94.7	1.6	4.0	94.4
Nacional	3.0	4.4	92.6	2.4	5.1	92.6


*Porcentajes obtenidos por estado.



ANEXO 3: REPORTE ESTADÍSTICO CIUDADES

3.1 Secundaria y Bachillerato

3.2 Primaria



**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CIUDADES**

Listado de Tablas

Tabla SBC 1:	Características Sociodemográficas
Tabla SBC 2:	Estructura Familiar
Tabla SBC 3a:	Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo
Tabla SBC 3b:	Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo
Tabla SBC 4a:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas
Tabla SBC 4b:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas por Sexo
Tabla SBC 4c:	Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento Debido a Su Consumo de Drogas por Nivel Educativo
Tabla SBC 5a:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 5b:	Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 6a:	Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 6b:	Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 7a:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 7b:	Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 8:	Prevalencias de Consumo de Drogas
Tabla SBC 9:	Prevalencias de Consumo de Drogas Según Sexo
Tabla SBC 10:	Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad
Tabla SBC 11:	Consumo de Drogas en el Último Año por Edad
Tabla SBC 12:	Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad
Tabla SBC 13:	Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes
Tabla SBC 14:	Número de Veces que ha Usado Drogas
Tabla SBC 15:	Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBC 16:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBC 17:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Estudio
Tabla SBC 18:	Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBC 19:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBC 20:	Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes y Tiempo Dedicado al Trabajo
Tabla SBC 21a:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 21b:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 21c:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 21d:	Prevalencia de Consumo de Marihuana en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 22a:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 22b:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 22c:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 22d:	Prevalencia de Consumo de Cocaína en Mujeres de Secundaria y Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CIUDADES**

Tabla SBC 23a:	Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 23b:	Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 23c:	Prevalencia de Consumo de Crack en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 23d:	Prevalencia de Consumo de Crack en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 24a:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 24b:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 24c:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 24d:	Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 25a:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 25b:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 25c:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 25d:	Prevalencia de Consumo de Inhalables en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 26a:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 26b:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 26c:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 26d:	Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 27a:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 27b:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 27c:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 27d:	Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 28a:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 28b:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 28c:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 28d:	Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 29a:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 29b:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 29c:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Hombres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 29d:	Prevalencia de Consumo de Heroína en Mujeres de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 30:	Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria y Bachillerato
Tabla SBC 31a:	Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 31b:	Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 32a:	Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 32b:	Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 33a:	Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 33b:	Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato
Tabla SBC 34a:	Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
Tabla SBC 34b:	Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CIUDADES**

- Tabla SBC 35a:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 35b:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 36a:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 36b:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 37a:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 37b:** Consumo Alguna Vez de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 38a:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 38b:** Consumo en el Último Año de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 39a:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 39b:** Consumo en el Último Mes de Marihuana por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 40a:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 40b:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 41a:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 41b:** Consumo Alguna Vez de Cocaína por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 42a:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 42b:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 43a:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 43b:** Consumo Alguna Vez de Crack por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 44a:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 44b:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

**SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CIUDADES**

- Tabla SBC 45a:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 45b:** Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 46a:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 46b:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 47a:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 47b:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 48a:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 48b:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 49a:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 49b:** Consumo Alguna Vez de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 50a:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 50b:** Consumo en el Último Año de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 51a:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 51b:** Consumo en el Último Mes de Inhalables por Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 52a:** Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 52b:** Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 53a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 53b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 54a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 54b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 55a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 55b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Bachillerato
- Tabla SBC 56a:** Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Secundaria
- Tabla SBC 56b:** Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Bachillerato

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CIUDADES

Tabla SBC 57a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Tabla SBC 57b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Tabla SBC 58a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Tabla SBC 58b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 1: Características Sociodemográficas
(N= 732 154, n= 31 067)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
13 años o menos	153 270	42.7	160 015	42.8
14 años	51 915	14.5	50 337	13.5
15 años	55 889	15.6	60 488	16.2
16 años	45 424	12.7	51 086	13.7
17 años	34 725	9.7	35 305	9.5
18 años	11 027	3.1	9 468	2.5
19 años o más	6 346	1.8	6 859	1.8
Estatus Escolar				
No fui estudiante el año pasado	186 96	5.3	15 674	4.3
Fui estudiante de medio tiempo	50 908	14.5	48 989	13.4
Fui estudiante de tiempo completo	281 448	80.2	301 171	82.3
Estatus Laboral				
No trabajé	263 918	75.0	318 238	86.8
Si trabajé medio tiempo (4 horas)	56 128	16.0	30 836	8.4
Si trabajé tiempo completo	31 715	9.0	17 632	4.8
Dominio de estudio				
Secundaria	212 675	59.3	216 111	57.9
Bachillerato	145 921	40.7	157 447	42.1
Tiene Papá				
Tengo papá	298 463	84.0	302 330	81.7
Lo sustituye algún familiar	31 157	8.8	37 585	10.2
No tengo papá y nadie lo sustituye	25 521	7.2	30 212	8.2
Tiene Mamá				
Tengo mamá	343 561	96.9	359 040	96.9
La sustituye algún familiar	7 370	2.1	8 128	2.2
No tengo mamá y nadie la sustituye	3 507	1.0	3 189	.9
Habla alguna lengua indígena	10 129	2.9	8 509	2.3
Alguien en su casa habla alguna lengua indígena	30 208	8.5	30 050	8.1
Posible discapacidad o enfermedad				
Problemas de aprendizaje	16 148	4.7	14 775	4.1
Enfermedades físicas (malformaciones físicas, parálisis cerebral, etc.)	3 317	1.0	3 564	1.0
Enfermedad mental (depresión, ansiedad, etc.)	9 231	2.7	18 693	5.2
Problemas de conducta	14 618	4.2	8 777	2.4
Otro	13 509	3.9	14 581	4.0
No tiene	289 266	83.6	299 898	83.2

*Porcentajes obtenidos del total.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Secretaría de Educación Pública

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 2: Estructura Familiar
(N= 732 154, n= 31 067)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	267 413	74.6	260 338	69.7	527 751	72.1
Mamá	335 001	93.4	349 259	93.5	684 260	93.5
Hermano/a/s	301 786	84.2	314 276	84.1	616 062	84.1
Padrastro	25 105	7.0	32 301	8.6	57 406	7.8
Madrastra	6 304	1.8	4 658	1.2	10 962	1.5
Hermanastro/s	14 300	4.0	12 391	3.3	26 691	3.6
Hermanastra/s	11 489	3.2	10 277	2.8	21 766	3.0
Otro/s familiar/es	89 788	25.0	88 552	23.7	178 340	24.4
Amigos/as	17 296	4.8	12 339	3.3	29 636	4.0
Otros	19 127	5.3	20 053	5.4	39 180	5.4

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 3a: Total de Estudiantes de Secundaria en Cada Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	19 709	4.6	16 849	3.9	36 558	5.0
Apatzingán	2 642	.6	2 740	.6	5 382	.7
Cancún – Playa del Carmen	20 816	4.9	21 263	5.0	42 079	5.7
Ciudad del Carmen	4 394	1.0	4 701	1.1	9 095	1.2
Ciudad Juárez	38 012	8.9	36 574	8.5	74 586	10.2
Cuatla	4 236	1.0	4 269	1.0	8 505	1.2
Ecatepec	42 826	10.0	42 160	9.8	84 986	11.6
Guadalajara	42 186	9.8	43 665	10.2	85 851	11.7
Tijuana	37 855	8.8	43 889	10.2	81 744	11.2
Nacional	3 275 978	50.4	3 225 676	49.6	6 501 654	62.2

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

Tabla SBC 3b: Total de Estudiantes de Bachillerato en Cada Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	11 863	3.9	12 399	4.1	24 262	3.3
Apatzingán	1 682	.6	1 984	.7	3 666	.5
Cancún – Playa del Carmen	15 654	5.2	15 469	5.1	31 123	4.3
Ciudad del Carmen	3 037	1.0	3 470	1.1	6 507	.9
Ciudad Juárez	24 744	8.2	27 405	9.0	52 149	7.1
Cuatla	3 177	1.0	3 756	1.2	6 933	.9
Ecatepec	24 876	8.2	24 886	8.2	49 762	6.8
Guadalajara	32 094	10.6	39 493	13.0	71 587	9.8
Tijuana	28 794	9.5	28 585	9.4	57 379	7.8
Nacional	1 930 005	48.8	2 024 155	51.2	3 954 160	37.8

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 4a: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas**

Ciudad	N	%
Acapulco	4 716	7.8
Apatzingán	305	3.4
Cancún – Playa del Carmen	6 194	8.5
Ciudad del Carmen	1 029	6.6
Ciudad Juárez	10 070	7.9
Cuatla	1 353	8.8
Ecatepec	14 542	10.8
Guadalajara	13 169	8.4
Tijuana	7 353	5.3
Nacional	713 963	6.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 4b: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas por Sexo**

Ciudad	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Acapulco	2 730	8.6	1 986	6.8
Apatzingán	143	3.3	162	3.4
Cancún – Playa del Carmen	3 677	10.1	2 517	6.9
Ciudad del Carmen	608	8.2	420	5.1
Ciudad Juárez	5 282	8.4	4 788	7.5
Cuatla	751	10.1	603	7.5
Ecatepec	8 110	12.0	6 433	9.6
Guadalajara	6 244	8.4	6 925	8.3
Tijuana	4 208	6.3	3 144	4.3
Nacional	401 741	7.7	312 223	5.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 4c: Estudiantes que Requieren Apoyo o Tratamiento
Debido a Su Consumo de Drogas por Nivel Educativo**

Ciudad	Secundaria		Bachillerato	
	N	%	N	%
Acapulco	2 526	6.9	2 190	9.0
Apatzingán	138	2.6	167	4.5
Cancún – Playa del Carmen	2 236	5.3	3 958	12.7
Ciudad del Carmen	409	4.5	620	9.5
Ciudad Juárez	4 353	5.8	5 717	11.0
Cuatla	526	6.2	827	11.9
Ecatepec	5 330	6.3	9 212	18.5
Guadalajara	6 564	7.6	6 606	9.2
Tijuana	1 952	2.4	5 401	9.4
Nacional	308 285	4.7	405 678	10.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 5a: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	14.6	6.7	12.3
Apatzingán	9.3	5.7	5.6
Cancún – Playa del Carmen	16.2	5.4	14.0
Ciudad del Carmen	14.3	6.4	11.3
Ciudad Juárez	14.9	6.5	12.0
Cuautla	16.6	5.6	13.6
Ecatepec	15.5	5.7	13.1
Guadalajara	18.3	7.5	14.9
Tijuana	8.9	3.9	6.6
Nacional	12.5	4.7	10.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 5b: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	21.3	6.7	18.2
Apatzingán	18.7	9.4	13.6
Cancún – Playa del Carmen	31.9	8.4	27.9
Ciudad del Carmen	24.8	10.2	19.7
Ciudad Juárez	26.4	9.1	22.2
Cuautla	28.9	7.4	25.9
Ecatepec	37.0	10.7	34.4
Guadalajara	27.2	10.8	22.0
Tijuana	25.0	9.2	21.3
Nacional	25.1	7.5	21.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 6a: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	11.0	4.4	9.1
Apatzingán	6.2	3.9	3.6
Cancún – Playa del Carmen	11.2	3.3	9.4
Ciudad del Carmen	9.7	3.6	8.0
Ciudad Juárez	10.7	3.9	8.7
Cuatla	11.6	3.5	9.6
Ecatepec	11.9	3.9	9.8
Guadalajara	13.4	5.3	11.1
Tijuana	6.0	2.5	4.5
Nacional	8.9	3.2	7.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 6b: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	15.2	4.2	12.8
Apatzingán	13.2	6.4	9.4
Cancún – Playa del Carmen	21.6	4.5	19.1
Ciudad del Carmen	17.5	6.6	13.7
Ciudad Juárez	19.0	6.0	15.8
Cuatla	19.3	4.8	17.0
Ecatepec	27.9	6.7	25.3
Guadalajara	20.7	7.5	15.9
Tijuana	17.5	6.3	14.3
Nacional	17.6	4.9	15.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 7a: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	7.8	3.2	6.3
Apatzingán	4.0	2.4	2.3
Cancún – Playa del Carmen	6.3	1.2	5.6
Ciudad del Carmen	6.1	2.3	4.7
Ciudad Juárez	6.3	2.3	5.1
Cuatla	7.1	2.0	5.8
Ecatepec	7.4	2.2	6.1
Guadalajara	7.4	2.7	6.1
Tijuana	3.5	1.6	2.6
Nacional	5.4	1.9	4.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 7b: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Cualquier Droga %	Drogas Médicas %	Drogas Ilegales %
Acapulco	9.2	2.2	7.8
Apatzingán	6.6	2.9	4.8
Cancún – Playa del Carmen	11.6	2.2	10.2
Ciudad del Carmen	9.8	3.4	7.5
Ciudad Juárez	10.1	2.7	8.8
Cuatla	11.3	2.5	9.9
Ecatepec	16.2	3.9	14.3
Guadalajara	9.8	2.7	7.8
Tijuana	8.2	2.7	6.8
Nacional	9.0	2.1	7.7

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 8: Prevalencias de Consumo de Drogas

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Anfetaminas	2.8	1.9	.9
Tranquilizantes	5.3	3.5	1.7
Mariguana	13.0	9.6	5.1
Cocaína	3.6	1.9	1.1
Crack¹	1.8	--	--
Alucinógenos	2.1	1.4	.7
Inhalables	6.2	3.7	2.0
Metanfetaminas	2.3	1.5	.8
Heroína	.8	.5	.4
Cualquier Droga	20.2	14.7	8.1
Drogas Médicas	7.4	4.9	2.4
Drogas Ilegales	17.0	12.1	6.8

*Porcentajes obtenidos del total.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

Tabla SBC 9: Prevalencias de Consumo de Drogas Según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez	Último Año	Último Mes	Alguna Vez	Último Año	Último Mes
	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	2.8	1.9	1.0	2.9	1.9	.9
Tranquilizantes	4.2	2.6	1.3	6.4	4.4	2.1
Mariguana	15.0	11.5	6.3	11.1	7.9	4.0
Cocaína	4.3	2.4	1.4	2.9	1.4	.8
Crack¹	2.2	--	--	1.4	--	--
Alucinógenos	2.6	1.8	1.1	1.7	1.1	.4
Inhalables	6.1	3.5	1.9	6.2	3.9	2.0
Metanfetaminas	2.6	1.7	1.0	2.1	1.4	.7
Heroína	1.0	.6	.5	.7	.5	.3
Cualquier Droga	21.0	15.4	8.9	19.5	13.9	7.4
Drogas Médicas	6.3	3.9	2.1	8.5	5.8	2.8
Drogas Ilegales	18.7	13.8	8.0	15.4	10.6	5.7

*Porcentajes obtenidos según sexo.

¹ Sólo se obtuvo la prevalencia total.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 10: Consumo de Drogas Alguna Vez por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	2.0	3.0	2.9	3.3	4.0	5.0	7.0
Tranquilizantes	3.2	5.7	6.0	6.2	9.1	11.0	11.6
Mariguana	5.0	12.9	15.3	20.1	26.0	31.6	36.1
Cocaína	1.9	3.4	3.5	4.5	6.5	9.5	14.4
Crack	1.2	1.9	1.8	2.6	2.1	4.3	3.3
Alucinógenos	.8	2.0	2.2	3.5	3.8	6.1	8.0
Inhalables	5.1	7.8	6.8	6.6	6.4	6.9	7.6
Metanfetaminas	1.0	2.4	2.6	3.5	4.8	6.1	5.2
Heroína	.8	1.1	.7	.8	.6	1.3	1.2
Cualquier droga	11.7	21.4	22.8	26.5	33.9	39.4	43.4
Drogas Médicas	4.8	8.1	7.9	8.6	11.6	14.5	17.3
Drogas Ilegales	9.2	17.9	18.8	23.4	29.3	34.7	38.6

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla SBC 11: Consumo de Drogas en el Último Año por Edad

	<=13	14	15	16	17	18	>=19
	%	%	%	%	%	%	%
Anfetaminas	1.5	2.0	1.9	2.1	2.5	2.8	3.8
Tranquilizantes	2.0	4.0	4.1	4.2	6.2	5.9	8.2
Mariguana	3.9	10.0	11.6	14.5	19.4	21.6	20.6
Cocaína	.9	1.9	1.9	2.5	3.7	4.7	6.9
Alucinógenos	.6	1.4	1.5	2.2	2.3	4.3	4.1
Inhalables	3.5	5.0	4.2	3.5	2.7	3.3	1.8
Metanfetaminas	.7	1.7	1.8	2.4	2.9	2.9	2.6
Heroína	.5	.6	.4	.6	.4	.8	1.0
Cualquier droga	8.3	15.7	16.7	19.2	25.6	28.4	28.7
Drogas Médicas	3.1	5.4	5.4	5.7	7.7	7.9	11.8
Drogas Ilegales	6.5	13.1	13.8	16.5	21.6	24.3	23.0

*Porcentajes obtenidos por edad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 12: Consumo de Drogas en el Último Mes por Edad

	<=13 %	14 %	15 %	16 %	17 %	18 %	>=19 %
Anfetaminas	.8	1.0	.9	1.1	1.2	.7	1.2
Tranquilizantes	1.1	2.1	2.0	1.8	2.8	3.1	2.9
Mariguana	2.3	5.6	6.0	7.9	9.5	10.3	10.0
Cocaína	.6	1.4	.9	1.3	1.8	3.0	3.1
Alucinógenos	.4	.6	.9	.9	1.3	2.8	1.5
Inhalables	1.9	2.9	1.9	1.6	1.5	2.4	.8
Metanfetaminas	.5	.9	1.0	1.2	1.3	1.6	1.4
Heroína	.4	.4	.3	.4	.3	.5	1.0
Cualquier droga	4.9	9.1	9.3	10.5	13.1	14.3	14.1
Drogas Médicas	1.8	3.0	2.6	2.7	3.5	3.7	4.1
Drogas Ilegales	3.9	7.6	7.7	9.2	11.1	12.6	11.7

*Porcentajes obtenidos por edad.

Tabla SBC 13: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Anfetaminas	66.5	9.0	24.4
Tranquilizantes	63.9	10.8	25.3
Mariguana	54.6	14.8	30.6
Cocaína	56.9	15.5	27.6
Alucinógenos	42.7	13.5	43.8
Inhalables	59.5	12.5	28.1
Metanfetaminas	50.5	13.3	36.2
Heroína	51.0	14.1	34.8

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

Tabla SBC 14: Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces %	3-5 veces %	6-10 veces %	11-49 veces %	50 o más veces %
Anfetaminas	59.5	19.6	10.7	5.0	5.3
Tranquilizantes	60.5	19.1	12.6	4.7	3.1
Mariguana	43.8	17.8	15.2	11.4	11.9
Cocaína	59.7	14.9	11.7	7.0	6.6
Alucinógenos	46.1	24.5	15.0	8.7	5.7
Inhalables	57.7	18.9	11.6	6.4	5.5
Metanfetaminas	46.4	23.8	15.0	10.6	4.2
Heroína	62.9	12.9	11.2	6.4	6.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 15: Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	5.2	3.4	2.6
Tranquilizantes	7.6	5.7	5.1
Mariguana	22.3	13.6	12.4
Cocaína	8.9	4.4	3.1
Crack	5.1	2.6	1.9
Alucinógenos	8.5	7.5	5.7
Inhalables	5.8	2.8	2.1
Metanfetaminas	1.7	1.0	.7
Heroína	4.5	2.5	1.5
Cualquier droga	29.6	21.2	19.5
Drogas Médicas	11.1	8.2	7.0
Drogas Ilegales	26.4	18.1	16.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio

**Tabla SBC 16: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	3.2	2.3	1.7
Tranquilizantes	5.9	3.6	3.4
Mariguana	16.9	10.5	9.1
Cocaína	5.3	2.1	1.6
Alucinógenos	3.8	1.8	1.2
Inhalables	5.0	4.8	3.4
Metanfetaminas	3.6	1.7	1.4
Heroína	1.5	.6	.5
Cualquier droga	23.0	15.7	14.0
Drogas Médicas	7.6	4.9	4.7
Drogas Ilegales	19.9	13.5	11.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 17: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes
y Tiempo Dedicado al Estudio**

	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.9	1.4	.8
Tranquilizantes	3.2	1.9	1.6
Mariguana	8.7	5.9	4.8
Cocaína	3.1	1.3	.9
Alucinógenos	1.8	.9	.7
Inhalables	2.6	2.8	1.8
Metanfetaminas	1.9	1.0	.8
Heroína	1.2	.3	.3
Cualquier droga	12.6	9.3	7.6
Drogas Médicas	4.2	2.8	2.3
Drogas Ilegales	10.7	8.1	6.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio.

**Tabla SBC 18: Relación Entre Consumo de Drogas Alguna Vez
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	2.4	4.5	5.0
Tranquilizantes	4.8	8.0	6.8
Mariguana	10.9	22.1	23.0
Cocaína	2.6	7.1	8.5
Crack	1.6	4.9	4.4
Alucinógenos	5.5	8.6	9.5
Inhalables	1.8	4.4	5.3
Metanfetaminas	.7	1.3	1.8
Heroína	1.4	3.4	3.8
Cualquier droga	17.9	30.6	30.5
Drogas Médicas	6.5	11.4	10.9
Drogas Ilegales	14.8	26.8	27.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 19: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Año
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	1.6	2.9	3.7
Tranquilizantes	3.2	5.5	4.1
Mariguana	8.1	16.6	17.2
Cocaína	1.4	3.6	5.1
Alucinógenos	1.0	3.1	3.4
Inhalables	3.3	5.5	5.8
Metanfetaminas	1.2	2.9	3.4
Heroína	.4	1.0	1.3
Cualquier droga	12.7	23.4	23.2
Drogas Médicas	4.3	7.6	6.8
Drogas Ilegales	10.3	20.1	20.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

**Tabla SBC 20: Relación Entre Consumo de Drogas en el Último Mes
y Tiempo Dedicado al Trabajo**

	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Anfetaminas	.8	1.6	1.7
Tranquilizantes	1.5	2.9	2.2
Mariguana	4.2	9.3	9.1
Cocaína	.7	2.2	3.1
Alucinógenos	.5	1.6	1.8
Inhalables	1.7	3.2	3.3
Metanfetaminas	.6	1.5	2.2
Heroína	.3	.7	1.3
Cualquier droga	6.8	14.0	13.6
Drogas Médicas	2.1	4.0	3.5
Drogas Ilegales	5.6	11.9	12.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 21a: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	8.5	7.0	4.8
Apatzingán	3.9	2.5	1.6
Cancún – Playa del Carmen	8.0	6.1	3.4
Ciudad del Carmen	6.9	5.4	2.7
Ciudad Juárez	7.3	5.7	3.0
Cuatla	8.9	6.3	3.6
Ecatepec	7.5	6.0	3.9
Guadalajara	9.7	7.6	4.0
Tijuana	3.7	3.0	1.8
Nacional	6.1	4.5	2.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 21b: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	14.3	11.1	6.4
Apatzingán	11.3	8.3	3.9
Cancún – Playa del Carmen	24.6	16.9	9.1
Ciudad del Carmen	15.9	10.9	5.4
Ciudad Juárez	19.4	13.9	7.4
Cuatla	22.5	14.6	8.4
Ecatepec	30.8	23.1	12.2
Guadalajara	19.3	14.5	6.8
Tijuana	18.5	12.1	5.4
Nacional	18.1	12.8	6.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 21c: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	12.1	9.4	6.4
Apatzingán	8.4	5.8	3.1
Cancún – Playa del Carmen	18.0	13.3	7.8
Ciudad del Carmen	13.1	9.2	4.9
Ciudad Juárez	14.3	10.7	5.8
Cuatla	18.2	12.1	6.7
Ecatepec	18.5	14.4	8.1
Guadalajara	15.7	12.7	6.3
Tijuana	11.6	8.5	4.3
Nacional	12.9	9.2	4.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 21d: Prevalencia de Consumo de Marihuana en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	9.5	7.7	4.4
Apatzingán	5.4	4.0	2.0
Cancún – Playa del Carmen	12.2	8.1	3.8
Ciudad del Carmen	8.4	6.3	2.9
Ciudad Juárez	10.4	7.5	3.8
Cuatla	12.1	8.2	4.9
Ecatepec	13.7	10.2	5.8
Guadalajara	12.6	9.0	4.4
Tijuana	8.2	5.0	2.3
Nacional	8.4	6.1	2.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 22a: Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	3.0	1.9	1.3
Apatzingán	1.2	.2	.1
Cancún – Playa del Carmen	3.5	1.9	1.0
Ciudad del Carmen	3.6	2.1	1.2
Ciudad Juárez	2.7	1.3	1.0
Cuatla	2.5	1.4	.9
Ecatepec	2.7	1.1	.7
Guadalajara	2.9	1.7	1.1
Tijuana	1.1	.5	.4
Nacional	2.3	1.2	.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 22b: Prevalencia de Consumo de Cocaína en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	3.1	1.7	1.1
Apatzingán	2.1	1.7	1.1
Cancún – Playa del Carmen	5.6	2.4	1.3
Ciudad del Carmen	6.1	3.7	2.1
Ciudad Juárez	4.0	2.6	1.1
Cuatla	6.5	3.4	1.6
Ecatepec	8.4	4.6	2.4
Guadalajara	3.7	1.9	.9
Tijuana	5.1	2.7	1.4
Nacional	4.9	2.5	1.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 22c: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	3.5	2.0	1.4
Apatzingán	2.2	1.2	.9
Cancún – Playa del Carmen	5.4	2.8	1.5
Ciudad del Carmen	6.1	3.9	2.1
Ciudad Juárez	3.7	2.0	1.2
Cuatla	5.2	2.8	1.4
Ecatepec	5.5	2.9	1.7
Guadalajara	3.6	2.3	1.4
Tijuana	3.7	2.1	1.2
Nacional	4.2	2.2	1.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 22d: Prevalencia de Consumo de Cocaína en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	2.5	1.5	1.0
Apatzingán	1.0	.5	.2
Cancún – Playa del Carmen	3.4	1.5	.7
Ciudad del Carmen	3.3	1.7	1.1
Ciudad Juárez	2.8	1.8	.9
Cuatla	3.5	1.9	1.0
Ecatepec	4.1	1.9	1.0
Guadalajara	2.9	1.3	.7
Tijuana	1.9	.8	.4
Nacional	2.5	1.2	.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 23a: Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Alguna Vez %
Acapulco	2.4
Apatzingán	.7
Cancún – Playa del Carmen	2.3
Ciudad del Carmen	1.6
Ciudad Juárez	1.5
Cuatla	1.3
Ecatepec	1.7
Guadalajara	1.8
Tijuana	.5
Nacional	1.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 23b: Prevalencia de Consumo de Crack en Estudiantes de
Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %
Acapulco	2.2
Apatzingán	.6
Cancún – Playa del Carmen	2.6
Ciudad del Carmen	2.9
Ciudad Juárez	1.1
Cuatla	2.9
Ecatepec	4.6
Guadalajara	1.1
Tijuana	1.7
Nacional	2.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 23c: Prevalencia de Consumo de Crack en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %
Acapulco	2.8
Apatzingán	1.1
Cancún – Playa del Carmen	2.9
Ciudad del Carmen	2.8
Ciudad Juárez	1.8
Cuatla	2.4
Ecatepec	3.4
Guadalajara	1.7
Tijuana	1.3
Nacional	2.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 23d: Prevalencia de Consumo de Crack en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %
Acapulco	1.8
Apatzingán	.2
Cancún – Playa del Carmen	1.9
Ciudad del Carmen	1.6
Ciudad Juárez	.9
Cuatla	1.7
Ecatepec	2.1
Guadalajara	1.3
Tijuana	.7
Nacional	1.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 24a: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.8	1.3	.8
Apatzingán	.6	.5	.4
Cancún – Playa del Carmen	.9	.7	.5
Ciudad del Carmen	1.0	.9	.6
Ciudad Juárez	1.4	.9	.6
Cuatla	1.6	1.3	.9
Ecatepec	1.4	1.0	.6
Guadalajara	2.0	1.4	.6
Tijuana	.4	.4	.3
Nacional	1.2	.8	.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 24b: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.3	.7	.6
Apatzingán	.6	.6	.3
Cancún – Playa del Carmen	2.8	1.6	.8
Ciudad del Carmen	3.1	2.2	1.0
Ciudad Juárez	2.5	1.8	1.0
Cuatla	5.1	3.6	2.1
Ecatepec	6.1	3.8	2.2
Guadalajara	3.8	2.3	.8
Tijuana	2.0	1.3	.5
Nacional	3.2	1.9	.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 24c: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	2.0	1.5	1.1
Apatzingán	.7	.5	.4
Cancún – Playa del Carmen	2.1	1.3	.8
Ciudad del Carmen	2.9	2.1	1.2
Ciudad Juárez	2.2	1.6	1.1
Cuatla	4.0	2.9	2.0
Ecatepec	3.9	2.4	1.5
Guadalajara	3.1	2.3	1.1
Tijuana	1.4	.9	.5
Nacional	2.5	1.6	.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 24d: Prevalencia de Consumo de Alucinógenos en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.1	.6	.3
Apatzingán	.6	.5	.3
Cancún – Playa del Carmen	1.3	.9	.4
Ciudad del Carmen	1.0	.8	.3
Ciudad Juárez	1.4	.9	.4
Cuatla	2.4	1.8	1.0
Ecatepec	2.4	1.8	.8
Guadalajara	2.6	1.4	.4
Tijuana	.7	.6	.3
Nacional	1.3	.9	.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 25a: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	6.0	4.3	3.3
Apatzingán	1.9	1.2	.5
Cancún – Playa del Carmen	6.7	4.1	2.1
Ciudad del Carmen	4.8	3.0	1.6
Ciudad Juárez	6.0	4.2	2.4
Cuatla	6.5	4.6	3.0
Ecatepec	7.2	5.4	2.9
Guadalajara	7.8	4.8	2.2
Tijuana	3.5	2.2	1.1
Nacional	5.3	3.6	2.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 25b: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	8.1	4.7	2.5
Apatzingán	3.0	1.5	.7
Cancún – Playa del Carmen	5.4	2.1	1.2
Ciudad del Carmen	5.1	2.9	1.5
Ciudad Juárez	5.1	2.7	1.0
Cuatla	7.2	4.2	2.5
Ecatepec	11.1	5.3	2.8
Guadalajara	4.2	1.9	1.1
Tijuana	5.3	2.9	1.3
Nacional	6.8	3.5	1.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 25c: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	6.8	4.5	3.1
Apatzingán	2.1	1.1	.5
Cancún – Playa del Carmen	5.9	3.1	1.6
Ciudad del Carmen	5.3	2.9	1.8
Ciudad Juárez	5.4	3.1	1.6
Cuatla	7.0	4.3	3.0
Ecatepec	8.9	5.3	3.0
Guadalajara	5.4	2.8	1.5
Tijuana	4.6	2.8	1.2
Nacional	5.9	3.6	1.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 25d: Prevalencia de Consumo de Inhalables en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	6.8	4.5	2.8
Apatzingán	2.6	1.5	.7
Cancún – Playa del Carmen	6.5	3.5	1.8
Ciudad del Carmen	4.6	2.9	1.3
Ciudad Juárez	5.9	4.0	2.0
Cuatla	6.7	4.5	2.6
Ecatepec	8.4	5.4	2.8
Guadalajara	6.8	4.1	1.9
Tijuana	3.9	2.3	1.2
Nacional	5.8	3.6	1.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 26a: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	2.9	2.2	1.3
Apatzingán	1.9	1.4	.9
Cancún – Playa del Carmen	2.4	1.5	.7
Ciudad del Carmen	3.2	1.9	1.1
Ciudad Juárez	2.8	1.9	.9
Cuatla	2.7	1.4	.9
Ecatepec	2.9	2.1	1.2
Guadalajara	2.2	1.6	.8
Tijuana	1.5	1.1	.8
Nacional	2.1	1.5	.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 26b: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.9	1.2	.6
Apatzingán	3.4	2.7	1.1
Cancún – Playa del Carmen	2.8	1.5	.6
Ciudad del Carmen	3.8	2.4	1.3
Ciudad Juárez	2.9	1.7	.7
Cuatla	3.2	2.0	1.1
Ecatepec	5.2	3.2	1.9
Guadalajara	3.4	2.2	.9
Tijuana	3.5	2.4	.8
Nacional	3.2	2.2	.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 26c: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	2.9	2.2	1.2
Apatzingán	2.4	1.7	1.0
Cancún – Playa del Carmen	2.8	1.7	.7
Ciudad del Carmen	3.6	2.1	1.2
Ciudad Juárez	2.8	1.9	.9
Cuatla	2.4	1.3	.8
Ecatepec	3.6	2.3	1.4
Guadalajara	2.2	1.5	.7
Tijuana	2.6	1.8	1.1
Nacional	2.3	1.6	.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 26d: Prevalencia de Consumo de Anfetaminas en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	2.1	1.3	.8
Apatzingán	2.6	2.1	.9
Cancún – Playa del Carmen	2.3	1.3	.5
Ciudad del Carmen	3.3	2.1	1.1
Ciudad Juárez	2.9	1.7	.8
Cuatla	3.4	2.1	1.2
Ecatepec	3.9	2.7	1.5
Guadalajara	3.2	2.3	1.0
Tijuana	2.1	1.5	.5
Nacional	2.7	1.9	.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 27a: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	4.5	3.3	2.4
Apatzingán	4.1	3.1	1.8
Cancún – Playa del Carmen	3.5	2.2	.7
Ciudad del Carmen	3.7	2.2	1.5
Ciudad Juárez	4.6	2.5	1.6
Cuatla	3.6	2.3	1.3
Ecatepec	3.1	2.4	1.1
Guadalajara	6.2	4.4	2.2
Tijuana	2.8	1.7	.9
Nacional	3.0	2.1	1.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 27b: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	5.3	3.2	1.7
Apatzingán	6.6	4.4	2.0
Cancún – Playa del Carmen	6.4	3.4	1.7
Ciudad del Carmen	7.3	4.8	2.1
Ciudad Juárez	6.8	4.9	2.3
Cuatla	4.8	3.2	1.5
Ecatepec	6.8	4.5	2.2
Guadalajara	8.6	5.9	2.0
Tijuana	7.0	4.7	2.3
Nacional	5.0	3.3	1.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 27c: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	4.4	2.8	1.7
Apatzingán	4.0	2.8	1.6
Cancún – Playa del Carmen	4.0	2.0	.9
Ciudad del Carmen	4.5	2.5	1.2
Ciudad Juárez	4.4	2.7	1.2
Cuautla	3.7	2.2	1.3
Ecatepec	3.7	2.4	1.1
Guadalajara	5.0	3.2	1.7
Tijuana	3.7	2.4	1.3
Nacional	3.2	2.2	1.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 27d: Prevalencia de Consumo de Tranquilizantes en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	5.3	3.8	2.5
Apatzingán	6.1	4.4	2.1
Cancún – Playa del Carmen	5.5	3.4	1.4
Ciudad del Carmen	5.9	3.9	2.3
Ciudad Juárez	6.6	4.3	2.7
Cuautla	4.5	3.2	1.5
Ecatepec	5.2	3.9	2.0
Guadalajara	9.3	6.7	2.5
Tijuana	5.3	3.4	1.7
Nacional	4.3	3.0	1.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 28a: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.7	1.5	1.0
Apatzingán	.7	.5	.4
Cancún – Playa del Carmen	1.2	1.0	.7
Ciudad del Carmen	1.3	.7	.4
Ciudad Juárez	2.0	1.6	1.0
Cuatla	1.7	1.3	.8
Ecatepec	1.2	.8	.7
Guadalajara	2.2	1.4	.7
Tijuana	.9	.5	.3
Nacional	1.3	.9	.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 28b: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.9	1.3	.7
Apatzingán	1.2	.9	.4
Cancún – Playa del Carmen	2.7	1.7	.7
Ciudad del Carmen	3.4	2.4	1.5
Ciudad Juárez	3.6	2.4	1.2
Cuatla	2.9	2.1	1.1
Ecatepec	5.4	3.4	1.4
Guadalajara	3.4	1.8	.9
Tijuana	3.4	2.4	1.2
Nacional	3.1	2.0	1.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 28c: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.9	1.5	1.0
Apatzingán	1.0	.9	.4
Cancún – Playa del Carmen	2.3	1.6	1.0
Ciudad del Carmen	2.8	2.0	1.2
Ciudad Juárez	2.8	1.8	1.0
Cuatla	2.2	1.5	.8
Ecatepec	3.2	2.4	1.4
Guadalajara	2.9	1.5	.7
Tijuana	2.2	1.5	.9
Nacional	2.3	1.5	.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 28d: Prevalencia de Consumo de Metanfetaminas en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.6	1.3	.8
Apatzingán	.7	.5	.3
Cancún – Playa del Carmen	1.4	.9	.4
Ciudad del Carmen	1.5	1.0	.5
Ciudad Juárez	2.6	2.0	1.2
Cuatla	2.2	1.7	1.0
Ecatepec	2.3	1.1	.5
Guadalajara	2.6	1.6	.9
Tijuana	1.6	1.1	.4
Nacional	1.7	1.1	.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 29a: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	1.1	.6	.4
Apatzingán	.3	.1	.1
Cancún – Playa del Carmen	1.1	.7	.4
Ciudad del Carmen	1.1	.8	.7
Ciudad Juárez	.9	.6	.5
Cuatla	1.0	.6	.5
Ecatepec	1.0	.7	.5
Guadalajara	.8	.5	.2
Tijuana	.9	.5	.3
Nacional	.9	.5	.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 29b: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	.5	.2	.2
Apatzingán	.6	.4	.4
Cancún – Playa del Carmen	.8	.5	.3
Ciudad del Carmen	1.3	.8	.6
Ciudad Juárez	.3	.1	.1
Cuatla	1.2	.8	.6
Ecatepec	1.3	1.0	1.0
Guadalajara	.5	.4	.3
Tijuana	.6	.4	.1
Nacional	.8	.4	.3

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 29c: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Hombres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	.8	.5	.4
Apatzingán	.7	.5	.4
Cancún – Playa del Carmen	1.0	.7	.5
Ciudad del Carmen	1.8	1.4	1.1
Ciudad Juárez	.8	.4	.4
Cuatla	1.0	.7	.5
Ecatepec	1.5	1.1	.9
Guadalajara	.9	.5	.3
Tijuana	.9	.5	.3
Nacional	1.0	.6	.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 29d: Prevalencia de Consumo de Heroína en
Mujeres de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Acapulco	.9	.5	.3
Apatzingán	.2	--	--
Cancún – Playa del Carmen	.9	.6	.3
Ciudad del Carmen	.6	.2	.2
Ciudad Juárez	.6	.5	.3
Cuatla	1.2	.7	.5
Ecatepec	.7	.5	.5
Guadalajara	.5	.4	.2
Tijuana	.8	.4	.2
Nacional	.7	.3	.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 30: Edad de Inicio de Consumo de Drogas en
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato**

Ciudad	<=10 %	11-12 %	13-14 %	=>15 %
Acapulco	11.5	26.1	38.7	23.8
Apatzingán	13.7	21.6	37.5	27.2
Cancún – Playa del Carmen	13.5	20.7	31.0	34.9
Ciudad del Carmen	12.2	22.4	36.1	29.3
Ciudad Juárez	12.5	19.9	40.5	27.1
Cuatla	13.5	21.8	34.5	30.2
Ecatepec	11.6	26.4	35.5	26.6
Guadalajara	11.4	19.7	37.0	31.9
Tijuana	9.7	20.2	35.6	34.5
Nacional	11.7	23.3	37.1	27.8

*Porcentajes obtenidos por edad y Ciudad.

**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 31a: Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	45.2	33.7	21.1
Apatzingán	49.6	18.2	32.1
Cancún – Playa del Carmen	57.8	8.3	33.8
Ciudad del Carmen	67.6	4.8	27.6
Ciudad Juárez	55.0	15.0	30.0
Cuautla	60.4	8.5	31.1
Ecatepec	51.3	15.9	32.8
Guadalajara	51.6	16.5	31.8
Tijuana	66.0	12.1	22.0
Nacional	64.1	10.5	25.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por Ciudad.

Tabla SBC 31b: Frecuencia de Consumo de Marihuana en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	59.8	16.3	23.9
Apatzingán	47.3	20.7	32.0
Cancún – Playa del Carmen	51.3	14.9	33.7
Ciudad del Carmen	56.1	16.5	27.3
Ciudad Juárez	48.0	14.9	37.0
Cuautla	52.6	8.0	39.4
Ecatepec	61.5	9.1	29.4
Guadalajara	54.4	15.0	30.7
Tijuana	53.7	17.3	29.1
Nacional	54.8	14.8	30.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de marihuana en el último mes, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 32a: Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	63.6	17.2	19.2
Apatzingán	100.0	--	--
Cancún – Playa del Carmen	58.4	8.5	33.1
Ciudad del Carmen	78.7	5.1	16.2
Ciudad Juárez	74.8	10.3	14.9
Cuatla	78.9	--	21.1
Ecatepec	49.4	16.7	33.9
Guadalajara	62.9	16.9	20.2
Tijuana	74.3	--	25.7
Nacional	64.9	11.1	23.9

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por Ciudad.

Tabla SBC 32b: Frecuencia de Consumo de Cocaína en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	69.9	11.9	18.2
Apatzingán	47.6	19.4	33.0
Cancún – Playa del Carmen	51.4	14.2	34.4
Ciudad del Carmen	58.6	13.1	28.4
Ciudad Juárez	46.0	23.1	30.9
Cuatla	38.7	27.3	34.0
Ecatepec	58.2	24.0	17.8
Guadalajara	35.3	17.5	47.2
Tijuana	48.0	9.6	42.4
Nacional	56.4	14.5	29.0

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cocaína en el último mes, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 33a: Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	64.0	19.8	16.2
Apatzingán	84.8	--	15.2
Cancún – Playa del Carmen	60.2	12.9	26.9
Ciudad del Carmen	68.3	4.0	27.8
Ciudad Juárez	56.6	13.3	30.1
Cuatla	57.5	12.5	30.0
Ecatepec	64.7	13.2	22.1
Guadalajara	52.7	13.6	33.7
Tijuana	82.6	--	17.4
Nacional	65.2	10.6	24.1

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por Ciudad.

Tabla SBC 33b: Frecuencia de Consumo de Inhalables en el Último Mes en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Acapulco	68.1	2.7	29.2
Apatzingán	51.9	9.7	38.3
Cancún – Playa del Carmen	52.9	7.7	39.4
Ciudad del Carmen	58.6	11.5	29.9
Ciudad Juárez	53.6	20.4	26.0
Cuatla	66.1	7.3	26.6
Ecatepec	57.3	15.6	27.1
Guadalajara	36.2	9.9	53.9
Tijuana	55.6	13.6	30.8
Nacional	57.2	9.0	33.8

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de inhalables en el último mes, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 34a: Consumo Alguna Vez de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	9.8	10.8	7.8
Apatzingán	4.5	3.5	3.8
Cancún – Playa del Carmen	10.4	7.6	8.1
Ciudad del Carmen	4.0	3.8	8.6
Ciudad Juárez	3.0	9.5	7.2
Cuautla	10.9	10.6	8.5
Ecatepec	10.7	5.6	7.7
Guadalajara	21.0	15.3	8.9
Tijuana	6.8	4.2	3.5
Nacional	9.1	6.9	5.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 34b: Consumo Alguna Vez de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	17.5	21.6	12.8
Apatzingán	17.0	12.2	10.5
Cancún – Playa del Carmen	35.5	29.7	22.9
Ciudad del Carmen	25.6	18.6	14.1
Ciudad Juárez	31.2	20.0	18.6
Cuautla	23.0	28.1	21.2
Ecatepec	40.4	30.1	30.2
Guadalajara	30.4	23.3	17.8
Tijuana	31.8	21.8	16.6
Nacional	28.9	21.8	16.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 35a: Consumo en el Último Año de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	9.8	9.9	6.0
Apatzingán	1.4	3.5	2.4
Cancún – Playa del Carmen	5.8	5.7	6.2
Ciudad del Carmen	4.0	3.2	6.4
Ciudad Juárez	3.0	8.5	5.4
Cuatla	6.6	7.1	6.3
Ecatepec	5.3	4.3	6.4
Guadalajara	21.0	13.4	6.7
Tijuana	6.8	4.2	2.7
Nacional	6.8	5.3	4.2

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 35b: Consumo en el Último Año de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	12.3	17.0	10.1
Apatzingán	11.7	10.0	7.9
Cancún – Playa del Carmen	26.9	21.1	15.6
Ciudad del Carmen	14.7	13.7	10.0
Ciudad Juárez	21.6	15.2	13.0
Cuatla	10.6	19.1	13.8
Ecatepec	33.3	21.5	22.7
Guadalajara	23.9	16.5	13.3
Tijuana	23.2	14.5	10.4
Nacional	20.9	15.9	11.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 36a: Consumo en el Último Mes de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	5.6	7.2	4.2
Apatzingán	1.4	.6	1.8
Cancún – Playa del Carmen	3.5	4.2	3.2
Ciudad del Carmen	1.3	1.5	3.3
Ciudad Juárez	1.4	3.1	3.1
Cuatla	3.3	4.6	3.4
Ecatepec	1.8	2.9	4.2
Guadalajara	12.7	9.8	3.1
Tijuana	6.8	2.9	1.4
Nacional	4.3	3.1	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 36b: Consumo en el Último Mes de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	8.0	13.4	5.1
Apatzingán	8.3	4.3	3.5
Cancún – Playa del Carmen	12.6	10.3	8.5
Ciudad del Carmen	8.3	7.2	4.6
Ciudad Juárez	11.5	8.2	7.0
Cuatla	9.0	11.2	7.6
Ecatepec	19.5	9.6	12.1
Guadalajara	11.6	7.1	6.2
Tijuana	7.1	7.8	4.8
Nacional	10.8	8.4	5.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 37a: Consumo Alguna Vez de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	7.7	13.6	8.6
Apatzingán	3.5	5.2	4.3
Cancún – Playa del Carmen	6.9	18.1	11.7
Ciudad del Carmen	5.7	13.2	11.0
Ciudad Juárez	7.1	10.4	8.6
Cuatla	6.8	17.8	15.0
Ecatepec	6.7	14.7	6.8
Guadalajara	8.6	16.4	12.3
Tijuana	3.4	5.7	4.3
Nacional	5.3	10.4	7.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 37b: Consumo Alguna Vez de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	12.1	21.7	20.0
Apatzingán	9.7	16.0	14.9
Cancún – Playa del Carmen	21.0	35.4	40.8
Ciudad del Carmen	13.5	19.2	36.9
Ciudad Juárez	17.4	25.4	39.2
Cuatla	18.1	38.4	28.6
Ecatepec	26.8	38.0	51.0
Guadalajara	15.3	26.6	40.5
Tijuana	14.4	34.1	46.0
Nacional	15.5	24.6	30.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 38a: Consumo en el Último Año de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.4	10.9	6.5
Apatzingán	2.4	2.9	2.5
Cancún – Playa del Carmen	5.1	14.1	9.6
Ciudad del Carmen	4.1	11.2	9.9
Ciudad Juárez	5.5	8.5	5.7
Cuatla	4.9	11.0	13.9
Ecatepec	5.5	10.7	5.3
Guadalajara	6.9	12.4	10.0
Tijuana	2.8	5.7	2.9
Nacional	4.0	7.6	5.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 38b: Consumo en el Último Año de Mariguana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	9.3	18.5	12.5
Apatzingán	7.1	13.0	10.0
Cancún – Playa del Carmen	14.3	24.6	29.0
Ciudad del Carmen	9.7	10.8	26.1
Ciudad Juárez	12.7	19.8	21.9
Cuatla	12.0	25.5	14.2
Ecatepec	19.4	29.8	41.7
Guadalajara	11.2	19.9	32.2
Tijuana	9.1	21.9	34.5
Nacional	11.0	17.0	22.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 39a: Consumo en el Último Mes de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	4.1	8.8	4.7
Apatzingán	1.6	1.1	2.5
Cancún – Playa del Carmen	2.6	9.6	6.5
Ciudad del Carmen	1.8	6.3	6.8
Ciudad Juárez	2.8	5.0	3.6
Cuautla	2.6	6.4	9.2
Ecatepec	3.3	8.1	4.6
Guadalajara	3.7	4.2	7.7
Tijuana	1.7	2.9	2.9
Nacional	2.2	4.2	3.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 39b: Consumo en el Último Mes de Marihuana por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	5.1	11.5	8.0
Apatzingán	3.4	4.9	5.8
Cancún – Playa del Carmen	6.7	15.4	19.9
Ciudad del Carmen	4.8	4.8	14.8
Ciudad Juárez	6.5	11.5	14.0
Cuautla	6.7	14.3	10.5
Ecatepec	10.0	16.3	22.8
Guadalajara	5.6	9.9	11.5
Tijuana	4.1	13.1	10.5
Nacional	5.0	9.4	11.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 40a: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	11.1	3.0	2.5
Apatzingán	--	2.1	1.2
Cancún – Playa del Carmen	5.7	3.5	3.4
Ciudad del Carmen	5.3	2.5	4.0
Ciudad Juárez	1.4	3.7	2.6
Cuautla	5.4	3.5	2.0
Ecatepec	3.4	3.3	2.4
Guadalajara	16.5	5.5	2.3
Tijuana	1.6	.7	1.2
Nacional	4.6	3.0	2.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 40b: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.4	7.7	2.2
Apatzingán	2.5	1.5	2.2
Cancún – Playa del Carmen	10.3	9.9	4.8
Ciudad del Carmen	16.1	7.8	4.8
Ciudad Juárez	8.3	5.1	3.6
Cuautla	8.8	9.3	5.6
Ecatepec	15.4	7.6	7.8
Guadalajara	12.0	4.6	2.8
Tijuana	12.3	8.8	3.7
Nacional	11.1	7.2	4.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 41a: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	3.0	3.5	2.3
Apatzingán	1.3	.6	.8
Cancún – Playa del Carmen	2.7	9.1	6.3
Ciudad del Carmen	2.8	7.7	7.8
Ciudad Juárez	2.2	5.5	5.8
Cuautla	1.3	7.3	7.0
Ecatepec	1.9	8.4	4.3
Guadalajara	2.2	5.7	5.6
Tijuana	.7	5.3	1.4
Nacional	1.9	4.3	3.4

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 41b: Consumo Alguna Vez de Cocaína por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	2.3	5.2	7.8
Apatzingán	1.5	3.8	5.0
Cancún – Playa del Carmen	4.0	9.7	14.0
Ciudad del Carmen	4.1	9.2	21.9
Ciudad Juárez	3.2	8.2	6.5
Cuautla	4.0	13.9	13.4
Ecatepec	6.9	10.3	18.1
Guadalajara	2.4	4.2	14.8
Tijuana	3.5	11.4	15.1
Nacional	3.7	7.8	11.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 42a: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	9.8	1.7	2.0
Apatzingán	--	1.4	.6
Cancún – Playa del Carmen	4.2	2.7	2.2
Ciudad del Carmen	4.0	1.1	1.5
Ciudad Juárez	1.4	2.1	1.3
Cuatla	4.3	1.4	1.1
Ecatepec	1.8	1.4	1.5
Guadalajara	12.8	4.2	1.3
Tijuana	--	--	.6
Nacional	1.8	1.7	1.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 42b: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	5.2	4.2	1.7
Apatzingán	--	--	.7
Cancún – Playa del Carmen	4.5	5.9	2.1
Ciudad del Carmen	7.5	3.1	2.5
Ciudad Juárez	3.2	3.4	.8
Cuatla	4.1	4.3	2.5
Ecatepec	9.3	5.5	3.9
Guadalajara	3.0	1.9	.8
Tijuana	4.8	4.0	1.1
Nacional	6.2	3.5	1.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 43a: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	2.4	3.9	.6
Apatzingán	.7	.6	.8
Cancún – Playa del Carmen	1.9	4.7	3.1
Ciudad del Carmen	1.1	5.5	4.4
Ciudad Juárez	1.0	3.4	4.2
Cuatla	.9	1.8	5.9
Ecatepec	1.2	4.3	3.5
Guadalajara	1.6	2.7	3.5
Tijuana	.4	2.0	--
Nacional	1.1	2.2	1.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 43b: Consumo Alguna Vez de Crack por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	1.6	3.9	4.7
Apatzingán	.7	--	--
Cancún – Playa del Carmen	1.8	3.8	8.6
Ciudad del Carmen	1.8	4.5	11.8
Ciudad Juárez	.9	3.3	.9
Cuatla	1.6	7.4	5.2
Ecatepec	4.0	5.2	9.2
Guadalajara	.9	1.4	1.4
Tijuana	.9	4.9	7.2
Nacional	1.6	3.8	6.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 44a: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	4.3	1.7	1.7
Apatzingán	1.7	1.4	.5
Cancún – Playa del Carmen	1.0	2.0	.7
Ciudad del Carmen	1.3	.8	1.1
Ciudad Juárez	1.4	1.3	1.4
Cuatla	2.2	2.1	1.5
Ecatepec	1.8	1.4	1.3
Guadalajara	8.3	4.5	1.6
Tijuana	1.8	.6	.3
Nacional	2.2	1.4	1.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 44b: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	3.8	2.5	.9
Apatzingán	2.4	--	.6
Cancún – Playa del Carmen	1.6	3.9	2.8
Ciudad del Carmen	8.0	4.2	2.5
Ciudad Juárez	4.3	2.8	2.3
Cuatla	4.1	7.6	4.6
Ecatepec	16.0	4.4	5.5
Guadalajara	7.7	3.8	3.4
Tijuana	3.5	6.3	1.4
Nacional	6.7	3.8	2.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 45a: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	1.7	2.2	1.7
Apatzingán	.8	--	--
Cancún – Playa del Carmen	.9	2.0	1.0
Ciudad del Carmen	.8	2.1	2.1
Ciudad Juárez	.9	4.5	2.9
Cuatla	1.2	3.6	2.3
Ecatepec	1.0	4.3	3.1
Guadalajara	1.7	5.4	1.1
Tijuana	.4	1.3	--
Nacional	.9	2.1	1.8

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 45b: Consumo Alguna Vez de Alucinógenos por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	.9	2.5	3.2
Apatzingán	.6	.4	1.8
Cancún – Playa del Carmen	2.1	5.5	5.1
Ciudad del Carmen	2.3	3.4	13.0
Ciudad Juárez	1.7	6.1	7.6
Cuatla	3.7	10.5	6.5
Ecatepec	4.4	10.8	10.7
Guadalajara	3.2	4.0	9.0
Tijuana	1.2	7.0	4.2
Nacional	2.6	5.1	5.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 46a: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	8.3	5.6	5.9
Apatzingán	4.6	2.1	1.7
Cancún – Playa del Carmen	8.0	9.2	6.3
Ciudad del Carmen	2.9	4.7	4.9
Ciudad Juárez	3.0	7.3	5.9
Cuatla	5.4	6.4	6.4
Ecatepec	13.8	7.0	6.8
Guadalajara	7.5	15.5	6.7
Tijuana	6.8	3.3	3.3
Nacional	7.0	6.0	5.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 46b: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	13.2	10.7	7.2
Apatzingán	3.4	4.4	2.8
Cancún – Playa del Carmen	6.1	9.4	5.0
Ciudad del Carmen	9.5	6.3	4.5
Ciudad Juárez	11.3	7.8	4.4
Cuatla	10.5	6.9	7.0
Ecatepec	13.1	8.6	11.4
Guadalajara	6.9	5.9	3.6
Tijuana	6.7	8.7	4.5
Nacional	11.1	8.6	6.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 47a: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.8	3.7	4.3
Apatzingán	1.4	1.4	1.1
Cancún – Playa del Carmen	6.7	5.2	3.9
Ciudad del Carmen	1.3	1.3	3.7
Ciudad Juárez	3.0	6.2	3.8
Cuatla	3.3	5.0	4.5
Ecatepec	5.5	4.9	5.3
Guadalajara	7.5	11.1	3.9
Tijuana	5.1	3.0	1.9
Nacional	4.4	4.3	3.5

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 47b: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	10.5	6.3	3.9
Apatzingán	2.6	.8	1.4
Cancún – Playa del Carmen	.9	5.0	2.0
Ciudad del Carmen	7.9	2.7	2.5
Ciudad Juárez	6.1	4.4	2.4
Cuatla	6.5	3.5	4.0
Ecatepec	7.0	4.0	5.4
Guadalajara	2.3	2.3	1.8
Tijuana	4.8	5.2	2.4
Nacional	6.2	4.8	3.1

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 48a: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	5.6	2.8	3.2
Apatzingán	--	.6	.5
Cancún – Playa del Carmen	4.6	2.5	1.9
Ciudad del Carmen	1.3	.8	1.8
Ciudad Juárez	--	4.5	2.1
Cuatla	2.2	3.6	2.8
Ecatepec	1.5	2.9	3.0
Guadalajara	3.9	5.5	1.8
Tijuana	3.4	1.3	1.0
Nacional	2.6	2.6	1.9

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**Tabla SBC 48b: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Estudio en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No estudió %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	7.0	4.3	1.8
Apatzingán	--	.8	.8
Cancún – Playa del Carmen	--	3.3	1.1
Ciudad del Carmen	4.8	.7	1.4
Ciudad Juárez	1.0	1.6	.9
Cuatla	3.4	2.8	2.3
Ecatepec	2.8	3.5	2.7
Guadalajara	1.5	1.9	1.0
Tijuana	3.5	1.9	1.0
Nacional	2.7	2.5	1.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al estudio, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 49a: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.1	9.1	2.5
Apatzingán	2.0	3.0	--
Cancún – Playa del Carmen	6.6	9.2	4.7
Ciudad del Carmen	4.2	7.5	7.3
Ciudad Juárez	5.5	10.5	5.8
Cuatla	5.4	8.8	14.9
Ecatepec	6.8	9.0	8.8
Guadalajara	6.9	14.4	10.1
Tijuana	3.1	7.6	4.7
Nacional	4.9	7.9	5.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 49b: Consumo Alguna Vez de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	6.9	11.0	14.5
Apatzingán	3.0	4.6	--
Cancún – Playa del Carmen	4.0	10.1	11.0
Ciudad del Carmen	4.1	5.0	16.5
Ciudad Juárez	4.6	7.3	9.3
Cuatla	5.4	10.6	17.4
Ecatepec	10.3	9.2	22.2
Guadalajara	3.7	3.8	9.7
Tijuana	4.6	7.5	11.1
Nacional	5.7	9.5	12.7

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 50a: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	4.3	7.3	1.2
Apatzingán	1.3	1.7	--
Cancún – Playa del Carmen	4.0	6.4	3.8
Ciudad del Carmen	2.4	3.8	6.3
Ciudad Juárez	3.6	8.3	4.5
Cuatla	3.6	7.9	9.3
Ecatepec	4.9	8.3	7.3
Guadalajara	3.9	10.3	8.0
Tijuana	2.0	4.1	2.9
Nacional	3.3	5.7	3.6

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 50b: Consumo en el Último Año de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	3.9	7.4	7.7
Apatzingán	1.2	3.0	--
Cancún – Playa del Carmen	1.6	3.9	3.5
Ciudad del Carmen	2.2	3.5	8.9
Ciudad Juárez	2.6	3.6	3.7
Cuatla	3.2	5.8	9.6
Ecatepec	4.9	3.2	14.0
Guadalajara	1.7	2.4	3.5
Tijuana	2.5	3.7	7.6
Nacional	2.9	4.9	7.0

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 51a: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	3.1	6.0	1.2
Apatzingán	.6	.5	--
Cancún – Playa del Carmen	2.1	2.9	2.4
Ciudad del Carmen	1.1	2.9	6.3
Ciudad Juárez	1.8	5.1	4.5
Cuatla	2.1	5.7	8.1
Ecatepec	2.3	6.2	5.1
Guadalajara	2.0	5.2	1.2
Tijuana	1.0	1.4	2.9
Nacional	1.8	3.6	2.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**Tabla SBC 51b: Consumo en el Último Mes de Inhalables por
Tiempo Dedicado al Trabajo en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No trabajó %	Medio tiempo %	Tiempo completo %
Acapulco	1.6	5.3	4.9
Apatzingán	.6	1.6	--
Cancún – Playa del Carmen	.8	3.1	1.3
Ciudad del Carmen	1.1	2.0	5.1
Ciudad Juárez	.9	1.3	.8
Cuatla	1.8	4.2	5.8
Ecatepec	2.6	.7	8.3
Guadalajara	1.1	1.2	1.3
Tijuana	1.0	2.9	2.7
Nacional	1.3	2.1	3.3

*Porcentajes obtenidos por tiempo dedicado al trabajo, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 52a: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas
en Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Acapulco	5.3	1.5	5.2	14.0
Apatzingán	4.7	1.4	4.8	11.9
Cancún – Playa del Carmen	5.2	1.3	6.2	16.8
Ciudad del Carmen	5.6	1.0	4.0	12.8
Ciudad Juárez	5.6	2.4	6.6	15.8
Cuatla	4.3	.8	7.1	15.5
Ecatepec	4.5	1.4	6.1	13.6
Guadalajara	5.3	1.5	6.8	17.4
Tijuana	6.5	1.2	5.3	9.5
Nacional	4.4	1.0	5.0	13.1

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por Ciudad.

**Tabla SBC 52b: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas
en Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Acapulco	6.1	.7	5.9	21.5
Apatzingán	6.2	.3	7.0	23.3
Cancún – Playa del Carmen	7.7	1.8	9.9	29.4
Ciudad del Carmen	4.2	.9	7.4	23.4
Ciudad Juárez	7.4	1.3	9.6	30.8
Cuatla	4.1	1.0	10.4	31.8
Ecatepec	4.4	1.2	10.0	36.5
Guadalajara	5.8	1.2	9.2	25.6
Tijuana	9.0	2.0	10.2	24.4
Nacional	4.8	.9	7.5	26.5

*Porcentajes obtenidos para cada persona conforme el autoreporte del adolescente, por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 53a: Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	6.1	18.2	75.7
Apatzingán	4.7	16.0	79.3
Cancún – Playa del Carmen	6.4	18.8	74.8
Ciudad del Carmen	4.4	16.6	78.9
Ciudad Juárez	6.0	16.6	77.5
Cuatla	3.8	20.0	76.2
Ecatepec	6.2	20.1	73.7
Guadalajara	8.1	25.1	66.8
Tijuana	5.5	17.4	77.1
Nacional	4.7	17.3	78.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 53b: Percepción de Riesgo del Consumo de Marihuana en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	10.5	27.0	62.4
Apatzingán	12.1	29.4	58.4
Cancún – Playa del Carmen	15.6	32.8	51.6
Ciudad del Carmen	10.4	28.4	61.2
Ciudad Juárez	13.9	34.0	52.1
Cuatla	12.1	34.7	53.2
Ecatepec	19.0	39.2	41.7
Guadalajara	16.5	38.6	44.9
Tijuana	15.2	35.6	49.2
Nacional	12.3	32.2	55.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

**Tabla SBC 54a: Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Secundaria**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	2.3	15.0	82.7
Apatzingán	1.7	11.3	87.1
Cancún – Playa del Carmen	3.1	14.7	82.2
Ciudad del Carmen	2.1	14.1	83.7
Ciudad Juárez	2.2	12.7	85.1
Cuatla	1.1	14.8	84.0
Ecatepec	2.6	16.4	81.0
Guadalajara	1.9	18.5	79.6
Tijuana	2.0	13.0	85.0
Nacional	2.0	13.6	84.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla SBC 54b: Percepción de Riesgo del Consumo de Cocaína en
Estudiantes de Bachillerato**

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	1.5	17.9	80.6
Apatzingán	2.4	15.8	81.8
Cancún – Playa del Carmen	1.7	19.5	78.8
Ciudad del Carmen	2.6	19.2	78.2
Ciudad Juárez	1.6	19.1	79.4
Cuatla	1.7	19.6	78.7
Ecatepec	2.2	29.6	68.2
Guadalajara	1.2	22.1	76.7
Tijuana	1.2	20.8	78.1
Nacional	1.9	19.6	78.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 55a: Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	2.2	14.9	82.9
Apatzingán	1.4	11.6	87.0
Cancún – Playa del Carmen	2.3	15.5	82.2
Ciudad del Carmen	2.2	12.8	85.0
Ciudad Juárez	1.7	12.8	85.5
Cuautla	1.3	15.1	83.7
Ecatepec	2.4	16.2	81.3
Guadalajara	1.4	18.1	80.5
Tijuana	1.9	12.9	85.2
Nacional	1.8	13.7	84.5

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 55b: Percepción de Riesgo del Consumo de Heroína en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	1.4	18.4	80.2
Apatzingán	2.0	18.0	80.1
Cancún – Playa del Carmen	1.2	20.2	78.6
Ciudad del Carmen	2.1	19.2	78.7
Ciudad Juárez	.8	20.4	78.9
Cuautla	1.5	19.3	79.2
Ecatepec	1.2	29.4	69.4
Guadalajara	1.2	21.9	76.9
Tijuana	.8	18.9	80.4
Nacional	1.5	19.6	78.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 56a: Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	3.3	17.4	79.3
Apatzingán	1.4	13.7	84.9
Cancún – Playa del Carmen	3.4	17.1	79.5
Ciudad del Carmen	2.4	15.4	82.2
Ciudad Juárez	2.2	14.8	83.0
Cuautla	2.0	16.7	81.3
Ecatepec	3.2	17.6	79.1
Guadalajara	2.1	19.6	78.3
Tijuana	2.4	16.3	81.3
Nacional	2.5	15.3	82.1

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 56b: Percepción de Riesgo del Consumo de Inhalables en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %	Es muy peligroso %
Acapulco	2.1	19.8	78.1
Apatzingán	2.4	18.8	78.8
Cancún – Playa del Carmen	1.9	20.8	77.3
Ciudad del Carmen	2.3	19.7	77.9
Ciudad Juárez	2.0	21.5	76.5
Cuautla	1.8	21.6	76.6
Ecatepec	2.7	31.0	66.2
Guadalajara	1.5	23.8	74.8
Tijuana	1.6	21.8	76.6
Nacional	2.0	21.1	76.8

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 57a: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Acapulco	2.8	9.7	87.6	1.7	5.8	92.5
Apatzingán	2.9	7.8	89.3	1.7	3.5	94.8
Cancún – Playa del Carmen	2.9	11.5	85.5	1.6	4.9	93.5
Ciudad del Carmen	3.3	10.2	86.5	1.5	4.3	94.2
Ciudad Juárez	3.4	13.2	83.5	1.4	4.5	94.1
Cuautla	3.4	11.5	85.1	1.7	4.9	93.3
Ecatepec	3.4	13.8	82.9	1.1	5.6	93.3
Guadalajara	2.8	11.8	85.4	1.4	4.9	93.7
Tijuana	2.0	7.8	90.2	1.0	3.0	96.0
Nacional	3.2	10.6	86.3	1.7	4.4	93.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 57b: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo verían bien %	Ni bien ni mal %	Lo verían mal %
Acapulco	2.9	12.5	84.7	.9	6.3	92.8
Apatzingán	3.4	12.2	84.4	1.3	4.0	94.7
Cancún – Playa del Carmen	1.9	17.2	80.9	.7	5.2	94.1
Ciudad del Carmen	2.3	14.4	83.3	.5	5.0	94.5
Ciudad Juárez	2.6	17.6	79.8	.6	4.7	94.7
Cuautla	2.6	17.9	79.5	1.1	4.8	94.1
Ecatepec	2.9	24.7	72.4	.9	9.1	90.0
Guadalajara	1.8	16.0	82.2	.5	6.0	93.4
Tijuana	2.1	13.5	84.4	.5	4.2	95.4
Nacional	2.0	16.2	81.7	.8	5.3	93.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

SECUNDARIA Y BACHILLERATO CIUDADES

Tabla SBC 58a: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	2.1	4.3	93.6	1.8	4.5	93.7
Apatzingán	1.8	2.9	95.3	1.4	2.8	95.8
Cancún – Playa del Carmen	1.0	2.4	96.6	1.0	2.9	96.1
Ciudad del Carmen	1.4	3.3	95.3	1.2	4.2	94.6
Ciudad Juárez	1.5	3.3	95.2	1.3	3.8	94.9
Cuautla	1.8	2.9	95.3	1.8	3.5	94.7
Ecatepec	1.3	3.1	95.6	1.1	3.2	95.7
Guadalajara	1.5	2.2	96.3	1.4	2.8	95.8
Tijuana	1.2	1.6	97.2	1.1	2.0	96.9
Nacional	1.8	3.0	95.3	1.6	3.3	95.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Tabla SBC 58b: Tolerancia Social de los Padres Ante el Consumo de Drogas en Estudiantes de Bachillerato

Ciudad	Mamá			Papá		
	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %	Lo vería bien %	Ni bien ni mal %	Lo vería mal %
Acapulco	.9	2.6	96.6	.4	3.8	95.8
Apatzingán	1.3	1.8	96.9	1.1	2.5	96.4
Cancún – Playa del Carmen	.5	2.5	97.0	.3	3.1	96.7
Ciudad del Carmen	.8	1.7	97.5	.6	2.4	97.0
Ciudad Juárez	.3	1.7	97.9	.4	2.4	97.2
Cuautla	.8	1.0	98.1	.9	1.7	97.5
Ecatepec	.6	2.6	96.8	.7	3.4	95.9
Guadalajara	.6	2.4	97.0	.6	2.3	97.1
Tijuana	.5	1.9	97.6	.6	2.5	96.9
Nacional	.7	1.8	97.6	.7	2.3	97.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE
CONSUMO
DE DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Listado de Tablas

Tabla PC 1: Características Sociodemográficas

Tabla PC 2: Estructura Familiar

Tabla PC 3: Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo

Tabla PC 4: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PC 5: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PC 6: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PC 7: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales en Estudiantes de Primaria

Tabla PC 8: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales Según Sexo

Tabla PC 9: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

Tabla PC 10: Número de Veces que ha Usado Drogas

Tabla PC 11: Edad de Inicio de Consumo de Drogas en Estudiantes de Primaria

Tabla PC 12: Consumo de Drogas entre las Personas Más Cercanas

Tabla PC 13: Percepción del Riesgo de Consumir Marihuana

Tabla PC 14: Percepción del Riesgo de Consumir Inhalables

Tabla PC 15: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as ante el Consumo de Drogas

Tabla PC 16: Tolerancia de los Padres ante el Consumo de Drogas

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Tabla PC 1: Características Sociodemográficas
(N = 308 431, n = 15 077)**

	Hombres		Mujeres	
	N	%	N	%
Edad				
10 años o menos	90 993	58.1	93 888	61.9
11 años	53 809	34.4	49 702	32.8
12 años	9 946	6.4	7 086	4.7
13 años o más	1 755	1.1	1 054	.7
Grado Escolar				
5° de Primaria	96 438	61.6	94 515	62.2
6° de Primaria	60 111	38.4	57 368	37.8
Tiene Papá				
Tengo papá	135 599	89.0	132 966	89.4
Lo sustituye algún familiar	8 979	5.9	8 593	5.8
No tengo papá y nadie lo sustituye	7 773	5.1	7 090	4.8
Tiene Mamá				
Tengo mamá	148 759	97.0	146 295	97.6
La sustituye algún familiar	3 312	2.2	2 822	1.9
No tengo mamá y nadie la sustituye	1 340	.9	789	.5

*Porcentajes obtenidos por columna.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Tabla PC 2: Estructura Familiar
(N= 308 431, n = 15 077)**

¿Con quién vives?	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Papá	115 622	76.7	109 217	74.5	224 840	75.6
Mamá	143 526	94.0	139 592	94.9	283 118	94.4
Padrastro	12 685	9.0	11 981	8.8	24 665	8.9
Madrastra	11 154	8.1	9 257	6.9	20 410	7.5
Hermanos/as	112 101	76.1	111 123	77.5	223 224	76.8
Otro/s familiar/es	46 864	33.1	43 093	31.3	89 957	32.2
Amigos/as	11 816	9.0	10 134	8.0	21 950	8.5

*Porcentajes obtenidos según sexo.

Tabla PC 3: Total de Estudiantes por Ciudad Según Sexo

Ciudad	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Acapulco	12 845	50.9	12 377	49.1	25 222	8.2
Apatzingán	2 087	49.7	2 112	50.3	4 199	1.4
Cancún – Playa del Carmen	17 715	51.5	16 667	48.5	34 382	11.1
Ciudad del Carmen	3 775	51.5	3 551	48.5	7 326	2.4
Ciudad Juárez	28 894	50.7	28 085	49.3	56 979	18.5
Cuatla	3 264	53.4	2 844	46.6	6 108	2.0
Ecatepec	30 531	49.9	30 604	50.1	61 135	19.8
Guadalajara	30 836	50.4	30 363	49.6	61 199	19.8
Tijuana	26 601	51.3	25 280	48.7	51 881	16.8
Nacional	2 356 278	51.1	2 255 261	48.9	4 611 539	100.0

*Porcentajes obtenidos del total según sexo y Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Tabla PC 4: Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Ciudad	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Acapulco	4.0	2.9	2.4
Apatzingán	5.6	4.8	4.9
Cancún – Playa del Carmen	3.3	2.8	2.1
Ciudad del Carmen	5.3	4.2	4.3
Ciudad Juárez	3.4	2.2	2.0
Cuatla	3.1	2.7	2.5
Ecatepec	2.4	2.3	1.4
Guadalajara	3.0	1.3	1.8
Tijuana	2.8	2.3	1.9
Nacional	2.3	1.8	1.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla PC 5: Prevalencia Último Año de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Ciudad	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Acapulco	3.5	2.7	2.0
Apatzingán	5.1	3.9	3.8
Cancún–Playa del Carmen	2.8	2.5	1.7
Ciudad del Carmen	4.5	3.9	2.9
Ciudad Juárez	2.5	1.9	1.2
Cuatla	2.3	2.3	1.9
Ecatepec	2.0	2.0	.8
Guadalajara	2.1	.9	1.1
Tijuana	2.4	2.1	1.4
Nacional	1.8	1.6	1.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

**Tabla PC 6: Prevalencia Último Mes de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Ciudad	Mariguana %	Inhalables %	Otras Drogas %
Acapulco	3.0	2.1	.5
Apatzingán	4.4	2.7	1.4
Cancún-Playa del Carmen	2.0	1.5	.5
Ciudad del Carmen	3.1	3.2	.7
Ciudad Juárez	1.7	1.4	.7
Cuatla	1.8	1.8	.7
Ecatepec	1.4	1.3	.1
Guadalajara	1.4	.6	.5
Tijuana	2.0	1.5	.5
Nacional	1.3	1.1	.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla PC 7: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales
en Estudiantes de Primaria**

	Alguna Vez %	Último Año %	Último Mes %
Mariguana	3.1	2.5	1.8
Inhalables	2.3	2.0	1.4
Otras drogas	2.0	1.3	.5
Cualquier Droga	4.1	3.3	2.5

*Porcentajes obtenidos del total.

Tabla PC 8: Prevalencia Total de Consumo de Drogas Ilegales Según Sexo

	Hombres			Mujeres		
	Alguna Vez	Último Año	Último Mes	Alguna Vez	Último Año	Último Mes
	%	%	%	%	%	%
Mariguana	4.4	3.7	2.7	1.8	1.3	1.0
Inhalables	3.2	2.9	2.0	1.4	1.1	.8
Otras drogas	2.7	1.9	.7	1.2	.7	.2
Cualquier Droga	5.6	4.7	3.6	2.5	1.8	1.3

*Porcentajes obtenidos según sexo.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 9: Frecuencia de Consumo de Drogas en el Último Mes

	1 a 5 días %	6 a 19 días %	20 días o más %
Mariguana	55.9	24.9	19.2
Inhalables	61.3	15.1	23.7

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga, en el último mes.

Tabla PC 10: Número de Veces que ha Usado Drogas

	1-2 veces %	3-5 veces %	6-10 veces %	11-49 veces %	50 o más veces %
Mariguana	62.2	14.4	10.4	6.3	6.7
Inhalables	65.7	14.4	9.0	5.3	5.6
Otras drogas	53.2	15.0	12.5	9.9	9.4

*Porcentajes obtenidos del total de usuarios de cada droga.

**Tabla PC 11: Edad de Inicio de Consumo de Drogas
en Estudiantes de Primaria**

Ciudad	<=6 años %	7-10 años %	>=11 años %
Acapulco	10.9	66.3	22.8
Apatzingán	17.0	31.3	51.7
Cancún – Playa del Carmen	8.5	70.6	20.9
Ciudad del Carmen	25.1	56.1	18.8
Ciudad Juárez	10.9	75.2	13.9
Cuatla	19.8	59.6	20.6
Ecatepec	11.5	83.2	5.3
Guadalajara	9.0	69.5	21.5
Tijuana	4.3	91.7	4.0
Nacional	11.4	67.5	21.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Edad en que probó por primera vez alguna droga.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 12: Consumo de Drogas Entre las Personas Más Cercanas

Ciudad	Papá %	Mamá %	Hermanos/as %	Mejor Amigo/a %
Acapulco	10.6	4.0	6.9	7.9
Apatzingán	13.1	6.5	11.3	11.0
Cancún – Playa del Carmen	8.5	3.7	5.0	7.5
Ciudad del Carmen	9.5	5.2	6.1	6.8
Ciudad Juárez	10.0	4.5	7.5	8.5
Cuatla	8.7	3.2	5.1	5.4
Ecatepec	7.3	2.7	5.1	4.6
Guadalajara	9.1	3.3	6.9	5.5
Tijuana	8.8	4.0	4.8	3.7
Nacional	8.2	2.9	5.4	6.2

*Porcentajes obtenidos por Ciudad, conforme el autoreporte del niño (no incluye tabaco ni alcohol).

Tabla PC 13: Percepción del Riesgo de Consumir Marihuana

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %
Acapulco	4.9	95.1
Apatzingán	6.0	94.0
Cancún – Playa del Carmen	5.5	94.5
Ciudad del Carmen	6.7	93.3
Ciudad Juárez	3.1	96.9
Cuatla	4.1	95.9
Ecatepec	3.7	96.3
Guadalajara	2.9	97.1
Tijuana	4.2	95.8
Nacional	4.1	95.9

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 14: Percepción del Riesgo de Consumir Inhalables

Ciudad	No es peligroso %	Es peligroso %
Acapulco	5.2	94.8
Apatzingán	10.2	89.8
Cancún – Playa del Carmen	7.0	93.0
Ciudad del Carmen	8.6	91.4
Ciudad Juárez	5.4	94.6
Cuatla	10.2	89.8
Ecatepec	6.7	93.3
Guadalajara	3.7	96.3
Tijuana	4.7	95.3
Nacional	5.6	94.4

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**Tabla PC 15: Tolerancia Social de Mejor Amigo/a y de Maestros/as
Ante el Consumo de Drogas**

¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana o inhalables?	Mejor Amigo/a			Maestros/as		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	5.3	12.1	82.7	3.8	6.3	89.9
Apatzingán	6.8	13.6	79.5	4.7	8.0	87.4
Cancún –Playa del Carmen	6.5	11.6	81.9	4.4	5.9	89.7
Ciudad del Carmen	6.8	12.8	80.4	4.9	7.1	88.0
Ciudad Juárez	6.4	13.1	80.5	2.6	6.2	91.1
Cuatla	4.6	10.0	85.4	2.6	5.8	91.6
Ecatepec	4.4	10.7	84.9	2.3	5.2	92.6
Guadalajara	3.4	10.6	86.0	1.9	4.3	93.8
Tijuana	4.1	9.9	86.0	2.2	6.0	91.8
Nacional	4.2	10.3	85.5	2.7	5.3	92.0

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

**REPORTE ESTADÍSTICO
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE
DROGAS EN ESTUDIANTES 2014**

5° y 6° DE PRIMARIA CIUDADES

Tabla PC 16: Tolerancia de los Padres Ante el Consumo de Drogas

¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana o inhalables?	Mamá			Papá		
	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal	Lo vería bien	Ni bien ni mal	Lo vería mal
	%	%	%	%	%	%
Acapulco	4.1	5.3	90.6	3.4	6.5	90.1
Apatzingán	5.7	6.8	87.6	4.0	8.6	87.4
Cancún –Playa del Carmen	4.6	5.2	90.2	3.7	6.0	90.2
Ciudad del Carmen	6.6	4.3	89.1	4.8	5.7	89.5
Ciudad Juárez	2.7	4.7	92.5	3.2	5.8	91.0
Cuatla	3.3	4.2	92.5	1.9	5.8	92.3
Ecatepec	3.2	4.7	92.1	2.2	5.6	92.2
Guadalajara	1.7	4.4	93.9	1.1	5.2	93.7
Tijuana	3.3	5.8	90.9	2.3	6.1	91.6
Nacional	3.0	4.4	92.6	2.4	5.1	92.6

*Porcentajes obtenidos por Ciudad.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas Se terminó de imprimir en noviembre de 2015 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza N° 14 Colonia Portales Oriente, C.P. 03570 Delegación Benito Juárez, México D.F. con un tiraje de 2200 ejemplares.