



La planeación y otorgamiento de servicios en adicciones y en salud mental debe tomar en cuenta estos puntos. Adicionalmente debe considerarse el facilitar el acceso al servicio e incluso llevarlo a la comunidad; realizar acciones relevantes para disminuir el estigma hacia el consumidor de drogas y cambiar la visión hacia el consumo para verlo como un problema de salud pública y, por supuesto, facilitar que las mujeres se mantengan en los tratamientos disponibles, realizando las acciones necesarias para proteger su integridad y ofrecerles el mejor servicio posible.

En este contexto de los resultados de la ENCODAT 2016-2017, surge la necesidad de desarrollar políticas claras de prevención basadas en evidencia, que permitan el desarrollo de nuevos programas, así como la adaptación y aplicación de los que han demostrado ser exitosos. Es de suma importancia que involucren el trabajo con los niños, sus familias y sus cuidadores con objeto de iniciar la prevención y reforzar sus habilidades socioemocionales en las edades más tempranas.

Algunos de estos programas deben retomar entre sus metas el incrementar la percepción de riesgo de consumir estas sustancias e integrar la necesidad de contar con escenarios y espacios públicos seguros para el sano desarrollo de nuestras nuevas generaciones.

Sin duda el trabajo dirigido a disminuir el estigma hacia las y los consumidores, es un reto impostergable, así como el desarrollar nuevos espacios para los que necesiten atención especializada y que la puedan encontrar conforme a sus necesidades específicas de consumo y de condición de género. Esos son algunos de los retos importantes en los que hay que poner manos a la obra cuanto antes.



REFERENCIAS






REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
2. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Oliva Robles, N., Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, M., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nani Alvarado, R., y Medina-Mora ME. México DF, México: INPRFM; 2015 ISBN: 978-607-460-502-0.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología (2016). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2016.
4. Velázquez, M; Gutiérrez, A. (2017). Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil Julio-Diciembre, 2016. Informe de Investigación 17-01a. Centros de Integración Juvenil. Dirección de Investigación y Enseñanza. Subdirección de Investigación. Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.
5. Gutiérrez, A. (2017). Tendencias de las principales drogas de mayor impacto reportadas por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil Primer semestre 2005-Segundo semestre 2016. Informe de investigación 17-01g. Centros de Integración Juvenil. Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.
6. United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 (United Nations publication, Sales No. E.14.XI.7).
7. Organización de los Estados Americanos OEA, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2015). Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015.
8. Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2016). Behavioral health trends in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 15-4927, NSDUH Series H-50).
9. Villatoro, J., Bustos, M., Fregoso, D., Fleiz, C., Gutiérrez, ML., Amador, N., Medina-Mora, ME. (2017). Contextual factors associated with marijuana use in school population. Salud Mental 40(3), 93-101.



GLOSARIO





GLOSARIO

Consumo de cualquier droga: Se refiere al uso de una o más sustancias médicas fuera de prescripción o por más tiempo del indicado por el médico (como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes) o ilegales (tales como marihuana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc).

Drogas ilegales: En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc.

Drogas médicas: En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicaamente, como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico.

Consumo experimental: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias de una a cinco veces máximo a lo largo de su vida.

Consumo regular: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias en más de cinco ocasiones a lo largo de su vida.

Cualquier droga regalada o comprada: Se refiere al ofrecimiento de cualquier droga, sea regalada o para su compra, independientemente de que se consuma o no.

Dependencia a drogas^{1,2}: Es el conjunto de manifestaciones físicas, cognoscitivas y del comportamiento, que incluyen la presencia de distintos síntomas tales como: tolerancia, abstinencia, uso por más tiempo o mayor cantidad, deseo persistente o incapacidad de control, empleo de mucho tiempo para conseguir drogas o recuperarse de sus efectos, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas, así como el uso continuado a pesar de tener conciencia de sus evidentes consecuencias perjudiciales. En este estudio se consideró como dependientes a los individuos que presentaron tres o más de estos síntomas dentro de los 12 meses previos a la entrevista de acuerdo a los criterios de la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI por sus siglas en inglés). Los síntomas de dependencia se preguntaron para cada una de las drogas consumidas por el usuario.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas³: Se evaluó con la Escala de Discapacidad de Sheehan y el número de días productivos perdidos. Esta escala es un instrumento de auto reporte que evalúa la discapacidad en diferentes áreas (laboral, vida social y familiar). Las sub-escalas se promedian y se obtiene así una puntuación total que va de 0, sin deterioro en el funcionamiento, hasta 10, que indica un funcionamiento totalmente deteriorado. También se preguntó sobre el

¹American Psychiatric Association (APA). (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson.

² World Health Organization. (2001). Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Version 21. Ginebra, Suiza: WHO.

³ Sheehan DV. (1983). The Anxiety Disease. New York, Scribner's.



número de días en que fue totalmente incapaz de trabajar debido a un trastorno presente en los últimos 12 meses.

Exposición a drogas: Es la oportunidad que tiene una persona de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

Exposición a la prevención: Se refiere a la población que ha recibido alguna plática o ha participado en algún programa de prevención antes de haber consumido drogas.

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas: Esta variable permite conocer las necesidades en cada grupo de la población, en términos de prevención, prevención especializada o remisión a tratamiento. Se consideran cuatro valores, donde el de mayor problema es la dependencia a las drogas en los últimos 12 meses, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

Percepción de riesgo de consumir drogas: Grado de peligrosidad que se le atribuye a las consecuencias negativas de consumir drogas ilegales o médicas.

Prevalencia de consumo: Índices que consideran a la población que reportó haber consumido por lo menos una droga ilegal o médica. Se consideran tres temporalidades: alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses (o anual) y en los últimos 30 días (o mes).

Tolerancia social al consumo de drogas: Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de drogas ilegales o médicas por parte de la familia, los amigos, la pareja o el entorno social.

Tratamiento completo con profesionista. Se refiere al tratamiento que ha terminado o continúa recibiendo un usuario de drogas por parte de alguno de los siguientes profesionales de la salud: psiquiatra, médico familiar o de cabecera, algún otro médico (cardiólogo, ginecólogo, etc.), psicólogo, trabajadora social en un centro de tratamiento, enfermera, terapeuta u otro profesional de la salud en un centro de salud. Para cumplir este criterio es necesario haber asistido a 7 o más sesiones, cada una con una duración de 16 minutos o más para la consulta con el psiquiatra y el médico familiar o de cabecera y de 31 minutos o más con el resto de los profesionales.

Tratamiento parcial con profesionista. Se refiere al tratamiento recibido por parte de algún profesional de la salud, pero el consumidor no necesariamente sigue en tratamiento o no lo completó conforme al número de sesiones indicadas o la duración de las mismas.



ANEXO A: DESGLOSE POR ESTADO DE LA TASA DE RESPUESTA



ANEXO A: DESGLOSE POR ESTADO DE LA TASA DE RESPUESTA DE LA ENCODAT 2016-2017

**Tasas de respuesta colectiva por estado. Incluye viviendas donde se aplicó el
cuestionario *Tradicional* (ENA-2011)**

	Muestra original			Muestra Total		
	Viviendas seleccionadas en la muestra original de Unidades Primarias de Muestreo.			Viviendas seleccionadas en la muestra original y en la muestra réplica		
	Visitadas	No visitadas	Tasa Respuesta	Visitadas	No Visitadas	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	2 030	159	93	2 221	199	92
02 Baja California	2 146	32	99	2 229	32	99
03 Baja California Sur	2 057	8	100	2 127	8	100
04 Campeche	2 144	45	98	2 180	45	98
05 Coahuila de Zaragoza	2 081	108	95	2 184	108	95
06 Colima	2 164	9	100	2 176	9	100
07 Chiapas	2 076	140	94	2 239	140	94
08 Chihuahua	1 922	322	86	2 185	393	85
09 Ciudad de México	2 093	93	96	2 313	118	95
10 Durango	1 955	193	91	2 151	226	90
11 Guanajuato	2 088	107	95	2 186	107	95
12 Guerrero	2 017	184	92	2 238	184	92
13 Hidalgo	2 163	27	99	2 225	27	99
14 Jalisco	2 028	162	93	2 342	162	94
15 México	2 140	50	98	2 196	50	98
16 Michoacán de Ocampo	2 009	181	92	2 231	181	92
17 Morelos	2 140	42	98	2 196	81	96
18 Nayarit	2 046	125	94	2 190	139	94
19 Nuevo León	1 935	254	88	2 194	266	89
20 Oaxaca	2 089	103	95	2 165	120	95
21 Puebla	2 059	131	94	2 171	137	94
22 Querétaro	2 063	126	94	2 191	126	95
23 Quintana Roo	2 024	164	93	2 325	168	93
24 San Luis Potosí	2 129	50	98	2 222	50	98
25 Sinaloa	2 113	64	97	2 197	97	96
26 Sonora	2 181	8	100	2 216	8	100
27 Tabasco	2 033	149	93	2 157	149	94
28 Tamaulipas	2 157	33	98	2 203	33	99
29 Tlaxcala	2 187	1	100	2 187	1	100
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	2 071	88	96	2 213	88	96
31 Yucatán	2 053	139	94	2 317	139	94
32 Zacatecas	2 189	--	100	2 189	--	100
Nacional	66 582	3 297	95	70 756	3 591	95

Tasas de respuesta de hogar por estado

Entidad	Completas	No viviendas	No conseguidas	Total	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	1 707	48	293	2 048	85
02 Baja California	1 807	62	199	2 068	90
03 Baja California Sur	1 768	52	169	1 989	91
04 Campeche	1 717	69	242	2 028	88
05 Coahuila de Zaragoza	1 652	88	289	2 029	85
06 Colima	1 679	40	270	1 989	86
07 Chiapas	1 712	42	215	1 969	89
08 Chihuahua	1 741	106	205	2 052	89
09 Ciudad de México	1 760	86	346	2 192	84
10 Durango	1 747	60	192	1 999	90
11 Guanajuato	1 758	43	212	2 013	89
12 Guerrero	1 847	75	143	2 065	93
13 Hidalgo	1 828	66	140	2 034	93
14 Jalisco	1 724	50	426	2 200	80
15 México	1 661	110	331	2 102	83
16 Michoacán de Ocampo	1 821	65	137	2 023	93
17 Morelos	1 762	143	204	2 109	90
18 Nayarit	1 777	43	178	1 998	91
19 Nuevo León	1 598	116	409	2 123	80
20 Oaxaca	1 705	27	198	1 930	90
21 Puebla	1 718	82	208	2 008	89
22 Querétaro	1 731	47	229	2 007	88
23 Quintana Roo	1 733	122	364	2 219	83
24 San Luis Potosí	1 776	77	198	2 051	90
25 Sinaloa	1 775	34	198	2 007	90
26 Sonora	1 797	97	168	2 062	91
27 Tabasco	1 800	50	161	2 011	92
28 Tamaulipas	1 643	119	305	2 067	84
29 Tlaxcala	1 829	52	129	2 010	93
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	1 869	37	109	2 015	94
31 Yucatán	1 732	92	312	2 136	85
32 Zacatecas	1 733	62	199	1 994	90
Nacional	55 907	2 262	7 378	65 547	88

Tasas de respuesta de individuo por estado

Entidad	Completas	No viviendas	No conseguidas	Total	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	1 857	--	209	2 066	90
02 Baja California	1 833	1	202	2 036	90
03 Baja California Sur	1 872	--	149	2 021	93
04 Campeche	1 722	--	342	2 064	83
05 Coahuila de Zaragoza	1 702	1	245	1 948	87
06 Colima	1 580	3	361	1 944	81
07 Chiapas	1 852	3	194	2 049	91
08 Chihuahua	1 714	2	264	1 980	87
09 Ciudad de México	1 724	1	186	1 911	90
10 Durango	1 886	--	204	2 090	90
11 Guanajuato	1 921	2	206	2 129	90
12 Guerrero	1 957	5	184	2 146	91
13 Hidalgo	1 732	2	384	2 118	82
14 Jalisco	1 593	2	413	2 008	79
15 México	1 716	2	308	2 026	85
16 Michoacán de Ocampo	1 893	2	134	2 029	93
17 Morelos	1 887	--	108	1 995	95
18 Nayarit	1 747	2	297	2 046	85
19 Nuevo León	1 595	1	355	1 951	82
20 Oaxaca	1 630	--	224	1 854	88
21 Puebla	1 630	1	328	1 959	83
22 Querétaro	1 776	3	293	2 072	86
23 Quintana Roo	1 652	2	468	2 122	78
24 San Luis Potosí	1 880	1	259	2 140	88
25 Sinaloa	1 854	3	154	2 011	92
26 Sonora	1 829	--	213	2 042	90
27 Tabasco	1 960	--	186	2 146	91
28 Tamaulipas	1656	1	322	1 979	84
29 Tlaxcala	1 791	1	359	2 151	83
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	1 867	1	217	2 085	90
31 Yucatán	1 699	--	414	2 113	80
32 Zacatecas	1 870	--	184	2 054	91
Nacional	56 877	42	8 366	65 285	87



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017

En general el análisis extenso de los datos ha demostrado que los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional presentan las mismas conclusiones prácticas; como ejemplo, en las figuras siguientes se comparan las estimaciones de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida.

Figura 1. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Tabaco.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza




Figura 2. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Alcohol.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza






Figura 3. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Drogas ilegales.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza



La Figura 1 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.4$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida. La Figura 2 es compatible con la diferencia entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional (estadística $T=2.16$); pero al comparar las estimaciones (ENCODAT 2016 y Tradicional) con las estimaciones de la ENA 2011 no se sugieren conclusiones con consecuencias prácticas diferentes. La Figura 3 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.2$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida. La afirmación general es que las estimaciones de los cuestionarios apoyan conclusiones con consecuencias prácticas iguales respecto a las políticas de salud pública.



ANEXO 1: TENDENCIAS DE DROGAS



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Listado de Tablas

- Incidencia acumulada del consumo de cualquier droga en la población total
Consumo en el último año de cualquier droga en la población total
Consumo en el último mes de cualquier droga en la población total
Consumo de drogas y su relación con diversos indicadores sociodemográficos población de 12 a 25 años
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años según sexo
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según sexo y edad (2)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada según sexo y edad (2)
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 12 a 17 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 18 a 25 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 26 a 34 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 35 a 65 años
Población de 12 a 17 años que ha sido expuesta a la prevención
Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según sexo en la población de 12 a 65 años (1)
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población de 12 a 65 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población masculina
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población femenina
Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según sexo
Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según edad
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población masculina
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población femenina
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población masculina
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población femenina
Edad de inicio del consumo de drogas
Proporción de usuarios que reportó iniciar su consumo antes de los 18 años
Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio del consumo de tabaco
Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio de alcohol
Factores sociodemográficos asociados con la primera oportunidad de usar drogas y la transición al uso, abuso y dependencia en el consumo de sustancias en la población de 12 a 25 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 65 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 18 a 34 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de cualquier droga en la población total

Cuadro TD1

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
Sexo/Edad	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	275 103	4.0	267 150	3.9	19 657	0.3	480 670	6.6	476 201	6.6	37 489	0.5
18-34	2 827 338	18.5	2 726 918	17.8	324 184	2.1	3 754 486	22.8	3 708 506	22.6	418 134	2.5
35-65	1 905 053	11.6	1 824 765	11.1	346 985	2.1	2 414 060	13.8	2 339 421	13.4	235 363	1.3
Subtotal	5 007 493	13.0	4 818 833	12.5	690 826	1.8	6 649 216	16.2	6 524 128	15.8	690 986	1.7
Mujeres												
12-17	172 053	2.6	127 885	1.9	51 024	0.8	430 847	6.1	412 686	5.8	48 025	0.7
18-34	755 409	4.6	643 738	3.9	223 172	1.4	1 344 346	7.6	1 230 863	7.0	243 559	1.4
35-65	300 325	1.7	154 886	0.9	148 732	0.8	357 807	1.8	257 392	1.3	114 651	0.6
Subtotal	1 227 788	3.0	926 509	2.3	422 928	1.0	2 133 000	4.8	1 900 941	4.3	406 235	0.9
Total	6 235 281	7.8	5 745 342	7.2	1 113 753	1.4	8 782 216	10.3	8 425 069	9.9	1 097 221	1.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo en el último año de cualquier droga en la población total

Cuadro TD2

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
Sexo/Edad	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	146 556	2.2	146 556	2.2	11 705	0.2	249 354	3.4	248 438	3.4	19 753	0.3
18-34	715 280	4.7	635 084	4.1	100 819	0.7	1 345 676	8.2	1 282 180	7.8	181 349	1.1
35-65	284 024	1.7	233 650	1.4	93 996	0.6	319 137	1.8	281 457	1.6	47 190	0.3
Subtotal	1 145 859	3.0	1 015 290	2.6	206 520	0.5	1 914 168	4.6	1 812 075	4.4	248 292	0.6
Mujeres												
12-17	73 860	1.1	60 556	0.9	13 303	0.2	188 061	2.7	165 607	2.3	39 151	0.6
18-34	179 208	1.1	92 262	0.6	99 294	0.6	343 557	2.0	282 423	1.6	87 267	0.5
35-65	53 855	0.3	30 576	0.2	24 025	0.1	63 301	0.3	26 554	0.1	36 748	0.2
Subtotal	306 923	0.7	183 395	0.4	136 623	0.3	594 920	1.3	474 583	1.1	163 166	0.4
Total	1 452 782	1.8	1 198 685	1.5	343 143	0.4	2 509 088	2.9	2 286 658	2.7	411 458	0.5

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo en el último mes de cualquier droga en la población total

Cuadro TD3

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
Sexo/Edad	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	104 822	1.5	102 919	1.5	8 194	0.1	122 092	1.7	121 599	1.7	6 663	0.1
18-34	395 830	2.6	344 449	2.2	63 615	0.4	787 977	4.8	758 974	4.6	87 579	0.5
35-65	167 911	1.0	145 614	0.9	43 490	0.3	205 990	1.2	177 836	1.0	35 803	0.2
Subtotal	668 562	1.7	592 983	1.5	115 299	0.3	1 116 059	2.7	1 058 410	2.6	130 045	0.3
Mujeres												
12-17	19 398	0.3	15 297	0.2	4 100	0.1	55 002	0.8	49 422	0.7	6 226	0.1
18-34	59 957	0.4	29 554	0.2	30 403	0.2	116 702	0.7	107 882	0.6	23 166	0.1
35-65	13 721	0.1	747	***	13 721	0.1	29 546	0.2	8 640	***	20 906	0.1
Subtotal	93 076	0.2	45 598	0.1	48 224	0.1	201 250	0.5	165 945	0.4	50 299	0.1
Total	761 638	1.0	638 581	0.8	163 523	0.2	1 317 310	1.5	1 224 354	1.4	180 344	0.2

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Consumo de drogas y su relación con diversos indicadores sociodemográficos
en la población de 12 a 25 años**

Cuadro TD4

	Encuestas Nacionales											
	2011		2016									
	Cualquier Droga	Drogas Ilegales	Drogas Médicas	Cualquier Droga	Drogas Ilegales	Drogas Médicas	N	%	N	%	N	%
Situación Escolar												
Estudia actualmente	659 989	4.2	577 605	3.7	125 080	0.8	1 597 209	9.1	1 556 968	8.9	174 558	1.0
No estudia	1 598 834	11.4	1 498 936	10.7	198 392	1.4	2 355 181	16.4	2 324 180	16.2	243 574	1.7
Situación Laboral												
Trabaja	1 380 910	12.9	1 297 339	12.1	179 747	1.7	2 223 447	19.7	2 201 930	19.6	230 337	2.0
Ama de casa	194 020	4.0	168 393	3.5	28 307	0.6	408 848	8.5	398 529	8.3	51 359	1.1
Desempleado	683 893	4.8	610 809	4.3	115 417	0.8	1 320 094	8.4	1 280 689	8.1	136 437	0.9

Porcentajes de consumo de drogas según las variables sociodemográficas indicadas.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD5

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	N	%	N	%	N	%
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	92 170	0.2	49 520	0.1	141 690	0.2	86 550	0.2	18 646	***	105 196	0.1
Tranquilizantes	461 325	1.2	255 386	0.6	716 710	0.9	464 571	1.1	296 319	0.7	760 890	0.9
Sedantes	84 204	0.2	47 553	0.1	131 757	0.2	60 387	0.1	23 685	0.1	84 072	0.1
Anfetaminas o estimulantes	250 156	0.6	125 844	0.3	376 000	0.5	202 294	0.5	100 587	0.2	302 881	0.4
Mariguana	4 080 083	10.6	671 902	1.6	4 751 985	6.0	5 750 046	14.0	1 624 149	3.7	7 374 195	8.6
Cocaína	2 288 314	5.9	302 216	0.7	2 590 530	3.3	2 542 342	6.2	463 089	1.1	3 005 431	3.5
Crack	752 870	2.0	55 302	0.1	808 172	1.0	635 671	1.5	100 832	0.2	736 503	0.9
Alucinógenos	435 235	1.1	120 697	0.3	555 932	0.7	408 421	1.0	174 289	0.4	582 710	0.7
Inhalables	595 632	1.5	131 494	0.3	727 126	0.9	704 107	1.7	245 994	0.6	950 101	1.1
Heroína, opio	173 276	0.4	5 404	***	178 680	0.2	140 570	0.3	4 812	***	145 382	0.2
Estimulantes tipo anfetamínico	482 653	1.3	168 717	0.4	651 371	0.8	565 974	1.4	177 463	0.4	743 437	0.9
Otras drogas	--	--	2 141	***	2 141	***	6 634	***	10 742	***	17 376	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	191 955	0.5	34 937	0.1	226 893	0.3
Cualquier droga	5 007 493	13.0	1 227 788	3.0	6 235 281	7.8	6 649 216	16.2	2 133 000	4.8	8 782 216	10.3
Drogas ilegales	4 818 833	12.5	926 509	2.3	5 745 342	7.2	6 524 128	15.8	1 900 941	4.3	8 425 069	9.9
Drogas médicas	690 826	1.8	422 928	1.0	1 113 753	1.4	690 986	1.7	406 235	0.9	1 097 221	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD5A

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	65 599	0.2	11 737	0.1	64 354	0.2	41 788	0.1	35 443	0.2	27 965	0.1
Tranquilizantes	172 782	0.6	240 404	1.6	303 524	0.9	270 797	0.8	250 654	1.5	239 440	0.6
Sedantes	58 525	0.2	9 581	0.1	63 651	0.2	41 252	0.1	16 285	0.1	26 535	0.1
Anfetaminas o estimulantes	85 754	0.3	120 968	0.8	169 278	0.5	123 942	0.4	85 240	0.5	93 699	0.3
Mariguana	1 749 808	5.9	1 338 613	8.7	1 663 564	4.8	3 460 641	10.9	1 652 285	10.0	2 261 269	6.1
Cocaína	793 175	2.7	947 925	6.2	849 429	2.5	1 017 205	3.2	896 656	5.4	1 091 570	3.0
Crack	252 220	0.8	352 048	2.3	203 905	0.6	289 885	0.9	229 225	1.4	217 393	0.6
Alucinógenos	203 909	0.7	226 147	1.5	125 877	0.4	307 312	1.0	131 771	0.8	143 628	0.4
Inhalables	328 504	1.1	212 536	1.4	186 086	0.5	536 295	1.7	202 612	1.2	211 194	0.6
Heroína, opio	21 460	0.1	80 961	0.5	76 259	0.2	51 769	0.2	49 844	0.3	43 768	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	282 235	0.9	234 571	1.5	134 564	0.4	367 996	1.2	236 020	1.4	139 421	0.4
Otras drogas	2 141	***	--	--	--	--	11 760	***	1 515	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	195 475	0.6	17 151	0.1	14 267	***
Cualquier droga	2 258 824	7.6	1 771 079	11.5	2 205 378	6.4	3 952 390	12.4	2 057 959	12.5	2 771 867	7.5
Drogas ilegales	2 076 541	7.0	1 689 150	11.0	1 979 651	5.7	3 881 149	12.2	1 947 106	11.8	2 596 813	7.0
Drogas médicas	323 472	1.1	294 565	1.9	495 716	1.4	418 133	1.3	329 074	2.0	350 014	0.9

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD5B

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	30 706	0.2	9 907	0.1	51 557	0.3	36 447	0.2	32 938	0.4	17 165	0.1
Tranquilizantes	70 636	0.5	158 506	2.2	232 183	1.4	160 953	1.0	141 277	1.9	162 342	0.9
Sedantes	14 600	0.1	6 600	0.1	63 004	0.4	26 623	0.2	12 153	0.2	21 611	0.1
Anfetaminas o estimulantes	54 865	0.4	103 331	1.4	91 960	0.6	91 834	0.6	46 362	0.6	64 098	0.4
Mariguana	1 361 082	9.1	1 174 145	16.4	1 544 857	9.4	2 347 487	14.5	1 360 138	18.2	2 042 421	11.7
Cocaína	663 579	4.4	832 858	11.7	791 876	4.8	759 074	4.7	775 250	10.4	1 008 018	5.8
Crack	222 040	1.5	330 259	4.6	200 571	1.2	227 083	1.4	199 546	2.7	209 042	1.2
Alucinógenos	119 388	0.8	192 933	2.7	122 915	0.8	201 479	1.2	87 242	1.2	119 700	0.7
Inhalables	222 581	1.5	201 027	2.8	172 025	1.1	322 417	2.0	189 506	2.5	192 184	1.1
Heroína, opio	16 638	0.1	80 379	1.1	76 259	0.5	49 661	0.3	47 140	0.6	43 768	0.3
Estimulantes tipo anfetamínico	204 124	1.4	167 303	2.3	111 226	0.7	240 714	1.5	201 466	2.7	123 795	0.7
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	1 018	***	1 515	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	163 239	1.0	14 449	0.2	14 267	0.1
Cualquier droga	1 683 070	11.2	1 419 370	19.9	1 905 053	11.6	2 618 584	16.2	1 616 571	21.6	2 414 060	13.8
Drogas ilegales	1 599 774	10.7	1 394 294	19.5	1 824 765	11.1	2 591 655	16.0	1 593 052	21.3	2 339 421	13.4
Drogas médicas	151 792	1.0	192 049	2.7	346 985	2.1	272 839	1.7	182 784	2.4	235 363	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD5C

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	34 894	0.2	1 829	***	12 797	0.1	5 341	***	2 505	***	10 801	0.1
Tranquilizantes	102 146	0.7	81 899	1.0	71 341	0.4	109 843	0.7	109 377	1.2	77 099	0.4
Sedantes	43 926	0.3	2 981	***	646	***	14 629	0.1	4 132	***	4 924	***
Anfetaminas o estimulantes	30 889	0.2	17 637	0.2	77 318	0.4	32 108	0.2	38 878	0.4	29 601	0.2
Mariguana	388 726	2.6	164 469	2.0	118 707	0.7	1 113 154	7.1	292 147	3.2	218 848	1.1
Cocaína	129 596	0.9	115 067	1.4	57 553	0.3	258 131	1.6	121 406	1.3	83 552	0.4
Crack	30 180	0.2	21 789	0.3	3 334	***	62 802	0.4	29 679	0.3	8 351	***
Alucinógenos	84 520	0.6	33 214	0.4	2 962	***	105 832	0.7	44 529	0.5	23 928	0.1
Inhalables	105 924	0.7	11 509	0.1	14 061	0.1	213 877	1.4	13 106	0.1	19 010	0.1
Heroína, opio	4 822	***	582	***	--	--	2 108	***	2 704	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	78 111	0.5	67 269	0.8	23 338	0.1	127 283	0.8	34 554	0.4	15 626	0.1
Otras drogas	2 141	***	--	--	--	--	10 742	0.1	--	--	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	32 236	0.2	2 702	***	--	--
Cualquier droga	575 753	3.9	351 709	4.3	300 325	1.7	1 333 805	8.5	441 388	4.9	357 807	1.8
Drogas ilegales	476 767	3.2	294 856	3.6	154 886	0.9	1 289 494	8.2	354 055	3.9	257 392	1.3
Drogas médicas	171 679	1.2	102 516	1.2	148 732	0.8	145 294	0.9	146 290	1.6	114 651	0.6

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD5D

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	13 834	0.1	63 502	0.2	64 354	0.2	13 758	0.1	63 473	0.2	27 965	0.1
Tranquilizantes	58 252	0.4	354 935	1.1	303 524	0.9	62 500	0.4	458 950	1.3	239 440	0.6
Sedantes	7 696	0.1	60 411	0.2	63 651	0.2	12 018	0.1	45 519	0.1	26 535	0.1
Anfetaminas o estimulantes	4 085	***	202 637	0.6	169 278	0.5	18 092	0.1	191 090	0.6	93 699	0.3
Mariguana	322 596	2.4	2 765 825	8.7	1 663 564	4.8	761 888	5.3	4 351 038	12.8	2 261 269	6.1
Cocaína	98 200	0.7	1 642 901	5.2	849 429	2.5	154 116	1.1	1 759 745	5.2	1 091 570	3.0
Crack	14 954	0.1	589 314	1.9	203 905	0.6	54 338	0.4	464 772	1.4	217 393	0.6
Alucinógenos	15 989	0.1	414 066	1.3	125 877	0.4	46 375	0.3	392 708	1.2	143 628	0.4
Inhalables	125 657	0.9	415 383	1.3	186 086	0.5	190 148	1.3	548 759	1.6	211 194	0.6
Heroína, opio	2 680	***	99 740	0.3	76 259	0.2	5 491	***	96 122	0.3	43 768	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	38 484	0.3	478 322	1.5	134 564	0.4	85 900	0.6	518 116	1.5	139 421	0.4
Otras drogas	--	--	2 141	***	--	--	1 005	***	12 270	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	54 339	0.4	158 287	0.5	14 267	***
Cualquier droga	447 156	3.3	3 582 747	11.3	2 205 378	6.4	911 517	6.4	5 098 832	15.0	2 771 867	7.5
Drogas ilegales	395 035	2.9	3 370 656	10.6	1 979 651	5.7	888 887	6.2	4 939 369	14.5	2 596 813	7.0
Drogas médicas	70 682	0.5	547 356	1.7	495 716	1.4	85 514	0.6	661 693	1.9	350 014	0.9

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD5E

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	3 041	***	37 571	0.2	51 557	0.3	9 046	0.1	60 339	0.4	17 165	0.1
Tranquilizantes	16 616	0.2	212 526	1.4	232 183	1.4	25 436	0.4	276 794	1.7	162 342	0.9
Sedantes	6 292	0.1	14 908	0.1	63 004	0.4	5 262	0.1	33 513	0.2	21 611	0.1
Anfetaminas o estimulantes	--	--	158 196	1.0	91 960	0.6	3 901	0.1	134 294	0.8	64 098	0.4
Mariguana	236 114	3.5	2 299 113	15.0	1 544 857	9.4	422 035	5.8	3 285 590	20.0	2 042 421	11.7
Cocaína	51 643	0.8	1 444 795	9.4	791 876	4.8	73 081	1.0	1 461 244	8.9	1 008 018	5.8
Crack	11 387	0.2	540 911	3.5	200 571	1.2	27 987	0.4	398 641	2.4	209 042	1.2
Alucinógenos	5 283	0.1	307 038	2.0	122 915	0.8	27 767	0.4	260 954	1.6	119 700	0.7
Inhalables	72 356	1.1	351 252	2.3	172 025	1.1	86 967	1.2	424 957	2.6	192 184	1.1
Heroína, opio	--	--	97 017	0.6	76 259	0.5	3 383	***	93 418	0.6	43 768	0.3
Estimulantes tipo anfetamínico	21 543	0.3	349 883	2.3	111 226	0.7	30 189	0.4	411 990	2.5	123 795	0.7
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	2 178	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	34 171	0.5	143 517	0.9	14 267	0.1
Cualquier droga	275 103	4.0	2 827 338	18.5	1 905 053	11.6	480 670	6.6	3 754 486	22.8	2 414 060	13.8
Drogas ilegales	267 150	3.9	2 726 918	17.8	1 824 765	11.1	476 201	6.6	3 708 506	22.6	2 339 421	13.4
Drogas médicas	19 657	.3	324 184	2.1	346 985	2.1	37 489	0.5	418 134	2.5	235 363	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD5F

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	10 793	0.2	25 930	0.2	12 797	0.1	4 712	0.1	3 134	***	10 801	0.1
Tranquilizantes	41 636	0.6	142 408	0.9	71 341	0.4	37 065	0.5	182 156	1.0	77 099	0.4
Sedantes	1 404	***	45 503	0.3	646	***	6 756	0.1	12 005	0.1	4 924	***
Anfetaminas o estimulantes	4 085	0.1	44 441	0.3	77 318	0.4	14 191	0.2	56 796	0.3	29 601	0.2
Mariguana	86 483	1.3	466 712	2.8	118 707	0.7	339 853	4.8	1 065 448	6.1	218 848	1.1
Cocaína	46 557	0.7	198 106	1.2	57 553	0.3	81 036	1.1	298 501	1.7	83 552	0.4
Crack	3 567	0.1	48 402	0.3	3 334	***	26 351	0.4	66 130	0.4	8 351	***
Alucinógenos	10 706	0.2	107 028	0.7	2 962	***	18 608	0.3	131 754	0.7	23 928	0.1
Inhalables	53 301	0.8	64 131	0.4	14 061	0.1	103 181	1.5	123 802	0.7	19 010	0.1
Heroína, opio	2 680	***	2 723	***	--	--	2 108	***	2 704	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	16 941	0.3	128 439	0.8	23 338	0.1	55 711	0.8	106 126	0.6	15 626	0.1
Otras drogas	--	--	2 141	***	--	--	651	***	10 091	0.1	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	20 168	0.3	14 769	0.1	--	--
Cualquier droga	172 053	2.6	755 409	4.6	300 325	1.7	430 847	6.1	1 344 346	7.6	357 807	1.8
Drogas ilegales	127 885	1.9	643 738	3.9	154 886	0.9	412 686	5.8	1 230 863	7.0	257 392	1.3
Drogas médicas	51 024	0.8	223 172	1.4	148 732	0.8	48 025	0.7	243 559	1.4	114 651	0.6

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD6

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011		2016									
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total						
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	4 769	***	4 769	***	21 043	0.1	4 162	***	25 205	***
Tranquilizantes	118 642	0.3	93 336	0.2	211 978	0.3	137 894	0.3	118 566	0.3	256 460	0.3
Sedantes	15 022	***	15 329	***	30 351	***	28 217	0.1	8 090	***	36 307	***
Anfetaminas o estimulantes	75 057	0.2	29 584	0.1	104 641	0.1	103 279	0.3	53 832	0.1	157 112	0.2
Mariguana	842 039	2.2	120 421	0.3	962 460	1.2	1 421 056	3.5	400 565	0.9	1 821 621	2.1
Cocaína	355 654	0.9	40 252	0.1	395 906	0.5	573 236	1.4	110 013	0.2	683 248	0.8
Crack	83 586	0.2	6 388	***	89 974	0.1	117 608	0.3	32 512	0.1	150 120	0.2
Alucinógenos	53 812	0.1	8 025	***	61 838	0.1	87 954	0.2	48 097	0.1	136 050	0.2
Inhalables	77 369	0.2	19 361	***	96 730	0.1	161 807	0.4	50 039	0.1	211 846	0.2
Heroína, opio	10 694	***	--	--	10 694	***	21 830	0.1	1 421	***	23 251	***
Estimulantes tipo anfetamínico	86 386	0.2	33 451	0.1	119 837	0.2	160 734	0.4	46 872	0.1	207 606	0.2
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	248	***	602	***
Cualquier droga	1 145 859	3.0	306 923	0.7	1 452 782	1.8	1 914 168	4.6	594 920	1.3	2 509 088	2.9
Drogas ilegales	1 015 290	2.6	183 395	0.4	1 198 685	1.5	1 812 075	4.4	474 583	1.1	2 286 658	2.7
Drogas médicas	206 520	0.5	136 623	0.3	343 143	0.4	248 292	0.6	163 166	0.4	411 458	0.5

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD6A

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	15 437	***	4 507	***	5 261	***
Tranquilizantes	79 151	0.3	49 471	0.3	83 356	0.2	104 465	0.3	96 177	0.6	55 818	0.2
Sedantes	12 887	***	2 981	***	14 482	***	19 104	0.1	5 963	***	11 240	***
Anfetaminas o estimulantes	57 513	0.2	19 294	0.1	27 834	0.1	89 070	0.3	40 933	0.2	27 109	0.1
Mariguana	590 079	2.0	177 403	1.2	194 978	0.6	1 272 904	4.0	301 235	1.8	247 482	0.7
Cocaína	213 647	0.7	90 929	0.6	91 330	0.3	420 303	1.3	162 215	1.0	100 731	0.3
Crack	49 112	0.2	24 436	0.2	16 426	***	108 602	0.3	22 808	0.1	18 710	0.1
Alucinógenos	59 829	0.2	--	--	2 009	***	101 966	0.3	26 760	0.2	7 325	***
Inhalables	87 186	0.3	3 050	***	6 495	***	169 918	0.5	25 962	0.2	15 966	***
Heroína, opio	4 861	***	--	--	5 833	***	17 474	0.1	1 173	***	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	64 898	0.2	9 640	0.1	45 299	0.1	124 126	0.4	58 618	0.4	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	602	***	--	--	--	--
Cualquier droga	815 621	2.7	299 282	1.9	337 878	1.0	1 617 802	5.1	508 847	3.1	382 439	1.0
Drogas ilegales	701 866	2.4	232 593	1.5	264 226	0.8	1 546 934	4.9	431 714	2.6	308 011	0.8
Drogas médicas	153 375	0.5	71 746	0.5	118 021	0.3	199 794	0.6	127 726	0.8	83 938	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD6B

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	--	--	--	--	13 462	0.1	3 184	***	4 397	***
Tranquilizantes	39 049	0.3	19 515	0.3	60 078	0.4	61 605	0.4	49 781	0.7	26 508	0.2
Sedantes	540	***	--	--	14 482	0.1	13 905	0.1	5 963	0.1	8 349	***
Anfetaminas o estimulantes	44 215	0.3	10 150	0.1	20 692	0.1	62 280	0.4	23 340	0.3	17 659	0.1
Mariguana	483 746	3.2	171 135	2.4	187 158	1.1	945 140	5.8	250 495	3.3	225 421	1.3
Cocaína	179 422	1.2	90 929	1.3	85 304	0.5	333 764	2.1	144 078	1.9	95 393	0.5
Crack	42 724	0.3	24 436	0.3	16 426	.1	79 326	0.5	20 586	0.3	17 696	0.1
Alucinógenos	51 804	0.3	--	--	2 009	***	61 685	0.4	18 944	0.3	7 325	***
Inhalables	67 825	0.5	3 050	***	6 495	***	119 879	0.7	25 962	0.3	15 966	0.1
Heroína, opio	4 861	***	--	--	5 833	***	17 227	0.1	--	--	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	54 203	0.4	9 640	0.1	22 543	0.1	87 694	0.5	48 178	0.6	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	--	--	--	--
Cualquier droga	610 903	4.1	250 933	3.5	284 024	1.7	1 198 414	7.4	396 616	5.3	319 137	1.8
Drogas ilegales	555 315	3.7	226 325	3.2	233 650	1.4	1 164 658	7.2	365 960	4.9	281 457	1.6
Drogas médicas	82 859	0.6	29 665	0.4	93 996	0.6	131 438	0.8	69 664	0.9	47 190	0.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD6C

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	1 975	***	1 323	***	864	***
Tranquilizantes	40 102	0.3	29 956	0.4	23 278	0.1	42 860	0.3	46 396	0.5	29 310	0.2
Sedantes	12 348	0.1	2 981	***	--	--	5 198	***	--	--	2 892	***
Anfetaminas o estimulantes	13 298	0.1	9 145	0.1	7 142	***	26 790	0.2	17 593	0.2	9 450	***
Mariguana	106 333	0.7	6 268	0.1	7 820	***	327 764	2.1	50 740	0.6	22 060	0.1
Cocaína	34 226	0.2	--	--	6 026	***	86 538	0.6	18 136	0.2	5 338	***
Crack	6 388	***	--	--	--	--	29 276	0.2	2 222	***	1 014	***
Alucinógenos	8 025	0.1	--	--	--	--	40 281	0.3	7 815	0.1	--	--
Inhalables	19 361	0.1	--	--	--	--	50 039	0.3	--	--	--	--
Heroína, opio	--	--	--	--	--	--	248	***	1 173	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	10 695	0.1	--	--	22 756	0.1	36 433	0.2	10 439	0.1	--	--
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	248	***	--	--	--	--
Cualquier droga	204 719	1.4	48 349	0.6	53 855	0.3	419 388	2.7	112 230	1.2	63 301	0.3
Drogas ilegales	146 550	1.0	6 268	0.1	30 576	0.2	382 275	2.4	65 754	0.7	26 554	0.1
Drogas médicas	70 516	0.5	42 081	0.5	24 025	0.1	68 356	0.4	58 062	0.6	36 748	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD6D

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años	N	18-34 años	N	35-65 años	N	12-17 años	N	18-34 años	N	35-65 años	N
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	4 816	***	15 127	***	5 261	***
Tranquilizantes	18 835	0.1	109 787	0.3	83 356	0.2	39 168	0.3	161 474	0.5	55 818	0.2
Sedantes	--	--	15 868	0.1	14 482	***	9 895	0.1	15 171	***	11 240	***
Anfetaminas o estimulantes	1 404	***	75 403	0.2	27 834	0.1	15 261	0.1	114 742	0.3	27 109	0.1
Mariguana	178 096	1.3	589 387	1.9	194 978	0.6	373 032	2.6	1 201 107	3.5	247 482	0.7
Cocaína	53 833	0.4	250 743	0.8	91 330	0.3	84 636	0.6	497 882	1.5	100 731	0.3
Crack	--	--	73 548	0.2	16 426	***	38 206	0.3	93 205	0.3	18 710	0.1
Alucinógenos	11 468	0.1	48 361	0.2	2 009	***	24 545	0.2	104 181	0.3	7 325	***
Inhalables	44 615	0.3	45 620	0.1	6 495	***	82 299	0.6	113 582	0.3	15 966	***
Heroína, opio	--	--	4 861	***	5 833	***	3 089	***	15 558	***	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	14 732	0.1	59 805	0.2	45 299	0.1	34 419	0.2	148 325	0.4	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	602	***	--	--	--	--
Cualquier droga	220 416	1.6	894 488	2.8	337 878	1.0	437 415	3.1	1 689 233	5.0	382 439	1.0
Drogas ilegales	207 113	1.5	727 346	2.3	264 226	0.8	414 045	2.9	1 564 603	4.6	308 011	0.8
Drogas médicas	25 008	0.2	200 113	0.6	118 021	0.3	58 904	0.4	268 616	0.8	83 938	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD6E

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	--	--	--	--	2 842	***	13 805	0.1	4 397	***
Tranquilizantes	11 705	0.2	46 860	0.3	60 078	0.4	12 214	0.2	99 172	0.6	26 508	0.2
Sedantes	--	--	540	***	14 482	0.1	4 697	0.1	15 171	0.1	8 349	***
Anfetaminas o estimulantes	--	--	54 365	0.4	20 692	0.1	1 771	***	83 850	0.5	17 659	0.1
Mariguana	137 451	2.0	517 431	3.4	187 158	1.1	224 219	3.1	971 416	5.9	225 421	1.3
Cocaína	25 995	0.4	244 355	1.6	85 304	0.5	44 793	0.6	433 050	2.6	95 393	0.5
Crack	--	--	67 160	0.4	16 426	0.1	20 237	0.3	79 675	0.5	17 696	0.1
Alucinógenos	3 442	0.1	48 361	0.3	2 009	***	18 324	0.3	62 305	0.4	7 325	***
Inhalables	37 602	0.6	33 273	0.2	6 495	***	43 904	0.6	101 937	0.6	15 966	0.1
Heroína, opio	--	--	4 861	***	5 833	***	2 842	***	14 385	0.1	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	5 608	0.1	58 235	0.4	22 543	0.1	14 573	0.2	121 300	0.7	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	--	--	--	--
Cualquier droga	146 556	2.2	715 280	4.7	284 024	1.7	249 354	3.4	1 345 676	8.2	319 137	1.8
Drogas ilegales	146 556	2.2	635 084	4.1	233 650	1.4	248 438	3.4	1 282 180	7.8	281 457	1.6
Drogas médicas	11 705	0.2	100 819	0.7	93 996	0.6	19 753	0.3	181 349	1.1	47 190	0.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD6F

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	0.1	--	--	--	--	1 975	***	1 323	***	864	***
Tranquilizantes	7 130	0.1	62 927	0.4	23 278	0.1	26 953	0.4	62 302	0.4	29 310	0.2
Sedantes	--	--	15 329	0.1	--	--	5 198	0.1	--	--	2 892	***
Anfetaminas o estimulantes	1 404	***	21 038	0.1	7 142	***	13 491	0.2	30 892	0.2	9 450	***
Mariguana	40 645	0.6	71 956	0.4	7 820	***	148 813	2.1	229 691	1.3	22 060	0.1
Cocaína	27 838	0.4	6 388	***	6 026	***	39 843	0.6	64 832	0.4	5 338	***
Crack	--	--	6 388	***	--	--	17 969	0.3	13 530	0.1	1 014	***
Alucinógenos	8 025	0.1	--	--	--	--	6 221	0.1	41 876	0.2	--	--
Inhalables	7 013	0.1	12 348	0.1	--	--	38 395	0.5	11 645	0.1	--	--
Heroína, opio	--	--	--	--	--	--	248	***	1 173	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	9 124	0.1	1 570	***	22 756	0.1	19 846	0.3	27 025	0.2	--	--
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	248	***	--	--	--	--
Cualquier droga	73 860	1.1	179 208	1.1	53 855	0.3	188 061	2.7	343 557	2.0	63 301	0.3
Drogas ilegales	60 556	0.9	92 262	0.6	30 576	0.2	165 607	2.3	282 423	1.6	26 554	0.1
Drogas médicas	13 303	0.2	99 294	0.6	24 025	0.1	39 151	0.6	87 267	0.5	36 748	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido mariguana regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD7

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011		2016					
	Mariguana regalada	Mariguana comprada	Mariguana regalada	Mariguana comprada				
N	%	N	%	N	%	N	%	
Hombres								
12-17	1 329 561	19.5	550 464	8.1	1 515 499	20.9	699 189	9.6
18-34	6 660 964	43.5	2 800 340	18.3	7 011 788	42.7	3 612 466	22.0
35-65	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Subtotal	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6	14 161 511	34.4	6 516 013	15.8
Mujeres								
12-17	796 894	12.0	211 318	3.2	1 174 998	16.6	436 096	6.2
18-34	2 080 602	12.7	558 342	3.4	2 996 075	17.0	1 198 493	6.8
35-65	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Subtotal	3 550 137	8.6	890 355	2.2	5 389 041	12.2	2 030 682	4.6
Total	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7	19 550 552	22.9	8 546 694	10.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido mariguana regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD8

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011		2016					
	Mariguana regalada	Mariguana comprada	Mariguana regalada	Mariguana comprada	N	%	N	%
Hombres								
12-25	4 994 872	33.3	2 133 507	14.2	5 542 601	34.2	2 815 229	17.4
26-34	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0	2 984 686	39.9	1 496 426	20.0
35-65	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Subtotal	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6	14 161 511	34.4	6 516 013	15.8
Mujeres								
12-25	2 143 319	14.5	576 149	3.9	3 060 959	19.5	1 283 887	8.2
26-34	734 178	8.9	193 511	2.3	1 110 113	12.3	350 701	3.9
35-65	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Subtotal	3 550 137	8.6	890 355	2.2	5 389 041	12.2	2 030 682	4.6
Total	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7	19 550 552	22.9	8 546 694	10.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD9

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011		2016					
	Cualquier droga regalada	Cualquier droga comprada	Cualquier droga regalada	Cualquier droga comprada	N	%	N	%
Hombres								
12-17	1 440 008	21.2	632 331	9.3	1 595 395	22.0	745 796	10.3
18-34	7 105 620	46.4	3 105 624	20.3	7 503 472	45.6	4 001 928	24.3
35-65	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1	6 040 500	34.5	2 431 106	13.9
Subtotal	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3	15 139 367	36.8	7 178 829	17.4
Mujeres								
12-17	846 317	12.8	232 214	3.5	1 230 278	17.4	480 455	6.8
18-34	2 415 836	14.7	699 169	4.3	3 340 005	19.0	1 314 961	7.5
35-65	744 447	4.1	139 970	0.8	1 347 380	6.9	428 271	2.2
Subtotal	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6	5 917 663	13.4	2 223 688	5.0
Total	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7	21 057 030	24.7	9 402 517	11.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD10

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011		2016					
	Cualquier droga regalada	Cualquier droga comprada	Cualquier droga regalada	Cualquier droga comprada	N	%	N	%
Hombres								
12-25	5 273 577	35.2	2 333 456	15.6	5 856 861	36.1	3 058 662	18.9
26-34	3 272 052	45.8	1 404 499	19.6	3 242 006	43.3	1 689 062	22.6
35-65	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1	6 040 500	34.5	2 431 106	13.9
Subtotal	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3	15 139 367	36.8	7 178 829	17.4
Mujeres								
12-25	2 401 734	16.3	689 282	4.7	3 267 392	20.9	1 378 790	8.8
26-34	860 420	10.4	242 101	2.9	1 302 891	14.4	416 626	4.6
35-65	744 447	4.1	139 970	0.8	1 347 380	6.9	428 271	2.2
Subtotal	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6	5 917 663	13.4	2 223 688	5.0
Total	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7	21 057 030	24.7	9 402 517	11.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TD11

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011		2016					
	Mariguana regalada	Mariguana comprada	Mariguana regalada	Mariguana comprada	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	1 329 561	19.5	550 464	8.1	1 515 499	20.9	699 189	9.6
Mujeres	796 894	12.0	211 318	3.2	1 174 998	16.6	436 096	6.2
Situación Escolar								
Estudiante	1 533 019	14.0	557 179	5.1	2 048 370	17.4	843 327	7.2
No estudiante	593 436	23.8	204 603	8.2	642 126	24.9	291 958	11.3
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	191 512	6.1	56 881	1.8	296 940	9.3	107 869	3.4
Secundaria	1 131 974	14.9	352 504	4.6	1 501 782	18.7	632 561	7.9
Bachillerato o Equivalente	802 969	30.1	352 397	13.2	882 309	28.8	391 922	12.8

Porcentajes obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 18 a 25 años

Cuadro TD12

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Marijuana regalada	Marijuana comprada	Marijuana regalada	Marijuana comprada	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	3 665 311	44.8	1 583 043	19.4	4 027 102	45.0	2 116 040	23.6
Mujeres	1 346 425	16.5	364 831	4.5	1 885 962	22.0	847 792	9.9
Situación Escolar								
Estudiante	1 621 060	34.2	710 113	15.0	2 256 337	39.4	1 142 942	19.9
No estudiante	3 390 676	29.3	1 237 761	10.7	3 656 727	31.0	1 820 889	15.4
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	316 045	17.7	102 438	5.7	277 490	21.0	145 620	11.0
Secundaria	1 365 060	27.7	597 498	12.1	1 477 606	31.5	746 525	15.9
Bachillerato o Equivalente	2 183 447	35.1	831 841	13.4	2 702 731	35.7	1 350 880	17.8
Licenciatura	1 127 556	34.8	406 223	12.5	1 415 462	37.3	706 428	18.6
Posgrado	9 874	21.5	9 874	21.5	23 981	59.3	6 436	15.9
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	3 239 691	38.7	1 360 623	16.3	3 652 047	41.2	1 832 017	20.7
Ama de casa	476 355	12.5	107 111	2.8	617 421	16.2	266 376	7.0
Desempleado	1 295 689	31.3	480 140	11.6	1 643 596	33.9	865 438	17.8
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 618 552	24.1	560 106	8.4	3 186 104	30.8	1 531 942	14.8
De 3 a 6 salarios mínimos	1 962 893	36.3	742 648	13.7	1 912 689	38.9	980 880	20.0
Más de 6 salarios mínimos	356 496	50.3	231 977	32.7	270 334	42.0	151 527	23.6
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	1 358 096	23.9	500 788	8.8	1 489 086	26.2	787 862	13.9
Separado/Viudo/Divorciado	90 837	43.7	12 972	6.2	137 585	39.4	32 706	9.4
Soltero	3 562 804	34.2	1 434 114	13.8	4 286 393	37.3	2 143 263	18.6

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TD13

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Marijuana regalada	Marijuana comprada	Marijuana regalada	Marijuana comprada	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0	2 984 686	39.9	1 496 426	20.0
Mujeres	734 178	8.9	193 511	2.3	1 110 113	12.3	350 701	3.9
Situación Escolar								
Estudiante	188 412	25.9	40 898	5.6	293 285	33.3	141 102	16.0
No estudiante	3 541 419	24.2	1 369 909	9.3	3 801 515	24.3	1 706 026	10.9
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	645 558	20.8	264 025	8.5	491 812	20.2	247 708	10.2
Secundaria	1 379 941	25.5	437 267	8.1	1 355 080	23.7	626 530	10.9
Bachillerato o Equivalente	970 686	25.8	391 675	10.4	1 205 245	24.8	541 745	11.2
Licenciatura	688 262	25.7	298 800	11.2	932 302	30.5	368 235	12.0
Posgrado	37 990	13.8	18 145	6.6	65 524	30.5	46 647	21.7
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	3 107 306	31.7	1 189 533	12.1	3 294 419	31.8	1 547 384	14.9
Ama de casa	316 807	6.8	87 896	1.9	539 151	10.0	163 468	3.0
Desempleado	305 718	33.0	133 379	14.4	261 230	35.7	136 275	18.6
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 325 979	20.5	486 409	7.5	2 270 363	22.8	1 007 484	10.1
De 3 a 6 salarios mínimos	1 432 059	27.2	549 392	10.4	1 340 347	29.3	602 144	13.2
Más de 6 salarios mínimos	371 926	41.5	152 997	17.1	160 979	32.5	118 275	23.9
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	2 406 946	22.2	785 986	7.3	2 373 099	21.3	1 081 833	9.7
Separado/Viudo/Divorciado	166 126	23.1	84 366	11.7	253 811	33.0	103 656	13.5
Soltero	1 156 759	30.2	540 455	14.1	1 467 890	32.0	661 638	14.4

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TD14

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Marijuana regalada	Marijuana comprada	Marijuana regalada	Marijuana comprada	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Mujeres	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Situación Escolar								
Estudiante	189 963	24.7	49 045	6.4	228 228	25.2	120 736	13.3
No estudiante	5 933 966	17.6	1 944 043	5.8	6 623 965	18.4	2 479 714	6.9
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	1 907 872	14.8	634 345	4.9	2 001 235	16.1	732 007	5.9
Secundaria	1 795 378	19.4	498 249	5.4	2 324 372	20.1	858 624	7.4
Bachillerato o Equivalente	1 200 947	21.8	447 789	8.1	1 278 335	20.2	492 962	7.8
Licenciatura	930 474	20.5	333 351	7.4	956 514	21.9	395 909	9.0
Posgrado	134 164	18.8	33 786	4.7	100 921	20.3	40 885	8.2
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	5 267 721	25.1	1 766 590	8.4	5 614 907	24.3	2 135 551	9.3
Ama de casa	217 517	2.1	37 720	0.4	539 478	4.8	142 304	1.3
Desempleado	638 691	21.7	188 779	6.4	697 807	26.7	322 595	12.4
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	2 158 408	14.1	742 480	4.9	3 878 516	17.7	1 393 265	6.4
De 3 a 6 salarios mínimos	2 657 135	22.9	841 431	7.3	2 108 091	21.1	846 755	8.5
Más de 6 salarios mínimos	546 064	26.4	202 989	9.8	299 075	24.1	115 456	9.3
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	4 928 402	18.2	1 510 305	5.6	5 293 578	18.6	1 933 434	6.8
Separado/Viudo/Divorciado	597 006	15.9	179 328	4.8	761 268	16.4	309 237	6.7
Soltero	598 521	16.8	303 456	8.5	797 346	21.1	357 779	9.5

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Población de 12 a 17 años que ha sido expuesta a la prevención

Cuadro TD15

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Usuario experimental		12 a 17 años		No usuario		Usuario experimental		12 a 17 años		No usuario	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
Con prevención	10 102	0.3	9 221	0.3	3 180 607	99.4	109 374	2.9	24 877	0.6	3 694 858	96.5
Sin prevención	171 572	4.8	84 208	2.3	3 351 769	92.9	207 459	6.1	138 960	4.1	3 072 386	89.9
Mujeres												
Con prevención	26 674	0.7	--	--	3 729 038	99.3	99 182	2.3	35 945	0.8	4 165 066	96.9
Sin prevención	118 590	4.1	26 790	0.9	2 729 005	94.9	207 122	7.4	88 598	3.2	2 491 253	89.4
Total												
Con prevención	36 776	0.5	9 221	0.1	6 909 644	99.3	208 555	2.6	60 822	0.7	7 859 923	96.7
Sin prevención	290 161	4.5	110 998	1.7	6 080 774	93.8	414 581	6.7	227 558	3.7	5 563 639	89.7

Porcentajes obtenidos de la población que ya había consumido al momento de la prevención.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo

Cuadro TD16

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales		N	%
	2011	2016		
Hombres				
12-25	7 119	0.4	18 886	0.7
26-34	77 637	5.6	31 045	1.9
35-65	48 911	2.7	48 061	2.1
Subtotal	133 667	2.8	97 991	1.5
Mujeres				
12-25	29 908	6.3	9 677	0.8
26-34	582	0.2	1 410	0.4
35-65	--	--	--	--
Subtotal	30 490	3.3	11 088	0.6
Total	164 157	2.9	109 079	1.3

Porcentajes obtenidos de la población que usa drogas ilegales según sexo y edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según sexo
en la población de 12 a 65 años**

Cuadro TD17

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	26 549 152	68.9	27 290 290	66.4	53 839 442	67.6	29 800 740	72.4	31 636 874	71.7	61 437 614	72.1
Sigue igual	8 126 462	21.1	10 174 158	24.7	18 300 620	23.0	9 414 380	22.9	10 607 319	24.1	20 021 700	23.5
Ha disminuido	3 832 199	10.0	3 648 950	8.9	7 481 149	9.4	1 953 496	4.7	1 849 248	4.2	3 802 744	4.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad
en la población de 12 a 65 años**

Cuadro TD18

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	19 170 686	64.4	10 410 676	67.7	24 258 080	70.4	21 486 012	67.4	12 194 352	73.9	27 757 251	75.2
Sigue igual	7 410 670	24.9	3 681 778	23.9	7 208 172	20.9	8 537 462	26.8	3 802 314	23.0	7 681 924	20.8
Ha disminuido	3 172 920	10.7	1 296 423	8.4	3 011 806	8.7	1 837 933	5.8	502 398	3.0	1 462 413	4.0

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población masculina

Cuadro TD19

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	9 934 301	66.3	4 747 647	66.4	11 867 205	72.5	11 101 768	68.5	5 406 220	72.3	13 292 751	76.0
Sigue igual	3 433 459	22.9	1 780 996	24.9	2 912 006	17.8	4 111 938	25.4	1 835 571	24.5	3 466 871	19.8
Ha disminuido	1 613 558	10.8	619 423	8.7	1 599 217	9.8	988 958	6.1	240 491	3.2	724 048	4.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población femenina

Cuadro TD20

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	9 236 385	62.5	5 663 029	68.7	12 390 876	68.5	10 384 243	66.3	6 788 131	75.3	14 464 500	74.5
Sigue igual	3 977 210	26.9	1 900 782	23.1	4 296 166	23.7	4 425 524	28.3	1 966 743	21.8	4 215 052	21.7
Ha disminuido	1 559 362	10.6	676 999	8.2	1 412 589	7.8	848 975	5.4	261 907	2.9	738 365	3.8

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según sexo

Cuadro TD21

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	33 940 400	88.1	36 868 633	89.7	70 809 032	88.9	36 531 233	88.7	40 049 908	90.8	76 581 140	89.8
Los accidentes	34 382 310	89.3	36 552 393	88.9	70 934 704	89.1	37 415 322	90.9	39 391 115	89.3	76 806 437	90.1
Si una persona se inyecta con una aguja que alguien más utilizó puede adquirir el VIH/SIDA	35 585 240	92.4	38 667 289	94.1	74 252 529	93.3	37 574 528	91.3	40 718 322	92.3	78 292 849	91.8
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	31 563 893	82.0	33 296 148	81.0	64 860 042	81.5	34 314 718	83.4	36 027 396	81.7	70 342 114	82.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según edad

Cuadro TD22

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	25 506 843	85.7	13 922 372	90.5	31 379 818	91.0	27 435 195	86.1	15 002 711	90.9	34 143 234	92.5
Los accidentes	26 158 199	87.9	13 749 524	89.3	31 026 981	90.0	27 723 875	87.0	14 957 178	90.7	34 125 385	92.5
Si una persona se inyecta con una aguja que alguien más utilizó puede adquirir el VIH/SIDA	27 719 570	93.2	14 497 130	94.2	32 035 830	92.9	29 055 407	91.2	15 513 744	94.0	33 723 698	91.4
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	23 927 301	80.4	12 910 728	83.9	28 022 012	81.3	26 133 648	82.0	13 736 169	83.3	30 472 297	82.6

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas

Cuadro TD23

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	29 754 276	15 388 877	34 478 059	79 621 211	31 861 406	16 499 064	36 901 588	85 262 058
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	72.7	71.9	80.2	75.8	68.8	70.4	78.8	73.4
Mariguana regalada	11.0	10.9	9.4	10.3	12.0	10.4	9.1	10.4
Otra droga regalada	1.4	2.1	0.8	1.3	1.1	1.6	1.1	1.2
Mariguana comprada	4.7	2.7	2.9	3.5	6.2	4.6	3.4	4.7
Otra droga comprada	0.6	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.4	0.6
Mariguana y otra droga regalada	7.9	7.7	4.8	6.5	7.7	8.8	5.6	7.0
Mariguana y otra droga comprada	0.5	1.0	0.4	0.6	1.4	1.5	0.6	1.1
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.2	2.9	0.9	1.4	2.1	1.7	1.0	1.6

Porcentajes obtenidos según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población masculina

Cuadro TD24

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	14 981 318	7 148 067	16 378 428	38 507 813	16 202 664	7 482 282	17 483 670	41 168 617
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	62.5	52.1	63.2	60.9	60.4	53.2	63.4	60.4
Mariguana regalada	14.6	17.8	16.7	16.1	14.1	15.4	15.0	14.7
Otra droga regalada	1.5	2.9	1.4	1.7	1.2	1.5	1.7	1.4
Mariguana comprada	7.2	5.3	5.6	6.2	8.3	8.0	5.8	7.2
Otra droga comprada	.8	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0
Mariguana y otra droga regalada	10.5	13.5	9.3	10.5	10.2	14.6	10.1	11.0
Mariguana y otra droga comprada	0.9	1.4	0.9	1.0	1.8	2.8	1.3	1.8
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.9	5.6	1.9	2.6	3.0	3.3	1.9	2.6

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población femenina

Cuadro TD25

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	14 772 957	8 240 810	18 099 630	41 113 398	15 658 742	9 016 781	19 417 917	44 093 441
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	83.0	89.0	95.6	89.8	77.5	84.8	92.6	85.6
Mariguana regalada	7.3	4.9	2.7	4.8	9.7	6.3	3.7	6.4
Otra droga regalada	1.4	1.3	0.4	0.9	1.0	1.7	0.5	0.9
Mariguana comprada	2.1	0.5	0.5	1.1	4.0	1.8	1.2	2.3
Otra droga comprada	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.6	0.1	0.3
Mariguana y otra droga regalada	5.2	2.7	0.7	2.7	5.1	4.1	1.5	3.3
Mariguana y otra droga comprada	0.1	0.6	--	0.1	1.0	0.4	***	0.4
Mariguana y otra droga regalada y comprada	0.4	0.5	0.1	0.3	1.3	0.3	0.3	0.6

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo

Cuadro TD26

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga		Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga	
N por subgrupo	4 751 985		3 933 617		6 235 281		7 374 195		4 402 119		8 782 216	
Exposición	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	565 828	0.9	671 457	1.1	992 063	1.6	935 765	1.5	773 895	1.2	1 479 524	2.4
Mariguana regalada	943 983	11.5	333 667	4.1	1 064 569	13.0	1 661 132	18.7	432 478	4.9	1 833 977	20.7
Otra droga regalada	86 907	8.4	226 126	21.7	251 333	24.2	99 441	9.9	137 381	13.7	190 293	18.9
Mariguana comprada	692 348	24.5	278 322	9.9	739 848	26.2	1 221 445	30.6	434 137	10.9	1 324 080	33.2
Otra droga comprada	79 589	15.5	172 638	33.6	191 279	37.2	146 334	27.1	184 990	34.3	260 380	48.2
Mariguana y otra droga regalada	1 662 114	32.1	1 542 471	29.8	2 131 113	41.1	2 260 211	37.8	1 614 352	27.0	2 554 422	42.7
Mariguana y otra droga comprada	134 742	30.3	148 407	33.3	214 174	48.1	351 684	38.1	218 180	23.7	381 889	41.4
Mariguana y otra droga regalada y comprada	586 474	53.0	560 530	50.6	650 901	58.8	698 184	52.1	606 706	45.3	757 651	56.5

Porcentajes de consumo de drogas para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo
en la población masculina**

Cuadro TD27

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga		Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga	
N por subgrupo	4 080 083		3 013 760		5 007 493		5 750 046		3 331 637		6 649 216	
Exposición	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	434 492	1.9	348 991	1.5	605 406	2.6	656 058	2.6	456 404	1.8	936 505	3.8
Mariguana regalada	791 396	12.8	243 598	3.9	868 593	14.0	1 241 179	20.5	352 073	5.8	1 383 626	22.8
Otra droga regalada	46 851	7.1	150 573	22.8	170 749	25.9	71 240	12.0	84 328	14.2	127 345	21.5
Mariguana comprada	591 663	24.9	257 829	10.8	633 787	26.7	985 243	33.3	336 128	11.4	1 042 284	35.2
Otra droga comprada	79 589	20.7	143 619	37.4	162 261	42.3	118 539	29.9	128 383	32.3	194 431	49.0
Mariguana y otra droga regalada	1 475 650	36.3	1 272 695	31.3	1 815 877	44.7	1 803 169	39.9	1 293 941	28.6	2 018 373	44.7
Mariguana y otra droga comprada	132 601	34.4	101 698	26.4	167 465	43.5	306 448	42.1	199 116	27.4	332 632	45.7
Mariguana y otra droga regalada y comprada	527 842	52.9	494 757	49.6	583 356	58.4	568 171	53.6	481 264	45.4	614 020	58.0

Porcentajes de consumo de drogas obtenidos de la población masculina para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo
en la población femenina**

Cuadro TD28

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga		Marijuana		Otras drogas		Cualquier droga	
N por subgrupo	671 902		919 858		1 227 788		1 624 149		1 070 483		2 133 000	
Exposición	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	131 337	0.4	322 466	0.9	386 657	1.0	279 707	.7	317 491	.8	543 019	1.4
Mariguana regalada	152 587	7.7	90 069	4.6	195 975	9.9	419 953	14.9	80 405	2.9	450 351	16.0
Otra droga regalada	40 056	10.5	75 553	19.9	80 584	21.2	28 202	6.8	53 053	12.8	62 949	15.2
Mariguana comprada	100 685	22.7	20 493	4.6	106 061	24.0	236 203	23.0	98 009	9.5	281 795	27.4
Otra droga comprada	--	--	29 019	22.2	29 019	22.2	27 795	19.4	56 608	39.6	65 949	46.1
Mariguana y otra droga regalada	186 464	16.7	269 776	24.1	315 237	28.2	457 041	31.3	320 411	21.9	536 050	36.7
Mariguana y otra droga comprada	2 141	3.6	46 709	78.1	46 709	78.1	45 236	23.3	19 065	9.8	49 256	25.3
Mariguana y otra droga regalada y comprada	58 632	53.8	65 773	60.3	67 545	62.0	130 013	46.3	125 442	44.6	143 631	51.1

Porcentajes de consumo de drogas obtenidos de la población femenina para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Edad de inicio del consumo de drogas

Cuadro TD29

Drogas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
Drogas	%	%	%	%	%	%	%	%
Opiáceos	42.6	38.0	13.1	6.3	51.8	42.5	1.4	4.4
Tranquilizantes	30.5	46.8	9.0	13.8	42.0	39.8	10.9	7.3
Sedantes	48.8	42.7	8.6	--	38.9	56.5	3.7	0.9
Anfetaminas o estimulantes	15.6	60.7	17.5	6.2	26.1	49.9	18.1	5.9
Mariguana	57.6	36.1	4.1	2.1	57.7	37.6	3.4	1.2
Cocaína	38.8	47.2	10.1	3.9	43.1	46.2	7.0	3.7
Crack	39.9	49.4	7.2	3.6	50.3	40.7	6.4	2.7
Alucinógenos	29.0	63.4	4.5	3.1	33.4	57.4	8.1	1.0
Inhalables	77.0	19.9	1.7	1.3	71.7	24.3	3.9	0.2
Heroína, opio	34.3	50.0	14.6	1.0	44.4	50.9	4.7	--
Estimulantes tipo anfetamínico	25.1	62.2	7.5	5.1	43.7	45.8	8.0	2.5
Otras drogas	--	100.0	--	--	84.5	0.7	10.1	4.7
Cualquier droga	51.7	38.4	6.5	3.4	55.6	38.2	4.4	1.7

Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Proporción de usuarios que reportó iniciar su consumo antes de los 18 años

Cuadro TD30

N por subgrupo	Encuestas Nacionales					
	2011		2016			
	Mariguana	Cocaína	Otras drogas	Mariguana	Cocaína	Otras drogas
N por subgrupo	2 403 405	841 157	715 856	3 474 454	1 064 249	967 359
Cohorte	%	%	%	%	%	%
Hombres						
18-25	71.2	61.8	46.0	66.3	58.1	53.4
26-34	55.4	38.4	36.6	52.6	41.5	46.3
35-65	44.6	12.0	29.3	44.0	27.8	42.9
Subtotal	55.7	35.4	36.8	54.3	40.5	47.9
Mujeres						
18-25	60.7	80.3	53.9	58.8	65.5	52.3
26-34	43.1	35.6	21.8	30.1	31.2	25.5
35-65	18.7	12.1	17.5	29.1	9.9	9.9
Subtotal	47.2	44.2	31.4	47.3	41.3	32.6
Total	54.5	36.3	35.2	52.9	40.6	43.8

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio del consumo de tabaco

Cuadro TD31

	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Edad de inicio de tabaco							
	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha fumado tabaco	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha fumado tabaco
N por subgrupo	6 407 399	2 303 145	--	7 592 877	9 654 426	4 731 421	466 592	41 502 990
Drogas	%	%	%	%	%	%	%	%
Mariguana	18.5	8.9	--	0.5	29.7	11.9	5.9	1.1
Cocaína	9.1	4.0	--	0.2	14.1	4.8	5.5	0.3
Crack	3.2	1.5	--	--	4.0	1.0	0.4	0.1
Alucinógenos	2.9	0.2	--	--	2.5	0.8	0.6	0.1
Inhalables	3.1	***	--	--	4.7	1.0	0.5	0.2
Heroína, opio	0.3	***	--	--	0.8	***	--	***
Estimulantes tipo anfetamínico	3.3	1.3	--	--	3.8	1.0	1.3	0.1
Otras drogas	***	***	--	--	0.1	***	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	0.9	0.7	0.5	0.1
Cualquier droga ilegal	21.8	9.7	--	0.8	33.4	13.5	7.8	1.4
No consume drogas ilegales	78.2	90.3	--	99.2	66.6	86.5	92.2	98.6

Porcentajes obtenidos de cada droga conforme los grupos de edad de inicio de tabaco.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio de alcohol

Cuadro TD32

	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Edad de inicio de Alcohol							
	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha consumido Alcohol	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha consumido Alcohol
N por subgrupo	8 589 799	3 674 849	--	3 813 412	31 782 630	24 717 522	3 328 302	24 715 826
Drogas	%	%	%	%	%	%	%	%
Mariguana	14.6	3.8	--	0.5	18.2	5.2	1.3	1.0
Cocaína	7.3	1.5	--	0.2	7.5	1.9	0.6	0.5
Crack	2.4	0.8	--	--	2.0	0.2	0.1	0.2
Alucinógenos	1.9	0.6	--	--	1.5	0.2	0.2	0.2
Inhalables	2.2	0.3	--	--	2.5	0.5	0.1	0.1
Heroína, opio	0.2	***	--	--	0.4	***	***	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	2.7	0.2	--	--	1.9	0.4	0.1	0.1
Otras drogas	***	***	--	--	***	***	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	0.6	***	--	0.1
Cualquier droga ilegal	17.1	4.8	--	0.7	20.5	6.1	1.7	1.3
No consume drogas ilegales	82.9	95.2	--	99.3	79.5	93.9	98.3	98.7

Porcentajes obtenidos de cada droga conforme los grupos de edad de inicio de alcohol.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Factores sociodemográficos asociados con la primera oportunidad de usar drogas
y la transición al uso, abuso y dependencia en el consumo de sustancias
en la población de 12 a 25 años**

Cuadro TD33

Exposición	Encuestas Nacionales																2011								2016							
	2011								2016								Oportunidad de usar	N	%	Experimentación dada la oportunidad	N	%	Abuso dada la oportunidad	N	%	Dependencia dado el abuso	N	%				
	Oportunidad de usar	N	%	Experimentación dada la oportunidad	N	%	Abuso dada la oportunidad	N	%	Dependencia dado el abuso	N	%	Oportunidad de usar	N	%	Experimentación dada la oportunidad	N	%	Abuso dada la oportunidad	N	%	Dependencia dado el abuso	N	%								
Sexo																																
Hombre	5 613 471	37.5	846 224	15.1	667 072	11.9	223 810	30.7	6 415 770	39.6	1 170 014	18.2	1 121 639	17.5	238 314	19.8																
Mujer	2 505 974	17.0	356 610	14.2	136 102	5.4	33 219	22.8	3 526 075	22.5	734 773	20.8	353 257	10.0	76 441	20.0																
Edad																																
12-17	2 483 740	18.5	263 669	10.6	116 090	4.7	49 252	41.0	3 101 960	21.6	476 752	15.4	257 217	8.3	73 254	25.4																
18-25	5 635 705	34.5	939 165	16.7	687 084	12.2	207 778	27.5	6 839 884	39.0	1 428 035	20.9	1 217 679	17.8	241 500	18.7																
Situación Escolar																																
Estudia actualmente	3 706 499	23.6	398 984	10.8	195 054	5.3	73 179	35.2	4 878 729	27.9	828 713	17.0	561 157	11.5	85 738	14.2																
No estudia	4 412 946	31.4	803 850	18.2	608 120	13.8	183 850	27.5	5 063 115	35.2	1 076 074	21.3	913 739	18.0	229 017	23.4																
Situación Laboral																																
Trabaja	4 320 229	40.4	769 651	17.8	490 626	11.4	150 921	27.7	5 048 486	44.8	1 034 191	20.5	894 634	17.7	214 853	22.4																
Ama de Casa	711 929	14.7	135 952	19.1	39 343	5.5	12 333	31.3	955 833	19.9	219 200	22.9	117 252	12.3	12 326	9.9																
Desempleado	3 087 287	21.7	297 232	9.6	273 205	8.8	93 776	32.2	3 937 525	24.9	651 396	16.5	463 010	11.8	87 575	17.6																
Intento suicida																																
Con intento	279 518	49.0	106 398	38.1	20 919	7.5	--	--	217 040	58.8	44 575	20.5	67 431	31.1	47 037	66.8																
Sin intento	7 839 927	26.9	1 096 436	14.0	782 254	10.0	257 029	30.6	272 952	51.5	64 512	23.6	62 391	22.9	16 777	25.0																

Porcentajes obtenidos para cada grupo definido en los renglones.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
en la población de 12 a 65 años**

Cuadro TD34

	Encuestas Nacionales					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	445 798	1.1	99 073	0.2	544 870	0.6
Uso sin dependencia	6 203 419	15.1	2 033 927	4.6	8 237 345	9.7
Exposición a drogas sin consumo	10 599 504	25.7	4 748 302	10.8	15 347 806	18.0
No consumo	23 919 896	58.1	37 212 140	84.4	61 132 036	71.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años**

Cuadro TD35

	Encuestas Nacionales					
	2016		Mujeres		Total	
	Hombres					
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	51 443	0.7	32 984	0.5	84 426	0.6
Uso sin dependencia	429 227	5.9	397 863	5.6	827 090	5.8
Exposición a drogas sin consumo	1 350 063	18.6	1 017 929	14.4	2 367 991	16.5
No consumo	5 417 181	74.7	5 638 390	79.6	11 055 571	77.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
en la población de 18 a 34 años**

Cuadro TD36

	Encuestas Nacionales					
	2016		Mujeres		Total	
	Hombres					
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	331 621	2.0	59 885	0.3	391 506	1.2
Uso sin dependencia	3 422 865	20.8	1 284 462	7.3	4 707 327	13.8
Exposición a drogas sin consumo	4 845 134	29.5	2 510 781	14.3	7 355 915	21.6
No consumo	7 837 413	47.7	13 733 231	78.1	21 570 644	63.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
en la población de 35 a 65 años**

Cuadro TD37

	Encuestas Nacionales					
	2016		Mujeres		Total	
	Hombres					
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	62 734	0.4	6 205	***	68 938	0.2
Uso sin dependencia	2 351 327	13.4	351 602	1.8	2 702 929	7.3
Exposición a drogas sin consumo	4 404 308	25.2	1 219 592	6.3	5 623 899	15.2
No consumo	10 665 302	61.0	17 840 519	91.9	28 505 821	77.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 2: TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED1

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	5.3	4.8	0.8	11.8	11.1	2.0
Baja California	9.6	9.3	0.8	13.8	13.5	1.9
Baja California Sur	8.0	7.2	1.6	11.1	10.9	1.1
Campeche	5.3	5.0	0.8	11.8	11.5	0.7
Chiapas	2.2	1.7	0.6	5.8	5.8	0.2
Chihuahua	8.2	7.5	2.4	12.2	11.7	2.1
Ciudad de México	8.5	7.8	1.9	10.6	10.3	0.7
Coahuila	3.6	3.1	0.9	11.4	10.8	1.4
Colima	2.8	2.4	0.8	12.4	12.0	2.0
Durango	8.2	7.8	0.8	10.5	9.5	2.0
Estado de México	4.8	4.6	0.6	10.0	9.7	0.9
Guanajuato	6.9	5.7	1.2	10.0	9.6	1.3
Guerrero	5.2	4.7	0.6	7.8	7.5	0.8
Hidalgo	9.2	8.3	1.5	7.9	7.6	0.8
Jalisco	5.3	5.0	1.0	16.0	15.3	2.2
Michoacán	5.6	4.3	2.5	9.2	9.0	1.5
Morelos	4.6	4.1	0.5	7.5	7.5	0.7
Nayarit	7.6	6.6	1.1	13.2	12.3	2.6
Nuevo León	4.4	4.1	0.7	11.4	10.6	1.6
Oaxaca	3.5	3.4	0.2	6.9	6.6	0.7
Puebla	3.6	3.4	0.3	7.9	7.5	1.3
Querétaro	6.8	6.7	0.1	12.3	12.1	1.2
Quintana Roo	11.2	10.1	1.8	15.5	14.9	1.4
San Luis Potosí	3.4	3.0	0.5	7.7	7.5	0.7
Sinaloa	6.6	6.3	0.9	9.4	9.4	1.5
Sonora	5.5	5.1	1.1	10.9	10.3	1.3
Tabasco	6.4	5.9	1.0	10.8	10.4	0.8
Tamaulipas	11.1	10.3	1.9	10.3	10.0	1.4
Tlaxcala	3.0	2.2	1.1	7.1	6.8	0.6
Veracruz	3.3	2.7	0.8	9.2	8.5	1.9
Yucatán	4.7	3.9	1.3	11.4	10.8	1.7
Zacatecas	6.4	6.0	0.8	9.9	9.5	1.4
Nacional	5.7	5.2	1.0	10.3	9.9	1.3

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED2

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	9.4	8.6	1.4	18.7	17.9	2.9
Baja California	14.0	13.9	0.7	22.0	21.8	3.3
Baja California Sur	11.7	11.0	2.1	17.3	17.3	1.6
Campeche	9.9	9.7	0.8	19.5	19.0	0.7
Chiapas	3.4	3.3	0.2	8.7	8.7	0.1
Chihuahua	13.4	12.7	3.6	18.9	18.4	2.4
Ciudad de México	12.6	12.2	2.6	17.5	17.3	0.7
Coahuila	5.4	5.0	1.1	17.1	16.8	1.9
Colima	4.8	4.5	1.2	18.7	18.4	1.7
Durango	13.5	13.4	0.8	16.7	15.3	3.5
Estado de México	7.8	7.7	0.9	15.5	15.4	1.3
Guanajuato	8.8	7.9	1.0	15.7	15.3	1.7
Guerrero	8.7	8.1	0.6	13.6	13.5	0.8
Hidalgo	15.3	14.5	1.7	12.3	12.0	1.3
Jalisco	7.6	7.5	1.0	22.8	22.1	2.3
Michoacán	9.6	8.0	4.2	14.3	14.1	2.2
Morelos	8.6	8.3	0.3	12.3	12.3	1.4
Nayarit	12.0	10.8	1.4	21.1	20.2	3.5
Nuevo León	6.9	6.9	0.7	16.6	16.3	1.5
Oaxaca	6.6	6.6	0.1	9.6	9.4	0.7
Puebla	6.1	5.8	0.4	12.4	11.8	2.4
Querétaro	12.1	12.1	0.1	19.2	19.1	1.7
Quintana Roo	18.2	16.9	2.2	23.3	23.1	1.1
San Luis Potosí	6.3	6.0	0.5	12.9	12.7	1.1
Sinaloa	9.1	8.8	1.2	16.7	16.6	2.4
Sonora	9.2	8.7	1.5	16.4	15.7	1.8
Tabasco	10.6	10.6	0.9	19.0	18.9	1.0
Tamaulipas	19.7	19.1	2.8	15.8	15.4	2.0
Tlaxcala	4.6	4.1	1.0	11.6	11.1	1.0
Veracruz	5.3	5.1	0.7	15.0	14.7	2.2
Yucatán	6.7	6.2	1.1	19.3	18.9	2.4
Zacatecas	11.9	11.5	1.3	16.3	16.2	1.7
Nacional	9.1	8.8	1.3	16.2	15.8	1.7

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED3

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.6	1.3	0.3	5.5	4.9	1.2
Baja California	5.1	4.6	0.8	5.4	5.1	0.6
Baja California Sur	4.1	3.2	1.0	4.7	4.3	0.7
Campeche	0.9	0.4	0.7	4.5	4.3	0.7
Chiapas	1.0	0.1	1.0	3.1	3.0	0.4
Chihuahua	3.0	2.4	1.2	5.6	5.2	1.9
Ciudad de México	4.9	3.9	1.3	4.3	3.9	0.6
Coahuila	1.8	1.3	0.8	5.8	4.9	0.9
Colima	0.8	0.3	0.5	6.3	5.6	2.3
Durango	3.3	2.6	0.7	4.6	4.1	0.6
Estado de México	1.9	1.7	0.3	5.0	4.5	0.6
Guanajuato	5.2	3.9	1.4	4.8	4.5	1.0
Guerrero	2.0	1.6	0.6	2.4	2.0	0.7
Hidalgo	3.8	2.7	1.4	4.0	3.6	0.4
Jalisco	3.2	2.5	1.0	9.7	8.9	2.2
Michoacán	2.0	1.1	1.0	4.5	4.3	0.8
Morelos	1.1	0.5	0.7	3.3	3.1	0.2
Nayarit	3.4	2.5	0.9	5.5	4.5	1.8
Nuevo León	2.0	1.3	0.7	6.3	5.0	1.7
Oaxaca	0.8	0.6	0.2	4.6	4.0	0.6
Puebla	1.4	1.2	0.2	3.8	3.7	0.4
Querétaro	1.9	1.9	--	6.0	5.7	0.6
Quintana Roo	4.0	3.1	1.5	7.5	6.3	1.7
San Luis Potosí	0.7	0.3	0.5	3.0	2.8	0.4
Sinaloa	4.1	4.0	0.6	2.3	2.3	0.5
Sonora	1.8	1.5	0.8	5.4	4.9	0.8
Tabasco	2.6	1.6	1.1	3.0	2.4	0.6
Tamaulipas	2.8	1.8	1.1	5.0	4.7	0.8
Tlaxcala	1.5	0.4	1.2	3.1	2.9	0.2
Veracruz	1.5	0.6	1.0	3.9	2.7	1.5
Yucatán	2.8	1.8	1.4	3.8	3.1	1.1
Zacatecas	1.5	1.2	0.5	4.0	3.4	1.2
Nacional	2.6	1.9	0.8	4.8	4.3	0.9

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED4

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.6	0.6	--	8.1	8.0	0.9
Baja California	3.5	3.5	--	5.2	5.1	0.5
Baja California Sur	1.8	1.8	--	6.2	5.5	1.0
Campeche	1.4	1.2	0.5	6.6	6.6	0.9
Chiapas	0.6	0.5	0.1	2.4	2.4	0.3
Chihuahua	3.7	3.3	1.1	5.9	5.9	0.4
Ciudad de México	8.1	7.2	1.3	7.2	7.2	--
Coahuila	1.6	1.6	0.4	7.1	7.1	0.3
Colima	0.8	0.8	0.2	6.7	6.5	3.3
Durango	2.8	2.7	0.2	5.5	5.3	0.7
Estado de México	1.8	1.7	0.4	10.1	9.7	0.3
Guanajuato	4.7	3.7	1.0	5.9	5.9	1.8
Guerrero	3.6	3.6	--	5.9	5.7	0.7
Hidalgo	12.0	11.3	0.8	8.3	8.2	1.1
Jalisco	2.6	2.4	0.8	8.0	7.8	0.7
Michoacán	3.7	3.2	1.3	6.5	6.5	1.6
Morelos	0.7	0.7	--	6.6	6.6	--
Nayarit	3.4	3.2	0.3	6.3	6.2	0.5
Nuevo León	2.0	1.6	0.4	5.5	5.5	0.3
Oaxaca	1.4	1.3	0.1	4.6	4.6	0.5
Puebla	0.6	0.6	--	4.4	3.8	0.8
Querétaro	2.8	2.8	--	8.8	8.8	0.8
Quintana Roo	4.4	3.2	1.6	5.7	5.6	0.1
San Luis Potosí	1.6	1.6	--	5.8	5.8	0.6
Sinaloa	2.5	2.5	0.2	4.2	4.2	--
Sonora	1.2	1.0	0.2	6.7	6.1	0.7
Tabasco	4.9	4.9	0.2	3.3	3.2	0.3
Tamaulipas	2.9	2.9	--	5.1	5.1	--
Tlaxcala	1.9	1.9	0.4	6.3	6.3	--
Veracruz	1.5	0.7	0.8	4.7	4.5	0.5
Yucatán	2.4	2.1	0.4	5.6	5.1	1.0
Zacatecas	1.2	1.2	--	6.1	5.8	0.6
Nacional	2.9	2.6	0.5	6.4	6.2	0.6

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED5

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	8.0	7.6	0.5	17.1	16.2	2.8
Baja California	11.1	11.1	0.5	18.7	18.6	2.8
Baja California Sur	11.2	10.5	2.1	13.2	13.1	1.2
Campeche	8.1	7.5	1.2	15.3	15.2	0.6
Chiapas	2.4	2.0	0.6	8.8	8.8	0.3
Chihuahua	10.3	9.6	2.8	17.2	16.5	3.8
Ciudad de México	11.1	10.7	2.2	16.7	16.5	0.5
Coahuila	4.8	4.3	0.8	18.4	17.5	2.1
Colima	3.8	2.9	1.6	17.5	17.1	2.1
Durango	10.3	10.0	0.5	14.5	13.8	2.3
Estado de México	6.7	6.6	0.8	12.8	12.2	1.7
Guanajuato	8.5	7.7	0.8	13.8	13.3	1.4
Guerrero	7.5	6.5	1.3	10.1	10.0	1.1
Hidalgo	13.7	12.2	2.8	11.7	11.2	1.4
Jalisco	6.8	6.4	1.4	25.1	24.9	3.6
Michoacán	5.6	4.9	2.4	11.8	11.8	2.2
Morelos	7.1	6.1	1.0	11.0	11.0	1.7
Nayarit	10.8	9.1	1.9	16.7	14.9	3.2
Nuevo León	6.1	5.9	0.4	17.3	16.4	2.6
Oaxaca	5.7	5.7	--	11.0	10.1	1.3
Puebla	5.8	5.3	0.5	13.9	13.8	2.3
Querétaro	9.5	9.5	0.1	17.1	16.8	1.6
Quintana Roo	13.0	12.9	1.0	20.7	20.3	1.4
San Luis Potosí	2.9	2.6	0.6	11.6	11.4	1.2
Sinaloa	8.7	8.3	0.7	14.0	13.9	2.4
Sonora	6.5	6.3	1.0	13.9	13.3	2.2
Tabasco	6.6	6.4	0.6	14.9	14.6	1.1
Tamaulipas	15.4	14.5	2.9	14.3	13.8	1.8
Tlaxcala	3.7	2.6	1.1	9.5	8.9	1.0
Veracruz	4.1	3.9	0.4	15.7	14.4	3.1
Yucatán	4.1	4.1	0.7	15.4	14.6	1.5
Zacatecas	8.8	8.3	1.0	14.4	14.1	2.4
Nacional	7.5	7.1	1.1	15.0	14.5	1.9

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED6

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	3.8	3.5	0.4	13.8	13.3	1.9
Baja California	6.6	6.6	0.4	13.6	13.5	2.2
Baja California Sur	8.4	8.4	1.1	10.5	10.2	1.2
Campeche	6.0	5.9	0.7	13.9	13.9	0.5
Chiapas	1.9	1.5	0.4	6.7	6.7	0.3
Chihuahua	6.9	6.7	2.4	12.3	11.5	2.5
Ciudad de México	8.8	8.0	1.2	15.8	15.8	0.3
Coahuila	3.1	3.1	0.5	14.4	14.0	1.4
Colima	2.1	1.8	0.3	13.5	13.4	2.5
Durango	6.3	6.3	0.1	10.4	10.2	0.9
Estado de México	4.7	4.6	0.7	12.6	12.3	1.2
Guanajuato	5.5	5.0	0.5	11.1	11.1	1.2
Guerrero	6.3	6.0	0.6	8.5	8.3	1.0
Hidalgo	14.1	12.8	2.3	11.5	11.3	0.9
Jalisco	4.3	4.2	0.8	19.4	19.2	2.4
Michoacán	5.2	4.7	2.2	11.4	11.4	2.6
Morelos	3.3	2.8	0.6	11.1	11.1	1.6
Nayarit	7.4	7.2	0.5	14.0	12.2	2.9
Nuevo León	5.0	4.6	0.4	13.7	13.7	0.9
Oaxaca	2.5	2.5	0.1	10.5	10.5	0.7
Puebla	3.6	3.2	0.3	12.9	12.7	2.0
Querétaro	6.4	6.4	--	13.6	13.3	0.9
Quintana Roo	9.4	8.7	1.4	17.0	17.0	0.6
San Luis Potosí	1.7	1.7	0.2	9.5	9.3	1.4
Sinaloa	4.0	4.0	0.1	10.1	10.0	1.6
Sonora	4.4	4.3	0.9	11.6	11.2	1.3
Tabasco	5.0	4.9	0.2	11.1	11.0	0.7
Tamaulipas	10.2	9.5	0.9	11.5	11.5	0.5
Tlaxcala	3.5	2.5	1.1	9.7	9.7	0.3
Veracruz	2.1	1.7	0.4	9.9	9.1	1.0
Yucatán	4.5	4.4	1.0	10.4	9.7	1.5
Zacatecas	4.6	4.1	0.5	12.5	12.1	2.3
Nacional	5.1	4.8	0.7	12.4	12.2	1.3

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED7

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	9.3	9.3	0.2	15.5	14.6	2.8
Baja California	13.0	13.0	0.4	17.2	17.0	2.2
Baja California Sur	9.3	7.8	2.2	12.7	12.7	1.0
Campeche	6.2	5.0	1.5	10.6	10.2	1.0
Chiapas	1.6	1.4	0.4	6.6	6.6	0.5
Chihuahua	11.0	9.6	2.1	16.4	16.4	3.2
Ciudad de México	12.9	12.9	3.2	12.3	11.9	0.6
Coahuila	5.2	4.2	1.0	16.4	15.5	1.8
Colima	4.5	3.2	2.9	16.1	15.4	2.3
Durango	11.0	10.3	1.0	14.5	13.0	3.7
Estado de México	6.2	6.0	0.5	11.0	9.9	1.6
Guanajuato	11.0	9.3	1.7	12.0	11.0	2.2
Guerrero	6.0	4.4	1.6	8.8	8.7	0.9
Hidalgo	11.1	9.9	1.8	9.1	8.3	1.9
Jalisco	8.0	7.2	2.2	22.0	21.7	3.5
Michoacán	4.4	3.5	1.6	7.5	7.5	0.8
Morelos	8.4	7.6	0.9	6.9	6.9	0.3
Nayarit	10.1	6.9	3.2	12.9	12.5	1.5
Nuevo León	5.0	5.0	0.5	15.0	12.8	4.3
Oaxaca	7.7	7.7	--	5.3	3.6	1.7
Puebla	5.2	5.0	0.3	6.4	6.1	1.4
Querétaro	9.3	9.3	0.2	16.6	16.6	2.2
Quintana Roo	12.9	12.9	0.9	16.8	15.8	2.0
San Luis Potosí	4.1	3.6	1.0	10.1	10.0	0.1
Sinaloa	12.1	11.3	1.4	13.1	13.1	1.7
Sonora	5.9	5.6	0.5	12.2	11.1	2.5
Tabasco	8.3	7.9	1.1	12.2	11.8	1.2
Tamaulipas	15.2	14.5	4.4	12.2	11.1	3.1
Tlaxcala	2.6	2.1	0.5	5.9	4.5	1.8
Veracruz	5.2	5.0	0.7	16.5	15.2	4.7
Yucatán	1.8	1.8	--	16.9	16.3	1.0
Zacatecas	9.7	9.6	0.9	10.4	10.1	0.9
Nacional	7.9	7.4	1.2	12.5	11.8	2.0

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED8

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	4.7	3.8	1.6	8.2	7.3	1.8
Baja California	10.5	9.8	1.3	12.2	11.7	1.6
Baja California Sur	6.8	5.6	1.7	10.8	10.6	1.2
Campeche	4.2	4.0	0.4	10.5	9.8	0.7
Chiapas	2.9	2.1	1.0	4.3	4.2	0.1
Chihuahua	7.9	7.1	2.5	10.0	9.6	1.4
Ciudad de México	6.3	5.4	1.9	6.8	6.2	0.9
Coahuila	3.3	2.6	1.3	6.6	6.0	1.2
Colima	2.6	2.5	0.4	9.9	9.2	1.4
Durango	8.8	8.1	1.3	8.9	7.3	2.3
Estado de México	4.0	3.8	0.6	7.5	7.4	0.4
Guanajuato	6.4	4.8	1.7	8.0	7.6	1.0
Guerrero	3.5	3.3	0.2	6.5	6.0	0.5
Hidalgo	3.5	3.0	0.6	4.4	4.2	0.3
Jalisco	5.0	4.6	0.6	10.4	9.0	1.5
Michoacán	6.4	4.2	3.2	7.9	7.3	0.7
Morelos	3.9	3.7	0.3	4.9	4.7	0.2
Nayarit	6.6	5.8	0.8	12.8	12.2	2.9
Nuevo León	3.6	3.1	1.1	8.1	7.3	1.1
Oaxaca	2.7	2.5	0.3	4.4	4.3	0.2
Puebla	2.8	2.7	0.3	3.5	2.9	0.7
Querétaro	5.7	5.6	0.1	8.9	8.7	0.8
Quintana Roo	12.1	9.7	3.0	13.3	12.1	1.9
San Luis Potosí	4.8	4.1	0.6	5.0	4.8	0.4
Sinaloa	6.3	6.1	1.4	7.4	7.3	1.2
Sonora	6.2	5.5	1.7	9.7	9.2	0.8
Tabasco	7.0	5.9	1.8	9.7	9.2	0.8
Tamaulipas	9.7	8.9	1.6	8.5	8.2	1.5
Tlaxcala	2.7	1.8	1.4	5.1	4.9	0.4
Veracruz	3.5	2.6	1.3	5.6	5.0	1.3
Yucatán	6.4	4.5	2.2	9.7	9.3	2.2
Zacatecas	6.5	6.2	1.1	7.2	6.9	0.9
Nacional	5.2	4.5	1.2	7.5	7.0	0.9

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED9

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Aguascalientes	3.3	2.6	0.1	9.9	2.7	0.9
Baja California	7.5	3.9	2.7	12.8	4.6	3.1
Baja California Sur	6.0	3.8	1.6	9.8	4.1	1.5
Campeche	4.6	1.7	0.2	9.9	4.0	0.1
Chiapas	0.8	1.0	--	5.0	1.7	0.3
Chihuahua	6.2	4.8	1.0	10.2	6.1	1.3
Ciudad de México	6.6	3.1	0.8	9.1	3.0	0.8
Coahuila	2.5	1.7	0.2	9.2	3.7	0.4
Colima	1.7	1.5	0.3	10.8	4.9	2.4
Durango	5.8	4.0	0.8	7.8	4.2	1.3
Estado de México	3.9	1.8	0.4	9.0	2.2	0.3
Guanajuato	3.1	2.1	0.4	8.3	3.4	1.0
Guerrero	3.4	3.4	0.3	6.0	3.4	0.6
Hidalgo	6.7	4.0	0.9	6.9	2.3	0.3
Jalisco	4.1	1.9	0.7	12.2	6.9	2.0
Michoacán	3.2	2.4	0.6	8.0	3.7	1.6
Morelos	3.5	2.0	0.1	6.9	2.1	0.3
Nayarit	4.8	3.9	0.5	10.9	5.7	1.8
Nuevo León	3.2	1.9	0.5	9.5	3.1	0.6
Oaxaca	2.7	1.4	--	5.2	2.6	0.3
Puebla	2.8	0.9	0.4	6.3	3.0	0.7
Querétaro	6.2	2.3	0.4	10.3	4.0	1.0
Quintana Roo	8.6	6.0	0.4	13.8	5.8	0.6
San Luis Potosí	2.7	0.6	0.1	6.1	2.1	0.7
Sinaloa	3.8	3.7	0.7	8.1	4.7	2.0
Sonora	3.6	2.9	0.6	9.4	4.3	1.4
Tabasco	5.5	2.2	0.3	8.8	4.8	0.5
Tamaulipas	8.3	6.0	0.3	8.7	3.8	0.4
Tlaxcala	1.6	0.8	--	6.1	1.3	0.6
Veracruz	2.6	0.9	0.1	7.5	3.2	0.5
Yucatán	3.8	0.7	0.3	10.0	3.5	0.4
Zacatecas	4.9	3.3	0.5	8.3	4.1	1.2
Nacional	4.2	2.4	0.5	8.6	3.5	0.9

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED10

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Aguascalientes	6.0	4.9	0.3	16.0	4.8	1.4
Baja California	10.8	6.0	4.2	20.7	7.6	5.3
Baja California Sur	9.3	5.8	2.7	15.5	7.4	2.3
Campeche	9.2	3.3	0.4	16.4	7.2	0.2
Chiapas	1.7	2.0	--	8.2	2.7	0.7
Chihuahua	10.6	8.4	1.9	16.1	9.7	1.4
Ciudad de México	10.8	5.7	1.5	15.4	5.6	1.4
Coahuila	4.0	2.8	0.3	14.4	6.7	0.8
Colima	3.2	2.8	0.4	16.4	8.4	3.8
Durango	10.1	6.8	1.2	12.2	7.0	2.1
Estado de México	6.6	3.1	0.5	14.4	4.2	0.2
Guanajuato	4.5	2.0	0.8	13.0	5.6	1.4
Guerrero	6.1	6.3	0.5	10.7	6.7	1.2
Hidalgo	11.9	7.5	1.3	11.2	4.0	0.6
Jalisco	6.9	3.0	0.8	17.1	11.8	3.2
Michoacán	5.9	5.0	0.8	12.8	6.4	2.2
Morelos	7.2	4.1	0.2	11.3	3.6	0.5
Nayarit	8.0	6.7	0.8	18.1	9.8	2.9
Nuevo León	5.4	3.4	0.8	14.7	5.1	0.3
Oaxaca	5.5	2.9	--	7.8	3.9	0.5
Puebla	4.9	1.6	0.5	10.7	5.4	1.1
Querétaro	11.2	4.1	0.8	15.8	7.0	1.8
Quintana Roo	14.9	9.9	0.5	21.4	8.4	0.7
San Luis Potosí	5.3	1.1	0.3	10.6	4.0	1.5
Sinaloa	5.3	5.5	1.1	14.5	8.3	3.7
Sonora	6.6	5.3	1.1	14.6	7.1	2.3
Tabasco	9.9	3.7	0.6	15.8	9.1	1.0
Tamaulipas	15.2	11.2	0.5	13.4	6.2	0.7
Tlaxcala	3.3	1.6	--	10.2	2.4	0.8
Veracruz	4.8	2.0	0.1	13.2	5.7	1.0
Yucatán	6.1	1.2	0.3	17.6	6.8	0.7
Zacatecas	9.6	6.4	0.6	14.0	8.2	2.3
Nacional	7.2	4.1	0.8	14.0	6.2	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED11

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Aguascalientes	0.9	0.5	--	4.3	0.7	0.4
Baja California	4.2	1.8	1.2	4.8	1.5	0.9
Baja California Sur	2.7	1.7	0.4	3.7	0.7	0.8
Campeche	0.2	0.1	--	3.6	1.0	--
Chiapas	--	0.1	--	2.1	0.8	--
Chihuahua	1.8	1.4	0.1	4.5	2.6	1.2
Ciudad de México	2.9	0.9	0.2	3.4	0.7	0.2
Coahuila	1.1	0.6	0.1	4.1	0.8	--
Colima	0.3	0.3	0.3	5.2	1.4	1.0
Durango	1.8	1.3	0.4	3.6	1.5	0.4
Estado de México	1.4	0.7	0.2	3.9	0.3	0.4
Guanajuato	1.8	2.1	0.1	4.1	1.5	0.7
Guerrero	1.0	0.9	0.1	1.7	0.4	--
Hidalgo	2.2	0.9	0.5	3.0	0.8	0.1
Jalisco	1.4	0.8	0.6	7.7	2.3	0.9
Michoacán	0.8	0.1	0.4	3.6	1.2	1.1
Morelos	0.4	0.2	--	2.9	0.8	***
Nayarit	1.8	1.2	0.2	4.0	1.7	0.8
Nuevo León	1.1	0.4	0.1	4.5	1.2	0.8
Oaxaca	0.3	0.1	--	2.8	1.4	***
Puebla	1.0	0.3	0.2	2.4	0.9	0.4
Querétaro	1.7	0.7	0.1	5.3	1.3	0.3
Quintana Roo	2.3	2.1	0.2	5.8	3.0	0.5
San Luis Potosí	0.2	***	***	1.9	0.4	--
Sinaloa	2.4	2.0	0.4	1.8	1.1	0.3
Sonora	0.7	0.6	***	4.3	1.4	0.6
Tabasco	1.4	0.7	--	2.1	0.9	--
Tamaulipas	1.6	1.0	--	4.2	1.6	0.1
Tlaxcala	--	0.1	--	2.3	0.2	0.3
Veracruz	0.6	--	--	2.3	0.8	0.1
Yucatán	1.6	0.2	0.3	2.8	0.4	0.1
Zacatecas	0.7	0.5	0.3	3.2	0.3	0.2
Nacional	1.4	0.7	0.2	3.7	1.1	0.4

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED12

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Aguascalientes	0.6	--	--	7.9	0.8	--
Baja California	2.8	--	1.7	5.1	0.5	0.2
Baja California Sur	1.5	--	0.3	4.6	0.2	0.1
Campeche	1.2	0.1	0.1	4.9	2.1	--
Chiapas	0.4	0.1	--	2.0	0.8	--
Chihuahua	3.0	1.1	0.4	5.5	2.4	1.0
Ciudad de México	5.9	1.0	1.4	6.0	1.4	0.2
Coahuila	1.6	0.1	--	5.8	0.4	0.6
Colima	0.8	0.2	--	6.4	1.0	3.2
Durango	2.4	0.2	0.2	5.1	1.0	0.6
Estado de México	1.5	0.6	***	7.4	0.4	1.2
Guanajuato	2.0	0.6	0.9	5.2	1.9	2.1
Guerrero	3.0	3.0	--	5.4	1.6	1.1
Hidalgo	9.6	5.2	2.0	7.3	2.6	0.5
Jalisco	2.0	0.6	0.4	7.8	--	--
Michoacán	2.4	1.5	1.4	5.9	1.9	1.7
Morelos	0.3	--	--	6.2	1.2	0.1
Nayarit	3.1	1.7	0.4	5.1	1.4	1.1
Nuevo León	1.2	0.6	--	5.5	1.0	0.3
Oaxaca	0.9	1.2	--	3.2	2.0	0.1
Puebla	--	0.2	0.1	2.6	1.1	0.2
Querétaro	2.7	--	--	7.8	1.7	0.2
Quintana Roo	2.7	1.1	--	4.9	2.3	0.6
San Luis Potosí	0.8	0.4	--	4.9	0.2	0.2
Sinaloa	1.9	1.4	--	4.1	0.9	0.2
Sonora	0.9	0.1	0.2	5.8	1.1	0.6
Tabasco	3.6	2.0	--	2.8	1.0	--
Tamaulipas	2.5	1.3	--	4.3	0.8	0.2
Tlaxcala	1.4	0.6	--	5.1	0.2	0.1
Veracruz	0.7	0.5	--	3.6	0.8	0.2
Yucatán	2.1	0.2	0.2	4.2	1.6	0.6
Zacatecas	0.7	0.5	0.2	4.8	0.6	1.0
Nacional	2.0	0.8	0.3	5.3	1.1	0.6

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED13

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Aguascalientes	4.4	4.9	0.1	14.5	3.9	1.5
Baja California	9.1	5.0	3.5	18.1	6.6	5.0
Baja California Sur	8.5	6.7	3.1	12.0	3.7	2.8
Campeche	7.0	3.0	0.4	13.1	5.9	0.3
Chiapas	0.4	1.8	--	7.4	2.8	0.8
Chihuahua	7.5	7.0	1.7	14.5	8.1	2.8
Ciudad de México	9.3	5.2	1.5	15.7	3.4	1.2
Coahuila	3.5	2.3	0.1	15.5	6.5	0.8
Colima	2.0	2.1	0.8	16.1	7.5	3.2
Durango	6.8	6.4	1.4	11.0	6.1	2.5
Estado de México	5.3	2.2	0.5	11.6	3.5	0.1
Guanajuato	3.6	3.8	0.5	11.5	4.4	1.5
Guerrero	4.4	5.5	0.3	7.3	5.3	0.6
Hidalgo	9.7	6.5	1.0	10.3	3.0	0.6
Jalisco	5.1	2.9	1.4	18.8	11.8	4.5
Michoacán	4.0	3.0	0.6	10.6	3.5	1.8
Morelos	5.1	3.6	0.1	10.1	3.8	0.4
Nayarit	6.8	6.3	0.9	13.8	5.9	1.9
Nuevo León	4.9	3.1	0.5	14.7	4.8	1.0
Oaxaca	4.7	2.4	--	8.6	3.5	0.3
Puebla	4.5	1.7	0.8	11.4	5.6	1.5
Querétaro	9.0	3.7	0.6	15.1	5.4	2.2
Quintana Roo	10.7	9.1	0.7	19.6	7.2	0.8
San Luis Potosí	2.6	0.4	0.3	8.9	3.3	1.8
Sinaloa	4.9	4.9	1.4	12.5	6.9	4.0
Sonora	3.9	4.0	0.9	12.4	5.3	2.0
Tabasco	6.3	2.9	0.4	11.7	7.6	1.0
Tamaulipas	10.5	9.3	0.2	12.1	5.3	0.8
Tlaxcala	1.9	0.6	--	7.9	1.6	0.7
Veracruz	3.5	1.9	0.2	13.1	5.3	1.3
Yucatán	3.8	1.0	0.5	12.9	3.8	0.4
Zacatecas	6.2	5.1	0.9	12.4	6.7	2.5
Nacional	5.5	3.6	0.8	12.8	5.2	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED14

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
%	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	2.4	1.7	--	12.3	1.9	1.3
Baja California	5.7	1.8	2.4	13.3	2.8	2.7
Baja California Sur	7.3	5.2	2.7	9.7	2.2	1.7
Campeche	5.8	1.7	0.5	11.7	4.9	0.3
Chiapas	0.4	1.1	--	5.3	2.3	--
Chihuahua	6.2	4.6	1.3	11.3	3.0	1.7
Ciudad de México	6.7	1.7	0.9	14.8	3.1	1.0
Coahuila	2.8	1.4	0.1	12.8	3.4	1.1
Colima	1.4	0.8	0.4	12.4	5.8	3.8
Durango	4.9	3.4	0.5	8.7	3.2	1.8
Estado de México	3.7	2.1	0.5	11.3	1.5	0.7
Guanajuato	1.8	2.7	0.4	9.8	2.6	1.5
Guerrero	4.1	5.0	0.2	7.0	2.8	0.6
Hidalgo	10.3	6.5	1.6	10.2	2.7	0.2
Jalisco	3.7	1.7	1.4	15.7	5.5	1.8
Michoacán	3.8	3.0	0.6	10.4	3.4	2.7
Morelos	2.4	1.8	--	10.5	3.2	0.4
Nayarit	5.9	4.4	1.0	11.5	3.7	1.6
Nuevo León	3.5	2.0	0.6	12.7	3.5	1.2
Oaxaca	1.8	1.3	--	8.4	3.9	0.4
Puebla	2.7	1.1	0.4	10.7	5.2	1.2
Querétaro	6.2	1.2	--	11.9	3.5	1.1
Quintana Roo	7.0	5.6	0.7	16.3	5.0	1.0
San Luis Potosí	1.3	0.3	***	7.7	1.8	1.6
Sinaloa	2.1	2.1	0.4	9.5	4.2	2.5
Sonora	2.4	2.9	0.5	11.0	3.6	1.6
Tabasco	4.3	1.6	0.2	8.7	5.6	0.7
Tamaulipas	7.5	5.1	0.1	10.4	3.1	0.5
Tlaxcala	1.7	0.7	--	8.5	1.3	0.2
Veracruz	1.5	0.6	--	7.7	2.3	0.7
Yucatán	4.1	1.0	0.4	8.9	2.2	0.7
Zacatecas	2.9	3.0	0.5	11.4	4.8	2.8
Nacional	3.8	2.2	0.6	10.9	3.2	1.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED15

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008		Estimulantes tipo anfetamínico		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Aguascalientes	4.8	6.8	0.2	13.0	5.3	0.3
Baja California	10.1	6.8	4.0	16.5	8.2	5.2
Baja California Sur	5.4	4.4	1.6	10.6	3.6	2.6
Campeche	4.0	2.9	--	8.9	4.6	--
Chiapas	0.4	1.4	--	6.2	2.1	1.6
Chihuahua	6.0	6.2	1.5	12.8	11.8	3.2
Ciudad de México	11.2	8.2	2.3	11.3	2.7	1.0
Coahuila	3.2	2.2	--	12.3	7.3	--
Colima	2.1	2.9	1.0	15.0	5.5	2.1
Durango	6.4	6.6	2.1	10.2	7.6	2.3
Estado de México	4.9	1.3	0.2	8.7	4.6	--
Guanajuato	6.0	2.7	1.1	9.0	5.6	2.2
Guerrero	3.5	3.8	0.4	5.8	6.1	1.1
Hidalgo	8.3	5.2	0.6	7.8	3.2	1.2
Jalisco	5.2	3.1	0.3	15.4	15.0	6.2
Michoacán	2.9	1.3	1.3	6.4	2.2	--
Morelos	6.0	3.5	0.3	5.8	2.5	0.1
Nayarit	4.8	5.5	0.3	10.7	6.2	1.8
Nuevo León	4.7	3.2	--	11.1	4.5	--
Oaxaca	6.5	3.5	--	3.4	1.2	--
Puebla	3.6	1.5	1.0	4.0	2.0	0.8
Querétaro	8.6	5.1	1.3	14.7	5.9	2.7
Quintana Roo	11.2	9.2	0.3	15.1	7.9	0.2
San Luis Potosí	3.6	0.7	0.5	7.4	3.5	0.6
Sinaloa	7.5	7.0	2.1	10.9	6.8	3.7
Sonora	4.1	2.9	1.1	9.6	4.9	1.6
Tabasco	7.6	4.5	0.5	9.8	5.7	0.7
Tamaulipas	9.6	10.6	0.3	8.8	6.4	0.9
Tlaxcala	1.8	0.3	--	4.0	0.9	1.2
Veracruz	4.5	2.9	0.3	14.4	6.7	1.3
Yucatán	1.8	0.4	0.4	13.6	5.2	--
Zacatecas	7.3	4.8	0.9	7.2	4.6	0.5
Nacional	5.8	3.8	0.8	10.0	5.4	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED16

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Aguascalientes	3.5	1.3	0.2	6.2	2.3	0.7
Baja California	7.8	4.3	2.2	10.5	4.1	2.3
Baja California Sur	5.1	2.1	0.4	9.4	6.0	0.8
Campeche	3.8	0.9	--	8.7	2.9	--
Chiapas	1.5	0.7	--	4.1	0.9	--
Chihuahua	6.2	4.3	0.4	8.2	5.8	***
Ciudad de México	4.5	1.9	--	4.8	3.2	0.6
Coahuila	1.8	1.7	0.3	4.7	2.3	--
Colima	1.8	1.6	--	7.5	3.9	1.4
Durango	6.4	3.2	0.4	5.8	3.7	0.3
Estado de México	3.6	2.0	0.4	7.1	1.7	0.1
Guanajuato	3.1	1.0	--	6.5	3.1	0.1
Guerrero	2.6	1.6	0.5	5.1	2.6	0.3
Hidalgo	2.6	1.0	0.2	3.8	1.6	--
Jalisco	3.8	1.5	0.1	7.6	5.0	0.5
Michoacán	2.7	2.2	0.3	6.4	4.7	1.4
Morelos	3.5	1.4	0.1	4.3	1.0	0.2
Nayarit	3.7	2.8	0.1	10.5	7.1	2.1
Nuevo León	2.3	1.2	0.5	6.4	2.3	0.3
Oaxaca	2.0	0.6	--	3.0	2.1	0.2
Puebla	2.6	0.4	--	2.9	1.3	0.1
Querétaro	4.9	2.0	0.4	6.5	3.6	0.2
Quintana Roo	8.7	4.3	***	10.4	5.4	0.4
San Luis Potosí	3.6	0.8	0.1	4.0	1.9	--
Sinaloa	3.6	3.6	0.4	5.7	4.1	0.8
Sonora	4.5	3.0	0.4	8.1	4.5	1.2
Tabasco	5.7	1.4	0.2	8.3	3.7	0.2
Tamaulipas	8.3	4.4	0.4	7.2	3.5	0.1
Tlaxcala	1.3	1.2	--	4.6	1.4	0.7
Veracruz	2.6	0.4	--	4.4	2.2	0.1
Yucatán	4.5	0.6	0.1	9.3	4.0	0.3
Zacatecas	5.7	2.9	0.2	5.9	3.1	--
Nacional	3.8	1.8	0.3	6.1	3.0	0.4

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED17

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.4	1.0	0.4	3.7	3.5	0.7
Baja California	4.3	4.1	0.4	4.5	4.4	0.8
Baja California Sur	2.5	2.5	--	3.3	3.3	0.2
Campeche	1.2	1.1	0.1	2.1	1.7	0.4
Chiapas	0.6	0.2	0.4	1.1	1.1	0.1
Chihuahua	3.7	3.3	1.2	3.8	3.4	1.0
Ciudad de México	2.2	1.8	0.5	2.9	2.7	0.2
Coahuila	1.3	1.1	0.4	4.0	3.6	0.6
Colima	0.3	0.2	0.2	3.1	2.9	0.7
Durango	2.2	2.0	0.2	3.2	2.7	0.7
Estado de México	0.9	0.9	0.1	2.3	2.1	0.5
Guanajuato	1.9	1.5	0.5	2.7	2.6	0.5
Guerrero	1.9	1.8	0.2	2.6	2.3	0.4
Hidalgo	4.6	4.5	0.2	2.3	2.3	0.1
Jalisco	1.0	0.8	0.4	5.2	4.9	0.5
Michoacán	2.4	1.8	1.1	3.8	3.4	0.7
Morelos	0.9	0.7	0.2	2.1	2.1	0.1
Nayarit	2.1	1.6	0.6	3.4	2.8	0.9
Nuevo León	1.8	1.8	0.3	3.1	2.8	0.5
Oaxaca	0.7	0.6	0.2	1.5	1.4	0.2
Puebla	0.7	0.7	--	3.2	3.0	0.5
Querétaro	1.1	1.1	--	3.5	3.4	0.3
Quintana Roo	1.8	1.4	0.6	4.2	3.8	0.4
San Luis Potosí	0.4	0.4	--	2.2	2.0	0.4
Sinaloa	1.9	1.7	0.4	3.2	2.9	0.6
Sonora	1.8	1.5	0.4	3.1	3.0	0.5
Tabasco	1.5	1.5	--	3.1	2.9	0.4
Tamaulipas	3.3	3.0	0.4	2.4	2.0	0.4
Tlaxcala	0.6	0.2	0.4	2.1	2.0	0.1
Veracruz	0.8	0.5	0.2	2.5	1.7	1.0
Yucatán	1.5	1.0	0.7	1.9	1.7	0.3
Zacatecas	0.9	0.9	0.1	3.0	2.6	0.7
Nacional	1.6	1.4	0.3	2.9	2.7	0.5

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED18

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.3	1.7	0.7	5.8	5.4	1.1
Baja California	6.0	6.0	0.2	7.6	7.5	1.4
Baja California Sur	4.1	4.1	--	5.2	5.2	0.2
Campeche	2.2	2.2	--	3.1	2.7	0.4
Chiapas	0.5	0.4	0.1	1.7	1.7	0.1
Chihuahua	6.2	5.8	1.7	5.0	4.8	0.4
Ciudad de México	2.9	2.6	0.7	4.9	4.7	0.3
Coahuila	1.5	1.3	0.5	6.3	5.9	0.6
Colima	0.6	0.3	0.3	4.2	4.1	0.5
Durango	3.0	3.0	0.1	6.0	5.1	1.5
Estado de México	1.5	1.5	0.1	3.6	3.6	0.6
Guanajuato	1.6	1.5	0.2	4.3	4.2	0.6
Guerrero	3.2	3.2	--	4.3	3.8	0.7
Hidalgo	8.5	8.3	0.2	3.8	3.7	0.1
Jalisco	1.4	1.4	0.3	7.8	7.7	0.5
Michoacán	4.2	3.2	2.1	6.0	5.6	0.9
Morelos	1.5	1.5	--	2.9	2.9	0.2
Nayarit	2.8	2.0	0.8	5.9	4.9	1.4
Nuevo León	3.4	3.3	0.5	4.3	4.2	0.4
Oaxaca	1.1	1.0	0.1	1.6	1.3	0.4
Puebla	1.1	1.1	--	5.5	5.3	0.6
Querétaro	1.3	1.3	--	5.7	5.5	0.6
Quintana Roo	2.8	2.2	0.8	6.5	6.1	0.4
San Luis Potosí	0.7	0.7	--	3.4	3.0	0.5
Sinaloa	3.6	3.2	0.6	5.6	5.1	0.7
Sonora	2.6	2.4	0.3	5.3	5.3	0.8
Tabasco	2.4	2.4	--	5.5	5.4	0.4
Tamaulipas	6.2	5.7	0.6	3.0	2.6	0.4
Tlaxcala	0.5	0.5	0.1	3.1	3.1	--
Veracruz	1.1	1.1	--	4.0	3.2	1.3
Yucatán	1.8	1.3	0.6	3.1	3.0	0.3
Zacatecas	1.7	1.7	--	4.8	4.2	1.2
Nacional	2.5	2.3	0.4	4.6	4.4	0.6

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED19

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.6	0.4	0.1	1.8	1.7	0.3
Baja California	2.6	2.1	0.5	1.3	1.3	0.1
Baja California Sur	0.7	0.7	--	1.3	1.3	0.1
Campeche	0.3	***	0.2	1.2	0.8	0.4
Chiapas	0.7	--	0.7	0.6	0.5	0.1
Chihuahua	1.3	1.0	0.7	2.6	2.0	1.6
Ciudad de México	1.5	1.1	0.4	1.1	0.9	0.1
Coahuila	1.0	0.9	0.2	1.8	1.3	0.5
Colima	0.1	0.1	0.1	1.9	1.7	1.0
Durango	1.4	1.1	0.3	0.5	0.5	***
Estado de México	0.4	0.3	0.1	1.1	0.8	0.3
Guanajuato	2.2	1.5	0.8	1.3	1.2	0.4
Guerrero	0.8	0.6	0.4	1.0	0.9	0.1
Hidalgo	1.3	1.1	0.2	1.0	1.0	0.1
Jalisco	0.7	0.2	0.5	2.7	2.2	0.5
Michoacán	0.8	0.5	0.3	1.8	1.4	0.5
Morelos	0.4	--	0.4	1.3	1.3	--
Nayarit	1.5	1.2	0.4	1.1	0.9	0.4
Nuevo León	0.3	0.2	0.1	2.0	1.4	0.6
Oaxaca	0.4	0.2	0.2	1.4	1.4	--
Puebla	0.4	0.4	--	1.1	1.0	0.3
Querétaro	0.9	0.9	--	1.4	1.4	0.1
Quintana Roo	0.8	0.5	0.4	1.8	1.4	0.5
San Luis Potosí	0.1	0.1	--	1.1	1.1	0.3
Sinaloa	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	0.4
Sonora	1.0	0.5	0.4	0.9	0.7	0.2
Tabasco	0.6	0.6	--	0.9	0.5	0.3
Tamaulipas	0.6	0.5	0.1	1.8	1.4	0.5
Tlaxcala	0.6	--	0.6	1.1	0.9	0.2
Veracruz	0.5	--	0.5	1.0	0.4	0.7
Yucatán	1.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4
Zacatecas	0.2	0.2	0.2	1.3	1.2	0.3
Nacional	0.8	0.5	0.3	1.3	1.1	0.4

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED20

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.1	0.1	--	5.8	5.7	0.8
Baja California	3.1	3.1	--	3.2	3.0	0.5
Baja California Sur	1.8	1.8	--	2.5	2.5	0.2
Campeche	0.5	0.5	--	3.8	3.2	0.7
Chiapas	0.5	0.5	--	1.2	0.8	0.3
Chihuahua	2.7	2.7	0.7	4.1	4.1	0.4
Ciudad de México	4.0	3.1	0.9	3.5	3.5	--
Coahuila	1.1	1.1	0.4	3.9	3.9	0.3
Colima	0.2	0.2	0.2	4.9	4.9	2.5
Durango	1.7	1.6	0.2	2.7	2.7	0.5
Estado de México	0.8	0.8	***	2.3	2.1	0.2
Guanajuato	2.6	1.7	0.9	3.4	3.2	1.6
Guerrero	2.9	2.9	--	4.6	4.4	0.7
Hidalgo	9.1	9.1	0.1	4.8	4.8	0.2
Jalisco	1.3	1.1	0.4	2.2	2.0	0.2
Michoacán	2.6	2.1	0.5	5.1	4.1	1.1
Morelos	--	--	--	4.9	4.9	--
Nayarit	2.6	2.5	0.3	2.7	2.6	0.5
Nuevo León	2.0	1.6	0.4	2.9	2.9	0.2
Oaxaca	0.6	0.5	0.1	2.4	2.4	0.3
Puebla	0.4	0.4	--	2.5	2.1	0.4
Querétaro	0.6	0.6	--	5.4	5.4	0.7
Quintana Roo	2.2	1.5	1.0	3.0	3.0	--
San Luis Potosí	1.4	1.4	--	3.8	3.8	0.6
Sinaloa	1.5	1.3	0.2	3.2	3.2	--
Sonora	0.4	0.2	0.1	3.4	3.2	0.1
Tabasco	2.9	2.9	--	1.9	1.8	0.3
Tamaulipas	1.5	1.5	--	3.1	3.1	--
Tlaxcala	0.7	0.7	0.3	4.2	4.2	--
Veracruz	1.1	0.5	0.6	1.6	1.4	0.5
Yucatán	1.0	1.0	0.1	2.8	2.4	0.5
Zacatecas	0.9	0.9	--	3.8	3.8	--
Nacional	1.7	1.5	0.3	3.1	2.9	0.4

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED21

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.2	2.2	--	5.0	4.7	1.1
Baja California	5.6	5.6	0.2	7.6	7.6	1.3
Baja California Sur	4.1	4.1	--	5.3	5.3	0.1
Campeche	2.6	2.3	0.3	2.3	2.1	0.2
Chiapas	0.3	0.2	0.1	2.0	2.0	0.1
Chihuahua	4.3	4.2	0.7	5.8	5.3	1.7
Ciudad de México	2.7	2.4	0.7	5.0	5.0	0.1
Coahuila	1.4	1.2	0.3	7.2	6.5	0.8
Colima	0.7	0.3	0.4	3.8	3.6	0.3
Durango	3.2	3.1	0.1	5.3	4.7	1.1
Estado de México	1.5	1.3	0.3	3.8	3.4	1.1
Guanajuato	2.7	2.3	0.4	4.2	4.0	0.4
Guerrero	3.2	2.9	0.6	3.4	2.9	0.6
Hidalgo	6.3	6.1	0.3	3.5	3.5	--
Jalisco	1.8	1.4	0.7	10.6	10.4	0.8
Michoacán	3.4	3.0	1.7	5.4	4.9	1.2
Morelos	2.2	1.6	0.6	2.3	2.3	0.3
Nayarit	2.9	1.8	1.1	4.3	3.0	1.6
Nuevo León	1.7	1.7	0.3	6.2	5.5	1.0
Oaxaca	0.5	0.5	--	2.4	2.1	0.3
Puebla	1.5	1.5	--	6.2	6.0	1.0
Querétaro	2.0	2.0	--	4.8	4.8	0.2
Quintana Roo	2.0	2.0	0.2	7.4	6.9	0.5
San Luis Potosí	0.1	0.1	--	3.2	2.7	0.5
Sinaloa	2.2	2.2	0.3	5.4	4.8	1.3
Sonora	2.2	2.1	0.3	4.4	4.2	1.0
Tabasco	1.8	1.8	--	5.1	4.9	0.5
Tamaulipas	3.9	3.6	0.4	3.9	3.3	0.8
Tlaxcala	1.0	0.2	0.7	2.6	2.5	0.1
Veracruz	0.8	0.8	--	4.5	3.5	1.5
Yucatán	1.7	1.7	0.3	2.5	2.4	0.1
Zacatecas	1.3	1.3	0.3	4.9	4.1	1.8
Nacional	2.2	2.0	0.4	5.0	4.6	0.8

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED22

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.2	1.2	--	6.7	6.4	0.8
Baja California	5.1	5.1	0.2	6.8	6.7	1.7
Baja California Sur	4.8	4.8	--	5.2	5.2	0.2
Campeche	2.7	2.7	--	3.6	3.3	0.3
Chiapas	0.5	0.5	0.1	2.4	2.3	0.3
Chihuahua	4.1	4.1	1.0	5.3	5.0	1.0
Ciudad de México	3.5	2.9	0.8	7.0	7.0	--
Coahuila	1.4	1.4	0.2	7.5	7.5	0.3
Colima	0.3	0.1	0.3	5.6	5.6	1.1
Durango	2.8	2.8	0.1	4.4	4.3	0.3
Estado de México	1.5	1.4	0.3	3.4	3.3	0.8
Guanajuato	3.1	2.7	0.4	4.0	4.0	0.8
Guerrero	4.0	3.7	0.6	4.7	4.5	0.5
Hidalgo	8.9	8.7	0.3	4.5	4.5	0.1
Jalisco	1.6	1.5	0.5	8.1	7.8	0.2
Michoacán	3.4	3.0	1.4	7.5	6.7	1.5
Morelos	1.4	1.0	0.3	3.9	3.9	0.2
Nayarit	2.7	2.5	0.3	4.9	3.5	1.9
Nuevo León	2.2	2.0	0.2	6.0	5.6	0.8
Oaxaca	0.6	0.5	0.1	3.5	3.2	0.5
Puebla	1.2	1.2	--	6.8	6.7	0.9
Querétaro	1.6	1.6	--	5.8	5.8	0.6
Quintana Roo	2.6	2.3	0.6	7.7	7.7	--
San Luis Potosí	0.7	0.7	--	4.7	4.2	0.8
Sinaloa	0.7	0.6	0.1	5.6	4.9	0.9
Sonora	2.1	1.8	0.3	4.9	4.9	0.8
Tabasco	2.0	2.0	--	4.6	4.6	0.3
Tamaulipas	1.9	1.8	0.2	3.7	3.7	0.2
Tlaxcala	1.1	0.4	0.8	3.9	3.9	--
Veracruz	0.9	0.6	0.3	2.7	2.4	0.5
Yucatán	2.1	2.0	0.4	2.7	2.4	0.3
Zacatecas	1.5	1.5	--	6.0	5.1	1.5
Nacional	2.2	2.0	0.4	5.1	4.9	0.6

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED23

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.3	2.3	--	2.2	1.9	1.3
Baja California	4.6	4.6	--	5.8	5.8	--
Baja California Sur	1.2	1.2	--	3.7	3.7	--
Campeche	0.6	--	0.6	1.1	0.7	0.4
Chiapas	--	--	--	0.4	0.4	--
Chihuahua	3.3	3.0	0.3	5.3	4.8	2.0
Ciudad de México	2.2	2.2	0.6	1.3	1.3	0.1
Coahuila	1.2	0.7	0.5	3.4	2.0	1.4
Colima	0.9	0.6	0.3	1.5	1.1	0.5
Durango	2.5	2.4	0.1	4.6	3.5	2.1
Estado de México	0.9	0.9	***	3.3	2.6	0.7
Guanajuato	1.7	0.7	1.0	3.7	3.4	0.9
Guerrero	1.0	1.0	--	2.3	1.4	0.8
Hidalgo	3.6	3.6	--	2.8	2.8	--
Jalisco	1.7	0.7	1.0	8.4	8.2	1.4
Michoacán	2.6	2.0	1.0	0.7	0.3	0.4
Morelos	1.6	1.1	0.5	1.5	1.5	0.1
Nayarit	3.1	1.1	2.0	1.9	1.8	0.2
Nuevo León	1.1	1.1	0.5	3.6	3.0	0.6
Oaxaca	0.6	0.6	--	0.2	0.2	--
Puebla	1.0	1.0	--	1.0	0.5	0.5
Querétaro	1.4	1.4	--	3.5	3.5	--
Quintana Roo	1.1	1.1	--	3.6	2.4	1.2
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.5	0.5	--
Sinaloa	4.4	4.4	0.6	3.1	3.1	1.1
Sonora	1.1	1.1	0.1	2.5	2.2	0.6
Tabasco	2.3	2.3	--	3.1	2.8	0.7
Tamaulipas	5.6	5.3	0.6	3.7	2.0	1.6
Tlaxcala	0.6	0.3	0.2	1.2	1.0	0.1
Veracruz	0.9	0.9	--	5.1	3.5	2.5
Yucatán	0.4	0.4	--	2.2	2.2	--
Zacatecas	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	0.7
Nacional	1.7	1.5	0.3	3.1	2.6	0.8

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED24

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.1	0.2	1.1	1.5	1.3	0.3
Baja California	3.4	2.8	0.8	1.9	1.8	0.4
Baja California Sur	0.9	0.9	--	1.6	1.5	0.2
Campeche	0.1	0.1	--	1.3	0.8	0.5
Chiapas	0.9	--	0.9	0.1	0.1	--
Chihuahua	3.5	2.8	1.8	1.9	1.4	0.5
Ciudad de México	1.2	0.9	0.3	1.1	0.8	0.3
Coahuila	1.1	1.0	0.5	1.2	0.8	0.4
Colima	0.1	--	0.1	1.7	1.6	0.6
Durango	1.4	1.1	0.3	1.3	0.8	0.5
Estado de México	0.4	0.4	***	0.9	0.9	--
Guanajuato	0.7	0.5	0.3	1.0	1.0	0.1
Guerrero	0.1	0.1	--	0.7	0.7	--
Hidalgo	0.9	0.7	0.2	0.3	0.1	0.1
Jalisco	0.1	0.1	--	1.1	0.7	0.4
Michoacán	1.2	0.3	0.8	1.7	1.7	***
Morelos	0.2	0.2	--	0.8	0.8	--
Nayarit	1.2	1.0	0.2	2.9	2.8	0.4
Nuevo León	1.9	1.9	0.3	0.6	0.4	0.2
Oaxaca	0.9	0.7	0.3	0.2	0.2	--
Puebla	--	--	--	0.5	0.5	--
Querétaro	0.4	0.4	--	1.3	1.0	0.3
Quintana Roo	1.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.5
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.7	0.6	0.1
Sinaloa	1.8	1.3	0.5	1.3	1.2	0.1
Sonora	1.9	1.4	0.5	1.9	1.8	0.2
Tabasco	0.5	0.5	--	1.7	1.3	0.4
Tamaulipas	3.4	3.0	0.5	0.7	0.5	0.2
Tlaxcala	--	--	--	0.6	0.4	0.2
Veracruz	0.6	0.3	0.3	1.1	0.4	0.7
Yucatán	1.4	0.2	1.3	1.1	0.8	0.4
Zacatecas	0.5	0.5	--	0.8	0.8	--
Nacional	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED25

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.8	0.2	3.0	0.5
Baja California	3.1	0.6	3.8	0.6
Baja California Sur	1.9	0.7	2.9	0.3
Campeche	0.7	0.4	1.2	0.7
Chiapas	0.1	0.1	0.8	0.2
Chihuahua	2.7	1.4	2.8	1.1
Ciudad de México	1.7	0.3	2.5	0.6
Coahuila	0.7	0.6	3.2	1.0
Colima	0.2	***	2.3	0.3
Durango	1.2	0.7	1.9	0.8
Estado de México	0.6	0.2	2.1	0.6
Guanajuato	0.5	0.6	1.9	0.9
Guerrero	1.0	1.4	1.6	1.1
Hidalgo	3.0	2.0	1.8	0.5
Jalisco	0.6	0.1	2.9	1.9
Michoacán	1.0	0.7	3.0	0.9
Morelos	0.4	0.3	1.9	0.3
Nayarit	1.4	0.5	2.3	0.7
Nuevo León	1.6	0.3	2.2	0.9
Oaxaca	0.3	0.1	1.0	0.7
Puebla	0.6	***	1.5	1.3
Querétaro	1.0	0.1	2.8	1.0
Quintana Roo	1.1	0.6	2.9	1.6
San Luis Potosí	0.3	0.1	1.5	0.2
Sinaloa	1.0	1.1	2.5	0.8
Sonora	1.2	0.4	2.8	0.9
Tabasco	1.2	0.5	1.9	1.4
Tamaulipas	2.0	1.4	1.6	0.6
Tlaxcala	0.1	0.1	1.7	0.2
Veracruz	0.4	0.1	1.3	0.5
Yucatán	0.8	0.2	1.6	0.6
Zacatecas	0.6	0.2	2.0	0.9
Nacional	1.0	0.4	2.1	0.8

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED26

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008 Mariguana %	2008 Cocaína %	2016 Mariguana %	2016 Cocaína %
Aguascalientes	1.3	0.5	4.5	1.0
Baja California	4.5	1.1	6.3	1.0
Baja California Sur	3.0	1.0	4.6	0.6
Campeche	1.4	0.8	1.7	1.0
Chiapas	0.2	0.3	1.2	0.4
Chihuahua	4.8	2.0	4.1	1.1
Ciudad de México	2.5	0.6	4.3	1.3
Coahuila	0.7	0.8	5.7	1.7
Colima	0.3	0.1	2.9	0.5
Durango	1.9	1.6	3.5	1.4
Estado de México	1.0	0.3	3.5	1.1
Guanajuato	0.9	0.4	2.9	1.2
Guerrero	1.8	2.4	2.4	2.0
Hidalgo	5.6	3.9	3.0	1.0
Jalisco	1.2	0.3	3.7	3.9
Michoacán	1.8	1.5	4.8	1.6
Morelos	0.9	0.7	2.6	0.2
Nayarit	1.7	0.9	3.9	1.2
Nuevo León	3.0	0.5	3.8	1.0
Oaxaca	0.7	0.3	1.3	0.3
Puebla	1.0	0.1	2.5	2.5
Querétaro	1.1	--	4.6	1.9
Quintana Roo	1.7	1.1	4.7	2.4
San Luis Potosí	0.6	0.2	2.3	0.4
Sinaloa	1.8	2.2	4.4	1.3
Sonora	2.4	0.4	5.0	1.5
Tabasco	1.9	0.9	3.5	2.8
Tamaulipas	3.5	2.7	1.9	0.5
Tlaxcala	0.3	0.1	2.8	0.3
Veracruz	0.9	0.2	2.4	1.0
Yucatán	1.2	0.2	2.9	0.9
Zacatecas	1.1	0.3	3.3	1.9
Nacional	1.7	0.8	3.5	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED27

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.4	--	1.7	***
Baja California	1.8	0.1	1.3	0.2
Baja California Sur	0.7	0.3	1.1	***
Campeche	--	--	0.8	0.4
Chiapas	--	--	0.5	--
Chihuahua	0.7	0.8	1.6	1.1
Ciudad de México	1.0	--	0.9	--
Coahuila	0.6	0.3	0.9	0.3
Colima	0.1	--	1.7	0.1
Durango	0.6	--	0.4	0.2
Estado de México	0.2	0.1	0.8	0.1
Guanajuato	0.2	0.8	1.1	0.6
Guerrero	0.4	0.5	0.9	0.2
Hidalgo	0.8	0.3	0.7	0.1
Jalisco	0.1	--	2.2	--
Michoacán	0.4	--	1.3	0.3
Morelos	--	--	1.3	0.4
Nayarit	1.1	0.2	0.8	0.2
Nuevo León	0.2	0.1	0.6	0.7
Oaxaca	--	--	0.8	1.1
Puebla	0.3	--	0.7	0.3
Querétaro	0.9	0.1	1.1	0.2
Quintana Roo	0.4	0.1	0.9	0.7
San Luis Potosí	--	--	0.8	0.1
Sinaloa	0.2	--	0.6	0.3
Sonora	--	0.4	0.6	0.3
Tabasco	0.5	0.1	0.4	0.1
Tamaulipas	0.5	0.3	1.3	0.6
Tlaxcala	--	--	0.8	--
Veracruz	--	--	0.2	--
Yucatán	0.5	0.2	0.3	0.2
Zacatecas	0.2	--	0.9	***
Nacional	0.4	0.1	0.9	0.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED28

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.1	--	5.3	0.6
Baja California	2.7	--	3.0	0.3
Baja California Sur	1.5	--	2.2	--
Campeche	0.4	--	3.0	1.3
Chiapas	0.4	0.1	0.7	--
Chihuahua	2.4	0.1	3.3	1.3
Ciudad de México	2.8	0.2	3.2	0.2
Coahuila	1.1	0.1	3.6	0.4
Colima	0.2	--	4.7	0.2
Durango	1.4	0.1	2.3	0.6
Estado de México	0.6	0.2	2.1	0.4
Guanajuato	1.1	0.3	2.9	1.6
Guerrero	2.7	2.6	3.8	1.6
Hidalgo	6.6	3.5	4.1	0.8
Jalisco	0.7	--	2.0	--
Michoacán	1.6	0.3	3.9	0.2
Morelos	--	--	4.8	1.2
Nayarit	2.3	0.7	2.2	0.5
Nuevo León	1.2	0.5	2.9	0.6
Oaxaca	0.3	--	2.4	1.5
Puebla	--	0.2	1.5	0.5
Querétaro	0.6	--	4.4	0.4
Quintana Roo	1.1	0.8	2.3	1.0
San Luis Potosí	0.7	0.4	2.8	0.2
Sinaloa	1.3	0.2	3.0	0.4
Sonora	0.2	0.1	3.2	0.9
Tabasco	1.6	1.1	1.2	0.4
Tamaulipas	1.5	0.5	2.3	0.5
Tlaxcala	0.6	--	3.9	0.1
Veracruz	0.5	--	1.3	0.7
Yucatán	1.0	--	2.0	0.9
Zacatecas	0.4	0.4	2.8	0.4
Nacional	1.2	0.4	2.6	0.6

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED29

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	1.8	0.5	4.4	0.8
Baja California	4.4	0.8	6.3	1.0
Baja California Sur	2.9	1.5	4.8	0.5
Campeche	1.5	0.8	1.3	0.8
Chiapas	--	0.2	1.6	0.4
Chihuahua	3.2	2.1	4.9	1.7
Ciudad de México	2.4	0.5	4.6	1.1
Coahuila	0.8	0.9	6.0	1.9
Colima	0.3	0.1	2.9	0.6
Durango	2.0	1.4	2.9	1.1
Estado de México	0.9	0.3	3.3	0.8
Guanajuato	0.3	1.4	2.9	0.9
Guerrero	1.0	2.1	1.6	1.6
Hidalgo	3.9	3.1	2.7	1.0
Jalisco	1.1	0.4	5.9	4.3
Michoacán	1.8	1.5	4.2	1.7
Morelos	0.9	0.9	2.2	0.3
Nayarit	1.5	0.8	2.6	1.2
Nuevo León	1.7	0.2	4.1	1.8
Oaxaca	0.3	0.3	1.2	1.1
Puebla	1.5	--	2.9	2.7
Querétaro	1.8	0.1	3.8	2.2
Quintana Roo	1.6	0.9	5.3	3.0
San Luis Potosí	0.1	--	2.0	0.3
Sinaloa	0.8	1.6	3.9	1.3
Sonora	1.4	1.0	3.9	1.7
Tabasco	1.8	0.5	3.1	2.7
Tamaulipas	1.2	2.6	2.8	1.0
Tlaxcala	0.1	0.2	2.3	0.1
Veracruz	0.8	--	2.4	0.9
Yucatán	1.3	0.3	2.4	0.8
Zacatecas	1.3	--	3.6	1.6
Nacional	1.4	0.7	3.5	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED30

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.7	0.5	6.0	0.6
Baja California	4.3	0.4	6.5	1.1
Baja California Sur	3.6	1.7	5.0	0.4
Campeche	1.8	0.9	2.6	1.2
Chiapas	0.2	0.3	1.9	0.4
Chihuahua	3.5	1.6	4.7	1.3
Ciudad de México	2.7	0.3	6.6	1.5
Coahuila	1.1	0.6	7.1	1.6
Colima	0.1	--	5.0	0.6
Durango	2.1	1.2	2.7	0.9
Estado de México	1.0	0.2	3.2	0.5
Guanajuato	0.9	1.1	3.0	1.3
Guerrero	2.1	3.0	3.1	2.2
Hidalgo	6.5	3.5	4.0	0.8
Jalisco	1.1	0.2	5.8	2.0
Michoacán	1.7	1.5	5.9	1.8
Morelos	0.4	0.9	3.7	0.8
Nayarit	2.1	0.7	3.3	1.3
Nuevo León	1.8	0.4	4.6	1.6
Oaxaca	0.4	--	2.3	1.8
Puebla	1.0	0.1	3.5	2.8
Querétaro	1.6	0.1	4.5	1.9
Quintana Roo	1.7	1.2	6.1	3.1
San Luis Potosí	0.4	0.2	3.0	0.3
Sinaloa	0.6	0.1	4.6	1.0
Sonora	1.3	1.0	4.7	1.7
Tabasco	1.4	0.5	2.8	2.4
Tamaulipas	1.2	0.8	3.2	0.6
Tlaxcala	0.4	--	3.5	0.2
Veracruz	0.6	--	1.4	1.4
Yucatán	1.7	0.3	2.3	0.7
Zacatecas	1.2	0.2	4.2	1.4
Nacional	1.5	0.6	4.0	1.3

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED31

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	2.3	0.2	1.9	1.0
Baja California	3.3	0.9	3.8	0.4
Baja California Sur	0.7	--	2.8	0.4
Campeche	--	--	0.4	0.3
Chiapas	--	--	0.1	0.1
Chihuahua	1.9	1.3	4.1	2.1
Ciudad de México	2.2	0.6	1.0	0.1
Coahuila	0.4	0.7	1.4	1.2
Colima	0.6	0.1	0.7	0.3
Durango	1.1	0.7	2.7	1.0
Estado de México	0.5	0.4	2.6	1.3
Guanajuato	--	0.7	2.6	0.6
Guerrero	0.4	0.7	1.0	0.5
Hidalgo	0.9	2.7	1.5	1.1
Jalisco	0.7	0.3	2.3	5.5
Michoacán	1.6	0.4	0.3	--
Morelos	1.0	--	1.5	0.1
Nayarit	1.1	0.8	1.1	0.4
Nuevo León	1.1	0.2	2.0	1.2
Oaxaca	--	0.6	0.1	0.1
Puebla	1.0	--	0.2	0.3
Querétaro	1.0	--	3.0	1.2
Quintana Roo	1.0	0.4	1.3	1.4
San Luis Potosí	0.2	--	0.5	0.1
Sinaloa	1.5	3.2	1.6	0.9
Sonora	0.7	0.4	1.8	1.0
Tabasco	2.3	1.0	1.9	1.3
Tamaulipas	1.4	4.3	1.3	1.3
Tlaxcala	--	0.3	1.0	--
Veracruz	0.9	--	3.1	--
Yucatán	0.4	--	2.2	1.1
Zacatecas	0.5	--	1.6	0.9
Nacional	1.0	0.6	1.8	1.0

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED32

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.2	--	0.7	0.2
Baja California	1.9	0.8	1.7	0.3
Baja California Sur	0.9	***	1.2	0.2
Campeche	--	0.1	0.5	0.4
Chiapas	--	--	0.1	***
Chihuahua	2.4	1.2	0.8	0.4
Ciudad de México	0.7	0.1	0.7	0.3
Coahuila	0.4	0.4	0.6	0.3
Colima	--	--	0.9	--
Durango	0.3	0.4	0.8	0.5
Estado de México	0.3	0.1	0.9	0.4
Guanajuato	0.4	--	0.6	0.6
Guerrero	0.1	--	0.5	0.3
Hidalgo	0.6	0.2	0.1	--
Jalisco	0.1	--	0.5	0.3
Michoacán	0.1	--	1.3	0.5
Morelos	0.2	--	0.7	***
Nayarit	0.8	0.1	2.1	0.3
Nuevo León	1.6	0.3	0.2	0.1
Oaxaca	0.4	0.1	0.2	--
Puebla	--	--	0.2	0.3
Querétaro	0.2	--	1.0	0.1
Quintana Roo	0.4	0.1	0.3	0.2
San Luis Potosí	0.2	--	0.6	0.2
Sinaloa	1.0	0.9	1.0	0.5
Sonora	1.4	--	1.7	0.2
Tabasco	0.3	0.2	1.0	0.5
Tamaulipas	2.9	0.5	0.4	0.2
Tlaxcala	--	--	0.2	0.2
Veracruz	0.1	0.2	0.4	***
Yucatán	0.2	0.1	0.6	0.2
Zacatecas	--	0.2	0.3	0.5
Nacional	0.6	0.2	0.7	0.3

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED33

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.7	0.7	***	1.9	1.8	0.4
Baja California	3.1	2.9	0.3	3.0	3.0	0.5
Baja California Sur	2.0	2.0	--	1.7	1.7	***
Campeche	0.2	0.1	0.1	1.0	0.8	0.2
Chiapas	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Chihuahua	1.6	1.4	0.2	2.5	2.3	0.6
Ciudad de México	1.5	1.3	0.2	1.6	1.5	0.2
Coahuila	1.1	0.9	0.3	2.6	2.6	0.1
Colima	0.2	0.1	0.1	1.7	1.6	0.2
Durango	1.5	1.5	0.1	1.8	1.6	0.3
Estado de México	0.6	0.6	***	1.2	1.1	0.3
Guanajuato	1.2	0.9	0.3	1.2	1.2	0.1
Guerrero	1.3	1.2	0.1	0.9	0.8	***
Hidalgo	3.3	3.2	0.1	0.5	0.5	***
Jalisco	0.6	0.6	0.1	3.0	2.9	0.1
Michoacán	1.4	1.1	0.8	2.5	2.3	0.4
Morelos	0.6	0.5	0.1	0.9	0.9	0.1
Nayarit	1.5	1.4	0.2	2.8	2.3	0.6
Nuevo León	1.6	1.6	0.2	1.9	1.9	0.2
Oaxaca	0.3	0.2	0.1	0.5	0.5	--
Puebla	0.1	0.1	--	1.3	1.2	0.2
Querétaro	0.4	0.4	--	1.8	1.7	0.1
Quintana Roo	0.7	0.6	0.2	2.2	1.9	0.3
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.6	0.6	***
Sinaloa	1.3	1.1	0.2	1.9	1.8	0.2
Sonora	1.1	0.9	0.2	2.3	2.2	0.1
Tabasco	1.1	1.1	--	1.2	1.1	0.2
Tamaulipas	2.7	2.6	0.2	1.0	0.9	0.1
Tlaxcala	0.1	0.1	--	1.1	1.1	***
Veracruz	0.3	0.3	--	1.1	0.7	0.5
Yucatán	0.6	0.2	0.3	1.4	1.4	0.1
Zacatecas	0.3	0.3	--	1.3	1.3	0.1
Nacional	1.0	0.9	0.1	1.5	1.4	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.



ANEXO 3: TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD1

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	6.6	6.0	1.5	8.4	7.3	1.8	11.5	10.9	1.8	
Noroccidental	7.5	7.1	1.0	9.2	9.0	1.3	11.5	11.2	1.6	
Nororiental	6.3	5.8	1.1	9.6	8.9	2.3	10.2	9.7	1.3	
Occidental	5.5	5.1	1.0	10.3	9.2	1.8	14.4	13.7	2.1	
Centro	5.3	4.8	0.7	6.6	6.2	1.2	9.4	9.1	1.0	
Ciudad de México	8.5	7.8	1.9	8.8	7.9	1.5	10.6	10.3	0.7	
Centro Sur	4.2	3.5	1.0	7.5	6.8	1.1	8.5	8.1	1.4	
Sur	4.9	4.3	1.0	5.3	5.0	0.9	9.6	9.3	0.8	
Nacional	5.7	5.2	1.0	7.8	7.2	1.4	10.3	9.9	1.3	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD2

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	10.6	10.1	2.2	13.6	13.0	2.0	17.8	17.2	2.5	
Noroccidental	11.1	10.8	1.2	16.5	16.3	2.0	18.5	18.2	2.5	
Nororiental	10.8	10.6	1.3	15.5	15.0	3.2	15.5	15.2	1.6	
Occidental	8.5	8.2	1.1	17.2	16.5	1.7	21.2	20.6	2.3	
Centro	8.4	8.1	0.8	10.6	10.1	1.7	14.7	14.4	1.6	
Ciudad de México	12.6	12.2	2.6	12.6	11.9	1.5	17.5	17.3	0.7	
Centro Sur	7.1	6.5	1.3	13.6	13.0	1.5	13.6	13.4	1.7	
Sur	7.9	7.6	0.8	9.3	9.1	1.0	15.7	15.6	0.9	
Nacional	9.1	8.8	1.3	13.0	12.5	1.8	16.2	15.8	1.7	

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD3

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.7	2.1	0.9	3.5	1.9	1.7	5.4	4.8	1.2	
Noroccidental	3.8	3.5	0.8	1.9	1.5	0.5	4.4	4.1	0.6	
Nororiental	1.9	1.2	0.8	3.8	3.0	1.4	5.1	4.4	1.1	
Occidental	2.7	2.1	0.8	3.8	2.4	1.8	8.0	7.2	1.9	
Centro	2.4	1.9	0.6	3.0	2.6	0.8	4.6	4.2	0.6	
Ciudad de México	4.9	3.9	1.3	5.4	4.3	1.4	4.3	3.9	0.6	
Centro Sur	1.5	0.9	0.7	1.9	1.3	0.7	3.9	3.2	1.1	
Sur	2.0	1.1	1.1	1.5	1.0	0.7	3.9	3.4	0.8	
Nacional	2.6	1.9	0.8	3.0	2.3	1.0	4.8	4.3	0.9	

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD4

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.8	2.6	0.7	3.0	2.6	0.7	6.2	6.2	0.4	
Noroccidental	2.5	2.4	0.1	4.2	4.2	0.2	5.4	5.1	0.4	
Nororiental	2.2	2.0	0.2	6.3	5.4	1.6	5.5	5.5	0.3	
Occidental	2.2	2.0	0.5	3.6	3.3	0.5	7.5	7.3	0.8	
Centro	2.9	2.6	0.4	2.8	2.2	0.6	7.8	7.6	0.7	
Ciudad de México	8.1	7.2	1.3	4.9	4.9	--	7.2	7.2	--	
Centro Sur	2.3	1.8	0.6	2.4	2.2	0.2	5.3	5.2	0.8	
Sur	2.2	1.9	0.4	2.2	2.1	0.3	3.8	3.7	0.4	
Nacional	2.9	2.6	0.5	3.3	2.9	0.5	6.4	6.2	0.6	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD5

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	8.3	7.8	1.6	12.2	10.6	2.6	17.1	16.3	2.8	
Noroccidental	9.2	8.9	0.8	11.5	11.1	1.4	15.6	15.3	2.4	
Nororiental	8.4	7.9	1.3	13.1	12.7	2.9	15.1	14.4	2.0	
Occidental	7.3	6.8	1.3	14.2	13.2	1.8	21.8	21.4	3.3	
Centro	7.4	6.9	0.8	11.3	10.7	2.0	13.1	12.7	1.7	
Ciudad de México	11.1	10.7	2.2	13.4	12.9	1.5	16.7	16.5	0.5	
Centro Sur	5.4	5.0	0.9	10.1	9.2	1.1	13.0	12.3	2.2	
Sur	5.5	5.2	0.7	6.0	5.8	0.7	13.5	13.2	0.9	
Nacional	7.5	7.1	1.1	11.3	10.6	1.7	15.0	14.5	1.9	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD6

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	5.5	5.4	1.3	7.3	6.2	1.5	12.7	12.1	1.7	
Noroccidental	5.3	5.3	0.5	7.5	7.3	0.7	11.7	11.5	1.7	
Nororiental	5.8	5.4	0.5	10.9	10.5	2.2	12.0	12.0	0.9	
Occidental	4.4	4.2	0.6	8.5	7.8	1.2	17.2	16.8	2.4	
Centro	5.3	5.0	0.7	7.9	7.1	1.3	12.2	12.0	1.3	
Ciudad de México	8.8	8.0	1.2	8.0	7.7	0.7	15.8	15.8	0.3	
Centro Sur	3.7	3.3	0.8	6.8	6.0	0.7	10.1	9.8	1.3	
Sur	4.1	3.8	0.6	4.3	4.2	0.4	10.2	10.1	0.6	
Nacional	5.1	4.8	0.7	7.6	7.0	1.1	12.4	12.2	1.3	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD7

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	8.9	7.8	1.5	13.8	12.4	3.1	16.0	15.4	2.8	
Noroccidental	10.5	10.1	0.8	13.3	12.8	1.8	14.3	14.0	2.0	
Nororiental	8.1	7.8	1.9	11.8	10.8	3.2	13.0	11.6	2.9	
Occidental	8.3	7.4	1.9	16.9	15.8	2.0	18.5	18.1	2.8	
Centro	7.2	6.7	0.7	10.3	10.1	2.0	10.3	9.5	1.7	
Ciudad de México	12.9	12.9	3.2	16.3	15.7	1.8	12.3	11.9	0.6	
Centro Sur	5.6	5.1	0.9	9.6	9.1	1.0	11.1	10.2	2.6	
Sur	5.1	4.8	0.6	6.1	5.7	1.0	11.2	10.9	1.0	
Nacional	7.9	7.4	1.2	11.5	11.0	1.9	12.5	11.8	2.0	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD8

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	6.4	5.7	1.8	7.2	6.3	1.6	8.5	7.8	1.5	
Noroccidental	7.8	7.2	1.5	9.1	8.8	1.6	9.9	9.6	1.2	
Nororiental	5.8	5.2	1.2	7.5	6.8	2.0	7.6	7.0	1.1	
Occidental	5.2	4.7	0.8	9.2	7.8	2.2	10.0	8.9	1.6	
Centro	4.2	3.7	0.7	3.8	3.5	0.8	6.5	6.3	0.6	
Ciudad de México	6.3	5.4	1.9	6.3	4.9	1.9	6.8	6.2	0.9	
Centro Sur	4.0	3.1	1.3	7.4	6.7	1.4	6.0	5.5	0.8	
Sur	5.6	4.4	1.6	6.0	5.4	1.3	8.2	7.8	0.9	
Nacional	5.2	4.5	1.2	6.4	5.7	1.4	7.5	7.0	0.9	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD9

Región	Encuestas Nacionales									
	2008			2011			2016			
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Norcentral	4.8	3.6	0.7	5.9	3.8	0.7	9.4	4.8	1.0	
Noroccidental	5.3	3.6	1.5	7.4	4.9	1.2	10.2	4.5	2.2	
Nororiental	4.7	2.9	0.3	7.4	4.7	1.1	8.5	3.1	0.6	
Occidental	4.0	2.3	0.5	6.8	4.0	0.6	11.3	5.9	1.8	
Centro	3.8	1.9	0.4	5.2	2.4	1.2	8.1	2.6	0.5	
Ciudad de México	6.6	3.1	0.8	6.7	2.6	0.5	9.1	3.0	0.8	
Centro Sur	2.9	1.8	0.2	5.7	3.5	0.5	6.9	3.2	0.7	
Sur	3.6	1.9	0.2	4.6	2.2	0.1	8.3	3.4	0.4	
Nacional	4.2	2.4	0.5	6.0	3.3	0.8	8.6	3.5	0.9	

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD10

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.2	6.1	1.2	10.9	6.5	1.4	14.7	8.0	1.3
Noroccidental	8.0	5.6	2.3	13.8	9.2	2.2	16.7	7.7	3.7
Nororiental	8.5	5.4	0.6	12.9	8.3	2.0	13.4	5.2	0.7
Occidental	7.0	3.9	0.7	12.1	7.5	0.9	16.6	10.3	2.9
Centro	6.6	3.1	0.6	8.9	4.2	1.6	13.1	4.7	0.7
Ciudad de México	10.8	5.7	1.5	10.8	4.0	0.8	15.4	5.6	1.4
Centro Sur	5.4	3.6	0.3	10.8	6.6	0.8	11.7	5.7	1.2
Sur	6.4	3.3	0.3	8.4	4.3	--	14.0	5.9	0.7
Nacional	7.2	4.1	0.8	10.6	5.9	1.3	14.0	6.2	1.4

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD11

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.6	1.1	0.2	1.1	1.2	0.2	4.2	1.7	0.6
Noroccidental	2.6	1.5	0.6	1.0	0.5	0.2	3.6	1.3	0.6
Nororiental	1.1	0.5	--	2.1	1.2	0.2	3.8	1.1	0.4
Occidental	1.2	0.8	0.4	1.9	0.7	0.3	6.3	1.8	0.8
Centro	1.4	0.8	0.2	1.9	0.6	0.8	3.6	0.7	0.4
Ciudad de México	2.9	0.9	0.2	3.0	1.4	0.3	3.4	0.7	0.2
Centro Sur	0.7	0.2	0.1	1.0	0.6	0.1	2.6	1.0	0.3
Sur	0.9	0.5	0.1	1.0	0.3	0.2	2.8	1.0	0.1
Nacional	1.4	0.7	0.2	1.6	0.7	0.4	3.7	1.1	0.4

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD12

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.4	0.6	0.2	1.9	0.6	0.7	5.6	1.4	0.8
Noroccidental	1.9	0.5	0.7	4.2	--	--	5.0	0.8	0.3
Nororiental	1.5	0.8	--	5.1	2.8	1.6	5.0	0.7	0.3
Occidental	1.7	0.6	0.3	2.3	1.2	0.7	7.1	0.3	0.4
Centro	1.9	0.8	0.3	2.0	0.3	--	6.0	1.1	1.0
Ciudad de México	5.9	1.0	1.4	2.9	0.3	--	6.0	1.4	0.2
Centro Sur	1.5	1.3	0.3	1.3	0.7	--	4.4	1.5	0.7
Sur	1.6	0.6	--	2.1	0.8	0.2	3.1	1.3	0.2
Nacional	2.0	0.8	0.3	2.4	0.7	0.3	5.3	1.1	0.6

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD13

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.0	5.2	1.1	8.2	5.7	1.2	14.2	7.1	2.0
Noroccidental	6.5	4.8	2.2	9.1	5.7	1.8	14.4	6.1	3.7
Nororiental	6.2	4.5	0.4	10.6	6.9	1.5	12.6	4.6	1.1
Occidental	5.1	3.6	1.1	9.6	6.5	0.9	17.0	9.6	3.6
Centro	5.3	2.8	0.6	8.9	4.7	2.6	11.4	4.0	0.8
Ciudad de México	9.3	5.2	1.5	11.2	5.0	1.2	15.7	3.4	1.2
Centro Sur	4.0	2.9	0.3	7.6	5.2	0.7	10.7	4.5	1.1
Sur	4.1	3.0	0.3	5.3	3.1	0.2	11.5	4.9	0.7
Nacional	5.5	3.6	0.8	8.7	5.2	1.5	12.8	5.2	1.5

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD14

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	4.8	3.3	0.7	5.4	2.6	1.1	11.3	3.2	1.5
Noroccidental	3.8	2.4	1.3	6.5	2.4	0.6	11.2	3.4	2.3
Nororiental	4.2	2.5	0.3	9.4	4.9	2.1	10.8	3.0	1.1
Occidental	3.6	2.0	1.1	5.8	2.5	0.9	14.3	4.9	2.0
Centro	3.7	2.2	0.5	5.7	2.5	1.3	10.7	2.6	0.9
Ciudad de México	6.7	1.7	0.9	6.4	1.6	0.6	14.8	3.1	1.0
Centro Sur	2.6	2.1	0.2	5.1	2.8	0.4	8.4	3.0	1.1
Sur	3.0	1.8	0.2	4.1	2.2	0.3	8.6	3.5	0.4
Nacional	3.8	2.2	0.6	5.9	2.7	0.9	10.9	3.2	1.2

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD15

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.1	4.9	1.1	8.3	7.5	0.9	12.1	9.5	2.0
Noroccidental	7.4	5.6	2.5	10.3	7.5	2.7	12.6	6.5	3.6
Nororiental	6.1	5.1	0.2	8.3	7.4	0.4	9.5	4.8	0.4
Occidental	5.2	3.9	0.4	10.9	10.4	0.9	13.6	11.2	4.1
Centro	5.2	2.1	0.5	8.7	4.9	2.8	8.0	4.1	0.8
Ciudad de México	11.2	8.2	2.3	13.4	7.2	1.3	11.3	2.7	1.0
Centro Sur	4.4	2.8	0.5	6.7	5.9	0.7	9.1	4.6	0.7
Sur	4.0	3.2	0.2	4.9	2.9	--	9.6	4.3	0.8
Nacional	5.8	3.8	0.8	8.7	6.2	1.5	10.0	5.4	1.4

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD16

Región	2008			Encuestas Nacionales			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	4.7	3.2	0.4	5.4	3.4	0.4	6.5	4.1	0.1
Noroccidental	5.4	3.6	1.0	7.0	6.0	1.1	8.3	4.4	1.4
Nororiental	4.5	2.1	0.4	5.4	3.3	0.6	6.1	2.6	0.2
Occidental	3.9	1.8	0.1	6.0	2.7	0.2	7.6	4.6	0.6
Centro	3.2	1.4	0.2	3.0	1.0	0.4	5.8	1.9	0.1
Ciudad de México	4.5	1.9	--	4.3	1.4	0.1	4.8	3.2	0.6
Centro Sur	2.5	1.0	0.1	5.8	3.1	0.4	4.7	2.8	0.4
Sur	4.0	1.3	0.1	5.1	2.0	--	7.2	2.9	0.1
Nacional	3.8	1.8	0.3	4.8	2.5	0.4	6.1	3.0	0.4

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD17

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.5	2.3	0.7	2.0	1.6	0.6	3.8	3.3	0.8	
Noroccidental	2.8	2.5	0.3	2.9	2.8	0.5	3.6	3.5	0.6	
Nororiental	2.0	1.8	0.2	3.1	2.4	1.2	2.7	2.4	0.4	
Occidental	1.1	0.9	0.4	2.0	1.5	0.6	4.5	4.1	0.6	
Centro	1.3	1.2	0.2	1.5	1.2	0.3	2.6	2.4	0.4	
Ciudad de México	2.2	1.8	0.5	2.1	1.7	0.4	2.9	2.7	0.2	
Centro Sur	1.3	1.0	0.4	1.5	1.3	0.1	2.6	2.1	0.7	
Sur	1.1	0.8	0.4	0.8	0.6	0.2	2.2	2.0	0.3	
Nacional	1.6	1.4	0.3	1.8	1.5	0.4	2.9	2.7	0.5	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD18

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	3.9	3.7	0.9	3.2	3.0	0.5	5.7	5.3	0.7	
Noroccidental	4.2	4.1	0.4	5.3	5.3	0.8	6.2	6.0	0.9	
Nororiental	3.7	3.5	0.4	5.3	4.5	1.7	3.7	3.4	0.4	
Occidental	1.6	1.5	0.4	3.2	2.7	0.7	6.8	6.6	0.7	
Centro	1.9	1.9	0.1	2.1	1.7	0.4	4.1	4.0	0.5	
Ciudad de México	2.9	2.6	0.7	3.3	2.6	0.7	4.9	4.7	0.3	
Centro Sur	2.2	1.9	0.5	2.7	2.7	--	4.1	3.5	1.0	
Sur	1.5	1.3	0.2	1.0	0.9	0.1	3.5	3.4	0.3	
Nacional	2.5	2.3	0.4	3.0	2.6	0.5	4.6	4.4	0.6	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD19

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	1.2	1.0	0.5	1.0	0.3	0.6	1.9	1.4	0.9	
Noroccidental	1.3	1.0	0.3	0.5	0.3	0.2	1.1	1.0	0.2	
Nororiental	0.4	0.3	0.1	1.0	0.4	0.6	1.7	1.3	0.5	
Occidental	0.6	0.3	0.4	0.9	0.3	0.6	2.2	1.9	0.5	
Centro	0.8	0.5	0.2	0.9	0.7	0.3	1.2	1.0	0.3	
Ciudad de México	1.5	1.1	0.4	1.0	0.9	0.1	1.1	0.9	0.1	
Centro Sur	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	1.3	0.9	0.4	
Sur	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.9	0.6	0.3	
Nacional	0.8	0.5	0.3	0.7	0.4	0.3	1.3	1.1	0.4	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD20

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.0	2.0	0.5	1.5	1.2	0.6	3.7	3.7	0.4	
Noroccidental	1.8	1.7	0.1	2.3	2.3	0.2	3.2	3.1	0.2	
Nororiental	1.7	1.5	0.2	4.5	4.0	1.1	3.2	3.2	0.3	
Occidental	1.2	1.0	0.3	1.6	1.6	--	3.0	2.8	0.4	
Centro	1.6	1.5	0.2	1.1	1.1	--	3.1	2.9	0.5	
Ciudad de México	4.0	3.1	0.9	2.6	2.6	--	3.5	3.5	--	
Centro Sur	1.6	1.2	0.4	0.5	0.4	0.1	3.1	2.8	0.7	
Sur	1.2	1.1	0.1	1.9	1.8	0.1	2.0	1.7	0.3	
Nacional	1.7	1.5	0.3	1.6	1.5	0.2	3.1	2.9	0.4	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD21

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	3.1	2.9	0.4	3.1	2.4	0.8	6.2	5.6	1.3	
Noroccidental	3.6	3.6	0.2	4.0	3.7	0.4	5.9	5.7	1.1	
Nororiental	2.1	2.0	0.3	4.6	3.2	1.6	4.8	4.2	0.8	
Occidental	1.8	1.4	0.6	2.6	2.0	0.9	8.4	8.0	1.0	
Centro	2.1	1.9	0.3	2.5	2.0	0.7	4.2	3.9	0.7	
Ciudad de México	2.7	2.4	0.7	3.8	3.4	0.3	5.0	5.0	0.1	
Centro Sur	1.8	1.7	0.5	2.7	2.4	0.3	4.1	3.4	1.0	
Sur	1.3	1.2	0.1	0.6	0.5	0.2	3.6	3.4	0.2	
Nacional	2.2	2.0	0.4	2.8	2.3	0.6	5.0	4.6	0.8	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD22

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.9	2.9	0.5	2.5	2.1	0.6	5.9	5.8	0.6	
Noroccidental	2.9	2.8	0.2	3.5	3.3	0.3	5.8	5.5	1.1	
Nororiental	1.7	1.6	0.1	5.7	4.6	1.7	5.0	4.7	0.6	
Occidental	1.6	1.5	0.3	2.0	1.7	0.5	7.3	6.9	0.6	
Centro	2.3	2.1	0.3	2.7	2.1	0.7	4.4	4.3	0.7	
Ciudad de México	3.5	2.9	0.8	3.6	3.3	0.3	7.0	7.0	--	
Centro Sur	2.0	1.7	0.6	2.0	1.9	0.1	4.3	3.9	0.7	
Sur	1.5	1.4	0.2	1.4	1.3	0.1	3.7	3.6	0.2	
Nacional	2.2	2.0	0.4	2.7	2.4	0.5	5.1	4.9	0.6	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD23

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.4	2.1	0.3	2.8	1.9	0.9	4.5	3.6	1.8	
Noroccidental	3.4	3.4	0.2	3.7	3.4	0.4	4.0	3.9	0.5	
Nororiental	2.4	2.3	0.4	2.4	1.3	1.1	2.8	2.1	0.8	
Occidental	1.7	0.9	0.9	3.1	2.3	0.9	5.8	5.6	1.1	
Centro	1.3	1.1	0.2	1.1	0.9	0.2	2.8	2.4	0.6	
Ciudad de México	2.2	2.2	0.6	3.3	3.1	0.2	1.3	1.3	0.1	
Centro Sur	1.2	1.1	0.2	1.9	1.4	0.4	2.7	1.8	1.3	
Sur	0.7	0.7	--	0.3	--	0.3	1.8	1.5	0.3	
Nacional	1.7	1.5	0.3	1.9	1.5	0.5	3.1	2.6	0.8	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD24

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.2	1.8	1.0	1.3	1.1	0.4	1.5	1.1	0.5	
Noroccidental	2.4	1.8	0.6	2.1	2.1	0.8	1.7	1.6	0.2	
Nororiental	2.0	1.8	0.3	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	
Occidental	0.4	0.2	0.1	1.6	0.9	0.6	1.3	1.0	0.4	
Centro	0.4	0.3	0.1	0.7	0.5	0.1	0.8	0.8	***	
Ciudad de México	1.2	0.9	0.3	0.7	0.2	0.5	1.1	0.8	0.3	
Centro Sur	0.7	0.4	0.4	0.8	0.8	--	1.0	0.7	0.3	
Sur	0.9	0.2	0.7	0.4	0.1	0.3	0.8	0.6	0.3	
Nacional	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.2	

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD25

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.7	1.0	1.0	0.8	2.8	1.0
Noroccidental	1.9	0.7	2.3	1.0	3.1	0.7
Nororiental	1.4	0.6	1.9	1.1	1.9	0.6
Occidental	0.7	0.2	1.3	0.5	2.7	1.4
Centro	0.8	0.4	1.0	0.2	2.0	0.7
Ciudad de México	1.7	0.3	1.5	0.1	2.5	0.6
Centro Sur	0.7	0.5	0.9	0.8	1.7	0.7
Sur	0.6	0.3	0.5	0.2	1.5	0.7
Nacional	1.0	0.4	1.2	0.5	2.1	0.8

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD26

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.8	1.5	1.7	1.3	4.6	1.3
Noroccidental	3.0	1.2	4.3	2.0	5.3	1.2
Nororiental	2.6	1.1	3.8	2.2	2.9	0.7
Occidental	1.2	0.4	2.5	0.7	3.7	2.9
Centro	1.3	0.6	1.7	0.2	3.2	1.3
Ciudad de México	2.5	0.6	2.4	0.2	4.3	1.3
Centro Sur	1.2	0.9	1.8	1.6	2.8	1.2
Sur	1.0	0.5	0.8	0.2	2.5	1.3
Nacional	1.7	0.8	2.2	0.9	3.5	1.4

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD27

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	0.6	0.5	0.3	0.2	1.1	0.6
Noroccidental	0.7	0.2	0.2	--	0.8	0.2
Nororiental	0.2	0.1	0.1	--	0.9	0.5
Occidental	0.2	--	0.1	0.3	1.8	***
Centro	0.3	0.2	0.4	0.1	0.8	0.2
Ciudad de México	1.0	--	0.8	0.1	0.9	--
Centro Sur	0.1	0.1	--	0.1	0.7	0.3
Sur	0.2	0.1	0.3	0.1	0.5	0.2
Nacional	0.4	0.1	0.3	0.1	0.9	0.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD28

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.7	0.1	0.8	0.3	3.2	0.8
Noroccidental	1.5	0.1	2.3	--	3.0	0.5
Nororiental	1.1	0.5	3.2	1.0	2.7	0.4
Occidental	0.7	0.1	1.4	0.8	2.6	0.2
Centro	1.0	0.5	1.0	0.3	2.6	0.7
Ciudad de México	2.8	0.2	2.1	0.3	3.2	0.2
Centro Sur	1.0	0.5	0.2	0.2	2.6	0.9
Sur	0.8	0.3	1.6	0.8	1.4	0.5
Nacional	1.2	0.4	1.3	0.4	2.6	0.6

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD29

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.1	1.5	1.4	1.2	4.9	1.6
Noroccidental	2.5	1.1	2.9	1.4	4.8	1.2
Nororiental	1.2	1.0	2.8	1.6	3.2	1.2
Occidental	1.2	0.4	1.6	0.8	5.0	3.1
Centro	1.2	0.6	1.8	0.3	3.1	1.2
Ciudad de México	2.4	0.5	3.1	0.1	4.6	1.1
Centro Sur	1.0	0.8	1.5	1.6	2.5	1.3
Sur	0.9	0.4	0.5	--	2.6	1.4
Nacional	1.4	0.7	1.9	0.8	3.5	1.5

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD30

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.4	1.2	1.4	0.9	5.1	1.3
Noroccidental	2.3	0.5	2.8	0.7	5.3	1.2
Nororiental	1.3	0.5	4.0	1.5	3.8	1.0
Occidental	1.1	0.3	1.2	0.7	5.4	1.6
Centro	1.4	0.6	1.9	0.4	3.4	1.1
Ciudad de México	2.7	0.3	2.9	0.1	6.6	1.5
Centro Sur	1.1	0.9	1.4	1.2	3.0	1.7
Sur	1.0	0.5	1.2	0.4	2.8	1.3
Nacional	1.5	0.6	2.0	0.7	4.0	1.3

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD31

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.2	1.0	0.7	1.1	2.9	1.6
Noroccidental	1.9	1.3	2.5	1.7	2.6	0.7
Nororiental	1.0	1.5	1.0	1.3	1.4	1.0
Occidental	0.9	0.3	2.3	0.9	2.0	3.6
Centro	0.6	0.5	0.9	--	2.1	0.9
Ciudad de México	2.2	0.6	2.8	0.3	1.0	0.1
Centro Sur	0.8	0.3	0.3	1.1	1.6	0.1
Sur	0.7	0.3	--	--	1.0	0.7
Nacional	1.0	0.6	1.2	0.6	1.8	1.0

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD32

Región	2008		Encuestas Nacionales		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.3	0.8	0.8	0.5	0.7	0.4
Noroccidental	1.4	0.5	1.7	1.1	1.4	0.3
Nororiental	1.7	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2
Occidental	0.2	--	0.9	0.1	0.6	0.3
Centro	0.2	0.1	0.3	--	0.7	0.3
Ciudad de México	0.7	0.1	0.2	0.1	0.7	0.3
Centro Sur	0.2	0.1	0.6	0.3	0.6	0.2
Sur	0.1	0.1	0.1	--	0.4	0.2
Nacional	0.6	0.2	0.6	0.3	0.7	0.3

Cocaína también incluye crack.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD33

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	1.4	1.2	0.2	1.1	0.9	0.3	2.4	2.3	0.4	
Noroccidental	1.9	1.7	0.2	2.0	1.9	0.4	2.4	2.3	0.2	
Nororiental	1.6	1.6	0.2	1.4	1.3	0.3	1.3	1.3	0.1	
Occidental	0.7	0.6	0.1	1.3	0.9	0.5	2.6	2.5	0.2	
Centro	0.8	0.7	0.1	0.6	0.4	0.1	1.2	1.1	0.2	
Ciudad de México	1.5	1.3	0.2	1.5	1.3	0.2	1.6	1.5	0.2	
Centro Sur	0.7	0.6	0.2	0.6	0.5	0.1	1.3	1.0	0.3	
Sur	0.5	0.3	0.1	0.5	0.4	***	0.9	0.8	0.1	
Nacional	1.0	0.9	0.1	1.0	0.8	0.2	1.5	1.4	0.2	

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD34

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	2.2	2.0	0.3	1.9	1.8	0.2	3.9	3.9	0.2	
Noroccidental	3.1	3.0	0.2	3.9	3.9	0.7	4.3	4.3	0.4	
Nororiental	3.0	2.9	0.3	2.6	2.6	0.4	1.9	1.8	0.2	
Occidental	1.2	1.1	0.2	2.3	1.8	0.5	4.3	4.2	0.3	
Centro	1.2	1.2	--	1.0	0.7	0.3	2.3	2.2	0.4	
Ciudad de México	2.0	1.7	0.2	2.4	2.0	0.4	2.8	2.6	0.2	
Centro Sur	1.3	1.2	0.3	1.1	1.1	--	2.3	1.9	0.5	
Sur	0.7	0.6	0.1	0.8	0.8	--	1.5	1.5	0.1	
Nacional	1.7	1.6	0.2	1.7	1.5	0.3	2.7	2.6	0.3	

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD35

Región	Encuestas Nacionales									
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	
Norcentral	0.7	0.5	0.2	0.4	***	0.4	0.9	0.7	0.5	
Noroccidental	0.7	0.5	0.3	--	--	--	0.4	0.4	0.1	
Nororiental	0.3	0.3	--	0.1	--	0.1	0.8	0.8	0.1	
Occidental	0.2	0.1	--	0.4	--	0.4	1.0	0.9	0.1	
Centro	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	--	0.2	0.1	***	
Ciudad de México	1.0	0.9	0.2	0.6	0.6	0.1	0.6	0.4	0.1	
Centro Sur	0.2	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.3	0.2	0.1	
Sur	0.2	--	0.2	0.2	0.1	***	0.3	0.2	0.1	
Nacional	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.1	

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.



ANEXO 4: INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza

Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población de 26 a 34 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población masculina de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población masculina de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población femenina de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población femenina de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población masculina de 26 a 34 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población femenina de 26 a 34 años

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de anfetaminas alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de anfetaminas alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN MASCULINA que en este caso sería 0.5% e IC 0.308-0.675; después se busca el dato de anfetaminas alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN FEMENINA que es de 0.2% e IC 0.138-0.318. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de anfetaminas es igual en ambos sexos. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo la población de 12 a 17 años de un Estado con la población de 12 a 17 años de otro, el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y grupo de edad.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICD1

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.067-0.180
Tranquilizantes	0.9	0.759-1.026
Sedantes	0.1	0.060-0.137
Anfetaminas	0.4	0.255-0.456
Mariguana	8.6	8.184-9.114
Cocaína	3.5	3.231-3.819
Crack	0.9	0.736-0.991
Alucinógenos	0.7	0.542-0.825
Inhalables	1.1	0.942-1.287
Heroína, opio	0.2	0.097-0.244
Estimulantes tipo anfetamínico	0.9	0.731-1.013
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.3	0.190-0.343
Cualquier droga	10.3	9.788-10.813
Drogas Médicas	1.3	1.119-1.455
Drogas Ilegales	9.9	9.372-10.391
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.010-0.049
Tranquilizantes	0.3	0.224-0.377
Sedantes	***	0.014-0.071
Anfetaminas	0.2	0.097-0.272
Mariguana	2.1	1.911-2.362
Cocaína	0.8	0.632-0.971
Crack	0.2	0.112-0.240
Alucinógenos	0.2	0.086-0.233
Inhalables	0.2	0.178-0.318
Heroína, opio	***	0.006-0.049
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.178-0.309
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.9	2.670-3.216
Drogas Médicas	0.5	0.370-0.596
Drogas Ilegales	2.7	2.417-2.947

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICD2

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.096-0.325
Tranquilizantes	1.1	0.928-1.329
Sedantes	0.1	0.079-0.215
Anfetaminas	0.5	0.308-0.675
Mariguana	14.0	13.130-14.804
Cocaína	6.2	5.624-6.727
Crack	1.5	1.295-1.793
Alucinógenos	1.0	0.756-1.228
Inhalables	1.7	1.399-2.021
Heroína, opio	0.3	0.189-0.494
Estimulantes tipo anfetamínico	1.4	1.154-1.595
Otras drogas	***	0.002-0.030
Mariguana sintética	0.5	0.316-0.617
Cualquier droga	16.2	15.240-17.062
Drogas Médicas	1.7	1.402-1.955
Drogas Ilegales	15.8	14.938-16.757
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	0.012-0.091
Tranquilizantes	0.3	0.230-0.440
Sedantes	0.1	0.015-0.122
Anfetaminas	0.3	0.085-0.417
Mariguana	3.5	3.032-3.871
Cocaína	1.4	1.055-1.729
Crack	0.3	0.165-0.406
Alucinógenos	0.2	0.132-0.296
Inhalables	0.4	0.263-0.523
Heroína, opio	0.1	0.008-0.098
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.271-0.510
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	4.6	4.139-5.160
Drogas Médicas	0.6	0.410-0.796
Drogas Ilegales	4.4	3.897-4.906

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICD3

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	0.020-0.065
Tranquilizantes	0.7	0.502-0.842
Sedantes	0.1	0.014-0.094
Anfetaminas	0.2	0.138-0.318
Mariguana	3.7	3.276-4.091
Cocaína	1.1	0.856-1.244
Crack	0.2	0.145-0.312
Alucinógenos	0.4	0.232-0.559
Inhalables	0.6	0.394-0.722
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.243-0.562
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.032-0.126
Cualquier droga	4.8	4.382-5.293
Drogas Médicas	0.9	0.732-1.111
Drogas Ilegales	4.3	3.869-4.753
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.018
Tranquilizantes	0.3	0.158-0.380
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.055-0.189
Mariguana	0.9	0.710-1.107
Cocaína	0.2	0.157-0.342
Crack	0.1	0.024-0.124
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.1	0.054-0.173
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.044-0.169
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	1.3	1.113-1.585
Drogas Médicas	0.4	0.247-0.494
Drogas Ilegales	1.1	0.867-1.286

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICD4

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.019-0.173
Tranquilizantes	0.4	0.246-0.626
Sedantes	0.1	0.003-0.165
Anfetaminas	0.1	0.002-0.250
Mariguana	5.3	4.562-6.068
Cocaína	1.1	0.805-1.345
Crack	0.4	0.211-0.547
Alucinógenos	0.3	0.181-0.466
Inhalables	1.3	0.935-1.718
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.243-0.955
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.4	0.223-0.535
Cualquier droga	6.4	5.365-7.352
Drogas Médicas	0.6	0.386-0.807
Drogas Ilegales	6.2	5.211-7.191
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.127-0.420
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	2.6	2.194-3.011
Cocaína	0.6	0.381-0.800
Crack	0.3	0.109-0.424
Alucinógenos	0.2	0.084-0.259
Inhalables	0.6	0.389-0.759
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.102-0.378
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	3.1	2.619-3.483
Drogas Médicas	0.4	0.233-0.588
Drogas Ilegales	2.9	2.469-3.308

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICD5

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.056-0.317
Tranquilizantes	1.3	1.076-1.622
Sedantes	0.1	0.063-0.204
Anfetaminas	0.6	0.333-0.790
Mariguana	12.8	11.891-13.684
Cocaína	5.2	4.542-5.801
Crack	1.4	1.086-1.645
Alucinógenos	1.2	0.828-1.480
Inhalables	1.6	1.248-1.977
Heroína, opio	0.3	0.131-0.434
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	1.219-1.826
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.5	0.290-0.640
Cualquier droga	15.0	14.007-15.964
Drogas Médicas	1.9	1.583-2.306
Drogas Ilegales	14.5	13.541-15.493
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.088
Tranquilizantes	0.5	0.307-0.642
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.3	0.132-0.542
Mariguana	3.5	3.027-4.033
Cocaína	1.5	1.065-1.862
Crack	0.3	0.135-0.413
Alucinógenos	0.3	0.130-0.482
Inhalables	0.3	0.182-0.486
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.285-0.586
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	5.0	4.347-5.582
Drogas Médicas	0.8	0.530-1.049
Drogas Ilegales	4.6	3.992-5.205

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICD6

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.034-0.118
Tranquilizantes	0.6	0.501-0.797
Sedantes	0.1	0.018-0.125
Anfetaminas	0.3	0.166-0.342
Mariguana	6.1	5.534-6.722
Cocaína	3.0	2.622-3.294
Crack	0.6	0.456-0.722
Alucinógenos	0.4	0.270-0.509
Inhalables	0.6	0.408-0.736
Heroína, opio	0.1	0.021-0.216
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.278-0.477
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	***	0.012-0.065
Cualquier droga	7.5	6.891-8.132
Drogas Médicas	0.9	0.775-1.122
Drogas Ilegales	7.0	6.426-7.648
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.028
Tranquilizantes	0.2	0.088-0.214
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.018-0.129
Mariguana	0.7	0.510-0.831
Cocaína	0.3	0.168-0.378
Crack	0.1	0.011-0.090
Alucinógenos	***	---
Inhalables	***	0.013-0.073
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.034-0.101
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	1.0	0.847-1.225
Drogas Médicas	0.2	0.146-0.309
Drogas Ilegales	0.8	0.666-1.004

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICD7

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.023-0.239
Tranquilizantes	0.8	0.640-1.060
Sedantes	0.1	0.057-0.202
Anfetaminas	0.4	0.172-0.606
Mariguana	10.9	10.017-11.706
Cocaína	3.2	2.693-3.692
Crack	0.9	0.668-1.151
Alucinógenos	1.0	0.636-1.293
Inhalables	1.7	1.346-2.020
Heroína, opio	0.2	0.047-0.278
Estimulantes tipo anfetamínico	1.2	0.884-1.426
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.6	0.419-0.808
Cualquier droga	12.4	11.467-13.343
Drogas Médicas	1.3	1.001-1.624
Drogas Ilegales	12.2	11.246-13.117
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.095
Tranquilizantes	0.3	0.211-0.445
Sedantes	0.1	0.007-0.113
Anfetaminas	0.3	0.075-0.484
Mariguana	4.0	3.486-4.504
Cocaína	1.3	0.951-1.687
Crack	0.3	0.182-0.500
Alucinógenos	0.3	0.135-0.506
Inhalables	0.5	0.369-0.698
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.264-0.515
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	5.1	4.478-5.677
Drogas Médicas	0.6	0.396-0.858
Drogas Ilegales	4.9	4.260-5.451

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICD8

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.032-0.398
Tranquilizantes	1.5	1.093-1.946
Sedantes	0.1	0.021-0.177
Anfetaminas	0.5	0.271-0.762
Mariguana	10.0	8.934-11.095
Cocaína	5.4	4.595-6.274
Crack	1.4	1.015-1.764
Alucinógenos	0.8	0.538-1.059
Inhalables	1.2	0.724-1.732
Heroína, opio	0.3	0.080-0.524
Estimulantes tipo anfetamínico	1.4	0.970-1.891
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.023-0.185
Cualquier droga	12.5	11.278-13.669
Drogas Médicas	2.0	1.505-2.484
Drogas Ilegales	11.8	10.614-12.989
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.6	0.293-0.873
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	0.062-0.434
Mariguana	1.8	1.336-2.315
Cocaína	1.0	0.538-1.428
Crack	0.1	0.062-0.215
Alucinógenos	0.2	0.061-0.263
Inhalables	0.2	0.005-0.309
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.127-0.584
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	3.1	2.426-3.742
Drogas Médicas	0.8	0.446-1.103
Drogas Ilegales	2.6	2.000-3.233

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 17 años

Cuadro ICD9

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.4	0.167-0.535
Sedantes	0.1	0.003-0.143
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	5.8	4.965-6.681
Cocaína	1.0	0.733-1.284
Crack	0.4	0.201-0.571
Alucinógenos	0.4	0.184-0.582
Inhalables	1.2	0.725-1.675
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.227-0.606
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.5	0.282-0.661
Cualquier droga	6.6	5.567-7.697
Drogas Médicas	0.5	0.288-0.747
Drogas Ilegales	6.6	5.507-7.633
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.065-0.272
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	3.1	2.492-3.696
Cocaína	0.6	0.396-0.840
Crack	0.3	0.113-0.445
Alucinógenos	0.3	0.098-0.408
Inhalables	0.6	0.390-0.822
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.079-0.324
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	3.4	2.822-4.058
Drogas Médicas	0.3	0.127-0.418
Drogas Ilegales	3.4	2.810-4.046

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 18 a 34 años

Cuadro ICD10

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.4	0.098-0.636
Tranquilizantes	1.7	1.278-2.090
Sedantes	0.2	0.083-0.324
Anfetaminas	0.8	0.384-1.250
Mariguana	20.0	18.381-21.597
Cocaína	8.9	7.697-10.083
Crack	2.4	1.877-2.974
Alucinógenos	1.6	1.048-2.127
Inhalables	2.6	1.918-3.253
Heroína, opio	0.6	0.256-0.880
Estimulantes tipo anfetamínico	2.5	2.004-3.009
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.9	0.514-1.232
Cualquier droga	22.8	21.102-24.581
Drogas Médicas	2.5	1.943-3.145
Drogas Ilegales	22.6	20.824-24.299
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.6	0.364-0.843
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.5	0.106-0.914
Mariguana	5.9	4.973-6.847
Cocaína	2.6	1.836-3.434
Crack	0.5	0.205-0.765
Alucinógenos	0.4	0.197-0.561
Inhalables	0.6	0.319-0.921
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.7	0.453-1.023
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	8.2	7.022-9.352
Drogas Médicas	1.1	0.643-1.564
Drogas Ilegales	7.8	6.644-8.957

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 35 a 65 años

Cuadro ICD11

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.023-0.174
Tranquilizantes	0.9	0.658-1.199
Sedantes	0.1	0.014-0.234
Anfetaminas	0.4	0.212-0.521
Mariguana	11.7	10.494-12.870
Cocaína	5.8	5.085-6.446
Crack	1.2	0.916-1.475
Alucinógenos	0.7	0.463-0.907
Inhalables	1.1	0.769-1.429
Heroína, opio	0.3	0.044-0.457
Estimulantes tipo anfetamínico	0.7	0.518-0.898
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.025-0.138
Cualquier droga	13.8	12.581-15.034
Drogas Médicas	1.3	1.029-1.664
Drogas Ilegales	13.4	12.160-14.601
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.062-0.241
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.006-0.197
Mariguana	1.3	0.966-1.612
Cocaína	0.5	0.326-0.765
Crack	0.1	0.019-0.184
Alucinógenos	***	---
Inhalables	0.1	0.028-0.154
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.072-0.213
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	1.8	1.461-2.189
Drogas Médicas	0.3	0.137-0.403
Drogas Ilegales	1.6	1.268-1.952

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 17 años

Cuadro ICD12

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.004-0.129
Tranquilizantes	0.5	0.207-0.839
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	4.8	3.659-5.931
Cocaína	1.1	0.676-1.610
Crack	0.4	0.088-0.655
Alucinógenos	0.3	0.058-0.467
Inhalables	1.5	0.818-2.094
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.094-1.478
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.3	0.035-0.534
Cualquier droga	6.1	4.632-7.527
Drogas Médicas	0.7	0.342-1.014
Drogas Ilegales	5.8	4.380-7.266
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.4	0.104-0.657
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	2.1	1.526-2.674
Cocaína	0.6	0.202-0.922
Crack	0.3	---
Alucinógenos	0.1	0.010-0.166
Inhalables	0.5	0.240-0.844
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.3	0.031-0.530
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.7	2.030-3.278
Drogas Médicas	0.6	0.226-0.879
Drogas Ilegales	2.3	1.750-2.923

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 18 a 34 años

Cuadro ICD13

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	1.0	0.658-1.413
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.3	0.145-0.501
Mariguana	6.1	5.182-6.934
Cocaína	1.7	1.283-2.112
Crack	0.4	0.203-0.549
Alucinógenos	0.7	0.367-1.131
Inhalables	0.7	0.397-1.010
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.318-0.889
Otras drogas	0.1	---
Mariguana sintética	0.1	0.022-0.146
Cualquier droga	7.6	6.696-8.591
Drogas Médicas	1.4	0.965-1.805
Drogas Ilegales	7.0	6.082-7.915
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.4	0.117-0.591
Sedantes	--	---
Anfetaminas	0.2	0.058-0.293
Mariguana	1.3	0.874-1.738
Cocaína	0.4	0.190-0.547
Crack	0.1	0.015-0.139
Alucinógenos	0.2	---
Inhalables	0.1	---
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.034-0.274
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	2.0	1.443-2.464
Drogas Médicas	0.5	0.236-0.756
Drogas Ilegales	1.6	1.146-2.066

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 35 a 65 años

Cuadro ICD14

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.014-0.097
Tranquilizantes	0.4	0.256-0.538
Sedantes	***	0.003-0.048
Anfetaminas	0.2	0.063-0.242
Mariguana	1.1	0.869-1.385
Cocaína	0.4	0.277-0.583
Crack	***	0.016-0.070
Alucinógenos	0.1	0.015-0.232
Inhalables	0.1	0.003-0.193
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.023-0.138
Otras drogas	--	---
Mariguana sintética	--	---
Cualquier droga	1.8	1.517-2.169
Drogas Médicas	0.6	0.425-0.756
Drogas Ilegales	1.3	1.055-1.596
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.062-0.240
Sedantes	***	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	0.1	0.021-0.207
Cocaína	***	0.003-0.052
Crack	***	---
Alucinógenos	--	---
Inhalables	--	---
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	---
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	0.3	0.187-0.465
Drogas Médicas	0.2	0.090-0.289
Drogas Ilegales	0.1	0.041-0.233

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 25 años

Cuadro ICD15

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.015-0.435
Tranquilizantes	1.0	0.727-1.260
Sedantes	0.2	0.058-0.271
Anfetaminas	0.6	0.162-0.972
Mariguana	14.5	13.143-15.834
Cocaína	4.7	3.794-5.576
Crack	1.4	0.963-1.840
Alucinógenos	1.2	0.728-1.759
Inhalables	2.0	1.487-2.492
Heroína, opio	0.3	0.081-0.532
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	1.146-1.825
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	1.0	0.643-1.372
Cualquier droga	16.2	14.705-17.618
Drogas Médicas	1.7	1.171-2.197
Drogas Ilegales	16.0	14.539-17.451
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.4	0.210-0.551
Sedantes	0.1	0.002-0.169
Anfetaminas	0.4	0.004-0.765
Mariguana	5.8	4.956-6.711
Cocaína	2.1	1.377-2.743
Crack	0.5	0.207-0.773
Alucinógenos	0.4	0.201-0.560
Inhalables	0.7	0.460-1.020
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.5	0.340-0.742
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	7.4	6.342-8.451
Drogas Médicas	0.8	0.397-1.226
Drogas Ilegales	7.2	6.137-8.239

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población masculina de 26 a 34 años

Cuadro ICD16

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.4	0.039-0.842
Tranquilizantes	1.9	1.189-2.587
Sedantes	0.2	0.017-0.308
Anfetaminas	0.6	0.234-1.005
Mariguana	18.2	16.001-20.355
Cocaína	10.4	8.725-11.998
Crack	2.7	1.895-3.439
Alucinógenos	1.2	0.716-1.616
Inhalables	2.5	1.454-3.612
Heroína, opio	0.6	0.143-1.117
Estimulantes tipo anfetamínico	2.7	1.853-3.533
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.2	0.021-0.365
Cualquier droga	21.6	19.301-23.910
Drogas Médicas	2.4	1.657-3.229
Drogas Ilegales	21.3	18.991-23.591
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.7	0.278-1.053
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.3	---
Mariguana	3.3	2.348-4.348
Cocaína	1.9	0.977-2.874
Crack	0.3	0.111-0.439
Alucinógenos	0.3	0.074-0.432
Inhalables	0.3	0.012-0.682
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.179-1.109
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	5.3	3.990-6.611
Drogas Médicas	0.9	0.428-1.434
Drogas Ilegales	4.9	3.609-6.173

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 25 años

Cuadro ICD17

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	0.005-0.063
Tranquilizantes	0.7	0.376-1.027
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	0.068-0.342
Mariguana	7.1	6.088-8.130
Cocaína	1.6	1.232-2.065
Crack	0.4	0.217-0.585
Alucinógenos	0.7	0.271-1.081
Inhalables	1.4	0.925-1.807
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.395-1.231
Otras drogas	0.1	---
Mariguana sintética	0.2	0.075-0.336
Cualquier droga	8.5	7.389-9.647
Drogas Médicas	0.9	0.583-1.273
Drogas Ilegales	8.2	7.110-9.360
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.113-0.435
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	0.038-0.304
Mariguana	2.1	1.582-2.604
Cocaína	0.6	0.317-0.788
Crack	0.2	0.047-0.327
Alucinógenos	0.3	---
Inhalables	0.3	0.153-0.486
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.084-0.382
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.7	2.125-3.231
Drogas Médicas	0.4	0.242-0.631
Drogas Ilegales	2.4	1.903-2.979

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS**

Consumo de drogas en la población femenina de 26 a 34 años

Cuadro ICD18

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	1.2	0.679-1.747
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.4	0.114-0.748
Mariguana	3.2	2.510-3.970
Cocaína	1.3	0.838-1.855
Crack	0.3	0.081-0.577
Alucinógenos	0.5	0.193-0.795
Inhalables	0.1	0.019-0.271
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.109-0.658
Otras drogas	--	---
Mariguana sintética	***	---
Cualquier droga	4.9	3.973-5.818
Drogas Médicas	1.6	1.021-2.224
Drogas Ilegales	3.9	3.138-4.716
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.5	0.089-0.940
Sedantes	--	---
Anfetaminas	0.2	0.007-0.384
Mariguana	0.6	0.238-0.887
Cocaína	0.2	0.019-0.383
Crack	***	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	--	---
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	1.2	0.717-1.772
Drogas Médicas	0.6	0.206-1.082
Drogas Ilegales	0.7	0.381-1.077

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



A graphic element featuring a silhouette of Mexico's outline filled with a city skyline. Below it, several curved, radiating lines extend from the bottom left towards the right.

ANEXO 5: INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años
Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años
Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED1

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	11.8	9.723-13.932	11.1	9.072-13.124	2.0	1.258-2.786
Baja California	13.8	11.803-15.754	13.5	11.538-15.514	1.9	1.083-2.802
Baja California Sur	11.1	9.099-13.201	10.9	8.874-13.000	1.1	0.604-1.694
Campeche	11.8	9.328-14.337	11.5	8.981-13.972	0.7	0.154-1.225
Chiapas	5.8	4.170-7.455	5.8	4.134-7.404	0.2	---
Chihuahua	12.2	10.149-14.174	11.7	9.738-13.725	2.1	1.251-3.047
Ciudad de México	10.6	8.355-12.906	10.3	8.021-12.543	0.7	0.282-1.047
Coahuila	11.4	9.215-13.499	10.8	8.615-12.924	1.4	0.682-2.125
Colima	12.4	10.185-14.700	12.0	9.761-14.142	2.0	0.994-3.015
Durango	10.5	8.583-12.396	9.5	7.706-11.305	2.0	1.214-2.784
Estado de México	10.0	7.936-12.150	9.7	7.597-11.859	0.9	0.305-1.582
Guanajuato	10.0	8.091-11.836	9.6	7.764-11.476	1.3	0.646-1.968
Guerrero	7.8	5.930-9.586	7.5	5.656-9.293	0.8	0.227-1.292
Hidalgo	7.9	6.155-9.710	7.6	5.848-9.341	0.8	0.310-1.390
Jalisco	16.0	12.831-19.255	15.3	12.124-18.537	2.2	1.173-3.290
Michoacán	9.2	7.500-10.892	9.0	7.256-10.644	1.5	0.808-2.120
Morelos	7.5	5.556-9.518	7.5	5.493-9.449	0.7	---
Nayarit	13.2	10.916-15.512	12.3	10.053-14.453	2.6	1.066-4.206
Nuevo León	11.4	9.002-13.719	10.6	8.313-12.894	1.6	0.548-2.610
Oaxaca	6.9	5.319-8.572	6.6	4.964-8.156	0.7	0.087-1.242
Puebla	7.9	5.608-10.126	7.5	5.243-9.720	1.3	0.470-2.220
Querétaro	12.3	10.105-14.490	12.1	9.921-14.262	1.2	0.514-1.793
Quintana Roo	15.5	12.315-18.719	14.9	11.800-17.917	1.4	0.835-1.996
San Luis Potosí	7.7	6.112-9.340	7.5	5.927-9.146	0.7	0.202-1.260
Sinaloa	9.4	7.726-11.170	9.4	7.657-11.094	1.5	0.785-2.122
Sonora	10.9	8.849-12.866	10.3	8.349-12.226	1.3	0.606-2.000
Tabasco	10.8	8.957-12.544	10.4	8.624-12.192	0.8	0.376-1.243
Tamaulipas	10.3	8.662-11.942	10.0	8.319-11.604	1.4	0.775-2.035
Tlaxcala	7.1	5.385-8.893	6.8	5.071-8.521	0.6	0.186-1.011
Veracruz	9.2	7.329-11.142	8.5	6.666-10.295	1.9	0.997-2.704
Yucatán	11.4	8.814-13.897	10.8	8.281-13.296	1.7	0.438-3.005
Zacatecas	9.9	7.749-11.971	9.5	7.433-11.614	1.4	0.368-2.522
Nacional	10.3	9.788-10.813	9.9	9.372-10.391	1.3	1.119-1.455

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED2

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	18.7	15.009-22.370	17.9	14.279-21.425	2.9	1.517-4.327
Baja California	22.0	18.778-25.194	21.8	18.564-24.990	3.3	1.585-4.959
Baja California Sur	17.3	13.601-20.936	17.3	13.601-20.936	1.6	0.609-2.523
Campeche	19.5	15.452-23.617	19.0	14.979-23.115	0.7	---
Chiapas	8.7	6.090-11.410	8.7	6.090-11.410	0.1	---
Chihuahua	18.9	15.178-22.664	18.4	14.645-22.249	2.4	1.256-3.611
Ciudad de México	17.5	13.499-21.543	17.3	13.315-21.298	0.7	0.134-1.281
Coahuila	17.1	13.339-20.839	16.8	13.081-20.568	1.9	0.755-3.074
Colima	18.7	14.803-22.541	18.4	14.599-22.274	1.7	0.636-2.730
Durango	16.7	13.307-20.175	15.3	12.041-18.520	3.5	1.927-5.126
Estado de México	15.5	11.697-19.357	15.4	11.565-19.230	1.3	0.184-2.494
Guanajuato	15.7	12.498-18.940	15.3	12.076-18.475	1.7	0.687-2.700
Guerrero	13.6	10.013-17.118	13.5	9.920-17.022	0.8	---
Hidalgo	12.3	9.156-15.500	12.0	8.836-15.110	1.3	0.281-2.402
Jalisco	22.8	17.297-28.261	22.1	16.644-27.608	2.3	0.888-3.635
Michoacán	14.3	11.283-17.327	14.1	11.091-17.103	2.2	0.981-3.335
Morelos	12.3	8.473-16.034	12.3	8.473-16.034	1.4	---
Nayarit	21.1	16.944-25.276	20.2	16.165-24.215	3.5	0.392-6.528
Nuevo León	16.6	12.616-20.502	16.3	12.399-20.285	1.5	0.177-2.784
Oaxaca	9.6	6.782-12.379	9.4	6.662-12.144	0.7	---
Puebla	12.4	7.964-16.910	11.8	7.390-16.274	2.4	0.599-4.151
Querétaro	19.2	15.433-22.996	19.1	15.366-22.907	1.7	0.620-2.834
Quintana Roo	23.3	17.959-28.645	23.1	17.781-28.471	1.1	0.428-1.833
San Luis Potosí	12.9	9.824-15.878	12.7	9.697-15.750	1.1	0.052-2.049
Sinaloa	16.7	13.557-19.845	16.6	13.476-19.777	2.4	1.107-3.664
Sonora	16.4	12.746-19.982	15.7	12.262-19.210	1.8	0.562-3.089
Tabasco	19.0	15.642-22.440	18.9	15.516-22.341	1.0	0.339-1.700
Tamaulipas	15.8	12.879-18.700	15.4	12.497-18.347	2.0	0.972-3.114
Tlaxcala	11.6	8.347-14.877	11.1	7.937-14.282	1.0	0.216-1.863
Veracruz	15.0	11.489-18.557	14.7	11.191-18.269	2.2	0.817-3.587
Yucatán	19.3	14.627-23.988	18.9	14.228-23.643	2.4	---
Zacatecas	16.3	12.294-20.208	16.2	12.262-20.171	1.7	---
Nacional	16.2	15.240-17.062	15.8	14.938-16.757	1.7	1.402-1.955

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED3

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.5	3.883-7.164	4.9	3.360-6.426	1.2	0.433-1.957
Baja California	5.4	3.522-7.284	5.1	3.250-6.963	0.6	0.110-1.062
Baja California Sur	4.7	3.255-6.134	4.3	2.856-5.658	0.7	0.210-1.209
Campeche	4.5	2.555-6.422	4.3	2.336-6.180	0.7	0.105-1.339
Chiapas	3.1	1.496-4.724	3.0	1.413-4.638	0.4	---
Chihuahua	5.6	3.599-7.565	5.2	3.328-7.063	1.9	0.496-3.248
Ciudad de México	4.3	2.678-5.972	3.9	2.251-5.460	0.6	0.102-1.149
Coahuila	5.8	3.716-7.794	4.9	2.984-6.718	0.9	---
Colima	6.3	3.623-8.970	5.6	2.942-8.163	2.3	0.473-4.171
Durango	4.6	3.022-6.269	4.1	2.581-5.632	0.6	0.170-0.970
Estado de México	5.0	3.208-6.716	4.5	2.753-6.197	0.6	---
Guanajuato	4.8	3.205-6.395	4.5	2.998-6.094	1.0	0.071-1.849
Guerrero	2.4	1.203-3.684	2.0	0.782-3.192	0.7	0.105-1.296
Hidalgo	4.0	2.343-5.586	3.6	2.044-5.242	0.4	---
Jalisco	9.7	6.127-13.215	8.9	5.361-12.444	2.2	0.689-3.719
Michoacán	4.5	2.841-6.232	4.3	2.592-5.922	0.8	0.116-1.546
Morelos	3.3	1.492-5.028	3.1	1.368-4.900	0.2	---
Nayarit	5.5	3.945-7.114	4.5	3.078-5.977	1.8	0.892-2.776
Nuevo León	6.3	4.135-8.427	5.0	3.095-6.902	1.7	0.517-2.834
Oaxaca	4.6	2.547-6.682	4.0	2.111-5.978	0.6	---
Puebla	3.8	1.977-5.707	3.7	1.810-5.493	0.4	---
Querétaro	6.0	3.971-8.010	5.7	3.662-7.673	0.6	0.036-1.225
Quintana Roo	7.5	5.368-9.573	6.3	4.432-8.192	1.7	0.708-2.713
San Luis Potosí	3.0	1.884-4.114	2.8	1.685-3.821	0.4	---
Sinaloa	2.3	1.044-3.639	2.3	1.005-3.538	0.5	---
Sonora	5.4	3.596-7.148	4.9	3.116-6.604	0.8	0.194-1.370
Tabasco	3.0	1.772-4.241	2.4	1.366-3.533	0.6	0.069-1.158
Tamaulipas	5.0	3.016-6.993	4.7	2.766-6.615	0.8	0.064-1.513
Tlaxcala	3.1	1.563-4.587	2.9	1.378-4.376	0.2	---
Veracruz	3.9	2.509-5.287	2.7	1.699-3.734	1.5	0.513-2.540
Yucatán	3.8	2.168-5.497	3.1	1.575-4.588	1.1	0.353-1.887
Zacatecas	4.0	2.492-5.604	3.4	1.978-4.897	1.2	0.334-2.079
Nacional	4.8	4.382-5.293	4.3	3.869-4.753	0.9	0.732-1.111

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED4

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.1	5.248-11.046	8.0	5.186-10.907	0.9	---
Baja California	5.2	2.848-7.630	5.1	2.710-7.497	0.5	---
Baja California Sur	6.2	3.238-9.218	5.5	2.686-8.387	1.0	---
Campeche	6.6	3.931-9.289	6.6	3.931-9.289	0.9	---
Chiapas	2.4	0.998-3.890	2.4	0.998-3.890	0.3	---
Chihuahua	5.9	3.335-8.491	5.9	3.335-8.491	0.4	---
Ciudad de México	7.2	3.963-10.473	7.2	3.963-10.473	--	---
Coahuila	7.1	3.905-10.216	7.1	3.905-10.216	0.3	---
Colima	6.7	1.919-11.565	6.5	1.719-11.369	3.3	---
Durango	5.5	3.004-7.899	5.3	2.933-7.568	0.7	---
Estado de México	10.1	3.974-16.155	9.7	3.616-15.831	0.3	---
Guanajuato	5.9	3.125-8.762	5.9	3.125-8.762	1.8	---
Guerrero	5.9	3.000-8.788	5.7	2.858-8.627	0.7	---
Hidalgo	8.3	4.848-11.711	8.2	4.773-11.619	1.1	---
Jalisco	8.0	4.068-11.920	7.8	3.954-11.591	0.7	---
Michoacán	6.5	3.095-9.809	6.5	3.095-9.809	1.6	---
Morelos	6.6	2.709-10.543	6.6	2.709-10.543	--	---
Nayarit	6.3	3.153-9.438	6.2	3.057-9.335	0.5	---
Nuevo León	5.5	3.179-7.868	5.5	3.179-7.868	0.3	---
Oaxaca	4.6	1.317-7.904	4.6	1.317-7.904	0.5	---
Puebla	4.4	2.173-6.534	3.8	1.783-5.830	0.8	---
Querétaro	8.8	5.377-12.153	8.8	5.377-12.153	0.8	---
Quintana Roo	5.7	2.879-8.599	5.6	2.762-8.450	0.1	---
San Luis Potosí	5.8	3.228-8.285	5.8	3.228-8.285	0.6	---
Sinaloa	4.2	2.108-6.352	4.2	2.108-6.352	--	---
Sonora	6.7	3.205-10.272	6.1	2.759-9.348	0.7	---
Tabasco	3.3	1.776-4.869	3.2	1.658-4.726	0.3	---
Tamaulipas	5.1	2.405-7.798	5.1	2.405-7.798	--	---
Tlaxcala	6.3	3.509-8.999	6.3	3.509-8.999	--	---
Veracruz	4.7	2.476-6.865	4.5	2.318-6.666	0.5	---
Yucatán	5.6	3.263-8.030	5.1	2.805-7.338	1.0	0.140-1.943
Zacatecas	6.1	3.689-8.545	5.8	3.386-8.162	0.6	0.055-1.176
Nacional	6.4	5.365-7.352	6.2	5.211-7.191	0.6	0.386-0.807

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED5

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	17.1	13.005-21.162	16.2	12.217-20.233	2.8	1.232-4.355
Baja California	18.7	14.616-22.780	18.6	14.539-22.698	2.8	0.905-4.679
Baja California Sur	13.2	9.937-16.463	13.1	9.872-16.402	1.2	0.222-2.103
Campeche	15.3	10.630-20.059	15.2	10.457-19.847	0.6	---
Chiapas	8.8	5.323-12.242	8.8	5.323-12.242	0.3	---
Chihuahua	17.2	13.380-21.039	16.5	12.692-20.354	3.8	1.702-5.803
Ciudad de México	16.7	11.841-21.498	16.5	11.648-21.315	0.5	0.002-1.068
Coahuila	18.4	14.064-22.647	17.5	13.175-21.885	2.1	0.550-3.643
Colima	17.5	13.346-21.638	17.1	13.051-21.173	2.1	0.514-3.717
Durango	14.5	10.811-18.177	13.8	10.270-17.231	2.3	0.813-3.738
Estado de México	12.8	9.272-16.333	12.2	8.661-15.746	1.7	0.235-3.263
Guanajuato	13.8	10.458-17.119	13.3	10.111-16.576	1.4	0.314-2.497
Guerrero	10.1	6.674-13.532	10.0	6.534-13.372	1.1	---
Hidalgo	11.7	8.464-15.026	11.2	7.911-14.425	1.4	0.156-2.555
Jalisco	25.1	18.633-31.596	24.9	18.434-31.408	3.6	1.267-5.937
Michoacán	11.8	8.564-15.053	11.8	8.564-15.053	2.2	0.825-3.547
Morelos	11.0	6.951-15.040	11.0	6.951-15.040	1.7	---
Nayarit	16.7	12.603-20.707	14.9	11.173-18.583	3.2	0.816-5.665
Nuevo León	17.3	12.910-21.662	16.4	11.915-20.792	2.6	0.686-4.424
Oaxaca	11.0	7.353-14.604	10.1	6.613-13.667	1.3	---
Puebla	13.9	9.001-18.774	13.8	8.876-18.654	2.3	0.314-4.192
Querétaro	17.1	13.241-21.022	16.8	12.956-20.716	1.6	0.429-2.828
Quintana Roo	20.7	15.783-25.642	20.3	15.357-25.197	1.4	0.534-2.268
San Luis Potosí	11.6	8.337-14.902	11.4	8.110-14.617	1.2	---
Sinaloa	14.0	10.478-17.516	13.9	10.379-17.426	2.4	0.883-3.870
Sonora	13.9	10.500-17.321	13.3	9.934-16.579	2.2	0.618-3.746
Tabasco	14.9	11.143-18.562	14.6	10.879-18.266	1.1	0.228-1.927
Tamaulipas	14.3	11.025-17.571	13.8	10.568-17.112	1.8	0.689-2.912
Tlaxcala	9.5	5.866-13.160	8.9	5.369-12.384	1.0	0.150-1.931
Veracruz	15.7	11.698-19.717	14.4	10.651-18.236	3.1	1.310-4.980
Yucatán	15.4	11.076-19.653	14.6	10.334-18.865	1.5	0.503-2.484
Zacatecas	14.4	10.040-18.734	14.1	9.712-18.392	2.4	---
Nacional	15.0	14.007-15.964	14.5	13.541-15.493	1.9	1.583-2.306

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED6

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	13.8	10.588-17.107	13.3	10.124-16.563	1.9	0.872-3.022
Baja California	13.6	9.976-17.234	13.5	9.905-17.183	2.2	0.386-3.952
Baja California Sur	10.5	7.709-13.360	10.2	7.330-12.996	1.2	0.329-2.090
Campeche	13.9	9.070-18.806	13.9	9.070-18.806	0.5	---
Chiapas	6.7	3.971-9.509	6.7	3.971-9.509	0.3	---
Chihuahua	12.3	8.832-15.792	11.5	8.044-15.018	2.5	0.907-4.123
Ciudad de México	15.8	10.496-21.114	15.8	10.496-21.114	0.3	---
Coahuila	14.4	10.540-18.216	14.0	10.092-17.814	1.4	0.230-2.643
Colima	13.5	9.227-17.791	13.4	9.133-17.709	2.5	0.066-4.931
Durango	10.4	7.637-13.140	10.2	7.457-12.955	0.9	0.153-1.653
Estado de México	12.6	8.721-16.444	12.3	8.473-16.208	1.2	---
Guanajuato	11.1	8.197-13.904	11.1	8.197-13.904	1.2	0.122-2.281
Guerrero	8.5	5.233-11.853	8.3	5.028-11.660	1.0	0.019-1.937
Hidalgo	11.5	8.452-14.578	11.3	8.218-14.346	0.9	0.024-1.855
Jalisco	19.4	13.441-25.317	19.2	13.279-25.149	2.4	0.513-4.341
Michoacán	11.4	8.383-14.328	11.4	8.383-14.328	2.6	1.093-4.127
Morelos	11.1	7.014-15.113	11.1	7.014-15.113	1.6	---
Nayarit	14.0	10.001-17.901	12.2	8.674-15.735	2.9	0.332-5.523
Nuevo León	13.7	9.824-17.595	13.7	9.824-17.595	0.9	---
Oaxaca	10.5	6.914-14.144	10.5	6.914-14.144	0.7	---
Puebla	12.9	8.272-17.591	12.7	8.018-17.348	2.0	0.053-3.877
Querétaro	13.6	10.233-16.940	13.3	9.955-16.568	0.9	---
Quintana Roo	17.0	12.075-21.969	17.0	12.026-21.919	0.6	0.027-1.259
San Luis Potosí	9.5	6.561-12.522	9.3	6.392-12.274	1.4	0.119-2.679
Sinaloa	10.1	7.201-12.915	10.0	7.098-12.820	1.6	0.301-2.968
Sonora	11.6	7.885-15.372	11.2	7.462-14.916	1.3	---
Tabasco	11.1	8.002-14.286	11.0	7.860-14.080	0.7	---
Tamaulipas	11.5	8.518-14.519	11.5	8.518-14.519	0.5	---
Tlaxcala	9.7	6.315-13.144	9.7	6.315-13.144	0.3	---
Veracruz	9.9	6.503-13.199	9.1	5.976-12.286	1.0	0.015-1.960
Yucatán	10.4	7.264-13.600	9.7	6.605-12.732	1.5	0.578-2.469
Zacatecas	12.5	7.870-17.087	12.1	7.528-16.651	2.3	---
Nacional	12.4	11.467-13.343	12.2	11.246-13.117	1.3	1.001-1.624

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED7

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	15.5	9.823-21.230	14.6	9.010-20.234	2.8	0.286-5.308
Baja California	17.2	11.818-22.508	17.0	11.682-22.348	2.2	---
Baja California Sur	12.7	7.983-17.456	12.7	7.983-17.456	1.0	---
Campeche	10.6	6.536-14.593	10.2	6.312-14.022	1.0	---
Chiapas	6.6	2.646-10.605	6.6	2.646-10.605	0.5	---
Chihuahua	16.4	11.130-21.665	16.4	11.130-21.665	3.2	0.265-6.081
Ciudad de México	12.3	7.183-17.327	11.9	6.822-17.012	0.6	---
Coahuila	16.4	11.395-21.440	15.5	10.490-20.510	1.8	0.028-3.578
Colima	16.1	10.762-21.468	15.4	10.196-20.538	2.3	0.611-4.047
Durango	14.5	9.301-19.681	13.0	8.241-17.855	3.7	0.851-6.649
Estado de México	11.0	6.699-15.291	9.9	5.673-14.211	1.6	---
Guanajuato	12.0	6.887-17.023	11.0	6.194-15.867	2.2	0.175-4.173
Guerrero	8.8	4.700-12.865	8.7	4.640-12.804	0.9	---
Hidalgo	9.1	4.970-13.264	8.3	4.360-12.324	1.9	---
Jalisco	22.0	13.652-30.273	21.7	13.354-30.000	3.5	0.037-6.958
Michoacán	7.5	4.188-10.833	7.5	4.188-10.833	0.8	---
Morelos	6.9	3.424-10.280	6.9	3.424-10.280	0.3	---
Nayarit	12.9	8.474-17.282	12.5	8.069-16.835	1.5	0.241-2.845
Nuevo León	15.0	8.321-21.698	12.8	6.077-19.519	4.3	0.548-8.105
Oaxaca	5.3	1.922-8.658	3.6	1.244-6.001	1.7	---
Puebla	6.4	2.002-10.703	6.1	1.750-10.410	1.4	0.100-2.691
Querétaro	16.6	10.789-22.466	16.6	10.789-22.466	2.2	0.235-4.204
Quintana Roo	16.8	11.233-22.363	15.8	10.381-21.242	2.0	0.396-3.547
San Luis Potosí	10.1	6.106-14.142	10.0	6.012-14.046	0.1	---
Sinaloa	13.1	8.291-17.930	13.1	8.291-17.930	1.7	0.038-3.409
Sonora	12.2	8.266-16.090	11.1	7.488-14.713	2.5	0.876-4.086
Tabasco	12.2	7.421-16.989	11.8	7.120-16.555	1.2	---
Tamaulipas	12.2	7.790-16.660	11.1	6.677-15.525	3.1	0.799-5.403
Tlaxcala	5.9	2.566-9.233	4.5	1.429-7.472	1.8	0.104-3.467
Veracruz	16.5	10.949-22.045	15.2	9.837-20.582	4.7	1.686-7.670
Yucatán	16.9	10.517-23.296	16.3	9.947-22.654	1.0	0.019-2.078
Zacatecas	10.4	6.025-14.698	10.1	5.865-14.396	0.9	---
Nacional	12.5	11.278-13.669	11.8	10.614-12.989	2.0	1.505-2.484

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED8

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.2	5.885-10.514	7.3	5.060-9.592	1.8	0.779-2.722
Baja California	12.2	9.416-14.944	11.7	8.990-14.445	1.6	0.696-2.581
Baja California Sur	10.8	7.387-14.260	10.6	7.197-14.060	1.2	0.387-1.995
Campeche	10.5	7.627-13.386	9.8	7.018-12.671	0.7	---
Chiapas	4.3	2.397-6.300	4.2	2.308-6.158	0.1	---
Chihuahua	10.0	7.601-12.412	9.6	7.424-11.866	1.4	0.617-2.124
Ciudad de México	6.8	4.714-8.860	6.2	4.191-8.256	0.9	0.259-1.616
Coahuila	6.6	4.553-8.554	6.0	4.037-7.881	1.2	0.468-1.946
Colima	9.9	7.233-12.468	9.2	6.638-11.663	1.4	0.405-2.495
Durango	8.9	6.512-11.270	7.3	5.177-9.515	2.3	0.996-3.581
Estado de México	7.5	4.510-10.478	7.4	4.463-10.437	0.4	0.004-0.840
Guanajuato	8.0	5.399-10.547	7.6	5.037-10.118	1.0	0.164-1.825
Guerrero	6.5	4.036-8.950	6.0	3.578-8.454	0.5	0.025-0.930
Hidalgo	4.4	2.557-6.200	4.2	2.338-5.969	0.3	---
Jalisco	10.4	6.869-14.014	9.0	5.563-12.509	1.5	0.422-2.624
Michoacán	7.9	5.507-10.326	7.3	4.932-9.727	0.7	0.187-1.217
Morelos	4.9	2.096-7.636	4.7	1.975-7.460	0.2	---
Nayarit	12.8	9.342-16.162	12.2	8.806-15.596	2.9	---
Nuevo León	8.1	5.480-10.741	7.3	4.946-9.583	1.1	0.173-2.089
Oaxaca	4.4	2.577-6.285	4.3	2.430-6.111	0.2	---
Puebla	3.5	1.931-5.047	2.9	1.481-4.353	0.7	0.101-1.306
Querétaro	8.9	6.110-11.777	8.7	5.915-11.566	0.8	0.215-1.414
Quintana Roo	13.3	9.618-16.917	12.1	8.825-15.450	1.9	0.785-3.095
San Luis Potosí	5.0	3.451-6.599	4.8	3.248-6.379	0.4	---
Sinaloa	7.4	5.532-9.244	7.3	5.451-9.164	1.2	0.360-2.012
Sonora	9.7	6.814-12.501	9.2	6.684-11.723	0.8	0.041-1.461
Tabasco	9.7	7.117-12.295	9.2	6.692-11.733	0.8	0.175-1.365
Tamaulipas	8.5	6.463-10.566	8.2	6.124-10.198	1.5	0.495-2.584
Tlaxcala	5.1	2.874-7.366	4.9	2.703-7.152	0.4	---
Veracruz	5.6	3.795-7.313	5.0	3.288-6.724	1.3	0.322-2.214
Yucatán	9.7	5.404-14.044	9.3	5.007-13.686	2.2	---
Zacatecas	7.2	4.696-9.737	6.9	4.359-9.405	0.9	---
Nacional	7.5	6.891-8.132	7.0	6.426-7.648	0.9	0.775-1.122

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED9

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	9.9	8.020-11.842	2.7	1.618-3.735	0.9	0.317-1.413
Baja California	12.8	10.904-14.722	4.6	3.136-5.984	3.1	1.955-4.241
Baja California Sur	9.8	7.736-11.800	4.1	3.172-5.107	1.5	0.788-2.278
Campeche	9.9	7.442-12.264	4.0	2.438-5.621	0.1	---
Chiapas	5.0	3.577-6.472	1.7	0.903-2.517	0.3	0.008-0.644
Chihuahua	10.2	8.316-12.174	6.1	4.407-7.794	1.3	0.447-2.117
Ciudad de México	9.1	6.983-11.302	3.0	1.916-4.166	0.8	0.250-1.292
Coahuila	9.2	7.240-11.194	3.7	2.377-4.962	0.4	0.019-0.812
Colima	10.8	8.678-12.855	4.9	3.322-6.471	2.4	1.377-3.460
Durango	7.8	6.241-9.277	4.2	2.878-5.459	1.3	0.508-2.000
Estado de México	9.0	6.991-10.919	2.2	1.225-3.163	0.3	---
Guanajuato	8.3	6.576-10.020	3.4	2.253-4.585	1.0	0.388-1.711
Guerrero	6.0	4.392-7.566	3.4	2.148-4.702	0.6	0.084-1.044
Hidalgo	6.9	5.242-8.625	2.3	1.340-3.300	0.3	---
Jalisco	12.2	9.614-14.872	6.9	4.572-9.301	2.0	0.749-3.295
Michoacán	8.0	6.395-9.593	3.7	2.518-4.884	1.6	0.833-2.429
Morelos	6.9	4.889-8.853	2.1	0.939-3.306	0.3	0.007-0.523
Nayarit	10.9	8.755-13.082	5.7	3.953-7.391	1.8	1.158-2.521
Nuevo León	9.5	7.371-11.716	3.1	1.980-4.246	0.6	0.087-1.025
Oaxaca	5.2	3.701-6.623	2.6	1.471-3.720	0.3	---
Puebla	6.3	4.319-8.209	3.0	1.673-4.373	0.7	0.227-1.152
Querétaro	10.3	8.328-12.203	4.0	2.838-5.228	1.0	0.467-1.630
Quintana Roo	13.8	10.772-16.745	5.8	4.258-7.244	0.6	0.222-0.948
San Luis Potosí	6.1	4.652-7.472	2.1	1.274-2.953	0.7	0.097-1.361
Sinaloa	8.1	6.430-9.741	4.7	3.455-5.871	2.0	1.181-2.752
Sonora	9.4	7.636-11.231	4.3	2.920-5.614	1.4	0.512-2.342
Tabasco	8.8	7.054-10.457	4.8	3.480-6.213	0.5	0.003-0.996
Tamaulipas	8.7	7.168-10.208	3.8	2.623-5.040	0.4	0.037-0.775
Tlaxcala	6.1	4.382-7.755	1.3	0.648-1.865	0.6	0.161-0.962
Veracruz	7.5	5.758-9.324	3.2	2.211-4.093	0.5	0.108-0.961
Yucatán	10.0	7.476-12.461	3.5	1.963-5.083	0.4	0.022-0.700
Zacatecas	8.3	6.298-10.314	4.1	2.647-5.510	1.2	0.146-2.225
Nacional	8.6	8.184-9.114	3.5	3.231-3.819	0.9	0.731-1.013

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED10

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	16.0	12.731-19.325	4.8	2.666-6.939	1.4	0.412-2.352
Baja California	20.7	17.508-23.907	7.6	5.099-10.081	5.3	3.231-7.326
Baja California Sur	15.5	11.916-19.141	7.4	5.553-9.306	2.3	0.912-3.605
Campeche	16.4	12.633-20.182	7.2	4.201-10.273	0.2	---
Chiapas	8.2	5.589-10.891	2.7	1.275-4.169	0.7	0.011-1.348
Chihuahua	16.1	12.456-19.838	9.7	6.478-12.826	1.4	0.301-2.441
Ciudad de México	15.4	11.552-19.348	5.6	3.501-7.685	1.4	0.435-2.353
Coahuila	14.4	10.927-17.918	6.7	4.052-9.252	0.8	0.041-1.642
Colima	16.4	12.782-19.939	8.4	5.530-11.306	3.8	2.150-5.538
Durango	12.2	9.547-14.926	7.0	4.730-9.365	2.1	0.715-3.535
Estado de México	14.4	10.750-17.985	4.2	2.360-6.129	0.2	---
Guanajuato	13.0	10.045-15.869	5.6	3.588-7.636	1.4	0.542-2.350
Guerrero	10.7	7.532-13.773	6.7	4.217-9.159	1.2	0.176-2.185
Hidalgo	11.2	8.181-14.309	4.0	2.022-5.939	0.6	---
Jalisco	17.1	12.941-21.162	11.8	7.458-16.160	3.2	1.316-5.024
Michoacán	12.8	9.784-15.857	6.4	4.194-8.592	2.2	0.972-3.398
Morelos	11.3	7.517-15.045	3.6	1.217-5.922	0.5	---
Nayarit	18.1	14.105-22.003	9.8	6.546-12.989	2.9	1.715-4.076
Nuevo León	14.7	11.001-18.371	5.1	3.033-7.069	0.3	---
Oaxaca	7.8	5.217-10.392	3.9	2.024-5.762	0.5	---
Puebla	10.7	6.773-14.629	5.4	2.588-8.311	1.1	0.193-1.947
Querétaro	15.8	12.173-19.349	7.0	4.575-9.422	1.8	0.664-3.010
Quintana Roo	21.4	16.164-26.728	8.4	5.803-11.073	0.7	0.132-1.197
San Luis Potosí	10.6	7.761-13.487	4.0	2.437-5.581	1.5	0.210-2.828
Sinaloa	14.5	11.462-17.502	8.3	6.028-10.623	3.7	2.112-5.211
Sonora	14.6	11.402-17.857	7.1	4.619-9.577	2.3	0.588-3.981
Tabasco	15.8	12.578-19.096	9.1	6.354-11.821	1.0	0.022-2.046
Tamaulipas	13.4	10.667-16.047	6.2	4.011-8.319	0.7	---
Tlaxcala	10.2	7.083-13.283	2.4	1.128-3.633	0.8	0.111-1.552
Veracruz	13.2	9.595-16.802	5.7	3.852-7.576	1.0	0.121-1.886
Yucatán	17.6	12.890-22.244	6.8	3.662-9.966	0.7	---
Zacatecas	14.0	10.169-17.776	8.2	5.311-11.099	2.3	0.141-4.425
Nacional	14.0	13.130-14.804	6.2	5.624-6.727	1.4	1.154-1.595

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED11

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.3	2.829-5.832	0.7	0.096-1.352	0.4	---
Baja California	4.8	3.008-6.507	1.5	0.633-2.302	0.9	0.283-1.463
Baja California Sur	3.7	2.399-4.981	0.7	0.166-1.171	0.8	0.221-1.315
Campeche	3.6	1.740-5.466	1.0	0.263-1.678	--	---
Chiapas	2.1	0.845-3.286	0.8	0.129-1.430	--	---
Chihuahua	4.5	2.712-6.289	2.6	1.153-4.133	1.2	---
Ciudad de México	3.4	1.830-4.913	0.7	0.088-1.324	0.2	---
Coahuila	4.1	2.341-5.918	0.8	0.172-1.336	--	---
Colima	5.2	2.645-7.848	1.4	0.180-2.664	1.0	---
Durango	3.6	2.188-4.958	1.5	0.565-2.389	0.4	0.043-0.837
Estado de México	3.9	2.458-5.422	0.3	--	0.4	---
Guanajuato	4.1	2.594-5.644	1.5	0.483-2.420	0.7	---
Guerrero	1.7	0.727-2.680	0.4	--	--	---
Hidalgo	3.0	1.504-4.581	0.8	0.099-1.542	0.1	---
Jalisco	7.7	4.228-11.160	2.3	0.584-4.072	0.9	---
Michoacán	3.6	2.109-5.076	1.2	0.203-2.288	1.1	0.213-2.039
Morelos	2.9	1.114-4.631	0.8	0.128-1.492	***	---
Nayarit	4.0	2.654-5.294	1.7	0.565-2.808	0.8	0.091-1.533
Nuevo León	4.5	2.656-6.383	1.2	0.129-2.310	0.8	---
Oaxaca	2.8	1.150-4.498	1.4	--	***	---
Puebla	2.4	0.860-3.856	0.9	0.304-1.467	0.4	---
Querétaro	5.3	3.260-7.250	1.3	0.659-1.999	0.3	---
Quintana Roo	5.8	3.983-7.641	3.0	1.745-4.202	0.5	---
San Luis Potosí	1.9	1.061-2.649	0.4	--	--	---
Sinaloa	1.8	0.624-3.014	1.1	0.258-1.892	0.3	---
Sonora	4.3	2.596-5.918	1.4	0.579-2.313	0.6	0.028-1.118
Tabasco	2.1	1.131-3.149	0.9	0.078-1.690	--	---
Tamaulipas	4.2	2.287-6.076	1.6	0.557-2.602	0.1	---
Tlaxcala	2.3	0.958-3.701	0.2	--	0.3	---
Veracruz	2.3	1.390-3.254	0.8	0.130-1.449	0.1	---
Yucatán	2.8	1.307-4.253	0.4	--	0.1	---
Zacatecas	3.2	1.701-4.604	0.3	0.004-0.650	0.2	---
Nacional	3.7	3.276-4.091	1.1	0.856-1.244	0.4	0.243-0.562

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED12

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	7.9	5.045-10.753	0.8	0.004-1.533	--	---
Baja California	5.1	2.710-7.497	0.5	---	0.2	---
Baja California Sur	4.6	1.959-7.317	0.2	---	0.1	---
Campeche	4.9	2.424-7.464	2.1	0.636-3.600	--	---
Chiapas	2.0	0.644-3.315	0.8	---	--	---
Chihuahua	5.5	3.070-8.000	2.4	0.715-4.018	1.0	---
Ciudad de México	6.0	3.200-8.857	1.4	---	0.2	---
Coahuila	5.8	3.009-8.640	0.4	---	0.6	---
Colima	6.4	1.539-11.173	1.0	0.139-1.771	3.2	---
Durango	5.1	2.825-7.454	1.0	0.143-1.925	0.6	0.004-1.143
Estado de México	7.4	3.321-11.553	0.4	---	1.2	---
Guanajuato	5.2	2.531-7.861	1.9	---	2.1	---
Guerrero	5.4	2.532-8.281	1.6	---	1.1	---
Hidalgo	7.3	3.940-10.618	2.6	0.530-4.609	0.5	---
Jalisco	7.8	3.954-11.591	--	---	--	---
Michoacán	5.9	2.569-9.241	1.9	0.006-3.821	1.7	---
Morelos	6.2	2.324-10.173	1.2	---	0.1	---
Nayarit	5.1	2.103-8.022	1.4	0.039-2.759	1.1	---
Nuevo León	5.5	3.128-7.805	1.0	0.202-1.811	0.3	---
Oaxaca	3.2	0.161-6.206	2.0	---	0.1	---
Puebla	2.6	0.807-4.306	1.1	---	0.2	---
Querétaro	7.8	4.669-10.886	1.7	0.692-2.801	0.2	---
Quintana Roo	4.9	2.187-7.557	2.3	0.551-4.012	0.6	---
San Luis Potosí	4.9	2.509-7.347	0.2	---	0.2	---
Sinaloa	4.1	1.954-6.183	0.9	---	0.2	---
Sonora	5.8	2.564-9.099	1.1	---	0.6	---
Tabasco	2.8	1.349-4.154	1.0	0.091-1.907	--	---
Tamaulipas	4.3	1.710-6.900	0.8	0.001-1.655	0.2	---
Tlaxcala	5.1	2.645-7.615	0.2	---	0.1	---
Veracruz	3.6	1.597-5.540	0.8	0.061-1.501	0.2	---
Yucatán	4.2	2.053-6.358	1.6	0.340-2.858	0.6	---
Zacatecas	4.8	2.670-6.862	0.6	---	1.0	---
Nacional	5.3	4.562-6.068	1.1	0.805-1.345	0.6	0.243-0.955

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED13

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	14.5	10.820-18.227	3.9	1.730-6.120	1.5	0.234-2.668
Baja California	18.1	14.080-22.162	6.6	3.835-9.357	5.0	2.404-7.606
Baja California Sur	12.0	8.833-15.094	3.7	1.936-5.371	2.8	1.200-4.358
Campeche	13.1	8.598-17.611	5.9	2.672-9.174	0.3	---
Chiapas	7.4	4.519-10.223	2.8	1.245-4.437	0.8	0.014-1.544
Chihuahua	14.5	10.864-18.150	8.1	4.894-11.219	2.8	0.771-4.784
Ciudad de México	15.7	10.984-20.493	3.4	1.395-5.392	1.2	0.055-2.373
Coahuila	15.5	11.606-19.459	6.5	3.549-9.378	0.8	---
Colima	16.1	12.142-19.981	7.5	4.399-10.698	3.2	1.465-4.876
Durango	11.0	8.331-13.754	6.1	3.895-8.382	2.5	0.788-4.302
Estado de México	11.6	8.227-14.903	3.5	1.157-5.774	0.1	---
Guanajuato	11.5	8.637-14.358	4.4	2.312-6.452	1.5	0.235-2.822
Guerrero	7.3	4.400-10.125	5.3	2.707-7.795	0.6	---
Hidalgo	10.3	7.099-13.548	3.0	1.163-4.770	0.6	---
Jalisco	18.8	13.347-24.299	11.8	6.562-16.991	4.5	1.442-7.491
Michoacán	10.6	7.547-13.635	3.5	1.762-5.272	1.8	0.675-2.999
Morelos	10.1	6.091-14.080	3.8	0.927-6.627	0.4	---
Nayarit	13.8	10.278-17.353	5.9	3.049-8.741	1.9	0.652-3.073
Nuevo León	14.7	10.447-18.948	4.8	2.294-7.397	1.0	---
Oaxaca	8.6	5.274-11.885	3.5	1.382-5.585	0.3	---
Puebla	11.4	7.201-15.532	5.6	2.613-8.564	1.5	0.382-2.594
Querétaro	15.1	11.300-18.823	5.4	3.497-7.376	2.2	0.867-3.573
Quintana Roo	19.6	14.737-24.474	7.2	4.623-9.856	0.8	0.140-1.389
San Luis Potosí	8.9	6.052-11.691	3.3	1.486-5.134	1.8	0.172-3.403
Sinaloa	12.5	9.084-15.994	6.9	4.301-9.449	4.0	2.233-5.821
Sonora	12.4	9.183-15.654	5.3	2.837-7.677	2.0	0.404-3.663
Tabasco	11.7	8.286-15.040	7.6	4.509-10.615	1.0	---
Tamaulipas	12.1	9.187-14.998	5.3	3.040-7.652	0.8	---
Tlaxcala	7.9	4.511-11.315	1.6	0.406-2.704	0.7	0.019-1.291
Veracruz	13.1	9.271-16.946	5.3	3.197-7.468	1.3	0.146-2.367
Yucatán	12.9	8.782-17.071	3.8	1.815-5.843	0.4	---
Zacatecas	12.4	8.221-16.654	6.7	3.472-9.840	2.5	0.339-4.711
Nacional	12.8	11.891-13.684	5.2	4.542-5.801	1.5	1.219-1.826

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED14

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	12.3	9.111-15.503	1.9	0.715-3.123	1.3	0.099-2.547
Baja California	13.3	9.670-16.893	2.8	0.968-4.700	2.7	0.743-4.639
Baja California Sur	9.7	6.871-12.562	2.2	0.583-3.792	1.7	0.315-3.176
Campeche	11.7	7.082-16.253	4.9	1.620-8.164	0.3	---
Chiapas	5.3	2.840-7.804	2.3	0.829-3.674	--	---
Chihuahua	11.3	7.780-14.732	3.0	1.453-4.633	1.7	0.300-3.047
Ciudad de México	14.8	9.549-19.981	3.1	0.718-5.398	1.0	---
Coahuila	12.8	9.310-16.371	3.4	1.239-5.650	1.1	0.046-2.111
Colima	12.4	8.174-16.545	5.8	2.501-9.076	3.8	1.310-6.289
Durango	8.7	6.446-11.053	3.2	1.605-4.731	1.8	0.276-3.275
Estado de México	11.3	7.944-14.624	1.5	0.050-3.007	0.7	---
Guanajuato	9.8	7.226-12.432	2.6	1.219-4.071	1.5	0.282-2.669
Guerrero	7.0	3.938-10.156	2.8	0.936-4.702	0.6	---
Hidalgo	10.2	7.234-13.199	2.7	1.137-4.166	0.2	---
Jalisco	15.7	10.692-20.770	5.5	1.320-9.588	1.8	0.028-3.664
Michoacán	10.4	7.588-13.248	3.4	1.644-5.142	2.7	1.244-4.087
Morelos	10.5	6.439-14.510	3.2	0.324-6.095	0.4	---
Nayarit	11.5	7.910-15.017	3.7	1.501-5.806	1.6	0.444-2.669
Nuevo León	12.7	8.906-16.498	3.5	1.115-5.923	1.2	---
Oaxaca	8.4	5.098-11.698	3.9	1.371-6.347	0.4	---
Puebla	10.7	6.483-14.857	5.2	2.325-8.052	1.2	0.154-2.203
Querétaro	11.9	8.659-15.154	3.5	1.852-5.104	1.1	0.188-1.926
Quintana Roo	16.3	11.392-21.219	5.0	2.958-7.138	1.0	0.191-1.791
San Luis Potosí	7.7	4.995-10.417	1.8	0.386-3.146	1.6	0.063-3.043
Sinaloa	9.5	6.693-12.379	4.2	1.833-6.577	2.5	0.911-4.032
Sonora	11.0	7.276-14.685	3.6	1.129-6.009	1.6	---
Tabasco	8.7	5.944-11.470	5.6	2.949-8.247	0.7	---
Tamaulipas	10.4	7.659-13.087	3.1	1.275-4.989	0.5	---
Tlaxcala	8.5	5.093-11.877	1.3	0.170-2.379	0.2	---
Veracruz	7.7	4.839-10.585	2.3	0.888-3.702	0.7	---
Yucatán	8.9	5.860-11.860	2.2	0.831-3.522	0.7	---
Zacatecas	11.4	7.064-15.737	4.8	1.809-7.851	2.8	0.166-5.443
Nacional	10.9	10.017-11.706	3.2	2.693-3.692	1.2	0.884-1.426

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED15

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marijuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	13.0	8.244-17.692	5.3	1.014-9.533	0.3	---
Baja California	16.5	11.186-21.813	8.2	4.132-12.247	5.2	1.734-8.756
Baja California Sur	10.6	5.964-15.232	3.6	1.260-5.985	2.6	0.688-4.585
Campeche	8.9	5.177-12.575	4.6	2.192-7.101	--	---
Chiapas	6.2	2.823-9.485	2.1	0.376-3.737	1.6	0.025-3.093
Chihuahua	12.8	8.084-17.565	11.8	6.926-16.653	3.2	---
Ciudad de México	11.3	6.258-16.384	2.7	0.766-4.628	1.0	---
Coahuila	12.3	7.629-17.012	7.3	3.959-10.694	--	---
Colima	15.0	9.915-20.092	5.5	2.311-8.719	2.1	0.066-4.195
Durango	10.2	6.199-14.163	7.6	3.953-11.229	2.3	0.452-4.078
Estado de México	8.7	4.634-12.854	4.6	1.513-7.709	--	---
Guanajuato	9.0	5.030-12.882	5.6	1.974-9.150	2.2	---
Guerrero	5.8	3.007-8.598	6.1	2.430-9.834	1.1	---
Hidalgo	7.8	3.895-11.785	3.2	0.610-5.781	1.2	---
Jalisco	15.4	9.010-21.799	15.0	7.237-22.776	6.2	0.553-11.842
Michoacán	6.4	3.166-9.557	2.2	0.415-3.999	--	---
Morelos	5.8	2.608-8.935	2.5	0.666-4.428	0.1	---
Nayarit	10.7	6.822-14.668	6.2	2.835-9.557	1.8	0.258-3.277
Nuevo León	11.1	4.509-17.668	4.5	1.686-7.234	--	---
Oaxaca	3.4	1.001-5.713	1.2	0.041-2.419	--	---
Puebla	4.0	1.346-6.624	2.0	0.138-3.790	0.8	---
Querétaro	14.7	9.037-20.454	5.9	2.944-8.902	2.7	0.368-4.971
Quintana Roo	15.1	9.680-20.487	7.9	3.863-11.952	0.2	---
San Luis Potosí	7.4	3.909-10.802	3.5	1.000-5.958	0.6	---
Sinaloa	10.9	6.425-15.446	6.8	3.370-10.310	3.7	1.094-6.247
Sonora	9.6	6.195-13.022	4.9	2.558-7.275	1.6	0.254-2.858
Tabasco	9.8	6.132-13.479	5.7	2.370-9.120	0.7	---
Tamaulipas	8.8	4.942-12.678	6.4	2.562-10.178	0.9	---
Tlaxcala	4.0	1.070-6.852	0.9	--	1.2	---
Veracruz	14.4	9.049-19.700	6.7	3.250-10.241	1.3	---
Yucatán	13.6	7.420-19.763	5.2	1.782-8.660	--	---
Zacatecas	7.2	3.622-10.778	4.6	1.314-7.900	0.5	---
Nacional	10.0	8.934-11.095	5.4	4.595-6.274	1.4	0.970-1.891

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED16

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.2	4.111-8.387	2.3	1.070-3.454	0.7	0.058-1.256
Baja California	10.5	7.984-13.088	4.1	2.373-5.824	2.3	1.248-3.402
Baja California Sur	9.4	5.980-12.757	6.0	4.250-7.798	0.8	0.076-1.466
Campeche	8.7	5.911-11.399	2.9	1.286-4.603	--	---
Chiapas	4.1	2.153-5.997	0.9	---	--	---
Chihuahua	8.2	6.136-10.293	5.8	3.747-7.763	***	---
Ciudad de México	4.8	3.006-6.567	3.2	1.773-4.587	0.6	0.004-1.146
Coahuila	4.7	2.935-6.455	2.3	1.178-3.503	--	---
Colima	7.5	5.177-9.782	3.9	2.252-5.504	1.4	0.339-2.513
Durango	5.8	3.879-7.724	3.7	2.099-5.225	0.3	---
Estado de México	7.1	4.111-10.098	1.7	0.706-2.617	0.1	---
Guanajuato	6.5	4.061-8.975	3.1	1.626-4.653	0.1	---
Guerrero	5.1	2.859-7.259	2.6	0.652-4.587	0.3	---
Hidalgo	3.8	2.003-5.517	1.6	0.143-3.137	--	---
Jalisco	7.6	4.354-10.933	5.0	2.457-7.512	0.5	0.022-0.889
Michoacán	6.4	4.095-8.790	4.7	2.608-6.710	1.4	---
Morelos	4.3	1.587-7.022	1.0	0.442-1.637	0.2	---
Nayarit	10.5	7.101-13.983	7.1	3.991-10.253	2.1	1.017-3.202
Nuevo León	6.4	4.199-8.595	2.3	1.386-3.194	0.3	---
Oaxaca	3.0	1.537-4.525	2.1	0.603-3.515	0.2	---
Puebla	2.9	1.449-4.322	1.3	0.370-2.298	0.1	---
Querétaro	6.5	3.846-9.187	3.6	1.861-5.302	0.2	---
Quintana Roo	10.4	7.313-13.463	5.4	2.986-7.755	0.4	0.003-0.718
San Luis Potosí	4.0	2.515-5.460	1.9	0.984-2.736	--	---
Sinaloa	5.7	3.998-7.307	4.1	2.597-5.678	0.8	0.197-1.443
Sonora	8.1	5.795-10.415	4.5	2.889-6.207	1.2	0.241-2.143
Tabasco	8.3	5.841-10.802	3.7	2.221-5.198	0.2	---
Tamaulipas	7.2	5.255-9.045	3.5	2.034-5.002	0.1	---
Tlaxcala	4.6	2.401-6.811	1.4	0.447-2.387	0.7	---
Veracruz	4.4	2.758-6.022	2.2	1.081-3.374	0.1	---
Yucatán	9.3	5.007-13.686	4.0	0.928-6.985	0.3	---
Zacatecas	5.9	3.622-8.271	3.1	1.479-4.818	--	---
Nacional	6.1	5.534-6.722	3.0	2.622-3.294	0.4	0.278-0.477

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED17

Estado	Encuesta Nacional					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.7	2.596-4.876	3.5	2.406-4.587	0.7	0.235-1.152
Baja California	4.5	3.119-5.826	4.4	3.070-5.774	0.8	0.144-1.394
Baja California Sur	3.3	2.161-4.461	3.3	2.141-4.444	0.2	---
Campeche	2.1	1.355-2.935	1.7	1.036-2.425	0.4	---
Chiapas	1.1	0.396-1.863	1.1	0.340-1.793	0.1	---
Chihuahua	3.8	2.686-4.925	3.4	2.283-4.480	1.0	0.295-1.691
Ciudad de México	2.9	1.710-4.107	2.7	1.561-3.929	0.2	---
Coahuila	4.0	2.723-5.340	3.6	2.325-4.881	0.6	0.104-0.999
Colima	3.1	1.933-4.170	2.9	1.821-4.011	0.7	---
Durango	3.2	2.104-4.206	2.7	1.722-3.698	0.7	0.183-1.241
Estado de México	2.3	1.397-3.232	2.1	1.224-2.999	0.5	---
Guanajuato	2.7	1.741-3.661	2.6	1.683-3.561	0.5	0.036-0.986
Guerrero	2.6	1.656-3.477	2.3	1.453-3.176	0.4	---
Hidalgo	2.3	1.453-3.199	2.3	1.396-3.133	0.1	---
Jalisco	5.2	3.034-7.300	4.9	2.752-6.973	0.5	0.050-1.010
Michoacán	3.8	2.663-4.928	3.4	2.334-4.468	0.7	0.141-1.243
Morelos	2.1	1.130-3.040	2.1	1.130-3.040	0.1	---
Nayarit	3.4	1.773-5.107	2.8	1.382-4.292	0.9	---
Nuevo León	3.1	1.903-4.339	2.8	1.575-3.967	0.5	0.059-0.935
Oaxaca	1.5	0.623-2.380	1.4	0.524-2.224	0.2	---
Puebla	3.2	1.727-4.619	3.0	1.581-4.433	0.5	0.049-0.904
Querétaro	3.5	2.319-4.610	3.4	2.203-4.502	0.3	0.012-0.631
Quintana Roo	4.2	2.921-5.498	3.8	2.520-5.039	0.4	0.109-0.752
San Luis Potosí	2.2	1.313-3.131	2.0	1.154-2.822	0.4	---
Sinaloa	3.2	2.180-4.277	2.9	1.936-3.944	0.6	0.040-1.080
Sonora	3.1	2.103-4.102	3.0	1.977-3.949	0.5	---
Tabasco	3.1	2.105-4.143	2.9	1.865-3.876	0.4	0.100-0.687
Tamaulipas	2.4	1.441-3.263	2.0	1.249-2.755	0.4	0.043-0.788
Tlaxcala	2.1	1.188-2.942	2.0	1.088-2.833	0.1	---
Veracruz	2.5	1.505-3.427	1.7	0.927-2.522	1.0	0.392-1.576
Yucatán	1.9	1.028-2.820	1.7	0.825-2.566	0.3	0.072-0.569
Zacatecas	3.0	1.884-4.062	2.6	1.635-3.634	0.7	---
Nacional	2.9	2.670-3.216	2.7	2.417-2.947	0.5	0.370-0.596

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED18

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.8	3.754-7.840	5.4	3.430-7.371	1.1	0.219-1.989
Baja California	7.6	5.116-10.026	7.5	5.058-9.968	1.4	0.185-2.639
Baja California Sur	5.2	3.135-7.274	5.2	3.135-7.274	0.2	---
Campeche	3.1	1.656-4.613	2.7	1.348-4.024	0.4	---
Chiapas	1.7	0.394-2.982	1.7	0.394-2.982	0.1	---
Chihuahua	5.0	3.250-6.821	4.8	3.010-6.578	0.4	0.027-0.792
Ciudad de México	4.9	2.623-7.208	4.7	2.448-6.997	0.3	---
Coahuila	6.3	3.823-8.732	5.9	3.540-8.360	0.6	---
Colima	4.2	2.591-5.840	4.1	2.489-5.732	0.5	---
Durango	6.0	3.908-8.120	5.1	3.131-7.091	1.5	0.361-2.547
Estado de México	3.6	1.874-5.403	3.6	1.805-5.331	0.6	---
Guanajuato	4.3	2.563-5.986	4.2	2.498-5.829	0.6	---
Guerrero	4.3	2.467-6.088	3.8	2.142-5.491	0.7	---
Hidalgo	3.8	2.220-5.357	3.7	2.106-5.211	0.1	---
Jalisco	7.8	3.871-11.679	7.7	3.809-11.615	0.5	---
Michoacán	6.0	3.911-8.166	5.6	3.543-7.673	0.9	0.006-1.849
Morelos	2.9	1.413-4.393	2.9	1.413-4.393	0.2	---
Nayarit	5.9	2.622-9.128	4.9	2.016-7.700	1.4	---
Nuevo León	4.3	2.113-6.525	4.2	2.004-6.403	0.4	---
Oaxaca	1.6	0.610-2.620	1.3	0.477-2.208	0.4	---
Puebla	5.5	2.493-8.555	5.3	2.306-8.356	0.6	---
Querétaro	5.7	3.403-7.952	5.5	3.270-7.811	0.6	---
Quintana Roo	6.5	4.213-8.802	6.1	3.810-8.387	0.4	---
San Luis Potosí	3.4	1.613-5.163	3.0	1.369-4.569	0.5	---
Sinaloa	5.6	3.643-7.502	5.1	3.255-6.868	0.7	---
Sonora	5.3	3.373-7.256	5.3	3.340-7.206	0.8	---
Tabasco	5.5	3.531-7.558	5.4	3.370-7.403	0.4	0.029-0.868
Tamaulipas	3.0	1.556-4.369	2.6	1.268-3.954	0.4	---
Tlaxcala	3.1	1.489-4.671	3.1	1.489-4.671	--	---
Veracruz	4.0	2.244-5.840	3.2	1.544-4.858	1.3	0.271-2.337
Yucatán	3.1	1.357-4.805	3.0	1.293-4.736	0.3	---
Zacatecas	4.8	2.748-6.860	4.2	2.393-6.062	1.2	---
Nacional	4.6	4.139-5.160	4.4	3.897-4.906	0.6	0.410-0.796

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED19

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.8	0.878-2.805	1.7	0.815-2.680	0.3	---
Baja California	1.3	0.429-2.192	1.3	0.387-2.148	0.1	---
Baja California Sur	1.3	0.453-2.174	1.3	0.415-2.134	0.1	---
Campeche	1.2	0.407-1.996	0.8	0.215-1.423	0.4	---
Chiapas	0.6	---	0.5	---	0.1	---
Chihuahua	2.6	1.139-4.078	2.0	0.631-3.382	1.6	0.221-2.902
Ciudad de México	1.1	0.289-1.856	0.9	0.194-1.676	0.1	---
Coahuila	1.8	0.863-2.809	1.3	0.537-2.080	0.5	---
Colima	1.9	0.108-3.698	1.7	0.019-3.456	1.0	---
Durango	0.5	0.134-0.832	0.5	0.117-0.813	***	---
Estado de México	1.1	0.299-1.877	0.8	0.196-1.328	0.3	---
Guanajuato	1.3	0.307-2.273	1.2	0.258-2.221	0.4	---
Guerrero	1.0	0.246-1.755	0.9	0.189-1.690	0.1	---
Hidalgo	1.0	0.210-1.803	1.0	0.210-1.803	0.1	---
Jalisco	2.7	0.670-4.730	2.2	0.202-4.131	0.5	0.060-1.008
Michoacán	1.8	0.724-2.776	1.4	0.548-2.231	0.5	---
Morelos	1.3	0.200-2.484	1.3	0.200-2.484	--	---
Nayarit	1.1	0.436-1.704	0.9	0.284-1.457	0.4	0.015-0.763
Nuevo León	2.0	0.635-3.268	1.4	0.241-2.502	0.6	---
Oaxaca	1.4	---	1.4	---	--	---
Puebla	1.1	0.252-1.953	1.0	0.188-1.734	0.3	---
Querétaro	1.4	0.721-2.173	1.4	0.637-2.077	0.1	---
Quintana Roo	1.8	0.963-2.706	1.4	0.652-2.112	0.5	---
San Luis Potosí	1.1	0.455-1.839	1.1	0.397-1.770	0.3	---
Sinaloa	0.9	0.139-1.725	0.9	0.077-1.647	0.4	---
Sonora	0.9	0.244-1.554	0.7	0.069-1.254	0.2	---
Tabasco	0.9	0.263-1.463	0.5	0.113-0.929	0.3	---
Tamaulipas	1.8	0.776-2.748	1.4	0.563-2.266	0.5	---
Tlaxcala	1.1	0.353-1.931	0.9	0.209-1.678	0.2	---
Veracruz	1.0	0.282-1.744	0.4	0.008-0.716	0.7	0.031-1.347
Yucatán	0.8	0.200-1.459	0.4	---	0.4	---
Zacatecas	1.3	0.563-2.054	1.2	0.474-1.899	0.3	---
Nacional	1.3	1.113-1.585	1.1	0.867-1.286	0.4	0.247-0.494

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED20

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.8	3.449-8.152	5.7	3.402-7.998
Baja California	3.2	1.246-5.117	3.0	1.114-4.979
Baja California Sur	2.5	0.822-4.200	2.5	0.822-4.200
Campeche	3.8	1.505-6.165	3.2	1.222-5.081
Chiapas	1.2	0.244-2.063	0.8	0.126-1.566
Chihuahua	4.1	1.935-6.223	4.1	1.935-6.223
Ciudad de México	3.5	1.278-5.626	3.5	1.278-5.626
Coahuila	3.9	1.415-6.355	3.9	1.415-6.355
Colima	4.9	0.246-9.460	4.9	0.246-9.460
Durango	2.7	1.253-4.131	2.7	1.253-4.131
Estado de México	2.3	0.606-3.987	2.1	0.464-3.805
Guanajuato	3.4	0.954-5.806	3.2	0.822-5.647
Guerrero	4.6	2.058-7.074	4.4	1.919-6.910
Hidalgo	4.8	1.932-7.630	4.8	1.932-7.630
Jalisco	2.2	0.829-3.599	2.0	0.668-3.317
Michoacán	5.1	1.819-8.403	4.1	1.233-6.931
Morelos	4.9	1.274-8.564	4.9	1.274-8.564
Nayarit	2.7	0.851-4.492	2.6	0.761-4.384
Nuevo León	2.9	0.972-4.802	2.9	0.972-4.802
Oaxaca	2.4	---	2.4	---
Puebla	2.5	0.797-4.259	2.1	0.571-3.672
Querétaro	5.4	2.911-7.864	5.4	2.911-7.864
Quintana Roo	3.0	1.229-4.858	3.0	1.229-4.858
San Luis Potosí	3.8	1.703-5.822	3.8	1.703-5.822
Sinaloa	3.2	1.462-4.982	3.2	1.462-4.982
Sonora	3.4	1.297-5.412	3.2	1.181-5.273
Tabasco	1.9	0.764-3.044	1.8	0.656-2.891
Tamaulipas	3.1	1.268-4.911	3.1	1.268-4.911
Tlaxcala	4.2	1.804-6.655	4.2	1.804-6.655
Veracruz	1.6	0.551-2.574	1.4	0.432-2.336
Yucatán	2.8	0.973-4.532	2.4	0.789-3.989
Zacatecas	3.8	1.793-5.821	3.8	1.793-5.821
Nacional	3.1	2.619-3.483	2.9	2.469-3.308

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED21

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.0	2.827-7.262	4.7	2.609-6.849
Baja California	7.6	4.724-10.553	7.6	4.724-10.553
Baja California Sur	5.3	2.910-7.727	5.3	2.910-7.727
Campeche	2.3	0.862-3.651	2.1	0.713-3.416
Chiapas	2.0	0.475-3.618	2.0	0.475-3.618
Chihuahua	5.8	3.303-8.319	5.3	2.838-7.689
Ciudad de México	5.0	2.092-7.916	5.0	2.092-7.916
Coahuila	7.2	4.257-10.057	6.5	3.603-9.421
Colima	3.8	1.755-5.819	3.6	1.650-5.512
Durango	5.3	2.942-7.717	4.7	2.489-6.945
Estado de México	3.8	1.859-5.819	3.4	1.501-5.297
Guanajuato	4.2	2.220-6.083	4.0	2.164-5.881
Guerrero	3.4	1.540-5.316	2.9	1.172-4.540
Hidalgo	3.5	1.674-5.405	3.5	1.674-5.405
Jalisco	10.6	5.690-15.507	10.4	5.469-15.304
Michoacán	5.4	3.155-7.580	4.9	2.741-7.061
Morelos	2.3	0.837-3.754	2.3	0.837-3.754
Nayarit	4.3	1.575-7.107	3.0	1.204-4.865
Nuevo León	6.2	3.277-9.073	5.5	2.674-8.309
Oaxaca	2.4	0.606-4.252	2.1	0.382-3.800
Puebla	6.2	3.024-9.332	6.0	2.794-9.116
Querétaro	4.8	2.612-7.031	4.8	2.612-7.031
Quintana Roo	7.4	4.898-9.953	6.9	4.435-9.390
San Luis Potosí	3.2	1.088-5.314	2.7	0.787-4.582
Sinaloa	5.4	3.154-7.641	4.8	2.670-6.836
Sonora	4.4	2.199-6.566	4.2	2.056-6.393
Tabasco	5.1	2.892-7.232	4.9	2.749-7.043
Tamaulipas	3.9	1.865-5.960	3.3	1.597-4.912
Tlaxcala	2.6	0.826-4.314	2.5	0.761-4.260
Veracruz	4.5	2.236-6.692	3.5	1.408-5.497
Yucatán	2.5	0.845-4.123	2.4	0.738-3.997
Zacatecas	4.9	2.398-7.410	4.1	1.792-6.309
Nacional	5.0	4.347-5.582	4.6	3.992-5.205

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED22

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.7	4.651-8.659	6.4	4.491-8.398
Baja California	6.8	4.103-9.501	6.7	4.036-9.446
Baja California Sur	5.2	3.012-7.369	5.2	3.012-7.369
Campeche	3.6	1.876-5.264	3.3	1.677-4.855
Chiapas	2.4	0.696-4.146	2.3	0.560-3.977
Chihuahua	5.3	3.037-7.605	5.0	2.735-7.288
Ciudad de México	7.0	3.301-10.762	7.0	3.301-10.762
Coahuila	7.5	4.512-10.503	7.5	4.512-10.503
Colima	5.6	2.665-8.515	5.6	2.665-8.515
Durango	4.4	2.606-6.269	4.3	2.519-6.174
Estado de México	3.4	1.539-5.348	3.3	1.378-5.182
Guanajuato	4.0	2.240-5.797	4.0	2.170-5.732
Guerrero	4.7	2.739-6.595	4.5	2.545-6.391
Hidalgo	4.5	2.547-6.486	4.5	2.547-6.486
Jalisco	8.1	3.564-12.593	7.8	3.315-12.359
Michoacán	7.5	4.988-9.915	6.7	4.310-9.054
Morelos	3.9	1.724-6.013	3.9	1.724-6.013
Nayarit	4.9	1.926-7.869	3.5	1.555-5.396
Nuevo León	6.0	3.319-8.777	5.6	2.975-8.214
Oaxaca	3.5	1.211-5.792	3.2	0.967-5.373
Puebla	6.8	3.559-10.118	6.7	3.382-9.927
Querétaro	5.8	3.482-8.099	5.8	3.482-8.099
Quintana Roo	7.7	4.828-10.516	7.7	4.828-10.516
San Luis Potosí	4.7	2.490-6.894	4.2	2.163-6.204
Sinaloa	5.6	3.342-7.773	4.9	2.800-6.965
Sonora	4.9	2.501-7.397	4.9	2.444-7.340
Tabasco	4.6	2.370-6.868	4.6	2.312-6.813
Tamaulipas	3.7	2.090-5.293	3.7	2.090-5.293
Tlaxcala	3.9	2.086-5.727	3.9	2.086-5.727
Veracruz	2.7	1.322-4.062	2.4	1.085-3.730
Yucatán	2.7	1.172-4.270	2.4	0.988-3.893
Zacatecas	6.0	3.445-8.558	5.1	2.833-7.431
Nacional	5.1	4.478-5.677	4.9	4.260-5.451

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED23

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.2	---	1.9	---
Baja California	5.8	1.950-9.618	5.8	1.950-9.618
Baja California Sur	3.7	0.210-7.104	3.7	0.210-7.104
Campeche	1.1	---	0.7	---
Chiapas	0.4	---	0.4	---
Chihuahua	5.3	1.881-8.645	4.8	1.496-8.010
Ciudad de México	1.3	0.088-2.419	1.3	0.088-2.419
Coahuila	3.4	0.902-5.891	2.0	0.017-3.929
Colima	1.5	0.260-2.683	1.1	0.120-2.011
Durango	4.6	1.336-7.962	3.5	0.959-6.032
Estado de México	3.3	0.881-5.765	2.6	0.459-4.732
Guanajuato	3.7	0.436-6.958	3.4	0.373-6.486
Guerrero	2.3	0.163-4.371	1.4	0.013-2.831
Hidalgo	2.8	0.199-5.477	2.8	0.199-5.477
Jalisco	8.4	2.626-14.172	8.2	2.470-14.019
Michoacán	0.7	---	0.3	---
Morelos	1.5	---	1.5	---
Nayarit	1.9	0.593-3.264	1.8	0.517-3.175
Nuevo León	3.6	0.034-7.120	3.0	---
Oaxaca	0.2	---	0.2	---
Puebla	1.0	---	0.5	---
Querétaro	3.5	0.556-6.535	3.5	0.556-6.535
Quintana Roo	3.6	1.227-5.961	2.4	0.444-4.421
San Luis Potosí	0.5	---	0.5	---
Sinaloa	3.1	0.594-5.612	3.1	0.594-5.612
Sonora	2.5	0.582-4.373	2.2	0.372-3.945
Tabasco	3.1	0.779-5.476	2.8	0.609-4.910
Tamaulipas	3.7	0.968-6.355	2.0	0.135-3.957
Tlaxcala	1.2	---	1.0	---
Veracruz	5.1	1.560-8.597	3.5	0.273-6.744
Yucatán	2.2	---	2.2	---
Zacatecas	1.6	0.013-3.185	1.6	0.013-3.185
Nacional	3.1	2.426-3.742	2.6	2.000-3.233

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED24

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.5	0.313-2.771	1.3	0.123-2.514
Baja California	1.9	0.918-2.884	1.8	0.859-2.807
Baja California Sur	1.6	0.623-2.530	1.5	0.580-2.484
Campeche	1.3	0.191-2.500	0.8	---
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	1.9	0.983-2.859	1.4	0.602-2.294
Ciudad de México	1.1	0.402-1.856	0.8	0.223-1.367
Coahuila	1.2	0.358-2.050	0.8	0.168-1.451
Colima	1.7	0.648-2.792	1.6	0.545-2.657
Durango	1.3	0.426-2.206	0.8	0.112-1.561
Estado de México	0.9	0.082-1.752	0.9	0.082-1.752
Guanajuato	1.0	0.116-1.813	1.0	0.116-1.813
Guerrero	0.7	0.013-1.446	0.7	0.013-1.446
Hidalgo	0.3	---	0.1	---
Jalisco	1.1	0.189-1.976	0.7	0.128-1.182
Michoacán	1.7	0.619-2.831	1.7	0.573-2.783
Morelos	0.8	---	0.8	---
Nayarit	2.9	---	2.8	---
Nuevo León	0.6	0.123-1.000	0.4	0.022-0.751
Oaxaca	0.2	---	0.2	---
Puebla	0.5	---	0.5	---
Querétaro	1.3	0.123-2.507	1.0	---
Quintana Roo	0.9	0.283-1.486	0.4	0.047-0.716
San Luis Potosí	0.7	0.185-1.121	0.6	0.131-1.021
Sinaloa	1.3	0.478-2.121	1.2	0.410-2.028
Sonora	1.9	0.871-2.891	1.8	0.793-2.713
Tabasco	1.7	0.682-2.675	1.3	0.359-2.214
Tamaulipas	0.7	0.063-1.301	0.5	---
Tlaxcala	0.6	0.015-1.256	0.4	---
Veracruz	1.1	0.347-1.929	0.4	---
Yucatán	1.1	0.174-1.997	0.8	---
Zacatecas	0.8	0.140-1.452	0.8	0.140-1.452
Nacional	1.0	0.847-1.225	0.8	0.666-1.004

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED25

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.0	2.042-4.047	0.5	0.041-0.981
Baja California	3.8	2.608-5.035	0.6	0.055-1.107
Baja California Sur	2.9	1.757-4.012	0.3	---
Campeche	1.2	0.683-1.812	0.7	0.196-1.169
Chiapas	0.8	0.156-1.529	0.2	---
Chihuahua	2.8	1.808-3.876	1.1	0.376-1.754
Ciudad de México	2.5	1.365-3.692	0.6	---
Coahuila	3.2	1.982-4.488	1.0	0.206-1.704
Colima	2.3	1.279-3.327	0.3	---
Durango	1.9	1.121-2.700	0.8	0.308-1.209
Estado de México	2.1	1.202-2.978	0.6	0.118-1.015
Guanajuato	1.9	1.104-2.789	0.9	0.327-1.463
Guerrero	1.6	0.879-2.296	1.1	0.423-1.706
Hidalgo	1.8	1.000-2.605	0.5	0.104-0.944
Jalisco	2.9	1.569-4.299	1.9	0.151-3.651
Michoacán	3.0	1.922-3.987	0.9	0.297-1.531
Morelos	1.9	0.992-2.880	0.3	0.029-0.635
Nayarit	2.3	0.907-3.757	0.7	0.043-1.315
Nuevo León	2.2	1.150-3.179	0.9	0.122-1.592
Oaxaca	1.0	0.349-1.722	0.7	---
Puebla	1.5	0.627-2.441	1.3	0.356-2.316
Querétaro	2.8	1.688-3.832	1.0	0.418-1.608
Quintana Roo	2.9	1.749-4.012	1.6	0.802-2.402
San Luis Potosí	1.5	0.801-2.238	0.2	0.002-0.423
Sinaloa	2.5	1.556-3.414	0.8	0.271-1.315
Sonora	2.8	1.812-3.783	0.9	0.226-1.559
Tabasco	1.9	1.127-2.686	1.4	0.600-2.185
Tamaulipas	1.6	0.940-2.319	0.6	0.184-0.943
Tlaxcala	1.7	0.924-2.516	0.2	---
Veracruz	1.3	0.533-2.011	0.5	0.125-0.870
Yucatán	1.6	0.717-2.421	0.6	0.057-1.049
Zacatecas	2.0	1.113-2.946	0.9	0.307-1.561
Nacional	2.1	1.911-2.362	0.8	0.632-0.971

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED26

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Marijuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.5	2.678-6.309	1.0	0.046-2.014
Baja California	6.3	4.177-8.470	1.0	---
Baja California Sur	4.6	2.574-6.627	0.6	---
Campeche	1.7	0.711-2.778	1.0	0.098-1.952
Chiapas	1.2	0.030-2.413	0.4	---
Chihuahua	4.1	2.484-5.762	1.1	0.342-1.820
Ciudad de México	4.3	2.055-6.556	1.3	---
Coahuila	5.7	3.245-8.063	1.7	0.150-3.152
Colima	2.9	1.590-4.255	0.5	---
Durango	3.5	1.934-5.118	1.4	0.450-2.277
Estado de México	3.5	1.761-5.286	1.1	0.167-2.014
Guanajuato	2.9	1.581-4.267	1.2	0.334-2.115
Guerrero	2.4	1.115-3.668	2.0	0.702-3.219
Hidalgo	3.0	1.581-4.411	1.0	0.131-1.820
Jalisco	3.7	1.729-5.760	3.9	0.353-7.467
Michoacán	4.8	2.808-6.788	1.6	0.360-2.790
Morelos	2.6	1.178-4.081	0.2	---
Nayarit	3.9	1.122-6.679	1.2	---
Nuevo León	3.8	1.819-5.802	1.0	---
Oaxaca	1.3	0.477-2.208	0.3	---
Puebla	2.5	0.656-4.279	2.5	0.471-4.612
Querétaro	4.6	2.498-6.703	1.9	0.714-3.166
Quintana Roo	4.7	2.722-6.777	2.4	0.945-3.928
San Luis Potosí	2.3	0.904-3.639	0.4	---
Sinaloa	4.4	2.756-6.139	1.3	0.334-2.317
Sonora	5.0	3.095-6.946	1.5	0.245-2.787
Tabasco	3.5	1.939-5.036	2.8	1.147-4.377
Tamaulipas	1.9	0.775-3.108	0.5	---
Tlaxcala	2.8	1.240-4.302	0.3	---
Veracruz	2.4	0.875-3.960	1.0	0.255-1.819
Yucatán	2.9	1.161-4.576	0.9	---
Zacatecas	3.3	1.512-5.081	1.9	0.657-3.236
Nacional	3.5	3.032-3.871	1.4	1.055-1.729

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED27

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.7	0.782-2.644	***	---
Baja California	1.3	0.387-2.148	0.2	---
Baja California Sur	1.1	0.260-1.889	***	---
Campeche	0.8	0.173-1.374	0.4	---
Chiapas	0.5	---	--	---
Chihuahua	1.6	0.283-2.907	1.1	---
Ciudad de México	0.9	0.163-1.641	--	---
Coahuila	0.9	0.244-1.498	0.3	---
Colima	1.7	---	0.1	---
Durango	0.4	0.108-0.694	0.2	0.020-0.365
Estado de México	0.8	0.196-1.328	0.1	---
Guanajuato	1.1	0.107-2.033	0.6	---
Guerrero	0.9	0.117-1.586	0.2	---
Hidalgo	0.7	0.037-1.414	0.1	---
Jalisco	2.2	0.202-4.131	--	---
Michoacán	1.3	0.454-2.093	0.3	---
Morelos	1.3	0.167-2.449	0.4	---
Nayarit	0.8	0.230-1.381	0.2	---
Nuevo León	0.6	0.053-1.059	0.7	---
Oaxaca	0.8	---	1.1	---
Puebla	0.7	---	0.3	---
Querétaro	1.1	0.422-1.741	0.2	---
Quintana Roo	0.9	0.329-1.569	0.7	0.209-1.270
San Luis Potosí	0.8	0.189-1.461	0.1	---
Sinaloa	0.6	0.002-1.124	0.3	---
Sonora	0.6	0.007-1.159	0.3	---
Tabasco	0.4	0.041-0.819	0.1	---
Tamaulipas	1.3	0.477-2.179	0.6	0.059-1.154
Tlaxcala	0.8	0.110-1.420	--	---
Veracruz	0.2	---	--	---
Yucatán	0.3	---	0.2	---
Zacatecas	0.9	0.357-1.398	***	---
Nacional	0.9	0.710-1.107	0.2	0.157-0.342

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED28

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Marijuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.3	3.056-7.600	0.6	---
Baja California	3.0	1.114-4.979	0.3	---
Baja California Sur	2.2	0.621-3.772	--	---
Campeche	3.0	1.088-4.940	1.3	0.095-2.521
Chiapas	0.7	0.027-1.351	--	---
Chihuahua	3.3	1.445-5.254	1.3	0.047-2.499
Ciudad de México	3.2	1.082-5.361	0.2	---
Coahuila	3.6	1.301-5.881	0.4	---
Colima	4.7	0.067-9.264	0.2	---
Durango	2.3	0.953-3.557	0.6	0.004-1.143
Estado de México	2.1	0.464-3.805	0.4	---
Guanajuato	2.9	0.511-5.255	1.6	---
Guerrero	3.8	1.417-6.185	1.6	---
Hidalgo	4.1	1.500-6.635	0.8	---
Jalisco	2.0	0.668-3.317	--	---
Michoacán	3.9	1.188-6.631	0.2	---
Morelos	4.8	1.168-8.454	1.2	---
Nayarit	2.2	0.471-4.001	0.5	---
Nuevo León	2.9	0.972-4.802	0.6	---
Oaxaca	2.4	---	1.5	---
Puebla	1.5	0.138-2.921	0.5	---
Querétaro	4.4	2.178-6.720	0.4	---
Quintana Roo	2.3	0.695-3.839	1.0	---
San Luis Potosí	2.8	0.920-4.602	0.2	---
Sinaloa	3.0	1.260-4.656	0.4	---
Sonora	3.2	1.181-5.273	0.9	---
Tabasco	1.2	0.248-2.250	0.4	---
Tamaulipas	2.3	0.732-3.854	0.5	---
Tlaxcala	3.9	1.657-6.192	0.1	---
Veracruz	1.3	0.349-2.216	0.7	---
Yucatán	2.0	0.513-3.574	0.9	0.004-1.885
Zacatecas	2.8	1.217-4.381	0.4	---
Nacional	2.6	2.194-3.011	0.6	0.381-0.800

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED29

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Marijuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.4	2.303-6.518	0.8	---
Baja California	6.3	3.839-8.855	1.0	---
Baja California Sur	4.8	2.485-7.161	0.5	---
Campeche	1.3	0.237-2.382	0.8	---
Chiapas	1.6	0.165-3.092	0.4	---
Chihuahua	4.9	2.504-7.326	1.7	0.101-3.308
Ciudad de México	4.6	1.747-7.481	1.1	---
Coahuila	6.0	3.119-8.874	1.9	0.048-3.665
Colima	2.9	1.139-4.675	0.6	---
Durango	2.9	1.236-4.565	1.1	0.235-2.030
Estado de México	3.3	1.448-5.243	0.8	---
Guanajuato	2.9	1.290-4.431	0.9	0.100-1.602
Guerrero	1.6	0.450-2.714	1.6	0.273-2.936
Hidalgo	2.7	0.919-4.430	1.0	0.150-1.852
Jalisco	5.9	2.703-9.069	4.3	0.119-8.535
Michoacán	4.2	2.124-6.353	1.7	0.329-3.087
Morelos	2.2	0.722-3.609	0.3	---
Nayarit	2.6	0.986-4.309	1.2	---
Nuevo León	4.1	1.832-6.405	1.8	0.030-3.558
Oaxaca	1.2	0.235-2.158	1.1	---
Puebla	2.9	0.986-4.770	2.7	0.518-4.975
Querétaro	3.8	1.751-5.805	2.2	0.763-3.586
Quintana Roo	5.3	3.072-7.502	3.0	1.379-4.694
San Luis Potosí	2.0	0.350-3.563	0.3	---
Sinaloa	3.9	2.041-5.802	1.3	0.087-2.420
Sonora	3.9	1.715-6.034	1.7	0.112-3.323
Tabasco	3.1	1.435-4.694	2.7	0.885-4.418
Tamaulipas	2.8	1.254-4.256	1.0	0.135-1.815
Tlaxcala	2.3	0.576-3.994	0.1	---
Veracruz	2.4	0.486-4.230	0.9	0.008-1.887
Yucatán	2.4	0.738-3.997	0.8	---
Zacatecas	3.6	1.367-5.762	1.6	0.173-3.061
Nacional	3.5	3.027-4.033	1.5	1.065-1.862

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED30

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Marijuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.0	3.950-7.963	0.6	---
Baja California	6.5	3.776-9.180	1.1	---
Baja California Sur	5.0	2.812-7.176	0.4	---
Campeche	2.6	1.178-3.932	1.2	0.202-2.261
Chiapas	1.9	0.295-3.569	0.4	---
Chihuahua	4.7	2.429-6.897	1.3	0.312-2.198
Ciudad de México	6.6	2.933-10.241	1.5	---
Coahuila	7.1	4.166-10.037	1.6	---
Colima	5.0	2.151-7.788	0.6	---
Durango	2.7	1.502-3.918	0.9	0.170-1.713
Estado de México	3.2	1.320-5.123	0.5	0.009-0.895
Guanajuato	3.0	1.308-4.677	1.3	0.154-2.493
Guerrero	3.1	1.545-4.692	2.2	0.734-3.714
Hidalgo	4.0	2.170-5.842	0.8	---
Jalisco	5.8	2.804-8.858	2.0	---
Michoacán	5.9	3.642-8.225	1.8	0.395-3.213
Morelos	3.7	1.547-5.821	0.8	---
Nayarit	3.3	1.400-5.240	1.3	---
Nuevo León	4.6	2.252-6.913	1.6	---
Oaxaca	2.3	0.568-4.128	1.8	---
Puebla	3.5	1.438-5.515	2.8	0.535-5.041
Querétaro	4.5	2.494-6.496	1.9	0.583-3.214
Quintana Roo	6.1	3.444-8.753	3.1	1.355-4.837
San Luis Potosí	3.0	1.254-4.739	0.3	---
Sinaloa	4.6	2.618-6.669	1.0	0.157-1.887
Sonora	4.7	2.264-7.157	1.7	---
Tabasco	2.8	1.218-4.439	2.4	0.523-4.183
Tamaulipas	3.2	1.626-4.710	0.6	0.055-1.182
Tlaxcala	3.5	1.799-5.293	0.2	---
Veracruz	1.4	0.423-2.359	1.4	0.301-2.430
Yucatán	2.3	0.894-3.690	0.7	0.008-1.471
Zacatecas	4.2	1.971-6.394	1.4	---
Nacional	4.0	3.486-4.504	1.3	0.951-1.687

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED31

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.9	---	1.0	---
Baja California	3.8	1.396-6.174	0.4	---
Baja California Sur	2.8	---	0.4	---
Campeche	0.4	---	0.3	---
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	4.1	0.911-7.306	2.1	---
Ciudad de México	1.0	---	0.1	---
Coahuila	1.4	---	1.2	---
Colima	0.7	---	0.3	---
Durango	2.7	0.374-4.969	1.0	---
Estado de México	2.6	0.459-4.732	1.3	---
Guanajuato	2.6	0.181-5.051	0.6	---
Guerrero	1.0	---	0.5	---
Hidalgo	1.5	---	1.1	---
Jalisco	2.3	0.036-4.629	5.5	0.183-10.835
Michoacán	0.3	---	--	---
Morelos	1.5	---	0.1	---
Nayarit	1.1	0.232-1.928	0.4	---
Nuevo León	2.0	---	1.2	---
Oaxaca	0.1	---	0.1	---
Puebla	0.2	---	0.3	---
Querétaro	3.0	0.129-5.953	1.2	---
Quintana Roo	1.3	---	1.4	---
San Luis Potosí	0.5	---	0.1	---
Sinaloa	1.6	0.151-3.027	0.9	---
Sonora	1.8	0.144-3.428	1.0	---
Tabasco	1.9	---	1.3	0.005-2.548
Tamaulipas	1.3	---	1.3	---
Tlaxcala	1.0	---	--	---
Veracruz	3.1	---	--	---
Yucatán	2.2	---	1.1	---
Zacatecas	1.6	0.007-3.116	0.9	---
Nacional	1.8	1.336-2.315	1.0	0.538-1.428

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED32

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.7	0.079-1.320	0.2	---
Baja California	1.7	0.715-2.634	0.3	---
Baja California Sur	1.2	0.302-2.058	0.2	---
Campeche	0.5	---	0.4	---
Chiapas	0.1	---	***	---
Chihuahua	0.8	0.215-1.404	0.4	---
Ciudad de México	0.7	0.162-1.271	0.3	---
Coahuila	0.6	---	0.3	---
Colima	0.9	0.243-1.536	--	---
Durango	0.8	0.112-1.561	0.5	---
Estado de México	0.9	0.082-1.752	0.4	---
Guanajuato	0.6	---	0.6	---
Guerrero	0.5	---	0.3	---
Hidalgo	0.1	---	--	---
Jalisco	0.5	0.024-0.882	0.3	---
Michoacán	1.3	0.304-2.328	0.5	---
Morelos	0.7	---	***	---
Nayarit	2.1	---	0.3	---
Nuevo León	0.2	---	0.1	---
Oaxaca	0.2	---	--	---
Puebla	0.2	---	0.3	---
Querétaro	1.0	---	0.1	---
Quintana Roo	0.3	0.004-0.576	0.2	---
San Luis Potosí	0.6	0.131-1.021	0.2	---
Sinaloa	1.0	0.307-1.744	0.5	---
Sonora	1.7	0.734-2.648	0.2	---
Tabasco	1.0	0.228-1.800	0.5	---
Tamaulipas	0.4	---	0.2	---
Tlaxcala	0.2	---	0.2	---
Veracruz	0.4	---	***	---
Yucatán	0.6	---	0.2	---
Zacatecas	0.3	---	0.5	---
Nacional	0.7	0.510-0.831	0.3	0.168-0.378

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED33

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.9	1.006-2.783	1.8	0.901-2.641
Baja California	3.0	1.785-4.266	3.0	1.785-4.266
Baja California Sur	1.7	0.958-2.443	1.7	0.958-2.443
Campeche	1.0	0.428-1.588	0.8	0.251-1.278
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	2.5	1.454-3.466	2.3	1.327-3.301
Ciudad de México	1.6	0.810-2.435	1.5	0.674-2.245
Coahuila	2.6	1.462-3.813	2.6	1.404-3.711
Colima	1.7	0.926-2.507	1.6	0.804-2.358
Durango	1.8	1.073-2.508	1.6	0.947-2.349
Estado de México	1.2	0.393-1.908	1.1	0.361-1.873
Guanajuato	1.2	0.628-1.790	1.2	0.620-1.693
Guerrero	0.9	0.326-1.396	0.8	0.296-1.363
Hidalgo	0.5	0.150-0.897	0.5	0.123-0.861
Jalisco	3.0	1.207-4.817	2.9	1.120-4.731
Michoacán	2.5	1.516-3.474	2.3	1.339-3.187
Morelos	0.9	0.358-1.472	0.9	0.358-1.472
Nayarit	2.8	1.132-4.466	2.3	0.835-3.726
Nuevo León	1.9	0.991-2.887	1.9	0.911-2.807
Oaxaca	0.5	0.104-0.855	0.5	0.104-0.855
Puebla	1.3	0.457-2.199	1.2	0.313-2.012
Querétaro	1.8	1.010-2.570	1.7	0.965-2.525
Quintana Roo	2.2	1.304-3.035	1.9	1.070-2.714
San Luis Potosí	0.6	0.251-0.985	0.6	0.251-0.985
Sinaloa	1.9	1.054-2.706	1.8	0.982-2.633
Sonora	2.3	1.394-3.126	2.2	1.345-3.061
Tabasco	1.2	0.653-1.777	1.1	0.523-1.595
Tamaulipas	1.0	0.427-1.558	0.9	0.388-1.490
Tlaxcala	1.1	0.366-1.821	1.1	0.340-1.798
Veracruz	1.1	0.512-1.692	0.7	0.207-1.131
Yucatán	1.4	0.696-2.192	1.4	0.617-2.114
Zacatecas	1.3	0.591-2.082	1.3	0.591-2.082
Nacional	1.5	1.336-1.754	1.4	1.230-1.642

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED34

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.0	1.443-4.650	2.8	1.198-4.379
Baja California	5.5	3.237-7.861	5.5	3.237-7.861
Baja California Sur	2.9	1.576-4.315	2.9	1.576-4.315
Campeche	1.4	0.378-2.423	1.3	0.296-2.309
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	3.2	1.685-4.636	3.2	1.685-4.636
Ciudad de México	2.8	1.232-4.288	2.6	1.076-4.058
Coahuila	5.1	2.777-7.389	5.1	2.777-7.389
Colima	2.7	1.391-3.926	2.6	1.294-3.813
Durango	3.6	2.093-5.020	3.3	1.851-4.708
Estado de México	2.4	0.853-3.933	2.3	0.785-3.860
Guanajuato	2.3	1.186-3.510	2.2	1.153-3.322
Guerrero	1.5	0.421-2.616	1.5	0.421-2.616
Hidalgo	1.0	0.230-1.717	0.9	0.175-1.640
Jalisco	5.0	1.421-8.565	4.9	1.358-8.501
Michoacán	4.4	2.491-6.364	4.0	2.154-5.839
Morelos	1.8	0.639-2.953	1.8	0.639-2.953
Nayarit	5.0	1.784-8.293	4.0	1.191-6.852
Nuevo León	2.9	1.210-4.506	2.7	1.105-4.380
Oaxaca	0.9	0.136-1.691	0.9	0.136-1.691
Puebla	2.4	0.556-4.171	2.2	0.391-3.949
Querétaro	3.0	1.414-4.503	2.9	1.358-4.441
Quintana Roo	3.4	1.859-4.993	3.1	1.572-4.656
San Luis Potosí	0.6	0.211-1.022	0.6	0.211-1.022
Sinaloa	3.5	1.940-5.038	3.4	1.867-4.961
Sonora	4.0	2.332-5.593	4.0	2.332-5.593
Tabasco	2.1	1.013-3.181	2.1	0.968-3.135
Tamaulipas	1.3	0.343-2.335	1.3	0.343-2.335
Tlaxcala	2.1	0.651-3.645	2.1	0.651-3.645
Veracruz	2.0	0.862-3.201	1.4	0.401-2.303
Yucatán	2.5	1.083-4.004	2.5	1.020-3.934
Zacatecas	2.2	0.640-3.663	2.2	0.640-3.663
Nacional	2.7	2.301-3.121	2.6	2.166-2.975

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.