

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 06 de 2024

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|---|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Defectos al nacimiento | 1 |
| 3.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 4.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 5.- | Enfermedades de interés local o regional | 2 |
| 6.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 7.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 8.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 4 |
| 9.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 5 |
| 10.- | Enfermedades no transmisibles | 5 |
| 11.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 7 |
| 12.- | Enfermedades transmitidas por vector | 7 |
| 13.- | Nutrición | 8 |
| 14.- | Otras enfermedades exantemáticas | 8 |
| 15.- | Otras enfermedades transmisibles | 8 |
| 16.- | Zoonosis | 9 |
| 17.- | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10 ^a REV. B20-B24,Z21 | 10 |
| 18.- | Directorio | 11 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------|-----------------------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 06 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Accidentes | Cozumel | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 5 | 18 | 25 | 43 | 40.40 | 8 | 25 | 33 | 31.59 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 6 | 6 | 12 | 11.27 | 2 | 9 | 11 | 10.53 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 3 | 4 | 7 | 6.58 | 2 | 4 | 6 | 5.74 |
| | | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 7 | 27 | 0 | 27 | 25.37 | 28 | 0 | 28 | 26.80 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 9 | 12 | 20 | 32 | 30.81 | 7 | 17 | 24 | 23.61 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 10 | 3 | 13 | 12.79 |
| | | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 1 | 7 | 8 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 1 | 0 | 1 | 0.98 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 17 | 31 | 36.45 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 10 | 44.01 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8.80 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 26.41 |
| | | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8.80 |
| | Othon P. Blanco | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 10 | 19 | 47 | 66 | 23.48 | 15 | 29 | 44 | 15.95 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 4 | 13 | 17 | 6.05 | 2 | 4 | 6 | 2.17 |
| | | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.07 | 2 | 2 | 4 | 1.45 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 2 | 1 | 3 | 1.09 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.49 | 14 | 14 | 28 | 10.15 |
| | Benito Juárez | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 2 | 1 | 6 | 7 | 2.49 | 2 | 10 | 12 | 4.35 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 10 | 1 | 11 | 3.99 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 125 | 254 | 307 | 561 | 60.55 | 155 | 205 | 360 | 39.60 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 17 | 18 | 60 | 78 | 8.42 | 24 | 40 | 64 | 7.04 |
| | | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 2 | 8 | 4 | 12 | 1.30 | 18 | 10 | 28 | 3.08 |
| | Jose Maria Morelos | Mordeduras por perro(W54) | 18 | 41 | 36 | 77 | 8.31 | 70 | 80 | 150 | 16.50 |
| | | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 3 | 10 | 8 | 18 | 1.94 | 113 | 140 | 253 | 27.83 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 3 | 14 | 0 | 14 | 1.51 | 21 | 1 | 22 | 2.42 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 1 | 13 | 14 | 28.50 | 5 | 4 | 9 | 18.73 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 5 | 14 | 19 | 38.68 | 6 | 10 | 16 | 33.29 |
| | | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 2 | 6 | 8 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 6.24 |
| | | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 5 | 18 | 23 | 66.58 | 7 | 22 | 29 | 85.69 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 3 | 3 | 6 | 9 | 26.05 | 4 | 10 | 14 | 41.37 |
| Solidaridad | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 1 | 1 | 2 | 5.91 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 4 | 6 | 10 | 28.95 | 10 | 3 | 13 | 38.41 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 20.26 | 11 | 0 | 11 | 32.50 | |
| | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 29 | 49 | 63 | 112 | 44.41 | 72 | 70 | 142 | 57.44 | |
| Tulum | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 4 | 9 | 13 | 5.15 | 7 | 3 | 10 | 4.05 | |
| | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 3 | 7 | 10 | 3.96 | 1 | 3 | 4 | 1.62 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 7 | 11 | 18 | 7.14 | 13 | 12 | 25 | 10.11 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.78 | 12 | 16 | 28 | 11.33 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 7 | 37 | 0 | 37 | 14.67 | 17 | 0 | 17 | 6.88 | |
| Bacalar | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 17 | 19 | 36 | 85.98 | 12 | 9 | 21 | 51.23 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 2 | 4 | 12 | 16 | 38.21 | 0 | 2 | 2 | 4.88 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.44 | |
| Estatal Accidentes | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 9 | 13 | 20 | 33 | 62.10 | 7 | 17 | 24 | 46.31 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 0 | 8 | 8 | 15.06 | 0 | 4 | 4 | 7.72 | |
| | Mordedura por serpiente (T63.0, X20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 7.72 | |
| | Pedón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | |
| Defectos al nacimiento | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | |
| | Anencefalia(Q00) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Encefalocele(Q01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | |
| | Microcefalia(Q02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juárez | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Espina bífida(Q05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | | |
| Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Lazaro Cardenas | Microcefalia(Q02) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Espina bífida(Q05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Solidaridad | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Espina bífida(Q05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | | |
| Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Displasias y neoplasias | Estatal Defectos al nacimiento | 1 | 7 | 2 | 9 | 0.48 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | |
| | Cozumel | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1.91 |
| | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felipe Carrillo Puerto | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del estómago(C16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del estómago(C16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Isla Mujeres | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8.80 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.42 | 4 | 0 | 4 | 1.45 | |
| Othon P. Blanco | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|--------|
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | |
| | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Displasias y neoplasias | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón(C33-C34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | |
| | Tumor maligno del cuerpo del útero(C54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del ovario(C56) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 1 | 10 | 0 | 10 | 1.08 | 7 | 0 | 7 | 0.77 | |
| | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | Leucemia(C91-C95) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | Linfoma Hodking(C81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Linfoma no Hodking(C82-C85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.62 | 7 | 0 | 7 | 0.77 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | |
| | Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | Tumor maligno del cuerpo del útero(C54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del esófago(C15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del estómago(C16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tumor maligno del ovario(C56) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tumor maligno del páncreas(C25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumores malignos de los huesos y de los cartilagos articulares(C40-C41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | | |
| Tumores malignos del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central(C70-C72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 4 | 1.62 | | |
| Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 5 | 2.02 | | |
| Leucemia(C91-C95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.81 | | |
| Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | | |
| Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tumores malignos del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central(C70-C72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tulum | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bacalar | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Estatal Displasias y neoplasias | | 5 | 37 | 8 | 45 | 2.40 | 46 | 12 | 58 | 3.16 | |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromatica | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 45 | 240 | 74 | 314 | 295.00 | 217 | 77 | 294 | 281.40 |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 32 | 196 | 64 | 260 | 250.34 | 204 | 67 | 271 | 266.62 |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Isla Mujeres | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 4 | 28 | 7 | 35 | 151.11 | 42 | 13 | 55 | 242.08 |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 116 | 619 | 145 | 764 | 271.75 | 960 | 322 | 1282 | 464.66 |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.72 | |
| | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 3 | 5 | 0.55 | |
| | Benito Juarez | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 574 | 2403 | 949 | 3352 | 361.77 | 2248 | 738 | 2986 | 328.44 |
| | Parálisis flácida aguda(U98) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | |
| | Jose Maria Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 35 | 236 | 51 | 287 | 584.27 | 190 | 60 | 250 | 520.14 |
| Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Lazaro Cardenas | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 12 | 74 | 20 | 94 | 272.11 | 84 | 18 | 102 | 301.40 | |
| Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Solidaridad | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 189 | 783 | 217 | 1000 | 396.49 | 719 | 205 | 924 | 373.79 | |
| Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Tulum | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 8 | 34 | 6 | 40 | 95.53 | 49 | 7 | 56 | 136.61 | |
| Bacalar | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 23 | 106 | 21 | 127 | 239.00 | 163 | 45 | 208 | 401.35 | |
| Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Puerto Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 26 | 5 | 31 | 29.67 | |
| Estatal Enfermedades bajo vigilancia sindromatica | | 1039 | 4723 | 1559 | 6282 | 335.57 | 4908 | 1565 | 6473 | 352.60 | |
| Enfermedades de interes local o regional | Cozumel | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | 6 | 40 | 46 | 45.26 |
| | Isla Mujeres | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.85 | 8 | 33 | 41 | 14.86 |
| | Leishmaniasis visceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.76 | 5 | 10 | 15 | 1.65 |
| | Jose Maria Morelos | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 3 | 2 | 5 | 10.18 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| | Lazaro Cardenas | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.58 | 0 | 3 | 3 | 8.86 |
| | Solidaridad | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.59 | 2 | 6 | 8 | 3.24 |
| | Tulum | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.16 | 3 | 9 | 12 | 29.27 |
| Bacalar | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.76 | 2 | 14 | 16 | 30.87 | |
| Estatal Enfermedades de interes local o regional | | 6 | 15 | 20 | 35 | 1.87 | 26 | 116 | 142 | 7.74 | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 6 | 2 | 8 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1.91 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 3 | 17 | 0 | 17 | 15.97 | 30 | 0 | 30 | 28.71 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 9 | 0 | 9 | 8.67 | 24 | 2 | 26 | 25.58 |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 7 | 6.89 | | |
| Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | | |
| Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 2 | 0 | 2 | 1.97 | | |
| Vulvovaginitis(N76) | 14 | 68 | 0 | 68 | 65.47 | 74 | 0 | 74 | 72.80 | | |
| Isla Mujeres | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 17.61 | |
| Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8.80 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|------|-------|-----------------------------|-----------|------|-------|-----------------------------|---------|
| | | | 2024 | | | 2023 | | | | | | |
| | | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | | | | | | | | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Isla Mujeres | Vulvovaginitis(N76) | 0 | 9 | 0 | 9 | 38.86 | 15 | 0 | 15 | 66.02 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 8 | 30 | 2 | 32 | 11.38 | 34 | 0 | 34 | 12.32 | |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 6 | 2 | 8 | 2.85 | 7 | 3 | 10 | 3.62 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.07 | 2 | 8 | 10 | 3.62 | |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 1 | 7 | 0 | 7 | 2.49 | 8 | 3 | 11 | 3.99 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 21 | 170 | 0 | 170 | 60.47 | 164 | 0 | 164 | 59.44 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 8 | 55 | 6 | 61 | 6.58 | 56 | 4 | 60 | 6.60 | |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.76 | 5 | 5 | 10 | 1.10 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | |
| | | Benito Juarez | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 3 | 3 | 0.33 |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 3 | 0 | 15 | 15 | 1.62 | 18 | 22 | 40 | 4.40 | |
| | Sifilis congénita(A50) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 0.55 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | | 2 | 10 | 0 | 10 | 1.08 | 14 | 0 | 14 | 1.54 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 81 | 414 | 0 | 414 | 44.68 | 345 | 0 | 345 | 37.95 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 9 | 18.73 | |
| | Herpes genital(A60.0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.11 | 2 | 0 | 2 | 4.16 | |
| | Sifilis congénita(A50) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | | 15 | 103 | 0 | 103 | 209.68 | 55 | 0 | 55 | 114.43 | |
| | Jose Maria Morelos | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 3 | 0 | 3 | 8.86 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.11 | 2 | 0 | 2 | 4.16 | |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 17 | 0 | 17 | 49.21 | 34 | 0 | 34 | 100.47 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 1 | 20 | 4 | 24 | 9.52 | 12 | 0 | 12 | 4.85 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.19 | 3 | 1 | 4 | 1.62 | |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.19 | 1 | 1 | 2 | 0.81 | |
| | Lazaro Cardenas | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.81 | |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1.21 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 22 | 133 | 0 | 133 | 52.73 | 90 | 0 | 90 | 36.41 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.39 | 4 | 2 | 6 | 14.64 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 9 | 0 | 9 | 21.49 | 11 | 0 | 11 | 26.83 | |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 3 | 11 | 0 | 11 | 20.70 | 11 | 0 | 11 | 21.23 | |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 7.72 | |
| Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | | |
| Sifilis adquirida(A51-A53) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Solidaridad | Sifilis congénita(A50) | 3 | 20 | 0 | 20 | 37.64 | 33 | 0 | 33 | 63.68 | | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Estatal Enfermedades de transmisión sexual | | 194 | 1131 | 53 | 1184 | 63.25 | 1092 | 68 | 1160 | 63.19 | |
| | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Cozumel | COVID-19(U07.1-U07.2) | 5 | 16 | 7 | 23 | 21.61 | 211 | 196 | 407 | 389.56 |
| | | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 647 | 1899 | 1550 | 3449 | 3240.25 | 1047 | 960 | 2007 | 1920.99 |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 11 | 5 | 16 | 15.03 | 0 | 3 | 3 | 2.87 |
| | | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 18 | 57 | 48 | 105 | 98.64 | 37 | 32 | 69 | 66.04 |
| | | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 4 | 1 | 5 | 4.79 |
| | | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | 21 | 22 | 43 | 42.31 |
| | | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 1 | 40 | 36 | 76 | 73.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 274 | 875 | 735 | 1610 | 1550.15 | 1056 | 980 | 2036 | 2003.12 |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.85 | 2 | 1 | 3 | 2.95 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | | | 15 | 33 | 27 | 60 | 57.77 | 22 | 21 | 43 | 42.31 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.89 | 1 | 4 | 5 | 4.92 | |
| COVID-19(U07.1-U07.2) | | | 0 | 5 | 1 | 6 | 25.90 | 8 | 5 | 13 | 57.22 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | | | 62 | 239 | 224 | 463 | 1999.00 | 191 | 158 | 349 | 1536.11 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.63 | 8 | 8 | 16 | 70.42 | | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 8.80 | | |
| Isla Mujeres | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 5 | 18 | 16 | 34 | 12.09 | 724 | 563 | 1287 | 466.47 | |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 16 | 16 | 32 | 11.60 | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 723 | 2589 | 1911 | 4500 | 1600.65 | 2802 | 2596 | 5398 | 1956.49 | |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.13 | 27 | 23 | 50 | 18.12 | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 11 | 51 | 42 | 93 | 33.08 | 224 | 195 | 419 | 151.87 | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 11 | 11 | 22 | 7.83 | 9 | 17 | 26 | 9.42 | |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 62 | 310 | 245 | 555 | 59.90 | 5481 | 4859 | 10340 | 1137.34 | |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 3036 | 11217 | 9830 | 21047 | 2271.52 | 10344 | 9344 | 19688 | 2165.57 | |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 13 | 33 | 34 | 67 | 7.23 | 24 | 12 | 36 | 3.96 | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 96 | 402 | 450 | 852 | 91.95 | 236 | 224 | 460 | 50.60 | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 20 | 25 | 72 | 97 | 10.47 | 37 | 57 | 94 | 10.34 | |
| Jose Maria Morelos | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 4 | 4 | 7 | 11 | 22.39 | 19 | 20 | 39 | 81.14 | |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 6 | 23 | 6 | 29 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 125 | 532 | 477 | 1009 | 2054.10 | 482 | 420 | 902 | 1876.67 | |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 8 | 6 | 13 | 19 | 38.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 7 | 32 | 30 | 62 | 126.22 | 25 | 15 | 40 | 83.22 | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.16 | |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 10 | 21 | 12 | 33 | 95.53 | 6 | 8 | 14 | 41.37 | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 142 | 479 | 403 | 882 | 2553.23 | 601 | 501 | 1102 | 3256.35 | |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 14 | 6 | 20 | 57.90 | 17 | 14 | 31 | 91.60 | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| | | Lazaro Cardenas | COVID-19(U07.1-U07.2) | 11 | 29 | 10 | 39 | 15.46 | 1153 | 1030 | 2183 | 883.11 |
| Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | | | 1134 | 3353 | 2842 | 6195 | 2456.26 | 2815 | 2620 | 5435 | 2198.67 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | | | 4 | 21 | 14 | 35 | 13.88 | 15 | 12 | 27 | 10.92 | |
| Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | | | 18 | 101 | 105 | 206 | 81.68 | 80 | 62 | 142 | 57.44 | |
| Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | | | 6 | 28 | 20 | 48 | 19.03 | 13 | 24 | 37 | 14.97 | |
| COVID-19(U07.1-U07.2) | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 14.33 | 4 | 4 | 8 | 19.52 | |
| Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | | | 57 | 158 | 196 | 354 | 845.47 | 186 | 155 | 341 | 831.85 | |
| Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | | 2 | 3 | 5 | 11.94 | 2 | 0 | 2 | 4.88 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Tulum | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 6 | 18 | 13 | 31 | 74.04 | 18 | 8 | 26 | 63.43 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.55 | 1 | 1 | 2 | 4.88 |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 30.87 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
| | Bacalar | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 147 | 441 | 345 | 786 | 1479.16 | 560 | 472 | 1032 | 1991.30 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 13.51 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 3 | 10 | 15 | 25 | 47.05 | 8 | 6 | 14 | 27.01 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.65 | 3 | 3 | 6 | 11.58 |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Puerto Morelos | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 127 | 249 | 237 | 486 | 456.58 | 282 | 286 | 568 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 86 | 172 | 164.63 |
| | | Estatal Enfermedades Infecciosas del aparato respiratorio | 6810 | 23368 | 20020 | 43388 | 2317.68 | 28922 | 26062 | 54984 | 2995.10 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 8 | 5 | 13 | 12.44 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.76 | 2 | 1 | 3 | 2.87 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 126 | 525 | 479 | 1004 | 943.23 | 247 | 217 | 464 | 444.12 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 10 | 9.57 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 5 | 1 | 6 | 5.64 | 0 | 2 | 2 | 1.91 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Absceso hepatico amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 5 | 12 | 15 | 27 | 26.00 | 15 | 22 | 37 | 36.40 |
| | Ascariasis(B77) | 4 | 15 | 15 | 30 | 28.88 | 8 | 13 | 21 | 20.66 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 2 | 6 | 5.90 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1.97 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 40 | 142 | 153 | 295 | 284.03 | 128 | 136 | 264 | 259.74 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 1 | 3 | 4 | 7 | 6.74 | 1 | 2 | 3 | 2.95 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 6 | 4 | 10 | 9.63 | 3 | 6 | 9 | 8.85 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 3 | 21 | 7 | 28 | 26.96 | 8 | 7 | 15 | 14.76 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 22.01 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 33 | 82 | 81 | 163 | 703.75 | 51 | 65 | 116 | 510.57 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 22.01 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Absceso hepatico amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.72 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 6 | 13 | 16 | 29 | 10.32 | 135 | 102 | 237 | 85.90 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.42 | 2 | 2 | 4 | 1.45 | |
| | Enterobiasis(B80) | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.85 | 2 | 5 | 7 | 2.54 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.07 | 0 | 8 | 8 | 2.90 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 2 | 7 | 1 | 8 | 2.85 | 6 | 2 | 8 | 2.90 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 107 | 436 | 321 | 757 | 269.26 | 780 | 668 | 1448 | 524.82 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 17 | 39 | 30 | 69 | 24.54 | 45 | 19 | 64 | 23.20 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.71 | 14 | 19 | 33 | 11.96 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 8 | 49 | 44 | 93 | 33.08 | 34 | 20 | 54 | 19.57 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | |
| | Absceso hepatico amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 4 | 80 | 47 | 127 | 13.71 | 24 | 26 | 50 | 5.50 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 3 | 5 | 8 | 0.88 | |
| | Enterobiasis(B80) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.76 | 4 | 2 | 6 | 0.66 | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 1203 | 3299 | 3141 | 6440 | 695.04 | 2459 | 2406 | 4865 | 536.12 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 12 | 26 | 28 | 54 | 5.83 | 39 | 42 | 81 | 8.91 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 3 | 8 | 22 | 30 | 3.24 | 5 | 2 | 7 | 0.77 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.54 | 14 | 11 | 25 | 2.75 | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 12 | 8 | 20 | 40.72 | 8 | 10 | 18 | 37.45 | |
| | Ascariasis(B77) | 4 | 5 | 9 | 14 | 28.50 | 10 | 5 | 15 | 31.21 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.11 | 1 | 1 | 2 | 4.16 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 16 | 54 | 62 | 116 | 236.15 | 38 | 32 | 70 | 145.64 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.07 | 3 | 0 | 3 | 6.24 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 10 | 11 | 21 | 42.75 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 6.24 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 13 | 52 | 48 | 100 | 289.48 | 42 | 52 | 94 | 277.77 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 6 | 9 | 15 | 5.95 | 11 | 20 | 31 | 12.54 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.79 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 342 | 997 | 920 | 1917 | 760.07 | 631 | 538 | 1169 | 472.91 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 6 | 17 | 6 | 23 | 9.12 | 14 | 12 | 26 | 10.52 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.19 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.44 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 18 | 52 | 56 | 108 | 257.94 | 55 | 52 | 107 | 261.02 | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | 0 | 2 | 2 | 4.88 | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 29 | 88 | 81 | 169 | 318.04 | 75 | 60 | 135 | 260.49 | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades gastrointestinales | Bacalar | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3.86 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.53 | 0 | 4 | 4 | 7.72 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Puerto Morelos | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 50 | 96 | 103 | 199 | 186.96 | 45 | 60 | 105 | 100.50 |
| | | Estatal Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 2070 | 6197 | 5759 | 11956 | 638.66 | 5006 | 4678 | 9684 | 527.51 |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Cozumel | Depresión(F32) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 13 | 3 | 16 | 15.31 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1.91 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Depresión(F32) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado(X80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Isla Mujeres | Depresión(F32) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Autoenvenenamiento intencional por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antiinflamatorios(X60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
| | | Autoenvenenamiento intencional por sedantes, hipnóticos, antiparkinsonianos, psicotrópicos(X61) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Depresión(F32) | 10 | 47 | 16 | 63 | 22.41 | 54 | 12 | 66 | 23.92 |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 0 | 2 | 2 | 0.72 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juárez | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Depresión(F32) | 15 | 86 | 43 | 129 | 13.92 | 43 | 16 | 59 | 6.49 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
| | Jose María Morelos | Enfermedad de Parkinson(G20) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 4 | 7 | 11 | 1.21 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Lazaro Cardenas | Depresión(F32) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.11 | 2 | 0 | 2 | 4.16 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Depresión(F32) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 3 | 0 | 3 | 8.86 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 3 | 10 | 9 | 19 | 7.53 | 9 | 2 | 11 | 4.45 |
| | Solidaridad | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| | Bacalar | Depresión(F32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Estatal Enfermedades neurológicas y de salud mental | 38 | 170 | 81 | 251 | 13.41 | 134 | 44 | 178 | 9.70 | |
| Enfermedades no transmisibles | Cozumel | Asma(J45, J46) | 3 | 5 | 7 | 12 | 11.27 | 10 | 8 | 18 | 17.23 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 3 | 12 | 12 | 24 | 22.55 | 24 | 16 | 40 | 38.29 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.88 | 6 | 0 | 6 | 5.74 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 11 | 52 | 36 | 88 | 82.67 | 77 | 40 | 117 | 111.99 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.70 | 0 | 14 | 14 | 13.40 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 2 | 13 | 20 | 33 | 31.00 | 41 | 25 | 66 | 63.17 |
| | | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 8 | 4 | 12 | 11.27 | 16 | 1 | 17 | 16.27 |
| | | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 14 | 40 | 23 | 63 | 59.19 | 48 | 37 | 85 | 81.36 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Asma(J45, J46) | 7 | 7 | 14 | 21 | 20.22 | 15 | 26 | 41 | 40.34 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 7 | 28 | 8 | 36 | 34.66 | 26 | 27 | 53 | 52.14 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 7 | 0 | 7 | 6.89 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | 1 | 2 | 3 | 2.95 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.98 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 14 | 62 | 26 | 88 | 84.73 | 38 | 26 | 64 | 62.97 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.78 | 0 | 3 | 3 | 2.95 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 8 | 28 | 22 | 50 | 48.14 | 13 | 24 | 37 | 36.40 |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.98 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por monóxido de carbono(T58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.81 | 2 | 0 | 2 | 1.97 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 10 | 40 | 32 | 72 | 69.32 | 44 | 41 | 85 | 83.63 | | |
| Isla Mujeres | Asma(J45, J46) | 1 | 3 | 6 | 9 | 38.86 | 3 | 2 | 5 | 22.01 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.95 | 4 | 3 | 7 | 30.81 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.40 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.63 | 3 | 0 | 3 | 13.20 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 19 | 11 | 30 | 129.52 | 42 | 16 | 58 | 255.29 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 26.41 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.95 | 1 | 3 | 4 | 17.61 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 13.20 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.40 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 26.41 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 1 | 15 | 4 | 19 | 82.03 | 17 | 9 | 26 | 114.44 | | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|----------|---------------|-----------|------------|-------|---------------|-------|
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | |
| | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Othon P. Blanco | Asma(J45, J46) | 5 | 27 | 25 | 52 | 18.50 | 54 | 41 | 95 | 34.43 | |
| | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.13 | 0 | 7 | 7 | 2.54 | |
| | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 11 | 0 | 11 | 3.99 | |
| | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 30 | 74 | 61 | 135 | 48.02 | 210 | 135 | 345 | 125.04 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 4 | 22 | 0 | 22 | 7.83 | 28 | 0 | 28 | 10.15 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 2 | 2 | 4 | 1.45 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.78 | 3 | 9 | 12 | 4.35 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.42 | 0 | 5 | 5 | 1.81 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 66 | 215 | 136 | 351 | 124.85 | 554 | 404 | 958 | 347.22 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 3 | 0 | 18 | 18 | 6.40 | 0 | 24 | 24 | 8.70 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 34 | 81 | 56 | 137 | 48.73 | 211 | 154 | 365 | 132.29 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 2 | 22 | 3 | 25 | 8.89 | 21 | 4 | 25 | 9.06 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.78 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.71 | 5 | 1 | 6 | 2.17 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.71 | 1 | 3 | 4 | 1.45 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.78 | 13 | 20 | 33 | 11.96 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 25 | 91 | 63 | 154 | 54.78 | 171 | 122 | 293 | 106.20 | |
| | Benito Juarez | Asma(J45, J46) | 32 | 103 | 95 | 198 | 21.37 | 93 | 97 | 190 | 20.90 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.65 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 2 | 11 | 0 | 11 | 1.19 | 16 | 0 | 16 | 1.76 | |
| Diabetes mellitus tipo 1(E10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | | 42 | 170 | 138 | 308 | 33.24 | 149 | 128 | 277 | 30.47 | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 8 | 44 | 0 | 44 | 4.75 | 55 | 0 | 55 | 6.05 | |
| Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 7 | 11 | 24 | 35 | 3.78 | 10 | 16 | 26 | 2.86 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 7 | 8 | 24 | 32 | 3.45 | 10 | 26 | 36 | 3.96 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 210 | 775 | 472 | 1247 | 134.58 | 870 | 461 | 1331 | 146.40 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 10 | 0 | 71 | 71 | 7.66 | 0 | 78 | 78 | 8.58 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 54 | 212 | 222 | 434 | 46.84 | 265 | 290 | 555 | 61.05 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 34 | 127 | 49 | 176 | 18.99 | 107 | 38 | 145 | 15.95 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 1 | 2 | 12 | 14 | 1.51 | 13 | 30 | 43 | 4.73 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 15 | 53 | 52 | 105 | 11.33 | 45 | 54 | 99 | 10.89 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 121 | 465 | 321 | 786 | 84.83 | 396 | 304 | 700 | 77.00 | |
| Jose Maria Morelos | | Asma(J45, J46) | 3 | 12 | 8 | 20 | 40.72 | 11 | 6 | 17 | 35.37 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 1 | 2 | 3 | 6.24 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
| | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 1 | 11 | 8 | 19 | 38.68 | 7 | 3 | 10 | 20.81 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 3 | 12 | 0 | 12 | 24.43 | 3 | 0 | 3 | 6.24 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 1 | 2 | 3 | 6.24 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 1 | 12 | 16 | 28 | 57.00 | 1 | 3 | 4 | 8.32 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 1 | 0 | 5 | 5 | 10.18 | 0 | 3 | 3 | 6.24 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 2 | 18 | 10 | 28 | 57.00 | 10 | 3 | 13 | 27.05 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.16 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.14 | 0 | 2 | 2 | 4.16 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.14 | 1 | 2 | 3 | 6.24 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 8 | 42 | 24 | 66 | 134.36 | 52 | 20 | 72 | 149.80 | |
| | Lazaro Cardenas | Asma(J45, J46) | 3 | 10 | 10 | 20 | 57.90 | 5 | 3 | 8 | 23.64 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 8.86 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 2 | 7 | 2 | 9 | 26.05 | 10 | 3 | 13 | 38.41 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.79 | 2 | 0 | 2 | 5.91 |
| Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.68 | 2 | 0 | 2 | 5.91 | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 5.91 | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 2 | 4 | 6 | 10 | 28.95 | 7 | 14 | 21 | 62.05 | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 3 | 8 | 2 | 10 | 28.95 | 11 | 5 | 16 | 47.28 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.79 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 2 | 2 | 5 | 7 | 20.26 | 0 | 7 | 7 | 20.68 | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.68 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 5 | 33 | 8 | 41 | 118.69 | 26 | 18 | 44 | 130.02 | |
| Solidaridad | | Asma(J45, J46) | 2 | 15 | 8 | 23 | 9.12 | 27 | 6 | 33 | 13.35 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.81 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.79 | 7 | 0 | 7 | 2.83 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 23 | 40 | 28 | 68 | 26.96 | 32 | 32 | 64 | 25.89 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 2 | 40 | 0 | 40 | 15.86 | 40 | 0 | 40 | 16.18 |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 3 | 4 | 7 | 2.78 | 4 | 6 | 10 | 4.05 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.38 | 3 | 8 | 11 | 4.45 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 114 | 307 | 120 | 427 | 169.30 | 245 | 88 | 333 | 134.71 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 6 | 0 | 26 | 26 | 10.31 | 0 | 23 | 23 | 9.30 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 20 | 51 | 70 | 121 | 47.98 | 49 | 53 | 102 | 41.26 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 5 | 22 | 19 | 41 | 16.26 | 22 | 8 | 30 | 12.14 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.19 | 3 | 3 | 6 | 2.43 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | 2024 | | | | 2023 | | | | | |
| | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Solidaridad | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.81 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 3 | 17 | 27 | 44 | 17.45 | 14 | 24 | 38 | 15.37 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 32 | 108 | 71 | 179 | 70.97 | 117 | 69 | 186 | 75.24 | |
| | Asma(J45, J46) | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.16 | 1 | 2 | 3 | 7.32 | |
| | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 9.76 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 2 | 6 | 4 | 10 | 23.88 | 6 | 3 | 9 | 21.95 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.39 | 2 | 0 | 2 | 4.88 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | 1 | 0 | 1 | 2.44 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 3 | 3 | 6 | 14.33 | 3 | 6 | 9 | 21.95 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 1 | 13 | 7 | 20 | 47.77 | 23 | 12 | 35 | 85.38 | |
| | Asma(J45, J46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 13.51 | |
| | Contacto traumático con avispa, avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | |
| | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 0 | 6 | 4 | 10 | 18.82 | 23 | 21 | 44 | 84.90 | |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | | |
| Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI) (Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Bacalar | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 1 | 8 | 1 | 9 | 16.94 | 16 | 8 | 24 | 46.31 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 | 5 | 5 | 9.65 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 3 | 9 | 3 | 12 | 22.58 | 28 | 21 | 49 | 94.55 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | | |
| Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | | |
| Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0 Y T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Quemaduras(T20-T32) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.76 | 1 | 4 | 5 | 9.65 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 4 | 18 | 13 | 31 | 58.34 | 29 | 15 | 44 | 84.90 | | |
| Estadal Enfermedades no transmisibles | | 1062 | 3744 | 2662 | 6406 | 342.19 | 4630 | 3328 | 7958 | 433.49 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Cozumel | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | 10.53 | |
| | Influenza(J09-J11) | 2 | 6 | 0 | 6 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Varicela(B01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 2 | 1.91 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1.97 | |
| | Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 3.94 | |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.89 | 1 | 0 | 1 | 0.98 | |
| | Varicela(B01) | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.78 | 2 | 1 | 3 | 2.95 | |
| | Isla Mujeres | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 13.20 |
| | Varicela(B01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.72 | |
| | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | |
| | Othon P. Blanco | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.78 | 4 | 0 | 4 | 1.45 |
| | Influenza(J09-J11) | 5 | 6 | 3 | 9 | 3.20 | 16 | 6 | 22 | 7.97 | |
| | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.71 | 3 | 0 | 3 | 1.09 | |
| | Síndrome de rubeola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | |
| Tétanos(A34, A35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Varicela(B01) | 1 | 4 | 3 | 7 | 2.49 | 5 | 12 | 17 | 6.16 | | |
| Benito Juárez | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.43 | 64 | 0 | 64 | 7.04 | | |
| Influenza(J09-J11) | 5 | 22 | 17 | 39 | 4.21 | 19 | 18 | 37 | 4.07 | | |
| Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.65 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | | |
| Síndrome de rubeola congénita(P35.0) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Varicela(B01) | 8 | 25 | 38 | 63 | 6.80 | 18 | 12 | 30 | 3.30 | | |
| Jose María Morelos | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | | |
| Varicela(B01) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Lázaro Cárdenas | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 8.86 | |
| Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Varicela(B01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 8.86 | | |
| Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.81 | | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | 10 | 3 | 13 | 5.26 | | |
| Influenza(J09-J11) | 3 | 9 | 8 | 17 | 6.74 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | | |
| Solidaridad | Meningitis meningocócica(A39.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.19 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | | |
| Tos ferina(A37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Varicela(B01) | 3 | 16 | 12 | 28 | 11.10 | 5 | 4 | 9 | 3.64 | | |
| Tulum | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 7.32 | | |
| Varicela(B01) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Bacalar | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | |
| Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | | |
| Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Varicela(B01) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Estadal Enfermedades prevenibles por vacunación | | 33 | 108 | 110 | 218 | 11.65 | 181 | 74 | 255 | 13.89 | |
| Enfermedades transmitidas por vector | Cozumel | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 4 | 6 | 10 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 2 | 15 | 10 | 25 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 10 | 4 | 14 | 13.48 | 2 | 4 | 6 | 5.90 | |
| | Dengue grave(A97.2) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 8 | 42 | 36 | 78 | 75.10 | 13 | 10 | 23 | 22.63 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.98 |
| | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|-----------|---------------|------------|-----|--------|---------------|-------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | | |
| | | | Semana 06 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | Acumulado | | Total | Tasa *100,000 | |
| | Femenino | Masculino | | Habitantes | Femenino | Masculino | | Habitantes | | | | |
| Enfermedades transmitidas por vector | Isla Mujeres | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 0 | 2 | 10 | 12 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 13 | 22 | 22 | 44 | 15.65 | 9 | 11 | 20 | 7.25 | |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | |
| | Othon P. Blanco | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 42 | 109 | 99 | 208 | 73.99 | 58 | 46 | 104 | 37.69 | |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 2.17 | |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.71 | 3 | 0 | 3 | 1.09 | |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 37 | 138 | 149 | 287 | 30.97 | 101 | 96 | 197 | 21.67 | |
| | Benito Juarez | Dengue grave(A97.2) | 5 | 11 | 7 | 18 | 1.94 | 5 | 6 | 11 | 1.21 | |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 374 | 1223 | 1207 | 2430 | 262.26 | 428 | 448 | 876 | 96.36 | |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Jose Maria Morelos | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 1 | 4 | 1 | 5 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4.16 | |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 4 | 9 | 6 | 15 | 30.54 | 5 | 7 | 12 | 24.97 | |
| | Lazaro Cardenas | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Solidaridad | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 0 | 20 | 17 | 37 | 107.11 | 19 | 9 | 28 | 82.74 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 7 | 62 | 52 | 114 | 45.20 | 12 | 15 | 27 | 10.92 | |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.59 | 0 | 2 | 2 | 0.81 | |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 101 | 448 | 420 | 868 | 344.15 | 16 | 14 | 30 | 12.14 | |
| | Tulum | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Bacalar | Dengue grave(A97.2) | 1 | 11 | 7 | 18 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 3.86 | |
| | Estatul Enfermedades transmitidas por vector | | | 603 | 2153 | 2073 | 4226 | 225.74 | 683 | 678 | 1361 | 74.14 |
| | Nutrición | Cozumel | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.88 | 3 | 0 | 3 | 2.87 |
| | | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.96 |
| | | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | Obesidad(E66) | 4 | 27 | 28 | 55 | 51.67 | 35 | 34 | 69 | 66.04 |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Desnutrición leve(E44.1) | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 4 | 1 | 5 | 4.92 | |
| Desnutrición moderada(E44.0) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | |
| Desnutrición severa(E40-E43) | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Obesidad(E66) | | | 2 | 5 | 9 | 14 | 13.48 | 25 | 18 | 43 | 42.31 | |
| Isla Mujeres | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 7 | 34 | 44 | 78 | 336.76 | 10 | 8 | 18 | 79.23 | |
| Othon P. Blanco | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 2 | 4 | 1 | 5 | 1.78 | 13 | 3 | 16 | 5.80 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 2 | 1 | 3 | 1.09 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benito Juarez | | Obesidad(E66) | 29 | 144 | 90 | 234 | 83.23 | 198 | 159 | 357 | 129.39 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 3 | 6 | 2 | 8 | 0.86 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 2 | 15 | 9 | 24 | 2.59 | 25 | 19 | 44 | 4.84 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.65 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Maria Morelos | | Obesidad(E66) | 160 | 457 | 306 | 763 | 82.35 | 775 | 474 | 1249 | 137.38 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.07 | 3 | 1 | 4 | 8.32 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lazaro Cardenas | | Obesidad(E66) | 3 | 22 | 9 | 31 | 63.11 | 25 | 12 | 37 | 76.98 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 3 | 5 | 14.47 | 1 | 0 | 1 | 2.95 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Solidaridad | | Obesidad(E66) | 0 | 6 | 6 | 12 | 34.74 | 12 | 10 | 22 | 65.01 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 2.83 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tulum | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Obesidad(E66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 7.32 | |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | |
| Bacalar | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Obesidad(E66) | 1 | 5 | 2 | 7 | 13.17 | 23 | 10 | 33 | 63.68 | | |
| Estatul Nutrición | | | 247 | 877 | 600 | 1477 | 78.90 | 1480 | 975 | 2455 | 133.73 | |
| Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 3.83 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1.97 | |
| | | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Othon P. Blanco | Erisipela(A46) | 1 | 5 | 3 | 8 | 2.85 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Benito Juarez | Erisipela(A46) | 0 | 4 | 8 | 12 | 1.30 | 1 | 9 | 10 | 1.10 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | |
| | Jose Maria Morelos | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | |
| | Lazaro Cardenas | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.59 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | |
| Bacalar | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| Estatul Otras enfermedades exantemáticas | | | 1 | 10 | 15 | 25 | 1.34 | 5 | 17 | 22 | 1.20 | |
| Cozumel | Conjuntivitis(H10) | 19 | 74 | 56 | 130 | 122.13 | 57 | 51 | 108 | 103.37 | | |
| | Escabiosis(B86) | 0 | 5 | 2 | 7 | 6.58 | 14 | 14 | 28 | 26.80 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | Semana 06 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Otras enfermedades transmisibles | Cozumel | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Lepra(A30) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Conjuntivitis(H10) | 10 | 21 | 32 | 53 | 51.03 | 28 | 20 | 48 | 47.22 | |
| | Escabiosis(B86) | 2 | 4 | 5 | 9 | 8.67 | 7 | 4 | 11 | 10.82 | |
| | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1.97 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | |
| | Isla Mujeres | Conjuntivitis(H10) | 0 | 11 | 8 | 19 | 82.03 | 9 | 10 | 19 | 83.63 |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 1 | 1 | 2 | 8.80 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 35 | 83 | 89 | 172 | 61.18 | 105 | 115 | 220 | 79.74 |
| | | Escabiosis(B86) | 4 | 13 | 9 | 22 | 7.83 | 32 | 22 | 54 | 19.57 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 1 | 27 | 17 | 44 | 15.65 | 17 | 22 | 39 | 14.14 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 2 | 1 | 3 | 1.09 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 2 | 2 | 4 | 1.45 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.72 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 187 | 548 | 543 | 1091 | 117.75 | 454 | 488 | 942 | 103.61 |
| | | Escabiosis(B86) | 17 | 49 | 62 | 111 | 11.98 | 66 | 76 | 142 | 15.62 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 3 | 4 | 10 | 14 | 1.51 | 3 | 6 | 9 | 0.99 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 11 | 41 | 53 | 94 | 10.15 | 86 | 76 | 162 | 17.82 |
| | Benito Juárez | Toxoplasmosis(B58) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 7 | 37 | 44 | 4.84 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 13 | 13 | 26 | 52.93 | 17 | 13 | 30 | 62.42 |
| | Jose Maria Morelos | Escabiosis(B86) | 0 | 4 | 5 | 9 | 18.32 | 3 | 2 | 5 | 10.40 |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 3 | 12 | 13 | 25 | 72.37 | 15 | 10 | 25 | 73.87 |
| | Lazaro Cardenas | Escabiosis(B86) | 1 | 3 | 2 | 5 | 14.47 | 2 | 1 | 3 | 8.86 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 86 | 174 | 183 | 357 | 141.55 | 134 | 123 | 257 | 103.97 |
| | | Escabiosis(B86) | 1 | 16 | 10 | 26 | 10.31 | 17 | 15 | 32 | 12.95 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 0.40 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 1 | 9 | 12 | 21 | 8.33 | 26 | 17 | 43 | 17.40 |
| | Solidaridad | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 1.21 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 1 | 1 | 2 | 0.81 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 1 | 12 | 13 | 5.26 |
| | Tulum | Conjuntivitis(H10) | 2 | 7 | 4 | 11 | 26.27 | 7 | 11 | 18 | 43.91 |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 3 | 4 | 7 | 16.72 | 7 | 6 | 13 | 31.71 |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2.44 |
| | | Conjuntivitis(H10) | 1 | 7 | 5 | 12 | 22.58 | 13 | 6 | 19 | 36.66 |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.93 |
| | Bacalar | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conjuntivitis(H10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 9.57 | |
| Estatad Otras enfermedades transmisibles | | | 394 | 1140 | 1156 | 2296 | 122.65 | 1147 | 1178 | 2325 | 126.65 |
| Zoonosis | Felipe Carrillo Puerto | Bruceosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Othon P. Blanco | Bruceosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.36 |
| | | Leptospirosis(A27) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Benito Juárez | Teniasis(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Bruceosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
| | Jose Maria Morelos | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | Bruceosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Solidaridad | Bruceosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Estatad Zoonosis | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 2 | 0.11 |
| Estatad general | | | 12788 | 44295 | 34905 | 79200 | 4230.66 | 48986 | 39612 | 88598 | 4826.14 |

| Municipio | 2024 | | | | | | | | | | | 2023 | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | Semana 6 | Acumulado Estadios Clínicos | | | | | | | | Total | Tasa acumulable | Semana 6 | Acumulado | Tasa* |
| | | Estadio 1 | | Estadio 2 | | Estadio 3 | | Estadio 4 | | | | | | |
| | | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | | | | | |
| Cozumel | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3.6 | - | 4 | 3.8 |
| Felipe Carrillo Puerto | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | - | - | - |
| Isla Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Othón P. Blanco | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1.7 | - | 8 | 2.9 |
| Benito Juárez | 9 | 24 | 4 | 7 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 46 | 5.2 | 6 | 38 | 4.3 |
| José Ma. Morelos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 2.1 |
| Lázaro Cárdenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Solidaridad | 5 | 13 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 20 | 7.7 | 5 | 19 | 7.7 |
| Tulum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2.4 |
| Bacalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Puerto Morelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Total | 14 | 39 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 77 | 4.11 | 12 | 71 | 3.9 |

*Tasa por cada 100,000 hab.

Información preliminar, sujeta a cambios por lineamientos nacionales

Directorio

Lic. Flavio Carlos Rosado
Secretario de Salud y Director General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Encargada de la Dirección de Servicios de
Salud.

Dra. Alba Areli Cerón Ortiz
Encargada de la Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Biol. Guillermo Alberto Escalante Poot
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Ana Isabel Maza Hernández.
Jefa del Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Integrante de la Información

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales y Boletines Epidemiológicos.

Dr. Juan Augusto Duran Escudero
Responsable Estatal de SVE Micobacteriosis, VIH y Patologías Bucales

*Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 2 7350 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com